

Printed by Khemraj Shrikrishnadas at their Shri Venkrtechtar Press 7th Khenvada Bombay No. 4 Published by Brijabellabh Hariprasad for Hariprasad Shaging Shagi



हैं. एक्स विक्षिपे दिवाने व निज्यों ने तिलावा है कि, इस ्रमले यंगळा प्रेरम्, इना छाने हा विदार, हाळ, नियम, देश-ए, श्वार, इत्वामी, दिन्दर्श, राशिनमी, अटिन्यपिक्षा, दिक्षा, शुक्रशोमितसुक्ति, वेजस्य प्रमाति विकास संग्रेनतस्य, इ विद्यानभूत, सर्व द्याहर्योस्य वीर्थ, नियाद्य, स्वा, स्व इद्दोप, हैंदियां दियांचिएत, सर्व दवाहयोगा वीर्थ, दियाया, ग्रण,कः ऋतुदोष, हैंद्वितयोग भेद,दोष, दीवन,पाचन,रमेड्न, सर्वन, छलाइ, रक्तमीक्ष, श्रुवितन के उद्ख्य विषयहोकर निदान, चिकित्या, याद, इपषायु, र्स, ह्यूस, रत्तितः, विष्, उपविष इनका सोयन और सारण इनके देश श्रीतरों तित्या अर्शविधि, सब द्दाइयोंके गण, पाक, छटके शर्-देशोंकी पि बहुत उत्तम रीतिसे लिखी गयी हैं-क्षित प्रतायह तथ आज किनने दिनों ते परिश्रम करते करते संपूर्ण भू है. अनुस प्रथमो लोको स्योगमें लाकर इसमें कहे हुए ज्ञानका हैं। वहार शंथको लाका स्थापन है। कर वह संपूर्ण महाशयोंके अधीन है। इस्तेय का इस मेरे परिश्राको सफल करके त्यहेशीय लोगोंको विवक्स कामलोकाश्रित है. इसवास्त्रे में नश्नापूर्व क अपनी परि-कामलोकाश्रित है। इसवास्त्रे में नश्नापूर्व क अपनी परि-कामलोकाश्रित है। इसवास्त्रे में नश्नापूर्व क अपनी परि-१०८ छुवेरसिंहजी महाराजाजी श्रीजोघडुराषीश् और विराज सहाराज श्रीलरमतापिंहजी साहब बहादुर के.सी-हब और तब हिंदुस्थाननिवासी राजा, यहाराजा, सर-[ान अपना अपना बहार आअय हेकर इस मेरे अयकी दिरि, सिह्व लित करके आश्रय देकर इस मेरे परिश्रमको सफल करेंगे 'लपने देशसें जोघपुरराजभाषायें ऐसा यंथ आजतक हुआ नहीं है-विशेष ह इस वारोबक्न जिसाहब अपना डदार आश्रय देकर अपने देशमें इस

ी मंगका ।।गं हिनका प्रबंध करावेंगे यह में पूर्ण आशा रखता है. है से अपना वृत्तांत लिखता हूँ, सो आश्रयदाताओं के भानमें रहे । जन्म संवत् १९०८ के साल हुआ, जबसे में स्याना आ-जब । व्या अनुमान १०वरसकी हुई तबसे मेंने इस वैद्यकशास्त्रका गिर विद्य / हिंबुम्याल किया, हमारे घरमें वैद्यकका ही काम पहिलेसे ठेकिन अन्न जलकी अधीनतासे मेरा रहना दक्षिणमें हुआ.

ं आ-जब/

येरा गांव जोधपुर इलाकेसें परगना सेडतासे गांव हासे नाम शिवनाथितिह. जाति गोधा है. यह गंथ जो तैने र वास्ते तैयार किया है उसका सुमार डंढ वर्ष हुआ तेने लिं बहुत अडचन रही कारण कि यह काम इन्य हिना बर्ध है इराहा बहुत हुआ लेकिन कुछ इलाज नहीं चला यह गंध

छपाके मसिद्ध करनेकां इरादा हुआ है.

. इस वास्ते सर्व आश्रयदाता सेहरवानी करके इक्षेग करेंगे. इसमें दवा सब डमहा और स्वल्प डपायसे साध्य दथ होगोंक पास यह शंथ रहनेसे साधारण संसारके कामको कोईनहीं इनी सब दवाई समझने माफिक इस ग्रंथमें (कोश) तीन गा। हैउसम एक द्वाईके तीन नाय यानी संस्कृत, हिंदुस्तानी यहासें दाईका नाम लिखा है और इस मंथका उपयोग करतेले गलूम्हागाः. इस यंथकी विशेष प्रशंसा लिखना व्यर्थ है. कहा निहिकस्त् रिकासोदः शपथेन विभाव्यते" अर्थात्-चस्तृरीकी कृषा /ानेसे नहीं जानी जाती है किंतु शाहक जनके हस्तगत होने ही में स जाती है. इस ग्रंथका नाम "शिवनाथसागर" ऐसा है इसमें इ दोहा, चोपाई, काट्य, जहाँ जैसा उपयोग हुआ किया है शंथ मैंने प्रथमावृत्तिमें सब क्वित्तमें किया र भ्रातीयाह तृतीयाणि श्रीयुत हिंदुस्थानी भाषामें छापी गयी थी. हारेमसाह अगीरथजीने पण्डितोंके द्वारा सरल हिंदुरर उसी । में अर शुद्ध करवाकर धनव्यय और परिश्रम करके यह शंशर ले इस चतुर्थावृत्तिमें 'पं॰ हरिष्रसाद भगीरथजी-प्राप्तच अध्यक्ष पं० व्रजवहास हरिप्रसाहजीने अत्यंत क्रके संघारणाके साथ प्रकाशित किया है इसलिये महि चाहिये कि पुस्तकको मँगा कर देखें. हे महाशयी कित्या सज्जनोंसे मेरी प्रार्थना है कि, इसमें दृष्टिदोषसे जोडास ग्यी हो तो क्षमाकर उसे खुधार लीजिये.

आपका—अव द्युमाकांक्षी, डॉक्टर—ाशवनाथसिंह दूना हार्सू (घोडनदी). है,

श्रीः।

अथ शिषनाथसालस्य अकारादिकसेण गृब्दकोशप्रारम्भः ।

अ.

| संस्कृत. | |
|-----------|--|
| अक्लकर | |
| थकोट | |
| अक्रोटतेल | |

अस अंकोल अगुरुतेल अम्रि अग्रधान्य अजमोदा

ं श्वाहुम् ं जिय श्वाहुम् श्वाहुम्

हा आना

हिंदी अकरकरा-अक्करकरा अखरोट, गजदर्गान रोगन, अक्रोट, रागन चार मगज बहेंडा, बळीला अंकोल रोगन अगर चीता वाजरी अजमोद, अजवायन, तानखाह, तुकुमवंग वकरीका दूध, शीरदज अंजीर अर्जुनवृक्ष, वीरवृक्ष अड़ुसा रोगन अल्ती, रागन कतान अतीस नागंकरार अमिया अंधा झाडा षुआ राजअंबर, सुगंधिद्रव्य किसमिल, गुनका, दाद हर्ड, हरट, हर्द्

मराठी. अक्ललकरा अक्रोडझाड अक्रोडाचें तेल

वेहेडा अंकोल चंदनी तेल चित्रक, काचकुयरी वाजरी ओंग

वकरीचें दुध अंजीर अर्जुनसादा अडुळसा जबशीचें तेल आंत्रुंप नार्कश्रार

नार्कश्र हेरी अञ्चादा पुरी अंबर, सुगंपि द्रव्य स्तिसमीत

हिरटा

संस्कृत,

असृत अधृता

अम्ल अम्लक अम्लक्षी अप्रकांत अर्क अर्क अर्थगंधा अध्वय अध्ववी अध्वमी

माहफेनबीज आहफेनरस आहफेनरस आकाशवळी आडप अपूप आमळकी आम्रफल् आम्रफल्चूर्ण आम्रफल्चूर्ण आम्रहरिद्रा आम्रहरिद्रा आम्रहरिद्रा आम्रहरिद्रा आईक

आर्द्रा भारणसमुस्ता

हिंदी. जामफल, सफरी, आम, अमरूद, गिलाय तुतरखद्दा, तुततुरश्चयामी इम्ली, आमली कोंडल लोहंचुंबक, संग आहनका आकडा, श्वेतरक्तआकतेल तेल असगंघ, अस्पंद पीपल अंबरवेल कुचला, काजरा जीवक, ऋषभक्त, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, बृद्धि अफीम, ओपीम पौस्त, तिजारा, पौस्त कशाख तिजारादाना खसखस चरस, शवनमवंग आकाशबेल, दरल्व, पेचान घी मालपुञाः चनेका खार अमला आस फंक्यिनका चूर्ण आंबा हलदी, चार चोष, आमका तेल अदरख, जंगबील तर, अहुचा सुलतानी

कुंष्णागर

जंनाल छलसीरेहादास्त

मराठी. जांव, पेरु गुळवेल नुका चिच केंबडळ लोहचुंबक रुई तेल आस्कंद पिंपळ अंवरवेल कुचला, काजरा जीवक, ऋपभक मेदा, महामेदा, काकोली, भीरकाकोली, ऋदि, बृद्धि अफू अफ़ुचें वेंडि खसखस चंडोल, चडस अंबखेल त्प . घारगे आंव आंवळा आंश आंब्यांच्या देशीचें चूर्ण आंबेहळद आंग्याच्या आठीळीचें वेल आहें कुणागर

रानवुलस

| | . E z spowie Will Will was a spowie with the spowie wide wide with the spowie with the spowie | anno alle sonne dimensione anno proprietta de la companya de la companya de la companya de la companya de la c |
|-----------------------------------|---|--|
| संस्कृत. | हिन्दी. | मराठी. |
| <u> </u> | वराआह बराह | अळू |
| आ ङुकंद | आरवी | अळूचा कांदा |
| आश्चेपा | नागचेपा ं | नागचांफा |
| आइवगंधामूळ | चोवचीनी | चोवचिनी |
| | 5. | we say you make the same of the same say the same says and says an |
| इक्ष | ईख,गन्ना,साठा रक्त, खेत, | इं स |
| इक्षर | तालमखाना | तालिमखाना |
| इन्द्रगोप | बीरवहूटी, कूर्ष अरू, सक | पावसांतील लाल किंडे |
| इन्द्रयव | इंद्रजो, जवानकुंजशक | इंद्र जब |
| इन्द्रायणी | तस्तुंचा, घोड इंद्रायणी, | इद्रायण |
| | खर्पुजातलख | |
| इष्टका | ईट, खस्त. | वीट |
| | উ. | |
| उत्रगं घा | लहसन, बच, घाडबच, छड, | लसून, वेखंड |
| | वालछड | |
| उत्कोप | कलोंजी, जीरा | काळें जिरें |
| · उ त्तरा | पायरी,पारस पीपल | पारसार्षिपळ |
| उत्तराभाद्रपद्धा | नीम | निंव . |
| उत्तराषा ढा | कटहर | फणस |
| उप् लस्ररी | कावली | उपलसरी |
| उ शीर | खस | वाळा |
| उ ष्णजल | गरमपानी | ऊनपाणी |
| उ ण्ट्रीदुग्ध _, | ऊटनीदूध शिरशुतर | रंटिणोचें दूध |
| उद | लोबान, दरखशक्ख | RECOGNISION CONTRACTOR |
| | | |
| एरंड | रंडा 🐪 | एरंडी |
| एरंडमूल | रंडाकी जड, बेद अंजीर | एरंडमूळ |
| | भारु | . , |
| एलं | वडी इलायची, हिलक्काम | वेलदोंडे |
| प्लाञ्चदी | छोटी इलायची, हलबुवा | वेलची |

| ओ औ | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| संस्कृत. | हिन्दी. | मराठी, |
| अंडिव र | गुहर | उंदर |
| | ক. | |
| कंकरी | दक्षिणीबाबल | देववाजरी |
| नंकील | कपूरचीनी, श्रीतलचीनी | र्शकील |
| कचोर | कपूरकांचरी | कापृरकचरी |
| কজন্ত | काजरू, दूध | काजळ |
| कंटाकेमी | वज्रदन्दी | कोरांटा |
| कटुक | गाजर, गाजरा | गाजर |
| कटुकंद | कडुआ सूरन | क्डुपुरण |
| ক্ ত্ৰদ্বন্ত | कायफल | कायफळ |
| करुंतुंबी | तुंमडी, तुपां, कदुतस्रव | कडुमें।पळा |
| किहिक | करेला कड़वा है | कार्लें |
| कदंब | क्रस | कळंब |
| कंद्छ | पीपछी, हरी पीपछी, | विषर्छा, सुरण |
| | जमीकंद | |
| कदखीफळ | केला | केळें |
| क्रमक | धत्र | धो त्ररा |
| दमस्यक्ष | कमलगहा | रुमळकांक डी |
| कपर्दक | कोडी, खुमरा | क्दडी |
| किषकच्छु | क्रींचबीज | कायफळ |
| करीर | केर टीट | कारवी |
| क्कंटी | खीरा, क्कडी कांकडा- शींगी | कांकडी, कांकडकेंग |
| ककोटकी | ककडी | कांकडी |
| ककारिक | ककोडा कर्कडा | करटोडी |
| कंकेटीबीजतैल | रोगनविहाककडी,रोगन | कांकडीच्या बियांचें तेछ |
| | तुःखमस्त्रीयारी न | |
| क्कॉर्टक | क्रमेखा, मकील | ककेंटिक |
| कर्णस्कोटा | कागलेका खेत, वगरा | तिळवण |
| कर्पास | क्यास | कापृस |

| Property and the second | | |
|--|--------------------------|---------------|
| संस्कृत. | हिंदी. | मराठी |
| कर्पूर | कपूर | कापूर |
| कलभी | सोरा | सोरा |
| कसीस | कसीस, जागदर्द | हिराककी |
| कस्तूरी | बेदमुष्क, बेराज | कस्तुरी |
| कार्छग | तरवूज, मतीरा | कलिंगड |
| काकजंघा | कागजंघा, कुजारूव | काकजंघ |
| काकमाची | सर्पकी मारडा | कावळी |
| कागद | कागज | कागद |
| काच | काच विलोर | कांच |
| कांचनी | सोनफली, हलदी | सोनचांप |
| कांडवल्ली | चौधारी थूहर | कांडवेल |
| कारवेल | करेला कडुवी है | कारलें |
| कार्पासलक् | कपासकी छाल | कापशीव |
| कार्पासवीज | रुईका बीज | सरकी |
| कालास्कंद | तमाल द्रखत | त्तमाल इ |
| কা হা | कासनीसञ्ज | छ व्हा |
| कासमर्द | कसोंदा | कसोंद |
| किरात | चिरायता | काडी वि |
| इं ज़म | केसर | केशर |
| कुक्कुर . | मुर्गा | कोंबडा |
| जुक् कुराण्ड | मुर्गाका अंड, खानसुर्ग | मुग्याचिं |
| ज्जटज त्वकू | कूडेकी छाल | कुडचाच |
| ज्जमारी | घीक्जवार, कुवारपाठा | कोरफड |
| ङुश | डाभ | दर्भ |
| ज्ञ श्यतृण | शूलवाला लांपली | कुसळीग |
| कुंज | गुलाब | गुलाव |
| इंजिका | गुलाव सेवती | गलान : |
| कुंडालेका | जिलेबी | जिलबी |
| कुसुंब | गुल्मआष्फा | ङ्संभ |
| कु सुंभा | खसकदाना, कुसुंबाका बीज | करडई |
| इंद रु | बलाई | कुंदरु |
| क्ष्मांड | कुम्हडा | कोहळा |
| कृत्तिका | गूलर, काटाधतूरा, दाह्रडी | उंबर, व |
| | c/ c/ | |

Si. î वा फा, हळद, गोराचन ठ, चौधारी निवर्डुंग च्या झाडाची साल वृक्ष चिरायत अंडें ची साल गवत शेवती , कांटे घोतग

| · | | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF |
|---------------------------|------------------------|--|
| संस्कृत. | हिंदी, | मराठी. |
| कृमि | केचुवा जगारा | गांडवळ * |
| कृशरा | मिश्रान्न, खिचडी | खिचडी |
| कृष्णजीरक | कर्दवाद स्याहजीरा | काळोंनिरं |
| कृष्णसुसली | मुसली शाहा | काळी सुसळी |
| कृष्णलबण | नीमकशीशा | काळॅमीठ |
| कृष्णहरीतकी | हरडगाहा, हलगाहा | काळाहिरडा . |
| कृष्णा | पीपली, हरी पिपली | पिंपळी |
| कृष्णावज्र | अञ्जक, जलपोस | अभ्रक |
| कंतकी | पीला केवडा २ भेदका | केवडा |
| केश्रर | केसर कर्किस्मम | केशर |
| कोद्रव | कोडुस् | कोडु |
| कोर्कव | अमञ्जल | अममूल |
| कोशातकी | तोरई | वोडका |
| कोष्ठ | कोष्ठकुलिंजन नागरेवलकी | कोळिजन |
| | জ কু | |
| ऋयुक | सुपारी | सुपारी |
| क्षीर | खीर | खीर |
| क्षार क्षीरि णी | दुधी सोर्षंद | <u>डुधी</u> |
| | रव . | |
| खंडश्रकरा | (बांड भिश्री | खडीसाखर . |
| खदिर | खैर | खैर |
| खर्जूर | खजूर | शिं दी |
| खर्जूर | खखर,छुवार | खारीख खजूर |
| खर्जुरिका | कनखजूरा हजार पा | गोस |
| खिलेंगी | युसली, सफेद युसली | मुसली, सफेद मुसली |
| - खादिर | कत्था | काय |
| | ₹. | |
| गजिंपण्ली | गजपीपल | गजपिंपळ |
| गज्ञल | अंजीर | अंजीर |
| • गंघ | गन्धक | गंधक |
| गंधन | गंघना | रोहशेखतेल |
| गंधा | अजमोद | अजमोदा |

| संस्कृत. | हिन्दी. | मराठी. |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| गांधिल तृण | रोहिसघास | रोहिस गवत, पुण्य गवत |
| गांगेरुक | | त्ते।रणी |
| गुरगुल | भैसा गृगुङ | गुगुळ |
| गुंडिका | चिरमिठी श्वेत रक्त २ | गुँज पांढरी लाल २ |
| गुड | कुंथश्यासा गुड | गुळ |
| गुहूची | गिलोय | गुळवेल |
| गुल्मा | श्वेतरिंगणी कटैया | रिंगणी |
| गुडकंद रेजन | गुलकंघ | गुळकंद |
| गृजन | गाजर गजर | गाजर |
| गैरिक | गेरू | गेरू काव |
| गौकर्णा | इक्षे-याआकुलशनर | गोकर्ण |
| गोजिहा | गोमी कलमरोमी | पायरी |
| गोधूम | गेहूँ | गर्ह् |
| गोधूमसत्व | नीसस्ता गहुका चीक | रवा, मैदा |
| गोसूत्र | गायका पिशाव | गाईचें मूत |
| गौरी | गोलाचन | गोरोचन |
| | 됙. | · |
| च त | वी | तूप |
| ज् तपूर | घे्बर | घिवर |
| बांबा ' | सौंफ सुवा | विडीशेष |
| , | ₹, | |
| चणक | [चना | वणे |
| चतुरम्स | अञ्चवेत, अमली, जंभीरी निष् | चुका, चिंच, निंडु, जंदीर |
| चतुरास्य | तुस्तंबा, घोडइन्द्रायण | इंद्रायण |
| चतुरुष्ण | सूंठ,मिरच,पीपली,पीपलामूल | सुंठ, भिरें, पिंपळी तेजपन, |
| चतुर्जीत्क | इलायची, दालचिनी, वेजपार | वेलची, दालचिनी पिपळीं |
| | नागकेशर | पिंपळामूळ नागकेसर |
| चतुर्थी्स | औटायके चौथा हिस्सा | भाटवून चौथा भाग |
| ं चतुर्धार | सल्जम, सल्गम | त्वौषारी |
| चतुर्वीज | करोंजी,जीरा, मेथी,अजवाइ | च काळेजिरें, मेथी, औंका |
| | अहारु | अहच्चीव . |
| | | |

(८) शिवनाथसागर-शब्दकाशा

| संस्कृत. | हिन्दी. | मराठी |
|------------------|---------------------|---------------|
| चेंदन | चंदन सफेद | पांढरें चंदन |
| चंद्नपुष्प | लेंग | लवंग |
| चव्य, चवक | चोक , | चवक |
| चारुफेल | पिस्ता | पिस्त |
| चित्रा | बेल | बेल |
| चित्रक | चित्ता, चित्रक | चित्रक |
| चिपिट | पोहा, चिवडा | पोहं |
| चिही | सफेद चिह्नी | पांढरी चिही |
| <u>ভ</u> ক | चुका, तुरी खूरासानी | चाकवत |
| चुकिका | इमली, अमली | विंच |
| चूतवृक्ष | आंबका पेड | आंद्याचें झाख |
| चूर्ण चेतर्की | चुना चूर्ण | चुना चूर्ण |
| चेंसकी | हर्र हरड | हिरडा |

| • | ᠍. | |
|---------------|----------------------------------|--------------|
| <u> তিনা</u> | गुडूची, नीम, गिलोय | गुळवेल |
| छिन्नका | ढांक, खेंकरा | पळस |
| | 5[n | |
| जंतु वृक्ष | गूलर | ं चर |
| जभीर | जंबेरी जंगरा | जंबीर |
| जंतुहरणा | वायविडंग, विडंग | वावडिंग |
| जपा | जासुंदी | जासवंद |
| जलनिव : | जलनीम . | जळानेंब |
| जलिपली | जलपीपल . | जळपिंपळी |
| जंबूफल . | जासुन ् | जांबुक |
| ज्यपाल | जयालगोटा तुख्य, बैर अंजीरखनार | जेपाळ |
| जया | भंग, भाँगरा, हरड | भांगहिरडा |
| জন্ত জ | शंख | शंख |
| जवासा | जवासा, खारह्यूअर | धमासा |
| जवानी | अजवान, अजमान | ओंवा |

शिवनाथसागर-शब्दकोश ।

| संस्कृत. | हिन्दी. | मराठी. |
|---|-------------------------|--|
| ज्वरां कु इंग्रस | ज्बरांक्चशरस | ज्वरां कुश |
| जाति | चमेली | जाई |
| जाति | जाही जूही | जाईजूई |
| जातीपत्र : | जावित्री | जायपत्री |
| जातीफल | जायफल जोजीवा | जायफळ |
| जीरकत्रय | जीरा, स्याहजीरा, | जिरें, शहाजिरें |
| | कड्जीरा | कडुाजिरें |
| जीवन्ती | हरणबेळ | हरणवेल |
| ज्येष्ठा | सांचर, शूहर | थोर, सांवर |
| ज्येष्ठीमधु | मीठी लकडी, अमृती, | ज्ये हीमध |
| • | मुलहटी | |
| ज्योतिष्मती | मालकांगनी, लालचिरसुटी | कांगोणी |
| Principle Control of the Control of | য়- | |
| झब | मच्छीजींगा, माही रोमीमा | न मासा |
| राप | | |
| 2773762 | झावृ, गज | सादू ं |
| झाबुक झिंझुटीं | जींझोटा | जिझोटी |
| 14167.01 | C 4 | |
| टैकणक्षार | सुहागा, सुहागा तेलिया | ढांकणखार |
| | स्वागी नंनकार | |
| | ₹. | the second secon |
| िं हिश | ं डिंडीश | घं डसें |
| t and the second second | 7. | |
| ं तेक | महा, छाछ | ताक |
| तमाखु | तमाखु | तमाखु . |
| तमालपञ | तेजपात | तेजपञ्च |
| तर्पण | दाख, अनार, खेतुर | तर्पण |
| • | इनका पत्ता | \ |

संस्कृत, -०-

तबक्षीर तेंदुल तेंदुलीय ताड तांचुलपञ तांचुलवली

तांबूल्य

ताम्र वाम्रवछी तालीसपन तिलपणी तुत्थ तुरुष्मपामाण तुरुसी तेजःफर तैल तेलफर तीलिनी त्रिकटु

निक्षार

গ্নিকण्टक

ात्रेजाराक

त्रिफला त्रिवृत् त्रिसुगंधि शुद्धि

. Top

हिंदी.
तवकीर
तंबुल, शालिचावल
चोलाई, चंदलाई
खजूर
नागरवेलका पत्ता
नागरवेल
शीतलचिनी, कपूर,
करतूरी, सुपारी,
लोंग, पान, चूना, जायफल, कत्था, जाविशी,
केशर, इलायची, तज
इतने तांबुलके गुण

तांवा, मस चित्रकुटी तालीसपत्र, तिल गुंज? चंदन, रक्तचंदन, तुथिया नीलाथोथा हकीक अकीम तुलसी, इयदसमम तंज:फल तेल

तूर सोंठ, मिरच, पीपली कांटी गोखरू, खार खिसक सजीखार, जवाखार, सुहागाः

इलायची, तेज, तेजपात हरड, आंमला, बहेडा निशात

इलायची, तज, तेजपात छोटी इलायची, फाकडी, जाकशुपेद

तिज

तवकीर तांदूळ

मराठी

चौळाई तांदुळजा

शिदी

विडचाचें पान

नागवेल

शीतळचिनी, कापूर,

कस्तुरी, सुपारी, ल-वंग, पान, चुना, जाय-फळ, काथ, जाय-पन्नी, केशर, वेलची, दालचीनी इतके तांबूलगुण

तांचें चित्रकुटा

तालपत्र पांढरेंचंदन, रक्तचंदन

मोरचूत तुरकीपत्थर्

तुळस तंजफल, तेजपञ

तेल तिळ

तूर सुंठ, भिरें पिपळी गोखळ

साजीखार, जवा-् खार, स्वाहागी.

वेलची, दालचिनी, तेजपत्र

हिरडे, आंवळे, बंहेडे निशोत्तर

वेलची, दालाचिनी, तेजपत्र वेलची

दांकचिनीं

| (B) V | ı |
|-------|---|
| - | |
| Ġ | ı |

मगठी, हिंदी, संस्कृत, दही दही - दुधि द्वणा द्वना, सुगंध दम्नक ३ जारका दर्भ दर्भ डाम पंच लघुमूल आणि पांच लघु मूल और ह्रमसूह धंच बृहन्स्क पांच वृहत् मूल ५० भाग शिलारस, ५०० द्शांगधूष ५० भाग शिलारस, भाग गुगुल, ४ भाग ५० भाग गूगल, ४ भाग चंदन, ४ भाग चंदन, ४ भाग जहा-जटामांसी, ३ भाग ऊद, मांसी, ३ भाग लोबान, ३-३ भाग राळ, ३ भाग भाग राल, ३ साग वाळा, ३ भाग नखोळा, उशीर, ३ थाग नख्छा, र भाग भीमसेनी की-२ थाग भीमसनी कापूर, पूर, १ भाग कस्तूरी. १ भाग कस्त्री. दाळिइ दाडिम ओवा अजवाईन, अजसां,नानखा दीप्यक ध्रंड दीर्घदण्ड रक्त, सफेद अरंड, वेद अंजीर दूघ दूध दुग्ध जवासा धमासा दुरालभा दुर्गीवि कांदा प्याज, कांदा, दूर्वी दूर्वा, हरळी दूब, दोवरी, दोवडी देवकर्ड कर्डू रानमाठ देवदारु द्वदार दबदारु देवनळ, बरू देवनल नरहर, देवनल दांतवण दंतकाष्ट दावृन दंतीचीज जेपाळ जमालगोटा, अज-. पाल द्राक्षा मुनका, दाख द्रिाक्ष, मनुका

शिवनाथसागर-शन्दकोश ।

| THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE | | AND REPORTED TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O |
|--|---------------------------------|--|
| संस्कृत. | हिन्दी. | मराठी. |
| द्वोण लवण | खाशनान | द्रोण सीठ |
| द्विक्तींणकार | श्वेत, रक्त छनेर | पांढरी व लाल फण्हर |
| द्विद् ल | दार्लि | दाळ डाळ |
| द्विशार | साजीखार, जझाखार | सजीखार आणि जबखार |
| 561101 | | |
| हरकी | धेत, लाल आक | पांढरी व लाल रुई |
| | \vec{q} . | |
| धानेष्ठा | ज्ञाम खेजडी | खेजडा |
| धव | धावडा | धायटी . |
| धात्रीपत्र | तालीस | तालीसपत्र |
| धात्राफल | आंदला, आमला | आंवळा |
| धान्यक | गीला धनियां, कोय- | कोथिंबीर |
| | भीर, सांवार | |
| घान्याक | धानियां, धाणा | धण |
| | CT. | |
| निलिन | कमल | क्सळ |
| नवनीत | माखण, मस्का, आ- | लोणी |
| | बखन | |
| नदरत्न | हीरा, पन्ना, माणिक, नील- | हिरा, पाचू, साणिक |
| | मणि, पुखराज, गामेद, वै- | नीळमणि, युखराज, |
| | डूर्य, मोती, यूंगा. | गामद, वदुर्य, मोती, |
| | | पावळें. |
| नवसाद्र | नोसादर | नवसागर |
| नविष | बछनाग, हारिद्रक, स- | बचनाग, हरिद्रक, स. |
| 11(1) | क्तक, प्रदीपन, सौरा- | कुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रि- |
| | ष्ट्रिक, इंगिक, कालकू- | क, शृंगिक, काळकूट, |
| =17=11=A | ट, हलाहल, जसपुत्र, | हलाहल, ब्रह्मपुञ. |
| नागद्सनी | नागद्यनी,नागदोन,मारचोबा | नागद्वणा |
| ंनाम [`] | ज्ञासकेका कीया | नागकसर, शिसें |
| ्।ण नागरिंग | नागकेशर, शीसा नारंगी, नारिंग | नारिंग |
| नारिकेळ | नारियल, गरी | नारक |

| संस्कृत. | हिंदी, | मराठी. |
|------------|-------------------|-------------------|
| नारिकेलवेल | नारियलका तेल | खोब्रल तल |
| नागर | सोंठ, सुंठी | सुंढ |
| नागार्जुनी | गोरखदूधा | दुषली |
| नागिनी | नागरवेल | नागवेल |
| नाडीहिंगु | दिकामाली | डिके मा ली |
| निशा | हलदी, जरद, चोवा | हळद |
| निर्मला | निर्मलेके फूल | गुलनिवारी |
| निंबू फल ं | मीठा निंदू | साखर निंद |
| नीली | ही ह | नीळ |
| नीलारंग | आरमानीरंग लाजवर्द | आस्मानी रंग |
| नेत्रवाला | काला खस | काळा वाळा |
| · Ų. | | |

| | 1 • | |
|-----------------|--|--|
| पं चकोल | षिपली, पिपलीमूल, | पिंपळी, पिंपळीसुळ सुंठ, चव्य, चित्रक. |
| पंचक्षीरवट | सोंठि, चित्रक्ष, चन्य. वड, गृलर, पीपल, पारसपीपल, पाखर. | वड, डंबर, अश्वत्य पायरा, प्लक्ष |
| पंचगव्य | गोमूज, गोवर, गोद्ध- ग्व, गोद्धि, गोघी | गोमूञ, गोमय, गोद्धि, गोदुग्ध, गोघृत, |
| पंचलवण | स्रांभरनोन, सेंधानोंन, संचरनोन, सामुद्र नोन, विडनोन. | सांभर, सेंघव, मीठ, संचळमीठ, सामुद्रमीठ, विडलोण |
| पंचापलवण | निमक लाहारी, निमक संग | पंजाबी मीठ |
| पैन्वासृत . | गोद्धम्ध, दिध, घी, शहद, ज्ञकर. | गोद्धम्य, दही, व्प, मध, साखर |
| पैचाम्ल , | अम्लवेत, अमली, जंभीरी, निंबु, विजोरा. | चुका, चिंच, जंबीर, निंदु, महाहुंग. |
| पञ्च पथ्या | तेजपात हर्र, हरङ् | तमालपत्र हिरडा |
| पद्म पद्मवीज | कमल कमलगहा | कमळ कमळावा |

| والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراع | | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF |
|--|-------------------------|---|
| संस्कृत. | हिन्दी, | मराठी. |
| पद्माक्ष | पद्मकाष्ठ | पद्माख |
| पर्पंट | वित्तपाष डा | पित्तपाप डा |
| पलाज्ञी | कचूर | काचरी |
| पाचि | नीलम याक्चतकबुद | पाचू |
| षातालगारु डी | सूपा डल | ताहानवेल |
| धारद | दारा | थारा ' |
| पारि भद्गक | कडुनिव | कड़िल्ब |
| वि सुमन्द | नाम, नीमड़ा | कडूनिव |
| पुदिनी | केनी | फ़िणी |
| पुनर्नवा | साठा रक्त वित वधु | पुनर्नवा घेंदुळी |
| प्र नर्वसु | चांस वेणु | बळ |
| पुरुक्तरसूल | पोहकर-मुल | पाखरसूळ |
| पुष्य ं | पीपल ' | पिंपल |
| पृतना | हर्र, हरड़ | हिरडा |
| पृर्वी | टेस्का इस | पळस |
| पूर्वाभाद्रपदा | आंब | अंबा |
| पूर्वाषाढा | वेत | बेत |
| प्रपुत्रा ढ | कंकेरा | टाकला |
| भवा ल | मूंगा, वनुमास | पोवळ |
| water glass and garage and another and an another an an another and an another an another an another and an another an another and an another an another and an another and an another and an another an another an another an another another an another an another another and an another another and an another an another another and an another another another another another and an another another and an another another another and an another another another and an another anot | দ্ধ. | 1 |
| फ्रिका | फिनी | फणी |
| | ₹. | |
| बद्ध | बर कनर | बोर |
| बद्रीफल | हत्तेवर, तुकमदल | बार . |
| वहुफली | बाफली, इलफली | भोंपछी |
| बालहरीतकी | हरजोड, हरजोडा | बालहिरडा े |
| चिं चिका | मामाकांकडी, तुंडोळी | तोंडली |
| बन्बुलक्षीर | बबुलका दूध, अकाकिया | वाभलीचें दूध ' |
| ब ब्डुलनिर्यास | गोंद बब्ल्का जमगा, यंतन | वाभलीचा डिंक |

| WALL TO SHAPE SHOW THE SHAPE SHAPE THE PARTY OF THE SHAPE SH | And the state of t | |
|--|--|----------------------|
| संस्कृत. | हिंदी. | मराठी, |
| नृहर पं चमूळ | देलमूल १ रिंगणीम्ल २, | चेलमुळ १ रिंगणीमूळ व |
| | पाठामूल ३ काइमी- | पाठामूळ ३ काइमीरी- |
| | रीमूल ४ स्योनाकमूल ५ | मूळ ४ स्योनाकमूळ ५ |
| चृहत्ती | लक्ष्मणा, शंगश्कुन | र्रिंगणी |
| बृहती कटुका | जिंगली बेंगन | डोरली |
| | स. | |
| भद्रयव | इंद्रजो | इंद्रजब |
| भह्रातक | भिलावाँ | विन्त्रा |
| भांगीं | भारंगी | भारंगमूळ |
| भूमिजचंपक | भूमिचंपा | मु ईचांफा |
| भूमितनय | भुईतखड, सोनामुखी | सुईआंवळी, |
| भ्टेंगराज | भांगरा, जलभांगरा | माका |
| | स्. | |
| ম ক্তম্বক | मोठ, मासहोादि | मठ |
| मत्कुण | खटिकरवा, सर्खाक | हें कूण |
| मत्स्य | मच्छी माही | मासळी |
| मदनफ ल | मैनफल | गेळफल |
| मदिरा | मच | मध |
| मद्य | शराब, दारु, | दारू |
| मधु | शहेत शहद मधु | मघ |
| मधुरत्रिफला - | अनार १ खजूर २ शिर्वेका फलं २ | मधुरत्रिफला |
| मधूर | मुहरी | मधुक |
| मारेच | काली, ामिरी, गोलामिचीं | मिरी |
| मलापकर्षक | सावन | सावण |
| मसूर | मसूर , | मसुर |
| महाविष | शंखिया | सोमल |
| माक्षेका | मखी, मगस | माशी |
| माजूफङ | मायफल | भायफ ल |
| माणिक्य | मानिक | माणिक |

(१६) शिवनाधसागर-शब्दकौश ।

| THE PERSON OF TH | · · | |
|--|----------------------|--|
| संस्कृत | हिन्दी. | मराठी. |
| मारीचक | मीरच, काला मिरचा | मिरी |
| माष | उ ड्द े | उ डीद |
| मीन | मछली वाम गार- | मासळी |
| | माही | 41/1001 |
| मुक्ता | मोत्ती | मोर्ती |
| मुद्र | मूंग | मृ ग |
| मुस्ता मुस्ता | मोया | नागरमोथा |
| सृगमद | कस्तूरी | कस्तुरी |
| माथिका | मेथी, दानें नमेथी | मेयी |
| | महारागी | मेढशींगी |
| मेषस्रंगी | | |
| मोदक | लड्ड् | लाह् अजमादा |
| मोदा | अजमादा | i de la companya de l |
| मौक्तिक | मोती | मोती |
| मंजिष्ठा | मंजिष्ठ, रोनास | मंजिष्ठ |
| | य्. | |
| यद | जव, जी | सातु, जव |
| Control of the State of the Sta | ₹ | |
| 6 229 Commonwealth of many many many many many many many many | लाल | लाल तांबडा |
| रक्तभिवृद्ध | निशोत | निशोत्तर |
| रक्तापामार्थ | आंवा साला | आघाडा |
| | लटजीरा | |
| स्काहुला | बद्री, सोनामुखीं, | रक्त तरखंड, सोनामुखी |
| (diff.) | सनाह | |
| ংক্ষান্ত | शक्तरकंद | साखर्ग्डबु |
| रजनी | हल्दी | हळद |
| रहन्द | ईलमास, हीरा, | ाहेरा · |
| रिव | थाकडा श्वेत रक्त धाक | रुई |
| रसांजन | रस्रांजन, रसोत | रसांजन |
| रालवृक्ष | रालका झाड | राळ |
| रवनाः | रेवतचीनी | रेवाचिनी |
| नेवती | मद्भवा | मोहाचें शाड |
| (N +46 £ | 1 A 董 A f | Banda 1 Der a |
| | | |

| संस्कृत, | हिंदी | मराठी, |
|------------------------|--------------------------|----------------------|
| रोहिणी | जामुन | जांमृळ |
| रोहितक | रोहिडा | रोहिडा |
| रौप्य, रूप्यक | चांदी | चांदी |
| रोहिपक | | रोहिप गवत |
| | ন্ত. | |
| लक्ष्मणा | सुफेत कटय्यारिंगणी | पांढरी डोरली |
| लक्ष्मीफल | बेल, बीड़, बील | वेलफळ |
| लघु पंचसूल | | शालपणीं, पृष्ठिपणीं, |
| | कदियाली, छोटी कदियाली | |
| | गोलह, | गणी गावरू |
| लघ्वी वृहातिका | रिंगणी, सुईरिंगणी, | लघुडोरली . |
| लज्जावल्ली | लजालू, | लाजाळू |
| लिपका | लाप्सी | लाप्शी |
| ल वण | निमकसांभर | सांभर लोण |
| छवं ग | लोंग, भेखल | छवं ग |
| लशुन | लहसन, सेर | ल स् ण |
| लाक्षा | टाख, टाक | ला ख |
| लाक्षाधान्य | लोबीय्या, लाखधान | लाखधान्य |
| लाजा | धाण्या, फुल्या | लाह्या |
| लोहिकह | चरक, आहन, मंडोर, हिंफार, | लेखंडाचें कीटें |
| | ् लोहाको मल | |
| , लोह ब ूणे | लोहोचुन, तफाल, आहत् | लोलंडाचा कीस |
| लेख 👉 | लोध,पठानी लोध | छो ष |
| लोह | लोहा, आहन् | पोलाद, लोखंड |
| | व | |
| व टवृक्ष | ব্ভ | बङ |
| वस्तनाभ | जहरमोहरा - | वचनाग |
| वत्सादनी | भूपा हर | तहानवेछ |
| वरांग | तज | दालचिनी |
| वराहकंद | वराहकंद | डुक्तरकं द |
| वायविङंगा | क्रमीदाना | वावर्डिंग |
| • | • | |

शिवनाथसागर-शब्दकोश।

| संस्कृत | हिंदी. | गराठी. |
|--------------------|-----------------|----------|
| विजया (हरिमिया) | भांग, भंग | भांग |
| विडंग | बायबिडंग, विडंग | वाविंचग |
| विशाखा | देवगळ वैहकल | वेह क.ळ |
| वेत । रच्या | करद्री | करत्री |
| वैजयंती | जंगली तुलस | रान तुळस |
| वैणवा | वासलोचन | वंशलोचन |
| वैणवी | अद्रख | आलें |
| वं श्वेणू | वांस | बेलू |
| व याञ्चनस्व | बाघके नख | विवनस्य |

श.

| श्रुठी | कचूरा | कचोर |
|-----------------|---|-----------------|
| शंख नीरक | संगजीरा, संगजरात | शंखा जैरें |
| शंखपु॰पी | र्शवाह्ली, शांख | शंखपुष्पी |
| श्रण | सण, सीन, छावना | तण |
| श्तावरी | शतावर (छे।टी, बड़ी) नारकाटेकी जड़. | शतावरी |
| इ रप्रवा | सरफोंक | चरपुं खा |
| शर्भरा | शकर खांड | साखर |
| ञालपणी | सालवन, शांभाक | शालपणीं |
| चारमङी | सेंचलका सूतला | सांवरीचें झाड़ |
| चियु | सिंहिं जन | शेवगा . |
| शिरीप | शिरम, शीरसम | शिरस |
| शिलाज्तु | शिलाजीत | शिलाजीत |
| शिलारस | शिलारस,सलारस | बिळार स |
| शिंशपा | शीसम | सिसव |
| शुक्ति | सींप, गोसमाही | शिप |
| शुक्राग | हरारंग | पोपटीरंग |
| शापालिका : | . पाळख | शिवापालक |
| इंगार र | बिंघाड़ा | शिंगाड़े ' |
| ज्यानर | आर्द्रक | आलें |
| श्रंगी • | काकड़ाश्चेगी काकडुशींग | काकडिंगी |

| संस्कृत. | हिन्दी | मराठी. | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|--|
| थेति चिछी | सुफेदचील | पांढगेची छ | |
| श्वेतवृह् ती | मुफंद, कटस्या, रिंगणी | पांढरी डोर ी | |
| श्वेतधान्य | साबूदाना | साबुदाण | |
| श्वेतसृत्तिका : | खड़ी | खडू | |
| श्चिष्मातक | भोंकर | भोंकर | |
| | | | |

EJ.

| <u>Lê ol</u> | पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, मिर्च, सोंठि | पिंपळी, पिंपळमूळ, चवक, चित्रक, खुंठ, भिरें |
|--------------------------|---|---|
| प ^{ड्} र्याथिका | पीपलामूल | पिंपळमुळ |

₹₹,

| • | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| सकु | मन्त्र | सावु |
| सहतूत | तूर्तीयमा, दोदीचा, | महतू त |
| सरपुष्पा | नोंफ | चड़ीशेप |
| सदासुवासिनी | गुलाच | गुल्बास |
| स मुद्रफ ल | सम्द्र <u>क</u> ूल | मागरगोटा |
| समुद्रशोष | समुद्रशोष | ममुद्रगाप |
| सप्तापविष | अर्क, थोरका दुध, दल | रुई, शर, कळलावी, |
| | लावी, दोनों कन्हेर, | दानी कण्डी, धोतरा, |
| | धत्रा, कुचला, बचनाग | कुचला, बचनाग. |
| | त्राह्मी . | बाह्मी ' |
| स्ररवर्ती सर्वेक्षार | जो मिलें सो सबखार | सर्वखार |
| सर्पप | सिरसों, जरस, | मोहरी |
| सर्भवाक | मासंकी भाजी, तगसर्गफ | माहरीची भाजी |
| सामुद्रल्यण | नीमक, खारीनिमक | ਜੀ ਠ |
| सार्छम | सालंगिश्री, खरगारूं | साछिपं |
| सिंधुन | सेंघानीन | सेंघव |
| सिंह वद्ना | अडूमा, आरुसा | अडुळसा |
| सिंहा | इड़ीकटरपा (करपाकी) | घात्रा |
| सीताप्र ट | सीताफल, शीरीफा | शिताफळ |
| 144 214 40 2- | | |

(२०) शिवनाध्सागर-शब्दकोश।

| • संस्कृत. | हिन्दी, | मराठी. |
|----------------------|-------------------------|---------------|
| सुखदर्शन | कोलीकांदा, प्याज, दस्ती | . किंदा |
| सुगंध त्रिफला | सुगंधनिफला (लवंग | चुगंघ त्रिफळा |
| | सुपारी, जायफल) | |
| · हिनग्धदार <u>ु</u> | चिकना देवदारु | तेल देवदार |
| सुगंधिपुष्प | मोलतारी | मोगरी |
| सुरहुन | देवदारु देवकाष्ठ | देवदार |
| खुरसा | <u>त</u> ुलसी | तुळस |
| जु वर्ण | सोना, सोनाजरद | सोने |
| सेवंती | संवती, गुलमसकीर | च्चेती |
| सुरा | मद्य | दारू |
| सुवर्णजाति | सुवर्ण जाति | स्रोनजाई |
| सुवर्णमाक्षिक | सुवर्णमाक्षिक | सुवर्णमाक्षिक |
| सैंधव | संधानोन | सेंधव |
| सीवर्चला | संचरनोन, काळाळूण | संचळमीठ |
| सीवीर | ग्रुरमा | सुरमा |

£.

| | | II ENCIRONMENTAL DE LA CONTRACTOR DE LA |
|-----------------|-----------------------|---|
| हरांत्रेय | धतूरा | धोत्रा |
| हराप्रिया | भाँग, भंग | भांग |
| • | हलद | हळद |
| हरिद्रा हर्य | घेहेडा, व्याहा | वहेड़ा |
| हवि . | वी | तूप |
| हंसपादी | परसावश्या, हंसराज | इंसपादी |
| ह रत | पीलीचमेली | पिंवळी चमेली |
| • | - | |

अथ शिवनाथसागर-अनुक्रमणिकाप्रारंभः।

| ţ. | विषय. | वृष्ठ. | ₹. | ्विषय | • | | वृष्ठ. | • |
|----|-------------------------------|---------------|-----|------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|
| | मंगळाचरण | ٠ ۶ | ३० | सात कल | ाओंका विश | धार | **** | १६ |
| • | स्रस्वतीजीकी स्तुति | | | | वाओंके न | | | |
| | नारायणजीकी स्तुति | | | | •••• | | | 77 |
| | रे दवा गीछी वा सुखी | | 33 | तीनों दो | पोंका विच | गर | •••• | १७ |
| | ४ नई या प्रानी स्नेका विचा | _ | 3 5 | पांच वायु | के नाम अ | ोर स्था | नका भे | 译 " |
| | ५ द्वाइयोंमें गुण रहनेकी मुहत | _ | ₹8 | पांच स्था | नका नमाव | T | • | H |
| | ६ द्वा छानेका समय विचार | | इंद | पांच पि | तका वर्णन | नाम अ | तैर स्थ | नि" |
| | ॰ द्वा जिस ऋतुमें छेना हो उसव | | ₹ | वांच कप | को पांच न | ाम और | (पांच | T |
| | ८ ऋतु विचार | v | | स्थान | **** | **** | **** | १८ |
| | ९ देशका विचार | 77 | 30 | नीमें स्ना | युका भेद | | **** | 7) |
| | ० वैद्यंके स्क्षण | | | | में छःसे स्व | | | |
| ş | १ पांच काल द्वा देनेके | 4 | • | | | | | 22 |
| 3 | २ प्रतिनिधिः | ६ | • | | तिकी २३ | | | =1 7 |
| | ३ छः रस्रोंका विचार | 6 | * | . मध्य स | उत्हर ७० | 23177 | er ment | ম ল গ |
| | ४ द्वाका स्वभाव गुण | " | 80 | गरदनक | 20% 00 | रगाञ्चन | 7 4 W | |
| 8 | ५ पांच तस्वसे छः रसोंका विश | वार " | | | २१०ं सी | | | 20 |
| | ६ पंचभूतके गुण | " | | हैं उनका | विचार | **** | -2- | ₹ ♥ |
| | • | ٠ ۶ | 8 इ | उनमं कुर | उ चल, कुर | ত্ৰ প্ৰ াৰ ্ | ৰ জন | · · |
| | ८ प्रभाव गुण | | | | आठमकार | - | | स्द्,, |
| | ९ ऑवला गुण | " | 88 | मध्य अर | रिकी एक | सी । | तत्रह | |
| 3 | ० ऋतुपरत्वेस दोयोंका संचय, | | | ११७ हार्ड | ृयाँ | •••• | •••• | 20 |
| | और उपज्ञम-विचार | | ४५ | कंठके उ | पर तिरस | उस्य ह | ड़ियाँ । | 27 |
| | १ तीनों दोबोंका प्रकोप होनेक | | | | का विचार | | | |
| | २ दीवन, पाचन द्वाइयोका | | | - | स्थान ३ | _ | | 77 |
| | ३ ज्ञारीरक ज्ञान प्रकरण | | | | | ne m | • | |
| 4 | ४ अशिरमें रसादि सप्त बातु तथ | | | | [तिहास | **** | **** | \$3 |
| _ | सप्त स्थान और उनके छक्षण | | 180 | ५ उसका ३ | यमाजान्तर | **** | **** ' | >> |
| | ५ सात कछाओंके नाम और | • | 40 | ममीका | हूसरा भेद | **** | **** | 17 |
| | ६ सात स्थानोंक नाम और स्थ | | 99 | ममें कि स | थान | •••• | •••• | २४ |
| | ७ सप्त धातुकी पैदा बातु और | नाम '' भ्र | 9 | मांस सम | Î | **** | **** | 22 |
| 4 | ८ सात वातुओंके सात मैछ | **** | , | स्नायु म | _ | **** | | . 19 |
| • | ९ सात उपधातुओंका विचार | / 38 | ,, | 1110 | , | | | |

(२२) शिवनाथसागर-अनुक्रमणिकाः

| रंग. विषय. (| áß | | सं. विषय. | पृष्ठ. |
|------------------------------|-------|------|--------------------------------|------------|
| ५४ स्नायु सर्भ | •••• | २४ | ८५ अधिपाति शिरा सर्म . | şo |
| ५५ मांस मर्भ | • | ३५ | - C #51 | 75 |
| ५६ सन्धि सर्म | **** | 77 | ८७ मर्गीका भावार्थ | 57 |
| ५७ स्नायु सर्म | •••• | 77 | ८८ शिराओंका भेद | ···· , y , |
| ५८ शिरा सर्म | **** | 77 | ८९ चौबीत धमनी | 5? |
| ५९ विदय मर्म | *** | " | ९० रन्ध्रोंका विचार 🛵 . | , 52 |
| ६० मांस मर्भ | •••• | 77 | ९१ फुप्फुसका स्थान | 35 |
| ६१ सत्र वस्तिमें स्नायु मर्म | •••• | २६ | ९२ तिलके लक्षण | 35 |
| ६२ नाभिमें शिरा मर्भ | **** | 77 | ९३ वृक्के लक्षण | 55 |
| ६३ आमाज्ञय मर्म | **** | 7, | ९४ वृष्णके लक्षण | |
| ६४ स्तनमूलमें शिरा मर्म | •••• | " | ९५ हदयके छक्षण | . કુફ |
| ६५ रोहित नामक मांस मर्भ | **** | ,, | ९६ प्राण वायुका काम | 99 |
| ६६ अपलाप शिरा मर्म | • | ,, | ९७ आयुष्य और मरणके हक्षण | 35 |
| ६७ अपस्तंभ शिरा सर्भ | •••• | ই ও | ९८ सृष्टिकम | ३५ |
| ६८ कुकुंद्र सर्व | **** | 99 | ९९ चार पदार्थींसे शरीरकी रक्षा | 99 |
| ६९ नितंब सर्म | | 99 | १०० तन्माद्याओंका विषय और स्व | द्धिप ३५ |
| ७० पाईवसंधि शिरा मर्म | **** | 77 | १०१ पंचमहाभृतोंके गुण | ••• 95 |
| ७१ बृहती नामक शिरा सर्भ | •••• | " | १०२ सब इंद्रियोंका विषय . | ३६ |
| ७२ असंकलक मर्म | •••• | २८ | १०३ उक्तका संक्षित | 77 |
| ७३ स्तायु मर्म | •••• | 22 | १०४ चौचील तस्वींके नाम | . 57 |
| ७४ मातृका शिरा मर्भ | **** | ,, | १०५ अहंकार आदिकी गाति . | ३७ |
| ७५ कुकाटिक सन्धि मर्म | **** | ,, | १०६ आहारकी गात | 17 |
| ७६ विधुर नामक स्नायु मर्ग | **** | ,, | १०७ आहारकी अवस्था | •••• 55 |
| ७७ फण नामक शिरा मर्भ | **** | २९ | १०८ मलका अधागत आनेको नि | यम ३८ |
| ७८ अपांग नामक शिरा समी | •••• | " | १०८ रसके कार्य गमन खक्प | **** 55 |
| ७९ आवर्त नामक सन्धिममी | **** | ,, | ११० रक्तकी प्रधानता | •••• 37 |
| ८० शंख नामक हड्डी धर्म | •••• | 23 | १११ कन्या अथवा पुत्र होनेका नि | विम 3 |
| ८१ उत्क्षेप नामक मर्म | **** | " | ११२ बालकके पहिले महीनेसे उप | ाय ३९ |
| ८२ स्थापनी नामक शिरा मर्स | · | 77 | ११३ सप्त प्रकृतिके लक्षण | , |
| ८३ सीमंत नामक सन्धि सम | •••• | 7, | ११४ पित्तप्रकृतिका स्वभाव | 57 |
| ८४ इंगाटक नामकशिरा संय | ोभी म | र्म" | ११५ कफप्रकृतिका स्वभाव | |
| , | | I | | |

| सं. | î | डेचच | | • • • • | ye. | . O | | •• | विषय. | ` | , ,, | , |
|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------|------------|---------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|
| _ | खानिका लक्षण | | | | | | वातादि | | विषयः व्यक्तीः = | राजीके | ý | छ. |
| | | •••• | **** | •••• | i | , , , | | | | | | |
| १२० | जृंभाक लक्षण | •••• | **** | •••• | 73 | 96.3 | | | | | **** | લ્હ |
| ३३१ | छींकके लक्षण | **** | 7000 | •••• | ४२ | 36.13 | दो दो | द् ।५ उव | रका न | ाडा | **** | " |
| १२२ | ढकारके लक्षण | | **** | **** | 22 | 378 | सु खकी | नाडा | •••• | **** | . **** | ५६ |
| | दूत-परीक्षा | | **** | **** | इष्ट | 166 | भावार्थ | नाडाप | सिक्षा | **** | **** | 77 |
| | शुभ दूतके लक्ष | | **** | **** | 1 | १५६ | मूत्रपर्श | क्षा | **** | **** | **** | 22 |
| १२५ | अयोग्य दूतक | त्यः स्टब्स्सार | | **** | זכ | १६७ | चारदिः | शाओंव | हो विच | गर | •••• | ५७ |
| १२६ | शङ् ग ाविचार | (36101 | - | •••• | رر. ج ج | १५८ | वात्तिष | तके छ | क्षण | •••• | **** | 29 |
| १२५ | अञ्चय शक्त | **** | **** | • • • • | ઝુલ | १५९ | मंदाान्न | और व | भजीर्ण | मूत्रके ह | व्क्षण | 73 |
| 226 | देखको वर्जनी | ग स्ट्रा | •••• | **** | 77 | १६० | मूञपर | तेल ड | ालनेसे | तलका | | |
| १२९ | . वेदल्क्षण | 4 414 | **** | **** | 53 | | आकार | Ę | **** | **** | **** | 22 |
| 830 | अथर्वण सुनिव | ស ឆខ | 2409 | **** | ષ્ટ્રફ | १६१ | दवा दे | नेके य | रिय रीर | गिके पेर | गचका | •• |
| 8 3 3 | रोगीके लक्षण | 111 2171 | **** | **** | 75 | | र्ग | **** | **** | **** | | 46 |
| 335 | रोगीके लक्षण | **** | **** | •••• | 33 | १६२ | नागा इ | ू तुनके व | मतसे स | सहय अ | साध्य | - |
| १३ | वृत्तरा रोगीके | रुश्च ा | **** | **** | " | १६३ | सलपरं | क्षा | **** | **** | 111-4 | 17 |
| १३१ | । द्वय अवस्य | ल्पाना साहिसे | •••• इन्द्रहरू | **** | | १६६ | जीभप | रीक्षा | 2000 | **** | **** | ६९ |
| • , | ममाज | ના(ફુન | 0(13) | | પ્રહ | १६५ | (बिद्रोप | जिहा | के लक्ष | O T | **** | |
| \$30 | ररोगीके पास स | वक के | साहोन | | 23 | १६६ | श्चद्प | रीक्षा | | | **** | 77 |
| ्र हा | र दबारेत लंक्षण | | | ••• | 79 | 350 | ॰ स्पर्श् | रीक्षा | 4*** | **** | *450 | †1 ६၀ |
| १३, | ॰ दवाकी किया | | **** | *** | 71 | १६८ | नेञ्जपर | ोक्षा | **** | **** | #300 | |
| 35 | ८ द्वा अवस्य । | करना उ | साण | *** | 86 | १६६ | , काळह | ान | 4444 | **** | **** | 77 |
| ડેટ્રે | ९ रोगियोंको द | वा वज्ध | as as | *** | 7: | १७० | दूसरा | कालड | ाल | 9494 | **** | भ ६१ |
| १४ | ॰ स्वमकी परीक्ष | ī | **** | , | . 12 | 96 | वीसरा | स्टाक | तान साम | **** | **** | • |
| કેઇ | १ शुभ स्वमीक | विचार | | | ું છુ | 210 | र स्वरोद | (214 A122) | क्षा । स्टब्स | **** | **** | 33 = 3 |
| કું છ | २ अशुभ स्वमों | हा दिच | ार | *** | , | 919 | १ स्वराद १ सुरवस | १५ भूस १४३१-स | डाएर स न्हार | श्चान | **** | ६३ |
| | ३ इष्टरवमोंके व | | 4*** | *** | . 90 | 919 | र छात्रता ३ मकृति | १६५-७ क्षेत्र हेस्ट | शप धिक्टर = | **** | **** Totter | 77 |
| કુ ઇ | ४ इष्टस्वर्योका | परिहार | **** | ••• | . 3 | 1 80 | ६ महार ६ साध्य | स्टक्ष्याहर १८४ ६१० | मिला व | 1 लाड्य | pqquj | 8 8 |
| 38 | ५ ग्रुम खर्मोद | ा सूसर | (স্বর | | . 63 | , 1 1 - | ९ दूसरा | . apasas Gidada | esse Name and | eeee www | **** | ક્ જ |
| 38 | ६ नाडीपरीक्षा | **** | •••• | .*** | . 8 | | | | | | **** | 77 |
| 3 8 | ७ नाडीका स्था | न | **** | *** | 1 | , 10 | ९ छाया ४ अस्ट | अक्षेत्र = अक्षेत्र | জ্বোলা জ্বোলা | | **** | 77 |
| ३ ६ | ८ नाडी देखने | में वडर्ष | **** | *** | . 9 | 3 30 | ८ सुख | आए इ | इब्स्वया — | ाक्षार | 2004 | `६६ |
| 38 | १९ नाडीके देवा | T | •••• | | | | ९ रोगों | | | **** | **** | 29 |
| र् | ९० नाडियोंकी र | ાતિ | **** | •• | | | ० उसक | | | , **** | *** | ६७ |
| \$0 | ११ असाध्य ना | डाका र | क्षण | *** | ५१ | ३।१८ | १ वैद्यानं | वचार | *** | *** | **** | ६८ |

(२४) शिवनाथसागर-अनुक्रमणिका.

| | सं. | विषय | • | | पृष्ठ. | सं. | | विषय. | , | Ę | <u>e.</u> |
|----|-----|------------------------|-----------|----------------|--------|------------|----------------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| | १८२ | वैद्यका निषिद्धपना | **** | •••• | ६८ | २१४ | दांत विसनेक | त चूर्ण | **** | •••• | ७८ |
| | १८३ | दूसरा निषिद्ध वैद्य | **** | **** , | 93 | २१६ | रोगीको दांत | घिसना | वर्ज्य है | **** | 77 |
| | १८४ | उसका मिशाल | •••• | •••• | | | जीभ घिसनेक | | | **** | ড ९ |
| | १८५ | सर्व काममें कुश्रल | वैचके ल | द्भण | 77 | २१७ | नांस सूंघनेक | । गुण | **** | • • • • | 27 |
| | १८६ | वैद्यको फायदा विपं | यप्रमाण | **** | 90 | २१८ | नेवमें अंजनि | वेषि औ | र फायत | इा | 22 |
| | १८७ | शास्त्रोक्त देवाका गु | ज | •••• | 77(| २१९ | अंजन डालने | का निषेष | घ | **** | 60 |
| | 328 | वैद्यको द्रव्य किससे | हिना चा | हिये | 77 | २२० | अस्यैगकी वि | धि | **** | **** | ָלָילָ לָלָ |
| | 368 | वैद्यको द्रव्य नहीं वे | इनेका दोष | 1 | 77 | २२१ | रनानकी विधि | ì | **** | •••• | 32 |
| | 360 | देशकी प्रकृति स्वभा | व | **** | ७१ | २२२ | जिन रेशियों | को स्ना | न वज्र्य | है सा | 22 |
| | 388 | वातादिक दोष और | सप्तधातुः | ृ दि दे | 7 | २२३ | वदन पोंछनेने | तं गुण | **** | 3444 | 77 |
| | | लक्षण | •••• | **** | ७३ | २२४ | मेला कपड़ा प | गहिननेक | ग निपेष | य | ८१ |
| • | 885 | वातवृद्धिके उक्षण | | **** | 73 | २१५ | चंदन लगाने | की विधि | । और | फायद | 73 |
| | १९३ | रसवृद्धिके लक्षण | •••• | •••• | 17 | | अलंकार पहिन | | | **** | 20 |
| | • | रक्तवृद्धिके लक्षण | | •••• | 77 | | रत्नोंके स्वामी | | | . • • • • | 77 |
| | • | मांसवृद्धिके लक्षण | | •••• | 22 | २२८ | मंगलप दार्थदः | र्शन | **** | **** | 23 |
| | - | मेद्रोवृद्धिके लक्षण | | **** | 77 | २२९ | अहारके ग्रुण | •••• | **** | **** | ८२ |
| | | हाड और मृजावृद्धि | | •••• | | | भोजन काल | | | **** | 22 |
| | | रतन व गुभवुद्धिके | _ | **** | 77 | २३१ | उत्तम भोजन | ,उसके प | रच ज | निक | : |
| | | वातादिक दोष क्षय | | **** | 77 | | लक्षण | **** | **** | **** | ,, |
| | | मांस्क्यके लक्षण | _ | | - 77 | २३२ | भोजन करनेके | स्थान | *** | **** | , 99 |
| | 308 | मेद्र, हड्डियाँ, मज़ा | _ | की | | २३३ | भोजनपात्रके | गुण | •••• | •••• | ८३ |
| | | क्षीणताके लक्षण | **** | **** | ७४ | २३४ | पानी पीनेके | वरतन | **** | •••• | 27 |
| | | ओजधातुके शीणके | लक्षण - | **** , | | | त्रथम भक्षणी | | Ĵ | •••• | 68 |
| | - | मलस्यके लक्षण | **** | **** | | | भोजनके निय | _ | •••• | **** | 73 |
| | | मुत्रक्षयके लक्षण | **** | *** | | 1 | तांवूलकी विधि | _ ` | ~ | 0000 | દેલ |
| | | आर्तव क्षयके लक्षण | | **** | | | तांबूल किसक | | | •••• | ८६ |
| ſ, | | औरतोंके हुँग्ध्सयके | | ***** | | | हवाके गुण | | | **** | 77 |
| Ī | | पित्तको बुढ़ानेबाछी | | **** | | | आठौं दिशाअ | | | Ţ | 17 |
| ` | | कफ़िस्य की इलाज | 2000 | 0 | | | चारों ओरकी । | | | **** | ৫৩ |
| | | रसं बढ़ानेके लक्षण | | (द | 59 | १४३ | पंताकी ह्वाके | <u>A</u> | **** | 0,00 | 59 |
| | | रक्तेंभेय पर उपाय | | **** | | | दिनको सोने र | | | •••• | ŞŢ |
| | | मासं क्षीण पर उपा | | b +a+ | | | पगड़ी, छत्री व | | | गुण् | LE |
| | | मातः समय उठनेक | | **** | ७७ | 486 | र्जुतोधारण कर | नक गुण | ī | | 77 |
| | 535 | मुख धोनेके काहके | शुष | **** // | 77. | रष्टर | सवारीके गुण | **** | •••• | ·** | 77 |
| | | • • • | | | | - | • | | | | |

1

शिवनाथसागर-अड्डमणिकां!

| सं. दिएय. | पृष्ठ. | ₹. | विषय | <u> चृष्ठ</u> |
|---|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| २४७ वर्षाके गुण | . 66 | २८१ पसीना | निकालना मन | हिं सो पुरुष १०२ |
| २४८ अग्नि और धुर्वेके गुण | . לכ | २८२ चार तर | हके पसीनेकी | विधि " |
| २४९ सदाचार वर्तन | | २८३ उष्णना | प पसीना | **** **** , 35 |
| २५० राज्ञिचर्या | ९० | २८४ उपनाहर | नाम पसीना | ··· 30\$ |
| २५१ ऋतु ऋतुपर खीका विचार | 77 | २८५ द्रवनाम | पसीनाः | **** **** 17 |
| २५२ स्त्रीसेवनकाल | 93 | २८६ वातहः ए | क द्शमूल अ | ौर अन्य पदार्थ 17 |
| २५३ ऋतु ऋतुमें कामके स्थान | · , ,, | २८६(१)पसीन | ना कब मना है | उसका नियम १०४ |
| २५४ मेथुनका काल व नियम | • • • | | | भवर्ष वमन उल्टी" |
| २५५ मैथुनके अयोग्य पुरुप | ९२ | २८७ उल्होप | र द्वाका भमा | ण १०५ |
| २५६ अच्छी और खराब स्त्रीके रुक्षण | 77 | २८८ ज्यादा | उलदीपर उपा | य १०६ |
| २५७ विजोरादि चूर्ण | 2, | २८९ डल्टी | अच्छी होनेके | लक्षण ?? |
| २९८ उपःपानविधि | | २९० रसांजन | | |
| २५९ दूसरा प्रयोगं | | | | ٧٥٤ |
| २६० उपःपान निपेष | | २९२ जुलांब | | |
| २६१ ऋतुचर्या | | २९३ जुलार्व | देनके अयोग्य | । आद्मी 🤨 |
| २६२ वसंत ऋतुका विचार | ૬ષ્ટ | २९४ तीन तर | हने कोठे और | उनकीद्वाइयां १०८ |
| २६३ श्रीष्मत्रदुका विचार | 72 | २९५ जुलाव | के भेद | 73 |
| २६४ त्रीष्ममें वर्ज्य पदार्थ | ج لا | २९६ जुलाव | का द्वा देनके | ममाण और |
| ३६५ वर्षा ऋतुका विचार | 99 | अनु | पान | **** *** 13 |
| २६६ इंरिरके गीलेपनपर वर्ज्य अवड | र्च 🤫 | २९७ छ: ऋ | विक छः जुला | 77 |
| २६७ शरङ ऋतका विचार | . 94 | १९८ अमया | दि मदिक | 309 |
| २६८ हेमंत और शिशिर ऋतुका विच | NET. | २८८ सावार | वनानकी विध | i 330 |
| न्ह्य मागध वजन | ૧૬ | ३०० जुलाव | भ गुण | 27 |
| १७० दूसरा प्रमाण | - 96 | ३०१ जुलाब | का पश्य | -444 <i></i> 444 |
| २७१ पतली द्वाका भ्रमाण | 77 | ३०२ नाराच | | **** |
| ३७२ स्नेहपानकी विधि | | ३०३ दसरा न | नाराच रस । | 388 |
| २७३ स्नेह लेनेका नियम 🐫 🚜 | | ३०४ इच्छाभे ३०५ वस्तिवि | दी रस | 27 |
| | •• 99 | २०५ वास्ताव | ाधका अध्याय > - ^e > | |
| २७४ सेहके गुण २७५ सेहबर्ज्य पुरुष | . १०० | २०६ नस्य (| नास) सूघन | का प्रयाग ११२ |
| २७६ यवागू मण्ड और व्योष करनेक | । श्रमाण | ३०७ नस्यक | दनका काल | 7: |
| २७४ सहक गुण २७५ सेहबर्च्य पुरुष २०५ सेहबर्च्य पुरुष २०५ सेहबर्च्य पुरुष २०५ सेह करनेकी विधि २५०८ लाक्षारस | 71 | ३०९ रेचन व | ागत्रथ हिस्रका विभा= | 000 |
| ३७८ हाश्चारस | ,. १० १ | ३१० रेचन ३ | भौर स्नेहन नम | के रोशी क |
| २७९ आसव करनेकी विधि | 9,7 | ३११ रेचन | नास | 9 |
| १८० सेद्विषि (पसीना निकालन | 1) " | ३१२ तीसरा | मकार | 999 9998 Hd |

(२६) शिवनाथसागर-अनुक्रमणिकाः

| Å. | दिदय. | | पृष्ठ. | सं. | विषय. | पृष्ठ. |
|-------------|--|-------|---------|------------|---|--|
| | | •••• | ११४ | 388 | वातिपत्तज्वरके लक्षण | १३८ |
| • | व्रणनस्यकी कल्पना | **** | ,,,, | ३४९ | कफवातज्वर्के लक्षण | 39 |
| - | | *** | ११५ | ३५० | श्लेष्मिपत्तज्वरके छक्षण | 17 |
| | गण्डुषकवल प्रसरकी वि | धि | ११७ | 369 | सन्निपातज्वरके लक्षण | १३९ |
| 380 | रक्तानिकालनेकी विधि | | ११९ | ३५२ | सन्निपात होनेका कारण | **** 79 |
| ३१८ | रक्तिकाले बाद आदमी | को पश | य १२१ | ३५३ | सन्निपातोंके नाम व सुद्दत | \$80 |
| 386 | आश्चीतनविधि | | १३२ | इ५४ | संधिककं लक्षण | : **** 73 |
| 320 | अंजनका भेद | -4-4 | 858 | ३५५ | अंतक्के लक्षण | 79 |
| 398 | 'अंजनका प्रमाण | | १३५ | ३५६ | रुखाह्क लक्षण | •••• 72 |
| ३ २२ | अंजन लगानेकी सलाई | का मर | गण " | ३५७ | चित्रभ्रम सानपातक ल | क्षण 99 |
| 323 | चंदोरयावर्ते वटी | | 77 | 1460 | शाताग सान्नपातक लक्षण | 328 |
| 338 | लेखनी इंतवतीं | **** | १२६ | ३५९ | तिद्रिक समिपातके लक्षण | **** 77 |
| ३२५ | सर्पका विष उतारनेका | अंजन | १२८ | वि६० | कठङ्कव्ज सानपातक लक्षण | •••• : 37 |
| | . चेन्नास्त्रवासाहितः स्त्रा सा | ਗੜੇਨੀ | ਜ਼ਿਲੀ " | 1388 | क्रणेक संत्रिपातके लक्षण | **** 29 |
| - | यवागूकी विषि | | . 986 | ३६३ | सुप्रनेत्र सन्निपातके लक्षण | **** 77 |
| | बिलेपीलक्षण | | 73 | ३६३ | रक्तष्ठावा सान्नपातक लक्षण | 79 |
| | पानादिक किया | *** | 37 | | प्रलापक सन्निपातके रुक्षण | **** 99 |
| 330 | प्रमध्यांकी विधि | *** | | | जिह्नक सनिपातके लक्षण | 72 |
| 338 | यूषकी विधि | 7466 | 77 | इद्द | अभिन्यासके लक्षण | 79 |
| ३३३ | पुटपाककी विधि | *** | १३० | इ ६७ | हरिद्र सिन्नपातके छक्षण | **** 78 |
| | चावल घोनेकी विधि | **** | **** | | श्चिद्रोष सन्निपातिकी साधार ——९ | |
| | काढ़ेकी विधि | 0#** | | ' | मयोदादि | •••• 9g |
| ३३५ | संयकी विधि | 4540 | १३१ | 300 | , मलपाकके लक्षण | १४३ |
| | फांटकी विधि | **** | 9000 / | 200 | अांगतुक ज्वरके लक्षण विषजन्यज्वरके लक्षण | **** |
| 330 | ९ हिम्की विधि | **** | **** | 3 3102 | १ द्वर्गधन्वर्के लक्षण | 33 |
| | अवलेहकी विधि | 9100 | | 303 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | < सुरामचका भेद | **** | ধ্ৰণ | 1 3 195 | ३ विषमज्वरके लक्षण | १४४ |
| | व वाडीभेद | **** | **** ' | , 3,00 | विषमज्बरके छः प्रकारके भेव | |
| \$8 | १ गुड सुक्त भेद | **** | 9 | 3198 | अन्येद्यष्कज्वरके लक्षण | Peta 55 |
| . \$80 | २ चूर्णकी विधि २ गोलीकी विधि | **** | 233 | 3 300 | 9 ज्ञीतपूर्वकड्वरके लक्षण | ૧૪૬ |
| | र गालाका पाप ४ घी, तेल, स्नेहकी विधि | ···· | 9 | 1300 | र टाहपूर्वकज्वरक लक्षण | 4446 99 |
| | ४ चा, तेण, सहसा पार ५ ज्वरकी पैदायश | | | 3109 | व्यवधानगतज्वरके लक्षण | , 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 |
| • | २ ज्वरका संप्राप्ति इ ज्वरकी संप्राप्ति | | | (3 | १६ इद्व आर अदाष प्रकातक | लक्षण इक |
| | ७ इवरके सामान्य रुक्षण | | 3 | 1 331 | ९ निद्रादिकका विचार | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| F | | **** | **** | • | | |

| से. विषय. १८० से. विषय. १८० २८० स्मायन्वरस्के छक्षण १८० ३८० सम्प्रात्वरस्के छक्षण १८० ३८० महामत्वरस्के छक्षण १८० अत्वर्धम्वरस्क छक्षण १८० १८० अत्वरस्क छक्षण १८० अत्वरस्क असाध्य छक्षण १८० १८० अत्वरस्क असाध्य छक्षण १८० १८० अत्वरस्क छक्षण १८० १८० अत्वरस्क असाध्य छक्षण १८० १८० अत्वरस्क अताध्य छक्षण १८० १८० अत्वरस्क अताध्य छक्षण १८० १८० अत्वरस्क छक्षण १८० १८० अत्वरस्क अताध्य छक्षण १८० १८० अत्वरस्क अताध्य छक्षण १८० १८० अत्वरस्क अताध्य छक्षण १८० १८० अत्वरस्क छक्षण १८० १८० अत्वरस्क अताध्य छक्षण १८० १८० विमाञ्चरका छणाय १८० १८० विमाञ्चरका छणाय १८० १८० विमाञ्चरका पाय १८० १८० विमाञ्चरका पाय १८० १८० विमाञ्चरका छणाय १८० १८० विमाञ्चरका छणाय १८० १८० विमाञ्चरका छणाय १८० १८० विमाञ्वरस्क एक्षण १८० १८० विमाञ्चरस्क एक्षण १८० १८० व | सं. | विषय. | | पृ | छ. | सं. | विषय. | | पृष्ठ. |
|---|--------|------------------|--------|-------------------|------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| १८२ मातगतज्ञ्वरके छक्षण | \$60 | रक्तगतज्वरके छ। | क्षण | **** | १४५ | ४१३ | त्रिनेश रस | 4968 9008 | १६० |
| ३८२ मेदगतज्बरके छक्षण १६९ शुक्तसंजीवनी रस १६९ ३८२ आस्यगतज्बरके छक्षण १८९ अङ्गातज्बरके छक्षण १८९ अङ्गातज्बरके छक्षण १८६ अङ्गातज्बरके छक्षण १८६ आङ्गातज्बरके छक्षण १८६ आङ्गातज्बरके छक्षण १८८ आङ्गातज्बरको प्राच १८० व्यत्याचको प्राच १८० व्यत्याचको छक्षण १८८ इत्यत्व इत्याच १९८ इत्यत्व इत्याच छक्षण १८८ इत्यत्व इत्याच १९८ इत्यत्व इत्याच छक्षण १८८ इत्यत्व इत्यत्व इत्यत्व छक्षण १८८ इत्यत्व इत्यत्व इत्यत्व छक्षण १८८ इत्यत्व इत्यत्व इत्यत्व १९८ इत्यत्व इत्यत्व इत्यत्व १९८ इत्यत्व इत्यत्व छक्षण १९८ इत्यत्व इत्यत्व इत्यत्व १९८ इत्यत्व इत्यत्व चक्षण १९८ ४३६ विष्यज्वत्व चपाय १९८ ४३६ विष्यज्वत्व चपाय १९८ ४५६ विषयज्वत्व चपाय १९८ इत्यत्व इत्यत्व चपाय १९८ इत्यत्व चपाय १९८ इत्यत्व इत्यत्व चपाय . | १३६ | मांसगतज्वरके ल | क्षण | | 4. | 1016 | सादक साराप | dan oard | 77 |
| ३८३ आस्थिगतज्ञरके छक्षण १९६ इन्द्राह सालिपातका उपाय १९६ इक्तगतज्ञ्वरके छक्षण १८६ कुक्तगतज्ञ्वरके छक्षण १८६ कुक्तगतज्ञ्वरके छक्षण १८६ क्राकृत व वैकृतज्ञव्यके छक्षण १८५ क्राकृत व वैकृतज्ञव्यके छक्षण १८० अंतर्वेगज्ञ्वरके छक्षण १८० अंतर्वेगज्ञव्यके छक्षण १८० अंतर्वेगज्ञव्यके छक्षण १८० अंतर्वेगज्ञव्यके छक्षण १८० अंतर्वेगज्ञव्यके छक्षण १८० वाह्यगतज्ञ्वरके छक्षण १८० वाह्यगतज्ञ्वरके छक्षण १८० वाह्यगतज्ञ्वरके छक्षण १८० वाह्यगत्ञ्वरके छक्षण १८० वाह्यगत्नाच्यके छक्षण १८० वाह्यगत्नाच्यके छक्षण १८० वाह्यगत्नके प्रवेष्ट छक्षण १८० वाह्यगत्नके प्रवेष्ट छक्षण १८० वाह्यगत्नके प्रवेष्ट छक्षण १८० वाह्यगत्नके पाचन १८० ४३० वाह्यके वाह्यगत्नके १८० वाह्यगत | | | | **** | 33 | ४१५ | सृतसंजीवनी । | रस | १६१ |
| १८४ मज्जागतज्ञ्यकं लक्षण १८४ जुक्तगतज्ञ्यकं लक्षण १८५ जुक्तगतज्ञ्यकं लक्षण १८६ जुक्तगतज्ञ्यकं लक्षण १८६ जुक्तगतज्ञ्यकं लक्षण १८६ जितंगत्रामसित्रापतका उपाय १६६ १८० अंतर्वेगज्ञ्यकं लक्षण १८० अम, पच्चमान और निरामज्ञ्यकं लक्षण १८० आम, पच्चमान और निरामज्ञ्यकं लक्षण १८० अम, पच्चमान असे क्षण १८० अम, पच्चमान १८० अम, पच्चमाल १८० अ | • | | | | 77 | ४१६ | रुग्दाह सानिप | तका उपाय | १६२ |
| २८६ ग्राकृत व वेकृतउवरके छक्षण १९६ १९८ ज्ञातामसात्रमातका उपाय १६४ १९८ माकृत व वेकृतउवरके छक्षण १९० अंतर्वेगज्वरके छक्षण १९० ३९९ व्वर्तेनके प्रवेष्ण १९७ ३९९ ज्वरके साध्य छक्षण १९० अंतर्वेगज्वरके छक्षण १९० अंतर्वेगज्वरके छक्षण १९० अंतर्वेगज्वरके छक्षण १९८ इतिह्न सिन्नातका छपाय १९० अंतर्वे असाध्य छक्षण १९८ इत्तरके साध्य छक्षण १९८ इतिह्न सिन्नातका छपाय १९० अंतरक्षेत्रके छक्षण १९८ इतिह्न सिन्नातका छपाय १९० अंतर्वे असाध्य छक्षण १९८ अंतर्वे असाध्य हन्ये ज्वर्ये असाध्य १९० अंतर्वे असाध्य १९० अंतर्वे असाध्य १९८ अर्ते विष्व १९८ अर्ते सिन्न १९८ अर्त | - | | | | 72 | 8 ५७ | चित्रधमसान | पातका उपाय | 399 |
| २८६ प्राष्ट्रत व वेक्ततववरके छक्षण १२० अंतर्वेगज्वरके छक्षण १२० अंतर्वेगज्वरके छक्षण १२० अंतर्वेगज्वरके छक्षण १२० अंतर्वेगज्वरके छक्षण १६६ १८८ वाह्यगतज्वरके छक्षण १८८ वाह्यगतज्वरके छक्षण १८२ वाह्यगतज्वरके छक्षण १८२ वाह्यगतज्वरके छक्षण १८० वाह्यगाज्वरके छक्षण १८० १८२ वाह्यगाज्वरके छक्षण १८० वाह्यगाज्वरके एवाच १८० वाह्यगाज्वरके एवाच १८० १८० वाह्यगाज्वरके पाचन १८० १८० वाह्यगाज्वरके पाचन १८० १८० वाह्यगाज्वरके पाचन १८० १८० वाह्यगाज्वरके वाच्या १८० १८० वाह्यगाज्वरके वाच्या १८० ४२० वाह्यगाज्वरके वाच्या १८० ४८० वाह्यगाज्वरके वाच्या १८० वाह्यगाज्वरके वाच्या १८० वाह्यगाज्वरके वाच्या १८० वाह्यगाज्वरके वाच्या १८० वाह्यगाज्व | | | | **** | १४६ | | | | |
| ३८० अंतर्वे गज्यरके लक्षण १२० अंतर्वे गज्यरके लक्षण १२० आम, पच्यमान और निरामज्यरके लक्षण १२० व्यस्त का क्षण १२० व्यस्त का का पाय १२० व्यस्त का का पाय १२० व्यस्त का का पाय १५० व्यस्त का व्यस्त १५० व्यस्त का व्यस्त १५० व | | | | | 77 | 812 | | | |
| २८८ वाह्यगतज्वरके छक्षण | | | | | 77 | | | | |
| हर आम, पच्यमान और निरामज्वरके लक्षण | • | | | **** | 27 | ४२१ | कण्कसान्त्रपा | तका उपाय | |
| हर प्राचित्राता स्थाप १६७ १२४ प्रहापक्ष किपातका उपाय १६७ १२० भावप्रकाशों ज्वरके दश उपद्रव कहे हैं १४० १२९ प्रत्युद्दिकरण रस १५० १२९ ज्वरके लक्षण १४० दूसरा जिहक सित्रपातका उपाय १६० १२० ज्वरके लक्षण १४० ज्वरके साध्य लक्षण १४० ज्वरके साध्य लक्षण १४० ज्वरके असाध्य लक्षण १४० ज्वरके असाध्य लक्षण १४० ज्वरके असाध्य लक्षण १४० मृतज्वरादिकोंका उपाय १५० भृतज्वरादिकोंका उपाय १५० भृतज्वरका पाय १५० भृतज्वरका उपाय १५० भृतका उपाय १५० भृतज्वरका उपाय १५० भृतज्वरका उपाय १५० भृतका उपाय १५० भृत | | | | ज्वर के | | | | | |
| श्र मावम्काशों ज्वरके दश उपह्रव कहे हैं | 4000 | • | | - 1 \ 1 | | | | | |
| कहे हैं १४७ इस्ट जिहक सिन्नपातका उपाय १४७ इस्ट जिहक सिन्नपातका उपाय १६८ इस्ट ज्वर उत्तरनेक पूर्वरूप लक्षण १४७ इस्ट जिहक सिन्नपातका उपाय १६९ इस्ट ज्वरक लक्षण १४० इस्ट ज्वरक असाध्य लक्षण १४८ इस्ट ज्वरक इसा उपाय १४४ इस्ट ज्वरक इसा इपाय १४१ १४० विषमज्वरपर अजन लगानेकी तरकीव इस्ट ४३६ विषमज्वरपर अजन लगानेकी विधि १५२ ४३८ वातिकपञ्चरपर उपाय १५२ ४४१ वातिकपञ्चरपर उपाय १५२ ४४१ व्यरणतेल वनानेकी विधि १५२ ४४१ व्यर्णतेल वनानेकी विधि १५२ ४४४ महिष्यत्व्वरका उपाय १५६ ३४४ महिष्यत्व्वरका उपाय १५६ ३४६ चालुणीदिक लेप १५६ ३४६ चालुणीदिक लेप १५८ ४४७ वीतज्वर जाने उपाय १५८ | 300 | | | ਹ _ਰ ਜ਼ | | 1 | | | ` |
| ३९१ पच्यमान्डवरके छक्षण १४७ ४२७ दूसरा जिह्नक सित्रपातका छपाय १६८ ३१२ उत्तरनेके पूर्वरूप छक्षण १४० ३२३ जीण्डवरके छक्षण १४० ३२४ उत्तरके साध्य छक्षण १४० ३२५ उत्तरके साध्य छक्षण १४० ३२५ उत्तरके असाध्य छक्षण १४८ ३२६ उत्तरक असाध्य छक्षण १४८ ३२६ उत्तरक असाध्य छक्षण १४८ ३२६ उत्तरक छपाय १७१ ३२० उत्तरक्रके छक्षण १४८ ३२२ कामज्वरका छपाय १७१ ३२२ कामज्वरका छपाय १७१ ३२२ कामज्वरका छपाय १७१ ३२४ विषमञ्चरका छपाय १७१ ३२४ विषमञ्चरका छपाय १७२ ४३४ विषमञ्चरका छपाय १७२ ४३६ विषमञ्चरका छपाय १७२ ४३६ विषमञ्चरका छपाय १७२ ४३८ विषमञ्चरका छपाय १७२ ४३८ विषमञ्चरका छपाय १७२ ४३८ विषमञ्चरका छपाय १७३ ४७२ वातिपञ्चरपर छपाय १५२ ४४१ वातिपञ्चरपर छपाय १५२ ४४१ व्यव्याके विष्य १५३ ४४१ व्यव्याके विष्य १५६ ४४१ व्यव्याके विषय १५६ ४४१ व्यव्याके व्यव्याव १५६ ४४१ व्यव्याव १५६ ४४१ व्यव्याव १५६ | 470 | | | 1524 | 71 | | | | |
| ३९२ उनर उत्तरनेके पूर्वरूप छक्षण १९० इनर जीणज्वरके छक्षण १९० ज्वरके साध्य छक्षण १९० इनरके साध्य छक्षण १९० इनरके साध्य छक्षण १९८ इन्नेधजनरका उपाय १७१ ३२६ उनरके असाध्य छक्षण १९८ इन्नेधजनरका उपाय १७१ ३२६ उनरके छक्षण १९८ इन्नेधजनरका उपाय १९८ इन्नेधजनरका उपाय १९८ इन्नेधजनरका उपाय १९८ इन्नेधजनरका उपाय १९८ इन्नेधजनरका पाचन १९८ १५ विषमज्वरका उपाय १९८ १५ विषमज्वरका पाचन १९८ १५ विषमज्वरका उपाय १९८ १५ विषमज्वरका पाचन १९२ १५ विषमज्वरका उपाय १९२ १५ विषमज्वरका पाचन १९२ १५ विषमज्वरका उपाय १९३ १५ विषमज्वरका पाचन १९३ १५ विषमज्वरका उपाय १९३ १५६ विषमज्वरका उपाय १९६ १५६ विषक विषक विषक विषक विषक विषक विषक १९६ १६६ विषक विषक विषक १९६ १६६ विषक विषक विषक विषक १९६ १५६ विषक विषक विषक १९६ १५६ विषक विषक विषक १९६ १५६ विषक विषक १९६ १६६ विषक व | 20.0 | | | **** | 200 | ४२६ | जिह्न सान् | तिका उपाय सन्तिमाहसा व | |
| ३९३ जीणेज्बरके छक्षण १४२ आगंतुकज्बरका उपाय १७० ३९४ ज्वरके साध्य छक्षण १४६ ज्वरके साध्य छक्षण १४८ ३२ क्वरक असाध्य छक्षण १४८ ३२ क्वरक असाध्य छक्षण १४८ ३२ क्वरक उपाय १७१ ३२८ कर्माविपाक १४८ ३२२ क्वामज्बरका उपाय १७१ ४३२ क्वामज्बरका उपाय १७१ ४३४ क्वरक छपाय १७२ ४३४ क्वरक छपाय १७२ ४३४ (उत्पन्न हुआ हा उसका उपाय १७२ ४३४ विषमज्बरका उपाय १७२ ४३५ विषमज्बरका उपाय १७२ ४३२ विषमज्बरका उपाय १७२ ४३२ विषमज्बरका उपाय १७२ ४३८ विषमज्बरका उपाय १९२ ४३८ विषमज्बरका उपाय १९२ ४३८ विषमज्बरका उपाय १९३ ४३८ विषमज्बरका उपाय १९३ ४३८ वातिपत्तज्वरपर उपाय १९३ ४४८ वातकफज्बरपर उपाय १९३ ४४९ वातकफज्बरपर उपाय १९३ ४४९ व्यत्ताविक वानके विधि १९४ ४४१ व्यत्ताविक वानके विधि १९४ ४४१ व्यत्ताविक वानके विधि १९४ ४४४ संतत्त्वचर्या इपाय १९६ ४४४ संत्त्व्वचराविक विधि १९६ ४४४ संत्त्व्वचराविक वानके वानके विधि १९६ ४४४ संत्त्व्वचर उपाय १९६ ४४४ संत्त्व्वचर जाने वाय १९७ ४४४ संत्त्व्वचर जाने वायय १९७ ४४४ संव्याव्वचर जाने वायय १९७ ४४७ संत्व्वचर जाने वायय १९७६ | • | | | | | | | | |
| ३९४ ज्वरके साध्य लक्षण "१७१ ज्वरक असाध्य लक्षण १४८ इर्गंधजवरका उपाय १७१ इर्गंधजवरका उपाय १७१ ३९६ ज्वरमुक्तके लक्षण १४८ ३९६ ज्वरमुक्तके लक्षण १४८ ३९६ ज्वरमुक्तके लक्षण १४८ ३९६ ज्वरमुक्तके लक्षण १४८ ३१६ ज्वरमुक्तके लक्षण १४८ ३१६ ज्वरमुक्तके लक्षण १४८ ३१६ ज्वरमुक्तके ज्वरमुक्तके लक्षण १४९ ४३४ (उत्पन्न हुआ हे। उसका उपाय १७२ ४३५ विषमञ्चरका उपाय १७२ ४३६ विषमञ्चरका उपाय १७२ ४३६ विषमञ्चरका उपाय १७२ ४३६ विषमञ्चरका उपाय १९२ ४३८ विषमञ्चरका उपाय १९३ ४३८ विषमञ्चरका उपाय १७३ ४३८ विषमञ्चरका उपाय १७३ ४४८ वातक्तक्रवरपर उपाय १९३ ४४८ वातक्तक्रवरपर उपाय १९३ ४४८ वातक्तक्रवरपर उपाय १९३ ४४८ व्यक्तिके वानेकी विधि १९४ ४४४ संतत्वचरादिकोपर उपाय १९६ ४४८ च्वर्यादकेचर-उपाय १९६ ४४६ च्वाल्योदिकक्वर-उपाय १९६ ४४६ च्वाल्योदिकक्वर-उपाय १९६ ४४६ च्वाल्योदिकक्वर-उपाय १९७६ ४४६ स्वर्णादिक लेव १९०६ ४४६ स्वर्णादिक लेव १९०६ ४४६ स्वर्णादिक लेव १९०६ ४४८ स्वर्णादिक लेव १९०६ ४४८ स्वर्णादिक लेव १९०६ ४४८ स्वर्णादिक लेव १९०६ ४४८ मालेक्यर जाने उपाय १९०६ | | | | | 39. | ४२८ | हारद्भान्नपा | वका उपाय | |
| ३९६ ज्वरस असाध्य लक्षण १८८ ३९७ ज्वरसुक्त होनेका उदाहरण १४८ ३९० ज्वरसुक्त होनेका उदाहरण १४८ ३९८ कर्मविपाक १४२ ३९८ कर्मविपाक १४२ ३९८ कर्मविपाक १४२ ४३४ (उत्पन्न हुआ हे। उसका उपाय १७२ ४०० वातज्वरको पाचन १४० ४०० वातज्वरको पाचन १५० ४०० पंचकोल १९२ ४०० पंचकोल १९२ ४०० वातपित्तज्वरपर उपाय १९२ ४०४ वातपित्तज्वरपर उपाय १९२ ४४९ व्यापाकारी घी १७३ ४४९ व्यापाकारी विधि १७३ ४४९ व्यापाकारी विधि १७३ ४४९ व्यापाकारी विधि १७४ ४४९ व्यापाकारी विधि १७४ ४४९ व्यापाकारी विधि १७६ ४४९ व्यापाकारी विधि १७६ ४४४ व्यापाकारी विधि १७६ | | | | | 77 | 250 | आगतुक्रवर्ष | हा उपाय | |
| ३९६ ज्वरमुक्त होनेका उदाहरण १४८ ४३२ कामज्वरका उपाय १९८ ३९५ ज्वरमुक्त होनेका उदाहरण १३२ ४२१, शोक, क्रोध इनसे ज्वर १९२ ४३४ विषमज्वरका उपाय १७२ ४३४ विषमज्वरका उपाय १७२ ४०२ कफ्ज्वरको पाचन १९० ४३६ विषमज्वरपर अजन लगानेकी तरकीव १९४ ४३६ विषमज्वरपर अजन लगानेकी तरकीव १९४ ४३८ विषमज्वरपर चूर्ण व स्वरस देनेकी विधि १७३ ४४२ वातकफज्वरपर उपाय १७३ ४४२ च्यातकफज्वरपर उपाय १७४ ४४२ च्याहिकज्वर-उपाय १७६ ४४४ संततज्वरादिकोपर उपाय १७६ ४४४ संततज्वरादिकोपर उपाय १७६ ४४४ स्वर्णादिक छेप १९६ ४४६ च्याहिकज्वर-उपाय १७६ ४४६ स्वर्णादिक छेप १९६ ४४७ श्रीतज्वर जाने उपाय १७७ ४४६ स्वर्णादिक छेप १९८ | | | | •••• | ינ | | | | |
| ३९७ ज्वरसुक्त होनेका उदाहरण " ४३३ (अय, शोक, क्रोध इनसे ज्वर , इ९८ कर्मविपाक " ४३४ (उत्पन्न हुआ हे। उसका उपाय " १९९ ४०० वातज्वरको पाचन १९० ४३६ विपमज्वरपर अजन लगानेकी तरकीव , १९० ४०२ कफ्डवरको पाचन १९० ४३६ विपमज्वरपर चूर्ण व स्वरस देनेकी विधि ४३८ विपमज्वरादिकोपर दूसरा उपाय १९३ ४०३ पंचकोल १९३ ४०० वातिपत्तज्वरपर उपाय १९३ ४४० वातिपत्तज्वरपर उपाय १९३ ४४० वातकफड्वरपर उपाय १९३ ४४० वातकफड्वरपर उपाय १९३ ४४० वातकफड्वरपर उपाय १९३ ४४१ व्ह्यरणतेल वनानेकी विधि १७३ ४४१ व्ह्यरणतेल वनानेकी विधि १७४ ४४१ व्ह्यरणतेल वनानेकी विधि १७४ ४४२ व्ह्यरणतेल वनानेकी विधि १७४ ४४२ व्ह्यरणतेल वनानेकी विधि १७४ ४४४ संततज्वरादिकोपर उपाय १७६ ४४४ संततज्वरादिकोपर उपाय १७६ ४४२ चातुर्थादिकज्वर-उपाय १७६ ४४२ चातुर्थादिकज्वर-उपाय १७६ ४४२ स्वर्णादिक लेप १७६ ४४२ स्वर्णादिक लेप १९६ ४४७ श्रीतज्वर जाने उपाय १७८ | | | | **** | १४८ | 1 . | • | | 7 1 |
| ३९८ कमीविपाक " " १३४ (उत्पन्न हुआ हो उसका उपाय १७२ १०० वातज्वरको पाचन १४० १४० विपमज्वरका उपाय १७२ ४३६ विपमज्वरका उपाय १७२ ४३६ विपमज्वरका उपाय १९० ४३६ विपमज्वरपर अजन लगानेकी तरकीव , १९० कफ्.ज्वरको पाचन १९० ४३० विपमज्वरपर चूर्ण व स्वरस देनेकी विधि ४३८ विपमज्वरादिकोपर दूसरा उपाय १९३ ४३९ कल्याणकारी ची १७३ ४४० वातिपत्तज्वरपर उपाय १९४ ४४१ पट्चरणतेल बनानेकी विधि १७४ ४४१ पट्चरणतेल बनानेकी विधि १७४ ४४१ पट्चरणतेल बनानेकी विधि १७४ ४४३ माहे थर पूर्ण बनानेकी विधि १७५ ४४४ मंततज्वरादिकोपर उपाय १७६ ४४४ मंततज्वरादिकोपर उपाय १७६ ४४१ माहे कंवर-उपाय १७६ ४४१ सवर्णादिक लेप १९६ ४४१ सवर्णादिक लेप १९६ ४४७ श्रीतज्वर जाने उपाय १७६ | | | | | " | 1011 | | | • |
| २९९ ज्योतिपका मत १४९ ४०० वातज्वरको पाचन १४९ ४०१ पित्तज्वरको पाचन १५० ४०२ कफ्ज्वरको पाचन १५० ४०२ कफ्ज्वरको पाचन १५० ४०२ कफ्ज्वरको पाचन १५० ४०२ क्षेत्रज्वरको पाचन १५० ४०२ पंचकोळ १५० ४०५ वातकफ्ज्वरपर उपाय १५० ४०५ वातकफ्ज्वरपर उपाय १५० ४०६ दूसरा पंचकोळ १५० ४०० चतुभर्द्र १५५ ४०० चतुभर्द्र १५५ ४४० चत्रविपातज्वरका उपाय १५६ ३१० सित्रपातज्वरका उपाय १५६ ४४१ स्वर्णादिक छेप १५८ | | | | | " | | | | |
| ४०० वातज्वरको पाचन १५० ४३६ विषमज्वरपर अजन लगानेकी तरकीच ,, ४०० विषमज्वरको पाचन १५० ४३० विषमज्वरपर चूर्ण व स्वरस देनेकी विधि ४०० कफ्ज्वरको पाचन १५२ ४३८ विषमज्वरपर चूर्ण व स्वरस देनेकी विधि ४३८ विषमज्वरादिकोपर दूसरा उपाय १७३ ४०० वातिपत्तज्वरपर उपाय १५० ४४९ व्ह्वरणतेल वनानेकी विधि १७४ ४४९ व्ह्वरणतेल वनानेकी विधि १७४ ४४९ व्ह्वरणतेल वनानेकी विधि १०५ ४४९ च्ह्वरणतेल वनानेकी विधि १०५ ४४९ क्ह्यरणतेल वनानेकी विधि १०५ ४४४ सत्तज्वरादिकोपर उपाय १७५ ४४८ च्ह्रवेखर रस १५५ ४४८ च्ह्रवेखर रस १५५ ४४८ च्ह्रवेखर रस १५५ ४४८ च्ह्रवेखर रस १५५ ४४८ च्ह्रवेखर रस १५६ ४४९ च्ह्रवेखर जाने उपाय १७५ ४४९ स्वर्णादिक लेप १७५ ४४९ स्वर्णादिक विधि १७५ ४४९ स्वर्णादिक लेप १७५ ४४९ च्ह्रवेखर जाने उपाय १७५ ४४९ स्वर्णादिक लेप १७५ ४४९ माहेक्टर जाने उपाय १७५ ४४९ स्वर्णादिक लेप १७५ ४४९ माहेक्टर जाने उपाय १७५ | | | | •••• | 23 | | | | |
| ४०१ पित्तज्वरको पाचन १५० ४३७ विपमज्वरपर चूर्ण व स्वरस देनेकी विधि ४०२ कफ ज्वरको पाचन १५२ ४३८ विपमज्वरादिकोपर दूसरा छपाय १७३ ४०५ वातिपत्तज्वरपर छपाय १५३ ४४० वातिपत्तज्वरपर छपाय १५३ ४४० वातिपत्तज्वरपर छपाय १५४ ४४१ व्हचरणतेल चनानेकी विधि १७४ ४४२ व्वरमाञ्चल चनानेकी विधि १७४ ४४२ व्वरमाञ्चल चनानेकी विधि १७४ ४४३ माहेश्वर धूप चनानेकी विधि १७५ ४४४ मततज्वरादिकोपर छपाय १७५ ४४४ मततज्वरादिकोपर छपाय १७६ ४४५ चातुर्थादिकज्वरपरका छपाय १७६ ४४१ स्वर्णादिक छेप १७६ ४४१ स्वर्णादिक छेप १७६ ४४१ स्वर्णादिक छेप १७६ ४४१ स्वर्णादिक छेप १७६ | | | | | १४९ | 254 | विष्मज्यस्या | जनाय <i>गा</i> जन्म समाग्रेत | री माळील |
| ४०२ कफ ज्वरका पाचन १५२ ४३८ विषम ज्वरादिकोंपर दूसरा छपाय १७३ ४०४ वातिपत्त ज्वरपर छपाय १५३ ४४० वातिपत्त ज्वरपर छपाय १५४ ४४१ व्यातिक विषि १७४ ४४२ व्यातिक व्यानेकी विषि १७४ ४४२ व्यातिक व्यानेकी विषि १७४ ४४२ व्यातिक व्यानेकी विषि १७४ ४४३ माहेश्वर धूप बनानेकी विषि १७५ ४४३ माहेश्वर धूप बनानेकी विषि १७५ ४४४ मंतत ज्वरादिकोंपर छपाय १७६ ४४५ च्याहिक ज्वर-छपाय १७६ ४४१ चातुर्थादिक ज्वरपरका छपाय १७६ ४४१ सवर्णादिक छेप १७५ ४४१ सवर्णादिक छेप १९६ ४४७ भीत ज्वर जाने छपाय १७५ | | | | | | 0 7 7 | विष्मुण्यस्पर | नवार क्यान्य नवी न स्वरस है | नेकी विधि |
| ४०३ पंचकाल १९३ ४३९ कल्याणकारी घी १७३ ४०४ वातिपत्तज्वरपर उपाय १९४ ४४९ वातकफज्वरपर उपाय १९४ ४४१ व्यापतेल बनानेकी विधि १७४ ४४१ व्यापतेल बनानेकी विधि १७४ ४४२ च्चरणतेल बनानेकी विधि १०४ ४४३ माहेश्वर धूप बनानेकी विधि १७५ ४४३ माहेश्वर धूप बनानेकी विधि १७५ ४४३ माहेश्वर धूप बनानेकी विधि १७५ ४४४ मततज्वरादिकोंपर उपाय १७६ ४४५ च्याहिकज्वर-उपाय १७६ ४४१ म्वर्णादिक लेप १७५ ४४१ माहेश्वर प्राप्त उपाय १७६ ४४१ म्वर्णादिक लेप १७६ ४४१ माहेश्वर ज्ञाने उपाय १७७ ४४१ माहेश्वर ज्ञाने उपाय १७७ | - | | | | _ | 8 3 6 8 3 7 | विष्मु प्रवाहित | त्रुवा व रवरता उप तिथा दसमा उप | य |
| ४०४ वातिपत्तज्वरपर उपाय १५४ ४४१ वृद्यरणतेल वनानेकी विधि १५४ ४४२ च्वर्ताशकधूपचनानेकी विधि १५५ ४४२ चंद्रशेखर रस १५६ ४४५ चंद्रशेखर रस १५६ ४४५ चंत्रशेखर रस १५६ ४४६ चंत्रशेवर ज्याय १७६ ४४१ स्वर्णादिक छेप १५८ ४४७ शीतज्वर जाने उपाय १७६ | | | | | | 250 | कल्लामकारी | មា | 803 |
| ४०६ दूसरा पंचकोल ५०६ ४४१ च्याहिक ज्वरपरका उपाय १७६ ४४१ च्याहिक ज्वरपरका उपाय १७७ ४११ सवर्णादिक लेप १९८ ४४७ क्वीत ज्वर जाने उपाय १७८ | ti a V | वावतिवद्याग्र | उचारा | | | ยยล | व्याधारिक्तरेक | सन्दर्भकी विध | 1 AGB |
| ४०८ कफीपत्तज्वरका उपाय १५५ ४४४ संततज्वरादिकीपर उपाय १७६ ४४९ चंद्रशेखर रस १९६ ४४६ चातुर्थादिकज्वरपरका उपाय १७६ ४४१ चातुर्थादिकज्वरपरका उपाय १७६ ४४१ स्वर्णादिक छेप १५८ ४४७ शीतज्वर जाने उपाय १७८ | yo4 | वातकफडवरपर | उपाय | •••• | १५४ | 223 | षरचाणतेल ह | ानानेकी विधि | 17 |
| ४०८ कफीपत्तज्वरका उपाय १५५ ४४४ संततज्वरादिकीपर उपाय १७६ ४४९ चंद्रशेखर रस १९६ ४४६ चातुर्थादिकज्वरपरका उपाय १७६ ४४१ चातुर्थादिकज्वरपरका उपाय १७६ ४४१ स्वर्णादिक छेप १५८ ४४७ शीतज्वर जाने उपाय १७८ | ५०६ | दसरा पंचकोल | | | . ,, | ४४३ | क्वरना शक्ष | बनानेकी विधि | 37 |
| ४११ सवर्णादिक लेप १९८ ४४७ शांतज्वर जान उपाय १७८ | 200 | चत्रभद्धे | **** | **** | 49 | 888 | माहेश्वर धप व | ानानेकी विधि | १७५ |
| ४११ सवर्णादिक लेप १९८ ४४७ शांतज्वर जान उपाय १७८ | 20% | कफ्रित्तडवरका | उपाय | **** | १५५ | 888 | सततज्वरादिक | ोंपर उपाय | •••• 77 |
| ४११ सवर्णादिक लेप १९८ ४४७ शांतज्वर जान उपाय १७८ | 200 | चंदशेखर रस | - 17 1 | **** | १५६ | ४४५ | च्याहिकज्वर-उ | पायं | १७६ |
| ४११ सवर्णादिक लेप १९८ ४४७ शांतज्वर जान उपाय १७८ | 380 | सन्निपातज्वरका | उपाय | **** | 95 | ४४३ | चातुर्थादिकज्व | रपरकां उपाय | १७७ |
| ४१२ मृत्संजीवनी वटी १९९ ४४८ दाहपूर्वज्वरका उपाय १७९ | ४११ | ' संबंगोदिक लेप. | | **** | १५८ | 880 | शातज्वर जान | उपाय | 100 |
| | ४१२ | मृतसंजीवनी वर्ट | ì. | / | १५९ | ४४८ | दाहपूर्वज्वरका | उपाय | १७९ |

(२८) शिवनाथसागर-अनुसरिपिका.

| Ť. | विषय. | | पृष् | 3. | सं. | विषय. | | | 50 | |
|------------|--|------------|----------|-----------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------|----------------|------------|
| ४४९ | रसादिधातुगत ज्वरका | उपाय . | ••• | १७९ | ४८४ | वित्तातिसार्ष | र जंब्बारि | रे चूर्ण | **** | १९० |
| ४६० | मांसगतज्वरका उपाय | **** | *** | 27 | ४८५ | कफातिसारप | र उपाय | **** | • * * * | 75 |
| | नवज्वर व सर्वज्वर खषार | | *** | 850 | ४८६ | त्रिदोपातिसा | (पर उपाय | **** | | १८१ |
| ४५३ | वर्धमानिष्यलीयोग | | ••• | | | शोकभयातिस | | | | 5 y |
| ४५३ | पिपलीमादक | •••• | • • • | | | रक्तातिसार्पर | | | **** | . 97 |
| | पिप्पल्यादि घी | **** | ••• | 97 | ४८९ | पंचासृतपपेट | रिस | • • • • | **** | १९३ |
| | पिपली पाक | **** | ••• | | | दर्दुर वटी | | | **** | 75 |
| | सेवतीपाक | | ,,, | | | दाडिमाष्टक | | *** | | 77 |
| | सुदर्शन चूर्ण | | | | | प्रवाहिकापर | | •••• | | 863 |
| | त्रिसुवनकीतिं रस | •••• | ••• | | | अतिसारप्रवा | _ | | | १९५ |
| | पैचासृत रस | **** | • • • | | | अतिसारमवा | _ | | **** | 79 |
| | सुवर्णमालिनी वसंत | •••• | ••• | | | अय संग्रहणी | | | •••• | 35 |
| | लघुमालिनी व्संत | | ••• | | | ज्योतिपका म | _ | | **** | १९५ |
| | दूसरा ल्युमार्लिनी वस | ₹ त | ••• | | | ज्योतिप्मतक् | | | **** | 71 |
| | अपूर्वेमालिनी वसंत | | *** | | | कर्मविपाक | | | **** | 77 17 |
| | उवररीगवालेको पथ्याप | | *** | | | कर्मविपाकक | | | •••• ਜ਼ਾੜਾ8 | JITT |
| | मध्यमज्वरवालेको पथ | | ••• | 77 | 600 | संग्रहणीका र वातसंग्रहणीव | तावारण प हे ज्ञक्षण | .प(०.४ | 4 614 | खण ,, |
| | मध्यमज्बरवालेको अप | | | | | पित्तसंग्रहणी पित्तसंग्रहणी | | | 7478 | ३९६ |
| | १) अथ अतिसारका निव | | *** | 73 | | कफसंग्रहणी | | | • • • • • | 77 |
| | व्योतिषका मत कर्मविपाक | | ••• | 77 | | कफंसग्रहणी | | | **** | 37 31 |
| 976 386 | क्रमविपाक कर्मविपाकका परिहार | •••• | ••• | 17 | | कफसंग्रहणी | | | | १९७ |
| | . संपूर्ण अतिसारोंकी सा | | _ | 11 2/E | t . | संग्रहणी पर | | | **** | 17 |
| | ' संपूर्ण आतत्ताराका ता ' आतिसारका पूर्वरूप | બાર્ય હા | 3114 | | | पित्तसंग्रहणी | | | •••• | , |
| 808 | र वातातिसारके लक्षण | | | 37 | | वित्तसंग्रहणीप | | | यार्ण | १९८ |
| | वित्तातिसारके लक्षण | | | 77 | ५०९ | कफ्संग्रहणीप | र उपाय | . 40 | **** | 77 |
| | कंफातिसारके लक्षण | | **** | 93 | 680 | वातिपत्तसंग्रह | णीपर उप | ग्रय | | • |
| ४७६ | ९ सन्निपातातिसारके ल | अण | •••• | 44 | 638 | 'संग्रहणीपर व | नपाटरस | **** | **** | १९९ |
| ४७ | ६ शोकातिसारके लक्षण | **** | •••• | 038 | ५१३ | संग्रहणीपर र | ाजकेश्ररी | रस | **** | 77 |
| | अमातिसारके लक्षण | | •••• | 22 | 483 | . सं ग्रहण्यादिप | र अञ्जब | नाद्वटी | | २०० |
| 80 | ८ आमातिसारका असा | ध्य लक्षण | | * ** | ५१४ | संग्रहणीपर | सूतराज | रस | •••• | 17 |
| | ५ अतिसारका उपाय 🚜 | | | | | संग्रहणीपर व | | | | 77 |
| | ० अतिसार्रोगपर् कपि | | | | | ्संग्रहणीआ ि | | | | 7, |
| 71 | अतिसाररोगपर चित्र | कादि चूप | ग | 97 | ५१७ | संग्रहणीआदि | पर शबूब | ह्याग | 2 | २०४ |
| | १ अतिसाररोगादिपर ल | | | ४८९ | 1486 | संग्रहणा आ | दुपर लब | गाद | वूण | 7 7 |
| | र सृतसंजीवनीरस | | **** | | 8 5 | संग्रहणीआवि | | | | |
| 86 | ३ सर्वभावसारपर कुंक्रम | वहा _ | 0 * 9 \$ | 77 | 1430 | संग्रहणीआदि | पर जाय | भलाद | चुण | 77 |

f.

शिवनाथसागर-अद्यदासणिका।

| तं. विषय. | पृष्ठ. | सं. विषयः ५५७ भरमक रोगका निदान | पृष्ठ. |
|--|------------------------|---|-------------|
| ५ २१ संग्रहणीपर पथ्य | २०२ | ५५७ भरमक रोगका निदान | 383 |
| ५२२ संग्रहणीपर अपथ्य | 75 | ५५८ भस्मक रोगपर उपाय | 97 |
| ५२३ अर्शरोगपर कमीविपाक | 77 | ५५९ समुद्रादि चूर्ण | ३१३ |
| ५२४ अर्शरोग छः प्रकारका | 13 | (कालरा, म | हामारी, |
| ५२५ वातार्शके लक्षण | २०३ | ५६० विषूचिका { (कालगु, म | निदान ह |
| ५२६ पित्तार्शके लक्षण | | ५६१ विपूचिका दो प्रकारकी | २१४ |
| ५२७ कफार्शके लक्षण | **** | ५६२ विपूचिकाका साध्य लक्षण | *** 55 |
| ५२८ रक्तार्शके लक्षण | २०४ | ५६३ विपूचिकाका असाध्य लक्षण | T 79 |
| ५२९ अर्जुरोगका असाध्य रुक्षण | 19 | ५६४ विषूचिकाका उपाय | २१५ |
| ५३० अर्शरागका उपाय | | ५६५ विषूचिकापर लघु क्रव्याद्रस | 77. |
| ५३१ अर्शरोगपर मिचीदिक चूर्ण | ३०५ | ५६६ विधूचिकापर संजीवनी वटी | २१६ |
| ५३२ पित्तार्शूपर उपाय | 11 | ५६७ विष्टब्धाजीर्णपर उपाय | **** 17 . |
| ५३३ रक्ताशोदिपर बोलबद्ध रस | | | ···· 5) |
| ५३४ लोहादि मोदक | | 110 11111111111111111111111111111111111 | २१७ |
| ५३५ कफार्जूपर उपाय 🗇 | | 111 | 23 |
| ५३६ रक्ताूर्शपर उपाय 🐇 | | 1- 141111 6 | • • |
| ५३७ अ्र्शरोगपर शिवरस | | 1 12 2 6/1/1 /1 /1/11 | २१८ |
| ५३८ लोहामृत रसं | | ५७२ आदित्य रस | 17 |
| ५३९ योगूराज गूगुलू | | ५७३ हुताशन रस | *** 77 |
| ५४० अर्शरोगपर अग्निकुमाररस | | | **** 77 |
| ५४१ अर्श्रोगपर अग्निदीपनवटी | | ' ५७५ रामवाण रस | 77 |
| ५४२ अर्शरोगपर राजवल्लभ रस | | ' ५७६ दूसरा रामवाण रस , ५७७ चितामाण रस | २१९ |
| ५४३ अर्झरोगादिपर लब्धानंद रस | | र के किल्लिका प्रशास | १२० |
| ५४४ अर्जारोगपर महोद्धि वटी | *** | ५, ५७८ विषूचिकादिपर अपथ्य | **** 77 |
| ५४५ अर्शरोगपर पथ्य | / ***** *** | , ५७८ अथ कृमिरोगका निदान | ,, |
| ५४६ अर्जुरोगपर अपथ्य | **** , | , ५८० अथ कामरागया गिपाग | २२१ |
| ५४७ अजीर्ण रोगका निदान ५४८ ज्यातिषका मत | **** | , ५८१ ,ज्यातिषमतका परिहार | •••• 57 |
| ५४८ ज्योतिषमतका परिहार | | . ५८३ पर्वजनमका कमेविपाक | **** 77 |
| ५५० पूर्वजन्मकर्मविपाकका परिह | | , ५८३ पूर्वजन्म कर्मविपाकका पारि | हार 1, |
| ५५१ अजीर्ण होनेका कारण | 79 | १ ५८४ कृमि होनेका कारण | 77 |
| ५५२ अजीर्ण रोग चार प्रकारका | | . ५८५ क्रमिका पूर्वरूप |)) |
| ५५३ विद्ग्ध अजीर्णके लक्षण | 1 | . ५८६ रक्तज क्रमिक लक्षण | २२२ |
| ५५४ आमअजीणके लक्षण | | , ५८७ प्रशिपकृमिकं रुक्षण | **** 77 |
| ५५५ विष्यजीणिके लक्षण | | ५८८ कृमिरागका उपाय | **** 31 |
| ५५६ अजणिपर उपाय | **** | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | २२ ३ |

(३०) शिहनाथसागर-अनुक्रमणिका ।

| ५९१ अष्टमुगंध धूप १२४ कर्जुभादि धूप १३१ कर्मुदिपाक परिहार १२४ पूर्वजन्म-कर्म्मियाक परिहार १२४ पूर्वजन्म-कर्ममियाक परिहार १२४ पूर्वजन्म-कर्ममियाक परिहार १२४ प्रवजन्म-कर्ममियाक परिहार १२४ प्रवजन्म कर्माण्डका कर्मण १३२ व्यायामक्ष्मियक कर्मण १३२ व्यायामक्षमियक कर्मण १३२ व्यायामक्षमिक कर्मण १३४ व्यायामक्षमिक क्रमण १३४ व्यायामक व्या | सं. विषय. | | ् वृष्ट | सं | . , विषय, | | पृष्ठ. |
|--|-------------------------------|---------------|---------|-------|-----------------------|------|-------------|
| ५९१ अष्टसुमाय घूप | ६९० कृभिमुद्गर्स | **** | २२३ | ६२४ | कफीमिश्रित पित्तलक्षण | **** | २३० |
| ५९३ कृमिरोगपर पथ्य ५९६ कृमिरोगपर अथथ्य ५९६ अथ पांडुरोगका निदान ज्योतिपका मत ५९६ अथ पांडुरोगका निदान ज्योतिपका परिहार ५९७ पूर्वजन्म-कर्मिशपकका परिहार ५९० पांडुरोगका क्रमिथिक ज्याप ६०० पांडुरोगका प्रवेष्ट्य ६०० पांडुरोगका असाध्य क्रमण ६०२ पांडुरोगका असाध्य क्रमण ६०२ पांडुरोगका असाध्य क्रमण ६०२ पांडुरोगपर उपाय ६०२ पांडुरोगपर उपाय ६०२ पांडुरोगपर अपथ्य ६०० पांडुरोगपर पथ्य ६०० पांडुरोगपर अपथ्य ६०० पांडुरोगपर अपथ्य ६०० पांडुरोगपर अपथ्य ६०० पांडुरोगपर पथ्य ६०० पांडुराप्रप्राम् प्रवेष्ट ६०० पांडुरोगपर पथ्य ६०० पांत्रिका मत ६०० पांत्रिका मत ६०० प्रयोतिपका मत ६०० कर्मीवपाकका परिहार ६०० कर्मीवपाकका परिहार | | **** | 77 | 1 | | ज | . 55 |
| १९६ क्षामिरागपर पथ्य | ५९२ कर्कुभादि धूप | •••• | १३४ | | | | 7.0 |
| प्रश्त अथ पांडुरोगका निदान ज्योतिपका यत २३१ १८९ अथ पांडुरोगका निदान ज्योतिपका यत १८९ क्योतिपमतका परिहार १८९ क्योतिपमतका परिहार १८९ पांडुरोग होनेका कारण १८९ पांडुरोगका प्रकेष १८९ पांडुरोगका प्रकेष १८९ पांडुरोगका प्रकेष १८९ पांडुरोगका असाध्य ळक्षण १८९ व्यापामक्षयके १८९ व्यापामक्षयके १८९ व्यापामक्षयके १८९ व्यापामक्षयके १८९ व्यापामके | ५९३ कृमिरागपर पथ्य | **** | 77 | | | *** | 77 |
| ५९५ अथ पांडुरोगका निदान ज्योतिषका मत ५९६ ज्योतिषका मत ५९५ पूर्वजन्मका कर्वविषक (१६) (१९८ पूर्वजन्मका कर्वविषक (१९८ पूर्वजन्मका कर्वविषक (१९८ प्रवजन्मका कर्वविषक (१९८ पांडुरोग होनेका कारण (१९८ पांडुरोग होनेका कारण (१९९ पांडुरोगका प्रवेक्ष (१९९ पांडुरोगका प्रवेक्ष (१९९ पांडुरोगका प्रवेक्ष (१९९ पांडुरोगका प्रवेक्ष (१९९ पांडुरोगका असाध्य क्षण (१९९ पांडुरोगका असाध्य क्षण (१९९ पांडुरोगमर उपाय (१९० पांडुरोगमर प्रवाय (१९० पांडुरोगमर प्रवाय (१९० पांडुरोगमर अपथ्य (१९० पांडुरोगमर प्रवाय (१९० पांडुरोगमर अपथ्य (१९० पांडुरोगमर प्रवाय (१९० पांडुरोगमर प्रवाय (१९० पांडुरोगमर अपथ्य (१९० पांडुरोगमर प्रवाय (१९० पांडुरोगमर अपथ्य (१९० पांडुरोगमर प्रवाय (१९० प्रवातिषका मत (१९० कर्वातिषका मत (१९० प्रवातिषका प्रवातिषका मत (१९० प्रवातिषका मत (१९० प्रवातिषका मत (१९० प्रवातिषका प्रवाति | ५९४ कृषिरोगपर अपथ्य | **** | 77 | , , | _ | **** | २३ १ |
| प्रशिविषका सत | ५९५ अथ पांडुरोगका निदान | | | E 2 / | | **** | |
| १९६ ज्यातिषमतका परिहार ९९७ पूर्वजन्मका कर्मविपाक परिहार ९९९ पाण्डुरोग होनेका कारण ९०९ पाण्डुरोग होनेका कारण ६०१ वातपाण्डुका लक्षण ६०१ वातपाण्डुका लक्षण ६०१ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०९ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०० पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०० पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०० पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण १०० पर्युरोगका अध्य क्रिक्य लक्षण १०० पर्युरोगका अध्य कर्षण १०० पर्युरोगका अध्य कर्षण १०० पर्युरोगका अध्य कर्षण १०० पर्युरो | ज्योतिषका सत | **** | 77 | | | | |
| ५९७ पूर्वजन्मका कर्मविपाकका पिहार ५९८ पूर्वजन्म-कर्मिद्देपाकका पिहार ५९९ पाण्डुरोग होनेका कारण ५०० पाण्डुरोगका पूर्वरूप ६०१ वातपाण्डुका लक्षण ६०२ पिजपाण्डुका लक्षण ६०२ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०२ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०२ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०२ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०२ पाण्डुरोगपर उपाय ६०६ पाण्डुआदिपर मंहूर गुटी ६०० पाण्डुरोगपर चपाय ६०० पाण्डुरोगपर पथ्य ६०० पाण्डुरोगपर अपध्य ६०० अय कामलारोग (पीलिया) पर ज्योतिपका मत ६१२ कमेविपाकका परिहार ६१३ कमेविपाकका परिहार ६१० कमेविपाकका परिहार ६०० कमोविपाकका परिहार<td>५९६ ज्योतिषमतका परिहार</td><td>••••</td><td>77</td><td></td><td></td><td>****</td><td>-</td> | ५९६ ज्योतिषमतका परिहार | •••• | 77 | | | **** | - |
| ५९८ पूर्वजन्म-कर्मिश्पाकका परिहार ५९९ पाण्डुरोग होनेका कारण ६०० पाण्डुरोगका पूर्वरूप ६०१ वातपाण्डुका लक्षण ६०२ पित्तपाण्डुका लक्षण ६०३ कक्षणपाण्डुका लक्षण ६०३ कक्षणपाण्डुका लक्षण ६०४ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०४ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०५ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०५ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०५ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०५ पाण्डुरोगपर उपाय १०० पाण्डुरोगपर उपाय १०० पाण्डुरोगपर पथ्य १०० पाण्डुरोगपर पथ्य १०० पाण्डुरोगपर अपथ्य १०० अथ कामलारोग (पील्या) १०० पाण्डुरोगपर अपथ्य १०० पाण्डुरोगपर अपथ्य १०० अथ कामलारोग (पील्या) १०० पाण्डुरोगपर अपथ्य १०० अथ कामलारोग (पील्या) १०० पाण्डुरोगपर अपथ्य १०० अथ कामलाराग परिहार १०० पाण्डुरोगपर अपथ्य १०० अथ कामलाराग परिहार १०० पाण्डुरोगपर अपथ्य १०० पर्वातिपका परिहार | ५९७ पूर्वजन्मका कर्मविपाक | **** | 77 | | | | |
| ५९९ पाण्डुरोग हानका कारण ६०० पाण्डुरोगका प्रवेक्ष ६०१ वातपाण्डुका छक्षण ६०२ पित्तपाण्डुका छक्षण ६०३ कफपाण्डुका छक्षण ६०३ कफपाण्डुका छक्षण ६०३ कफपाण्डुका छक्षण ६०४ पाण्डुरोगका असाध्य छक्षण ६०५ पाण्डुरोगका असाध्य छक्षण ६०५ पाण्डुरोगका असाध्य छक्षण ६०५ पाण्डुरोगपर उपाय ६०५ पाण्डुआदिपर मार्र रस ६०५ पाण्डुआदिपर आरि रस ६०५ पाण्डुरोगपर पथ्य ६०० पाण्डुरोगपर पथ्य ६०० पाण्डुरोगपर पथ्य ६०० पाण्डुरोगपर पथ्य ६०० कमीविपाक परिहार ६०० कमीवपका परिहार ६०० कमीवपक परिहार ६०० कमीवपका परिहार ६०० कमीवपक परिहा | ५९८ पूर्वजन्म-कर्मविपाकका परि | रेहार | 71 | | | **** | |
| ह०१ वातपाण्डुका लक्षण | ५९९ पाण्डुरोग होनेका कारण | **** | २२५ | 833 | श्रमके अनुस्य नीह रूप | 1 | _ |
| ह०१ वातपाण्डुका लक्षण ह०२ पित्तपाण्डुका लक्षण ६०३ कफपाण्डुका लक्षण ६०४ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०४ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०४ पाण्डुरोगपर उपाय ६०६ पाण्डु आदिपर मेहूर गुटी २२६ ६०७ पाण्डुरोगपर वर्षय ६०८ पाण्डुरोगपर वर्षय ६०८ पाण्डुरोगपर वर्षय ६०८ पाण्डुरोगपर अपथ्य ६०० अया कामलारोग (पीलिया) पर ज्योतिषमतका परिहार ६०० अया कामलारोग (पीलिया) पर कमेविषाक ६०० पाण्डुरोगपर अपथ्य ६०० अया कामलारोग (पीलिया) ६०० अया कामलारोग (पीलिया) ६०० अया कामलारोग (पीलिया) ६०० अया कामलारो क्या | ६०० पाण्डुरोगका पूर्वरूप | **** | 27 | 7 7 X | ग्रागर क्रपंक लक्षण | **** | |
| ६०२ पित्तपाण्डुका लक्षण "" ६०३ कफपाण्डुका लक्षण "" ६०४ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण " ६०५ पाण्डुरोगपर उपाय "" ६०६ पाण्डु आदिपर मंडूर गुटी " २२६ ६०७ पाण्डुरोगपर पथ्य " २२७ ६०० पाण्डुरोगपर अपथ्य "" ६१० अथ कामलारोग (पीलिया) पर ज्योतिषका मत " १४२ स्थानिरागपर रास्नादि चूणे " २३४ स्थानिरागपर रास्नादि चूणे " २३४ स्थानिरागपर रास्नादि चूणे " १४५ संत्राक्षक काढा " २३५ स्थानिरागपर रास्नादि चूणे " १४५ संत्राक्षक काढा " १४५ संत्राक्षक काढा " १४० संत्राक्षक काढा " १३५ संत्राक काळा काळा " १३५ संत्राक काळा काळा मात्राक काळा काळा मात्राक काळा काळा मात्राक काळा मात् | - | **** | 57 | | | T | - |
| ६०३ कफपाण्डुका लक्षण ६०४ पाण्डुरोगका असाध्य लक्षण ६०५ पाण्डुरोगपर उपाय ६०६ पाण्डुरोगपर उपाय ६०६ पाण्डुआदिपर मेंडूर गुटी ६०७ पाण्डुआदिपर आरि रस ६०० पाण्डुरोगपर पथ्य ६०० पाण्डुरोगपर पथ्य ६०० पाण्डुरोगपर पथ्य ६०० पाण्डुरोगपर अपथ्य ६०० भेदबर्क कृण ६०० भेदवर्क कृण ६०० भेदबर्क कृण ६०० भेदबर्क कृण ६०० भेदवर्क कृण ६०० अथवर्क वृण्य ६०० भेदवर्क वृण्य ६०० भेदवर्क कृण ६०० भेदवर्क वृण्य ६०० भेदवर्क कृण ६०० भेदवर्क वृण्य ६०० भेदवर्क वृण्य ६०० भेदवर्क कृण ६०० भेदवर्क वृण्य ६०० भेदवर् | ६०२ पित्तपाण्डुका लक्षण | **** | 77 | 1 | _ | • | |
| ६०४ पाण्डुरोगपर उपाय | ६०३ कफपाण्डुका लक्षण | **** | 77 | , , , | _ | | |
| ६०५ पाण्डुरोगपर उपाय | ६०४ पाण्डुरोगका असाध्य लक्ष | ज | 79 | ६३७ | | **** | 71 |
| ६०६ पण्डु आदिपर मंडूर गुटी | | | ** | | | | 17 |
| ६०७ पाण्डुआदिपर आरि रस १२० वर्णक्षयके छक्षण १२० पाण्डुरोगपर थयथ १२० पाण्डुरोगपर अपथ्य १४२ क्षयरोगपर उपाय १४२ क्षयरोगपर उपाय १४२ क्षयरोगपर ग्राचादि चूणे १४२ क्षयरोगपर ग्राचादि चूणे १४४ सितोपछादि चूणे १४४ सितोपछादि चूणे १४४ सितोपछादि चूणे १४५ क्षयरोगपर ग्राचादि चूणे १३५ क्षयरोगपर ग्राचादि चूणे १३५ क्षयरोगपर अपथ्य १३६ ६५० क्षयरोगपर अपथ्य १३५ ६५० क्षयरोगपर अपथ्य १३५ क्षयरोगपर अपथ्य १३० क्षयरोगपर अपथ्य १३० क्षयरोगपर क्षयथ्य १३० क्षयरोवपाक १५५ क्षयरोवपाक | ६०६ पाण्डु आदिपर मंडूर गुटी | | २२६ | £39 | व्यायामक्षयके लक्षण | | २३३ |
| ६०८ पाण्डुरोगपर अपथ्य | | •••• | | | | •••• | |
| ६१० अय कामलारोग (पीलिया) पर जयोतिषका मत १११ ज्योतिषका मत १११ ज्योतिषका परिहार १११ कमेविपाक १११ १११ कुमेकामला परिहार १११ कुमेकामला एरिहार ११९ क्योतिषका मत ११९ ज्योतिषका मत ११९ क्मेविपाक ११९ ११९ अथ कासश्वास (खांसी, दमा.) ११९ क्मेविपाक ११९ ११९ ११९ अथ कासश्वास (खांसी, दमा.) ११९ क्मेविपाक ११९ ११९ ११९ ११९ ११९ ११९ ११९ ११९ ११९ ११ | | **** | | | | •••• | 17 |
| ६१० अयं कामलारोग (पीलिया) पर जयोतिषका मत ६११ ज्योतिषका मत ६११ ज्योतिषका परिहार ६१२ कर्मविषाक ६१३ कर्मविषाक ६१३ कर्मविषाक ६१३ कर्मविषाक ६१४ क्रंभकामला परिहार ६१४ क्रंभकामलाका उपाय ६१४ क्रंभविषाक ६१४ क्रंभविष्ठ ६४४ क्रंभविष्ठ | | **** | | | | **** | 77 |
| पर ज्योतिषका मत ,, ६४४ सितोपलादि चूर्ण ?३५ ६१९ ज्योतिषमतका परिहार ?३५ ६४२ कर्मविपाक ?३५ ६४२ कर्मविपाक ?३५ ६४३ कर्मविपाकका परिहार ?३५ ६४४ क्रंभकामला, हलीमकपर उपाय २२८ ६४८ इड्डीवर्डक चूर्ण ?३६ ६४५ क्रंभकामलाका उपाय ?३६ ६४० क्योतिषमतका परिहार ?३६ ६५० क्योतिषमतका परिहार ?३६ ६५० कर्मविपाक ?३६ ६५० कर्मविपाक ३३६ ६५० कर्मविपाक ३३६ ६५० कर्मविपाक परिहार इ६२ कर्मविपाकका परिहार ६५२ कर्मविपाक ६५२ कर्मविपाक ३६२२ रक्तिपत्तका परिहार ६५२ कर्मविपाक ६५२ कर्मविपाक ६५२ कर्मविपाक ६५२ कर्मविपाक ६५२ कर्मविपाक ६५२ कर्मविपाक | _ | | | | | र्भ | २३४ |
| ६११ ज्योतिषयतका परिहार १६४६ सांसवर्षक काढा २३५ ६१२ कमीविषाक १५४६ मांसवर्षक काढा १५४६ मांसवर्षक काढा १५४६ मांसवर्षक काढा १५४७ मेदवर्षक चूर्ण १५४७ मेदवर्षक चूर्ण १५४७ मेदवर्षक चूर्ण १५४० ह्युविद्धक च्युविद्धक चूर्ण १५४० ह्युविद्धक च्युविद्धक च्युविद्धक चूर्ण १५४० ह्युविद्धक च्युविद्धक च् | | **** | ** | ६४४ | सितापलादि चूर्ण | •••• | 7) |
| ६१२ कमीविपाक १८६ मांसवर्षक काहा १८१३ कमीविपाकका परिहार १८४७ मेदवर्षक चूर्ण १८४७ क्रंभकामला, हलीमकपर उपाय २२८ ६४८ हड्डीवर्षक चूर्ण २३६ ६४९ अयरोगपर पथ्य २३६ ६४९ अयरोगपर अपथ्य २३६ ६५० ज्योतिषका मत १८९ अय कासश्वास (खांसी, दमा.) ६१८ ज्योतिषमतका परिहार का निदान ज्योतिषका मत २३७ ६५२ कमीविपाकका परिहार , ६५२ कमीविपाकका कारण , , , , , , , , , , , , , , , , , | ६११ ज्योतिषयतका परिहार | **** | | | | **** | २३५ |
| ६१४ कुंभकामला, हलीमकपर उपाय २२८ ६४८ हड्डीवर्द्ध चूर्ण ?३६ ६१५ कुंभकामलाका उपाय १६९ क्षयरोगपर पथ्य २३६ ६१६ अथ रक्तिपत्तका निदान १५० क्षयरोगपर अपथ्य १५० क्षयरोगपर अपथ्य १६९० क्योतिषका मत १६९८ क्योतिषमतका परिहार १६९२ अथ कासश्वास (खांसी, दमा.) का निदान ज्योतिषका मत १३० ६९० कर्मविपाक १६९२ कर्मविपाक परिहार १६९२ कर्मविपाक १६९२ कर्मविपाक १६९२ कर्मविपाक १६९२ कर्मविपाक स्वार परिहार १६९२ कर्मविपाक १६९२ कर्मविप | ६१२ कमेविपाक | **** | 77 | ६४६ | मांसवृद्धिक काढा | **** | 73 |
| ६१४ कुंभकामला, हलीमकपर उपाय २२८ ६४८ हड्डीवर्द्धक चूर्ण २३६ ६१६ अथ रक्तिपत्तका निदान २२९ ६५० क्षयरोगपर अपथ्य २३६ ६१७ ज्योतिषका मत १६९ अथ कासश्वास (खांसी, दमा.) ६१८ कर्मिवपाक ॥ ६९२ ज्योतिषमतका परिहार ॥ ६९२ ज्योतिषमतका परिहार ॥ ६९२ ज्योतिषमतका परिहार ॥ ६९२ कर्मिवपाक परिहार ॥ ६९२ कर्मिवपाक का परिहार ॥ ६९२ कर्मिवपाक ॥ ६९२ कर्मिवपाक का परिहार ॥ ६९२ कर्मिवपाक ॥ ६९२ कर्मिवपा | ६१३ कर्मविपाकका परिहार | | " | ६४७ | मेदवर्द्धक चूर्ण | **** | |
| ६१६ अथ रक्तिपत्तका निदान २२९ ६५० क्षयरोगपर अपथ्य ; ६१७ ज्योतिषका मत १६९ अथ कासश्वास (खांसी, द्मा.) ६१८ ज्योतिषमतका परिहार का निदान ज्योतिषका मत २३७ ६१९ कर्मविपाक , ६२० कर्मविपाकका परिहार , ६२२ रक्तिपत्त होनेका कारण १६९३ कर्मविपाकका परिहार , ६२२ रक्तिपत्तका पूर्वक्ष १६९४ कर्मविपाकका परिहार , | ६१४ कुँभकामलाः, हलीमकप्रः | उपाय | २२८ | ६४८ | हड्डीवद्धक चूर्ण | **** | לך |
| ६१७ ज्योतिषका मत | ६१५ कुंभकामलाका उपाय | | 27 | ६४९ | क्षयरोगपर पथ्य | **** | २३६ |
| ६१८ ज्योतिषमतका परिहार का निदान ज्योतिषका मत २३७ ६१९ कर्मविपाक , ६५२ ज्योतिषमतका परिहार , ६५२ कर्मविपाक का परिहार , , , , , , , , , , , , , , , , , | ६१६ अथ रक्तिपत्तका निदान | •••• | | 1 | | •••• | |
| ६१९ कमेविपाक ,, ६५२ ज्योतिषमतका परिहार ,, ६५२ कमीवपाक ,, ६५३ कमीवपाक ,, ६५४ कमीवपाक का परिहार ,, | ६१७ ज्योतिषका मत | | . 22 | | | | |
| ६२० कमीविपाकका परिहार ,, ६५३ कमीवपाक का परिहार ,, ६५२ कमीवपाकका परिहार ,, ६५२ कमीवपाकका परिहार ,, ६५२ कमीवपाकका परिहार ,, ६५२ कमीवपाकका परिहार ,, ६५२ कमीवपाक ,, ६५२ कमीवपाक ,, | ६१८ ज्यातिषमतका परिहार | **** | 77 | | | त | २३७ |
| ६२१ रक्तिपत्त होनेका कारण " ६५४ कर्मविपाकका परिहार " ६२२ रक्तिपत्तका पूर्वरूप " ६५५ कासश्वास होनेका कारण " | ६१९ कमंबिपाक | | 77 | ६५२ | ज्योतिषमतका परिहार | **** | 73 |
| ६२२ रक्तांपत्तका पूर्वरूप ,, ६५५ कासश्वास हानका कारण ; | ६२० कर्मविपाक्का परिहार | | , | ६५३ | कमीवपाक | **** | |
| ६२२ रक्तांपत्तका पूर्वरूप ,, ६५५ कासश्वास हानका कारण ; | ६२१ रक्तापत्त होनेका कारण | 1 | 77 | ६५४ | कर्मविपाकका परिहार | **** | . 77 |
| ६८२ कवळ । पत्तके लक्षण २३०'६५६ क्षयरांगका पूर्वक्ष | ६२२ रक्तापत्तका पूर्वरूप | | . 55 | ६५५ | कास्थास हान्का कारण | **** | נ נ |
| | ६८२ कवल । पत्तके लक्षण | ₹ ₽ ₽₽ | २३० | ६५६ | क्षयरागका पूर्वरूप | •••• | İÍ |

| तं. विपय. | | पृष्ठ. | . | विषय. | r. | मृष्ठ. |
|---|-----------|-----------|----------|---|------|---------------|
| ६५७ वादीखांसीके लक्षण | • • • • • | | | वातस्वरभेदके लक्षण | *** | २४५ |
| ६५८ पित्तलांसीके लक्षण | **** | | | पित्तस्वरभेद्के लक्षण | | 75 |
| ६५९ कफ़खांसीके लक्षण | **** | | | कफस्बरभेदके लक्षण | •••• | 77 |
| ६६० उरक्षतखांसीके रूक्षण | **** | | | क्षयस्वरभेद्के लक्षण | **** | 19 |
| ६६१ क्षयखांसीका लक्षण | **** | | | मेद्रवरभेद्के लक्षण | **** | 72 |
| ६६२ खांसीका उपाय | **** | 33 | ६९८ | सन्निपातस्वरके लक्षण | **** | 77 |
| ६६३ क्षयखां सीका उपाय | •••• | २३९ | ६९९ | स्वरभेदका उपाय | **** | २४६ |
| ६६४ खांसीपर पथ्य | **** | | | स्वरभेद्पर पथ्च | •••• | ; 52 |
| ६६५ सांसीपर अपथ्य | **** | २४० | ७०१ | स्वरभेद्पर अपथ्य | **** | २४७ |
| ६६६ अथू हिकारोगका निदान | **** | 7; | ७०२ | अरुचिरोगका निदान | **** | 21 |
| ६६७ कर्मविपाक | **** | 37 | ৩০३ | कर्मविपाक | **** | 27 |
| ६६८ हिकारोग होनेका कारण | ••• | 75 | ४०७ | कमीवपाकका पारिहार | **** | 73 |
| ६६९ हिस्काका पूर्वरूप | **** | | | ज्योतिषका मत | **** | 27 |
| ६७० अन्नजाका लक्षण | *** | | | अरुचि होनेका कारण | **** | 99 |
| ६७१ शुद्राका लक्षण ६७२ गंभीराका लक्षण | **** | 11 202 | ७०७ | अरुचिपर उपाय | **** | २४८ |
| ६७३ महतीका लक्षण | **** | , 407 | 200 | अरुचिपर खाडन चूर्ण | **** | 28 |
| ६७४ हिसाका उपद्रव | **** | 77 | ७०५ | अराचकपर पथ्य | **** | २४९ |
| ६७५ हिकारोगपर उपाय | **** | | | अरोचकपर अपथ्य | **** | * 17 |
| ६७६ हेममात्रा | **** | | | अय उळटी रोगका निदान | **** | 77 |
| .६७७ हिकारोगपर पथ्य | **** | २४२ | | कर्मविपाक | **** | 19 |
| ६७८ हिसारोगपर अपथ्य | **** | | ७१३ | कर्मविपाकका परिहार | **** | 93 |
| ६७९ अथ स्वासरीगका निदान | **** | | | ज्योतिपका मत | •••• | 79 |
| ६८० कर्मविपाक | **** | | | उल्हीरोग होनेका कारण | **** | 75 |
| ६८२ कर्मनिपाकका प्रिहार | 4444 | | | उल्टी रोगका पूर्वरूप वातउल्लंटीक लक्षण | **** | 319 |
| ६८२ इवासरोगका पूर्वरूप | **** | • | | पित्तडलटीके लक्षण | **** | २५० |
| ६८३ महाइवासरोगके रुक्षण | **** | | | कफडलटीके लक्षण | **** | 23 |
| ६८४ डार्घ्वश्वासक् लक्षण | | २४३ | ७२० | त्रिदोष्डलदीके लक्षण | **** | 75 |
| ६८५ छिन्नश्वासके लक्षण | •••• | 27 | ७२१ | डलटीरोगका उपद्रव | •••• | 72 |
| ६८६ छिन्नशासका उपाय | •••• | , 71 | ७२२ | ंडलटीपर उपाय | **** | 77 |
| ६८७ तमकश्वासके लक्षण | **** | 77 | | उल्हीपर पथ्य | **** | च् द ह |
| ६८८ क्षुद्रशासके लक्षण | **** | " | | उल्टीपर अपथ्य | **** | , |
| ६८९ इवासरीगपर उपाय | **** | 7.7 | 1926 | अथ तृषारागका निदान | | 77 |
| ६९० इवासरीगपर पथ्य | **** | ३४४ | 350 | कमेब्रिपाक - | 7 | 73 |
| ६९१ इवासरोगपर अपथ्य ६९२ स्वरंभेदके निदान | **** | மைக் | 10210 | क्रमंबिपाकका परिहार | **** | - 23 |
| भ > > रभरमद्रभा । गद्रान | | 784 | 970 | AMIN MANNE ANGEL | **** | 35 |

(ईंद)

शिवनाथसागर-अनुक्रमणिकां।

| सं | विषय. | ज | g. | | सं. | विषय. | | पृष्ठ. |
|--------|-------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------|----------------|-------|----------------------|
| ७२८ ह | रुषारोग होनेका कारण | •••• | २५१ | ७६० | मद्गत्ययपर | | **** | २५८ |
| ७२९ ह | नाततृषाके रुक्षणं | •••• | | | मदात्ययपर | | | ३५ ९ |
| ७३० वि | पेत्ततृषाके लक्षण | **** | २५२ | ७६२ | दाहका नि | दान कमीविपाक | * | |
| ७३१ व | कफतृषाके लक्षण | | 72 | ७६३ | कर्मविपाक | का परिहार | **** | 7* |
| ७३२ इ | अन्नतृषाके लक्षण | **** | 77 | ७६४ | ज्योतिषका | ਸ਼ਰ | • | 57 |
| 5 5 50 | तृपाका असाध्य लक्षण | • • • | 7 | | | नेका कारण | •••• | 75 |
| ७३४ ह | तृषापर उपाय | •••• | 77 | ७६६ | रक्तपित्तके | दाहके लक्षण | •••• | 77 |
| ७३५ ह | नुषापर पथ्य | | २५३ | ७६७ | दाहका अर | ताच्य लक्षण | **** | ³⁵ २६० |
| ७३६ त | तृषापर अपथ्य | •••• | 77 | | दाहरोगपर | | **** | |
| | अय खुर्छा (ध्वम, निद्रा, संन | गस |) " | ७६९ | दाहरोगपर | | गुटी | 77 |
| ; | का निदान | **** | ?> | | दाहरोग प | | ع ح ر | रहर् |
| | रूळाका पूर्व रू प | •,•• | 77 | 1 | दाहरोगपर | | **** | 79 |
| | वातमूळांके लक्षण | **** | " | | | दरोगका निदान | **** | 75 |
| | पेत्तमूङोंके लक्षण | | | 3 | कर्भविपाक | _ | **** | |
| | कफमूछाके लक्षण | | 72 | | कर्मविपाक | | | 77 · 51 |
| | रक्तमूछिकि लक्षण | **** | 17 n4 | | | होनेका कारण | **** | |
| | विषमूर्छांक लक्षण। | •••• | 77 | | वातउन्माद् | | | २६२ |
| | पूर्छापर उपाय | | | | पित्तउन्माद | | 4111 | 75 |
| | मूर्छोपर पथ्य | **** | 75 | 5 | कफउन्माद् | | | 72 |
| | यूर्छोपर अपथ्य | •••• | 77 | | शोकउन्मा | | **** | 1 52 |
| • | मचका निदान | | | | भूतोन्माद्वे | | **** | 77 |
| | मथम मदात्ययके लक्षण | •••• | 77 | | देवग्रहके ल | | **** | -4 |
| | द्वितीयमदात्ययंके लक्षण | | วิจ | ž. | असुरग्रहके | | **** | क्ष इहरू |
| | रृतीयमदात्ययके लक्षण | **** | 27 | 023 | गंधवीयहके | लक्षण | **** | , 9 |
| | चतुर्थमदात्ययके लक्षण | **** | २५७ | ७८३ | यक्षयहके ल | इक्षण | **** | 13 |
| | मच पीना वर्जित | •••• | 27 | 1928 | ,पितृ यहके | लक्षण 💮 | -4. | 77 |
| | वातमदात्ययके लक्षण | | | ७८५ | सर्पग्रहके ल | ऽक्षण | **** | 77 |
| | पित्तमदात्ययके लक्षण | •••• | 22 | ६८६ | राक्षसग्रहके | लक्षण | **** | . 57 |
| | कफगदात्ययके लक्षण | •••• | . ?? ?? | ७८७ | पिशाच श्रह | के लक्षण | **** | २६४ |
| ७५६ ह | सिन्नपातमदात्ययके लक्षण | **** | . 27 | | | का असाध्य लक्ष | ण - | 77 |
| ७५७ ह | अजीर्णमदात्ययके लक्षण | **** | . " | | उन्मादरोग | | **** | . 57 |
| .066 | मदात्ययकां असाध्य लक्षण | 4000 | .71 | | उन्माद्पर | | **** | · २६५ |
| | महात्ययका उपाय | 9000 | 346 | ७९३ | द न्याद्पर | प्थ्य | •••• | 20 |

| सै. | विषय. | | पृष्ठ. | सं | विषयः | | पृष्ठ. |
|-----|---------------------------|-------|--------|-----|--------------------------|------|------------|
| ७९२ | उन्माद् पर अपथ्य | *** | २६५ | ८२४ | उदानवातके लक्षण | • | २७१ |
| | अथ अपस्मार (मिरगी) रीग | | | 8 | समानवातके लक्षण | •••• | 77 |
| | निदान कर्मिषपाक | **** | 22 | 5 | व्यानवातके लक्षण | **** | 77 |
| ७९४ | कर्मविपानका परिहार | •••• | | | आक्षपवातके लक्षण | | |
| 660 | ज्योतिपका मत | , | | 1 | अपतंत्रकवातके लक्षण | 4 | ;, |
| ७९६ | अपस्माररागका सामान्य लक्ष | ıŢ | | 4 | दंडापतानकके लक्षण | **** | 72 |
| ७९७ | अपसमाररागका पूर्वक्रप | **** | 59 | ८३० | धनुर्वातके लक्षण | *** | २७२ २७२ |
| ७९८ | वातअपस्माररोगके छक्षण | **** | 71 | ८३१ | आक्षेपक वातके लक्षण | **** | 79 |
| ७९९ | पित्तअपस्माररोगके एक्षण | **** | 77 | ८३२ | अर्धागवातके लक्षण | •••• | 22 |
| | कफ-अपस्माररोगके रुक्षण | •••• | 57 | | सर्वोगवातके लक्षण | •••• | 77 |
| ८०१ | अपस्मारोगका असाध्य लक्ष | ত্য | | | वातका साध्यासाध्य विचार | **** | 97 |
| | अपस्माररोगका उपाय | **** | | | अदिंत बातके लक्षण | •••• | २७३ |
| | अपस्माररोगपर पथ्य | •••• | 17 | ८३६ | वातपर उपाय | **** | 19 |
| | अपस्माररोगपर अपध्य | •••• | २६८ | ८३७ | महायोगराज गूगुल | 1 | २७५ |
| | अथ बातरोगका निदान कर्मि | वेपाः | F 19 | ८३८ | योगराजवर्दा | | २७६ |
| | कर्मविपाकका परिहार | **** | 77 | 675 | अमरसुंद्री गुडी | 1000 | 13 |
| | ज्योतिपका मत | **** | 27 | 680 | क्व वेरपाक | **** | 77 |
| | वातरोगका सामान्य उपाय | •••• | 15 | 683 | रु हसनपाक | | २७७ |
| | वातरोग होनेका कारण | **** | २६९ | ८४२ | वच्छनागादिक लेप | **** | 79 |
| | वातरोगका पूर्वरूप | •••• | 72 | इ४३ | वातरोगपर रस देनेकी विधि | **** | 305 |
| | कोष्ट्रगतवादका सक्षण | **** | 17 | ८४४ | तेल तया घी वनानेकी विधि | **** | 91 |
| | सर्वीगवातके लक्षण | **** | 11 | ८४५ | दशम्लादिक तल बनानेकी । | विधि | 77 |
| | गुद्स्थित वातके लक्षण | **** | 17 | ८४६ | वातरोगपर पथ्य | | २७९ |
| | आमाश्यवातके लक्षण | **** | | | वातरोगपर अपध्य | **** | २८० |
| | पकाशयवातके लक्षण | **** | २७० | 282 | अथ वातरक्तका निदान कर्मी | ोपान | 19 |
| ८१६ | रक्तगत वातके लक्षण | **** | 27 | 583 | क्मेविपाकका परिहार | •••• | 12 |
| ८१७ | मांसमदगतवातके लक्षण | **** | - 23 | 690 | वातरक्त होनेका कारण | •••• | 23 |
| | अस्थिमज्ञागतवातके लक्षण | **** | 27 | 293 | वातरक्तका पूर्वरूप | •••• | 27 |
| | शुक्रगतवातके लक्षण | **** | 13 | ८५२ | वातरक्तका सामान्य लक्षण | •••• | २८१ |
| | शिरागतवातके लक्षण | **** | " | ८५३ | रक्तादिके लक्षण | •••• | 17 |
| | स्नायुसंधिगतवातके लक्षण | **** | 71 | | पितादिके लक्षण | •••• | 77 |
| | ्रमाणवातके लक्षण | **** | २७१ | ८९५ | कफादिके लक्षण | •••• | 77 |
| ८२३ | अृप्।नवातके रुक्षण | 1440 | 1 22 | ८५६ | वात्रक्तका असाध्य लक्षण | **** | - 72 |

(३४) शिवनाथसांगर-अंडकमणिका ।

| शं. विषय. | 7 | पृष्ठ. | सं. | विषय. | पृष्ट. |
|---|---------------|---------------|---------|---|---------------------------------------|
| ८५७ वातरक्तका उपद्रव | 4*** | २८१ | 20,0 | पित्तशूलके लक्षण | 790 |
| ८५८ वातरक्तपर उपाय | **** | २८२ | 693 | कफशूलके लक्षण | 77 |
| ८५९ असगंधपाक | •••• | 77 | ८९२ | वातशूलके लक्षण | 77 |
| ८६० वातरागपर पथ्य | •••• | २८३ | ८९३ | परिणासञ्ज्ञूल वातिमिश्रित | *** 75 |
| ८६१ वातरागपर अपथ्य | **** | 71 | ८९४ | पित्तपरिणाम श्र्ल | २९१ |
| ८६२ अथ ऊरुस्तंभरोगक | ा निदान | , לל | | कफ्परिणामश्र्ल | 99 |
| ८६३ ऊइस्तंथ रोगका पूर | विरूप | २८४ | ८९६ | शूलरोगका असाध्य लक्षण | Π 17 |
| ८६४ डरुस्तंभरोगुके लक्ष | ण 🦠 | 77 | ८९७ | शूलरोगका उपाय | 1J |
| ८६५ उरुस्तंभका असाध | प लक्षण ं | . 31 | 200 | पित्तश्रूलपर उपाय | २९२ _{नरी} |
| ८६६ उहरतंभरोगपर उप | ाय · | 77 | | त्रिदोपराहण्यर सूर्यप्रभाव इांखभस्म | |
| ८६७ डारुस्तंभरोगपर पथ | य | לל | | इरोतकी <u>ग</u> ुटी | •••• 79 |
| ८६८ ऊरुस्तंभरोगपर अप | | २८५ | | भूलरोगपर पथ्य | ११ २९३ |
| ८६९ आमवातका निदान | र कर्मविपाक | 77 | | शूलरोगपर अपथ्य | 5, |
| ८७० कर्मविपाकका पारिह | | 33 | 80% | अथ उतावर्तग्रीगका निहा | |
| ८७१ आमवातका दोषयुः | | २८६ | ९०५ | ज्योतिषका मत | •••• 37 |
| ८७२ आमवातका असाध | प लक्षण | " | ९०६ | उदावर्तरोग होनेका कारण | |
| ८७३ आमवातप्र उपाय | 4+04 | 77 | 900 | उदावर्त रोगका उपाय | 200. 799 |
| ८७४ महारासादि काढा | **** | 27 | 906 | उटावर्त रागपर पथ्य | |
| ८७५ पंचकोलचूर्ण | *** | २८७ | ९०९ | उदावर्त रोग पर अपथ्य | २९६ |
| ८७६ पंचसम चूर्ण | | 95 | 630 | अथ गुल्मरागका निदानं | –कर्मविंपाक " |
| ८७७ शुद्धपारद्भस्म यो | | 99 | 933 | गुलमरोग होनेका कारण | **** 97 |
| ८७८ आमवातविध्वंस स | | 75 | ९१२ | गुलमरोग होनेका पूर्वरूप | **** 49 |
| ८७९ सोंठ घी पाक | | 466 | ९१३ | गुल्मरोगका सामान्य लक्ष | [ण ७, . |
| ८८० मेथीपाक | 245 | 77 | 638 | वातगुल्मके लक्षण | 19 |
| ८८१ सौभाग्यसोंि | • • • • | 27 | ९१५ | पित्तगुलमके लक्षण | २९७ |
| ८८२ सोंविपुटपाक | 404 | . 22 | 634 | कफगुल्मके लक्षण | ?? |
| ८८३ आसवातपर पथ्य | | २८९ | 000 | रक्तगुल्मके लक्षण गुल्मरोगका असाध्य लक्ष | **** 33 |
| ८८४ आमवातपर अपथ | य > | 77 | 1000 | गुल्मरागका उपाय गुल्मरोगका उपाय | |
| ८८५ अय ग्रूलरोगका वि | | | 1620 | वातरालमचर प्रदणांने जी | २९८ |
| ८८६ क्रमेविपाकका परि | E14 | • 27 | ९२१ | वातगुलमपर पुष्पादि घी हींगपंचक चूण | •••• 77 |
| ८८७ ज्योतिषका मत ८८८ शुलरोग होनेका क | | , <u>j</u> i | ९२२ | पित्तग्रलमपर उपाय | 77 |
| ७८९ स न् यूलका सामान | | . ප්රේව ාා | ९२३ | कफगुलमप्र उपाय | Pero - 97 |
| न्दर्भ योत्रस्थितम् यात्रात | al dediat our | | E 7 7 9 | 1 . M 14 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

| सं. विषय | | पृष्ठ | सं. | विषय- | પૃંછ. |
|--|--------|-------|------|---------------------------|------------------------------------|
| ९२४ रक्तगुलमपुर उपाय | | 266 | ९५३ | मूत्रकृच्छू होनेका कारण | ၌ ၈€ |
| ९२५ चित्रकादि चूर्ण | •••• | | | वातवस्तीके लक्षण | 95 |
| ९२६ वज्रक्षार | | 17 | | मनाजीवक स्थाप | 35 |
| ९२७ गुल्मरोगपर पथ्य | **** | | 1 | मूज्ञजठरके लक्षण | 57 |
| ९२८ गुल्मरोगपर अपध्य | •••• | | | मुजात्सर्गके लक्षण | •••• 1, |
| ९२९ अथ हद्रोगका निदान- | | | ९५८ | मूत्रक्षयके लक्षण | ···· ; |
| कर्मविपाक | · •••• | 17 | ९५९ | मूत्रग्रीयके लक्षण | ३०७ |
| ९३० ज्योतिपका मत | **** | ,, | ९६० | मूत्रशुक्तके लक्षण | 9, |
| ९३१ हद्रोग होनेका कारण | **** | इंठर् | ८६१ | उज्जवातक लक्षण | •••• 51 |
| ९३२ वातहद्रोगके लक्षण | •••• | 51 | | मूत्रसाध्यके लक्षण | **** 71 |
| ९३३ पित्तहद्रोगके लक्षण | **** | 17 | | विड्विघातक लक्षण | 57 |
| ९३४ कफहद्रागके लक्षण | **** | 71 | ९६४ | वस्तिकुंडलीके लक्षण | 55 |
| ९३५ कृमिहद्रोगके लक्षण | **** | 93 | • | मूत्राघातपर उपाय | ···· ¹ / ₇ 9 |
| ९३६ हद्रोगपर उपाय | **** | 77 | 1 | गोखरूवटी | ३०८ |
| ९३७ त्रिदोषहद्रोगपर उपाय | **** | ३०२ | , | मूजाघातपर पथ्य | 17 |
| ९३८ हद्दोगपर पथ्य | •••• | | | मुञ्जाघातपर अपथ्य | ···· 99 |
| ९३९ हद्दोगपर अपथ्य | **** | 302 | | अथ अइमरी रोगका निद्रान | •••• 97 |
| ९४० अथ् मूत्रकृच्छ्कां निदान- | • | | | कर्मविपाक | |
| कर्मविपाक | **** | 71 | | कर्मविपाकका परिहार | |
| ९४१ कर्मविपाकका परिहार | **** | 71 | | | 7, |
| ९४२ ज्योतिपका मत | **** | 72 | | अइमरी रोग होनेका कारण | |
| ९४३ मूजकुच्छ् होनेका कारण | **** | 71 | | (१)अइमरी रोग होनेका पूर्व | रहाप ११ |
| ९४४ वातमूत्रकृच्लूके लक्षण | **** | 29 | | वातअश्मरीके लक्षण | *** |
| ९४५ पित्तमू अकुच्छ्के लक्षण | **** | יני | | वित्तअङ्मरीके लक्षण | ,: 75 |
| ९४६ शल्यके लक्षण | **** | ३०४ | ९७६ | क्रफअश्मराक लक्षण | 99 |
| ९४७ सूत्रकृच्छूका सामान्य रूप | **** | . 27 | ९७७ | शुक्रअश्मराक लक्षण . | *** 77 |
| ९४८ मूत्रकृच्छ्पर और वातमुत्र | | - | 302 | अञ्मरी रोगका असाध्य लक्ष | त्व ,, |
| पर डपाय | **** | 77 | 909 | अर्मरीरागका उपाय . | 340 |
| ९४९ स्त्रिपातमूत्रकृच्छ्पर उपार | ₹ | 204 | 820 | अइसरारागपर पथ्य . | *** 37 |
| ९५० गांखरूका लह | | , ,, | 963 | अश्मरारागपर अपथ्य | 200 |
| ९५० गोखरूका लेह ९५१ सूत्रकृच्छ्रपर पथ्य ९५२ सूत्रकृच्छ्रपर अपथ्य | **** | "7 | 1767 | अय अमहरागका निद्नि | •• स्र्र |
| ९५२ सूत्रकुच्छ्रपर अपथ्य | | 71 | 200 | क्रमाव्याम् | 53 |
| ९५३ (१) अय मूत्राधातका । | नदान | (२०६ | 1468 | क्लावपाकका पारहार | 17 |

(४६) शिवनाश्यागर-अनुक्यणिका.

| ₹. | विषय. | 7 | ष्ट्र. | ₩. | विषय. | | वृष. |
|------|------------------------------------|----------------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| | प्रमेहरोग होनेका | | \$ 3 8 | १०१९ | आनंदुभरव रस | **** | ३१६ |
| | प्रमह रोगका पूर्व | | , 11 | १०२० | सेघनाद रस | | ३१७ |
| | कफसे १० प्रकार | के प्रसेह होते | | १०२१ | चंद्रोद्य रस | 4000 | 99 |
| | है उनके छक्षण | **** | 77 | | महावग्रवर रस | | 31 |
| | उदक्षमम्हके छ | | 73 | | अथ प्रमहीपटिक | | |
| | इक्षप्रमहके छक्षण | | 37 | | प्रमहिपिटिकाका | | |
| | सान्द्रपमेहक लक्ष | | | | प्रमहिषाटिकापर | | 386 |
| | सुराप्रमेहके छक्षण | | ₹ १२ | 3020 | प्रमहपर पथ्य | **** | " |
| | पिष्टप्रमेहके सक्षण | | * 77 | 1040 | असेहपर अपथ्य अय मेदरोगका | विद्यास | *** ** |
| | शुक्रममहके लक्ष | | 77 | 1 | | • | |
| | सिकताप्रमहक छ | | 17 | | मेदरोगके छक्षण | | H. |
| | शीतप्रमेहक छक्ष | | 77 | | अतिमेद्के स्थप | | ₹१९ |
| ९९६ | शनैःप्रमेहकं लक्ष | F | " | | अतिमद्का दूसर | | 77 |
| | छाछाप्रभेहके छक्ष | | 7: | | मदरोगपर उपाय | | 11 |
| | वित्तसे ६ प्रकारदे | | रान " | | सदाचार | | ···· 71 |
| | क्षारप्रमहकं छक्षण | | 17 | 1 | महासुगंध तेल | | ३२० |
| | नीलप्रमहक स्थ | | 773 | | मद्गागपर पथ्य | | 77 |
| 3008 | कालेप्रमेहके लक्ष | ण | 71 | | मर्रोगपर् अपथ | _ | 17 |
| | हारिद्रप्रमेहके छक्ष | | 77 | 4038 | अथ उदररागका | ानदान . | ३२१ |
| | मंजिष्यमेहके छ | | * >> | 1050 | कमंबिपाक | · ··· · | *** *** |
| | रक्तप्रमेहक लक्षण | | 21 | | कर्मविपाकका पा | | 77 |
| | वातसे४मकारका | | 97 | 8024 | उदग्रेग है नेका | कारणः | |
| | उसके छक्षण | | 17 | 1080 | उद्रगेगका साम पित्तउद्रक छक्षण | ୮4 ବ୍ୟ ∙ | ** 77 |
| १००७ | दसाप्रमहेक छक्ष | η | . 77 | 2002 | कफउदरक स्थाप | '(···· · | , ,, |
| 8006 | प्रमेहका असाध्य | सक्षण | 11 | | सम्बदाक रूक | | e Z Z |
| | क्षप्रमाहिषर दः | | ३१४ | | प्लीहाक छक्षण | | |
| | पित्तप्रमहपर उप | ाय | 31 | | यकुतक छक्षण | •••• | ***, >7 |
| | सिद्धयोग | • •••• •••• | ינ | | बद्धगुदादरके छक्ष | रण | . 77 |
| 3035 | गूगुळयोग गाख्रसगुगुळ | • •••• •••• | ונ | | जहादर (जहंध | | ท |
| 3025 | ' गाख्यस्यूगुरू ' चंद्रप्रभावटी | **** | 3,94 | | उद्रके असाध्य र | | ३२३ |
| | असगंध णक | , , , | 7.5) | | उदरगेगपर और | | |
| | अस्त्रयाग | | 318 | | उपाय | | ** 73 |
| १०१७ | तालश्वर रस | **** | 32 | | अग्निमुखनोन | **** | ३ २४ |
| 3035 | वरीश्वर रख | 1 **** **** | " | | जळोदरारि रसं | **** , ** | ** 74 |
| | , | • | - • | | | • | • |

शिवनाथसागर-अनुक्रमणिकाः

| ₹. | विपय. | y | ছ. } | ₹. | विषय. | | वृष्ठ | |
|---------|-------------------------------------|----------|---|-----------|---------------------|-------------|-------|-------|
| | इच्छामेदी रस | _ | | | अंडबृद्धिनाशन रस | | 4 | १२ |
| | | mad 5000 | n | | अंडवृद्धिपर पथ्य | **** | ••• | 31 |
| | | | ייי | 6-45 | अंडवृद्धिपर अपथ्य | •••• | ••• | 17 |
| | उद्ररोगपर अपथ्य | | n | 8060 | अय गंडमाञाका नि | दान . | ••• | 77 |
| | अथ स्जनका निदान | | 77 | - | कर्भविपाक | | ••• | 53 |
| | कर्मविपाक | | | 8068 | क्मीबेपाकका परिहा | ₹ | ••• | 17 |
| | कमें विचाकका परिहार | | ११ ३२६ | _ | गंडमाला होनेका का | | ₹ | \$ \$ |
| | सूजत होनेका कारण | | | | मेद्से युक्त | | ••• | 77 |
| | सूजन होनेका पूर्वरूप | | ท | | | | | " |
| १०५९ | सूजनका सामान्य स | श्रण | 27 | | ग्रहमालाका असाध | | •• | • |
| | बातस्त्रमके छक्षण | | 37 | | गेडमालापर उपाय | | ३ | |
| | पित्तस्जनके छक्षण | | | _ | गंडमालापर पथ्य | | ₹ | |
| | कफस्जनके सक्षण | • | | | अथ प्रीयका निदान | | | |
| | इंद्रज दोप और सान | | | | ग्रेथिवर उपाय | | ••• | ••• |
| | अभिघातसूजनके छ | | | | कफ्ब्रंथिपर उपाय | | ₹ | |
| | विपसुजनके छक्षण | **** | 17 | | त्रंथिपर पथ्य | | | |
| १०६६ | सूजनका ठिकाना | •••• | 30 | 1044 | गंडमाङाप्रीयपा अ | gara | ••• | . 13 |
| १०६७ | स्जनका असाध्य छ | क्षण | 99 | | अथ श्लीपदरोगका | | | |
| १०६८ | सूत्रनका उपाय | •••• | 23 | | कर्मविपाक | | •••• | " |
| १०६९ | विष्यस्यदि चूर्ण | **** | ३१८ | ११०१ | कर्वविपाक्तका परिह | R | ••• | 71 |
| 2000 | कुंजादि चूर्ज | **** | 'n | 8805 | श्लीषद्रांग होनेका | कारण | *** | \$19 |
| | सूजनवाती रस | **** | 256 | ११०३ | श्हीपद रागका साध्य | ासाध्य रि | विचार | 33 |
| | दूसरा सूजनवादी रस | **** | 25 | 8808 | इसीवद् रोमपर उपा | य . | ••• | 19 |
| | सूजनपर पथ्य | **** | •4 | ११०५ | जोषे वर वी | **** | ۰ ۶ | 35 |
| | मूजनपर अपध्य | *** | •• | ११०६ | श्चीपद रोमपर पथ्य | f | *** | 71 |
| 1.00 | अथ अंडवृद्धिका नि | | | 2200 | श्हीपद रोगपर अपथ | य ं | •••• | 23 |
| १०७५ | वात-अंडवृद्धिके छक्ष | ज | . 77 | , | अथ विद्रधिका निद् | न. | | |
| | वित्रअंडबृद्धिके छक्ष | | 330 | 18806 | बातविद्धिके छक्षण | •••• | ¥ | 39 |
| Povova | क्फअंडवृद्धिके रूक्ष | | 90 | 1200 | विचिविद्रधिके छक्षण | •••• | ••• | 71 |
| 3 049 8 | यूत्र अंडवृद्धिके छक्षण | | ** | 8880 | कप्रविद्धिके छक्षण | | ••• | 29 |
| 9 0100 | . अंडबृद्धिके <i>एक्ष</i> ण | | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | 8888 | समिवातविद्रिधिके ह | क्षण . | ••• | 77 |
| 3010 | . अडग्रह्म एकप अंडग्रहिका असाध्य | 75.8201 | | 8885 | अभिवातस्यविद्वि | के सक्षण | | 71 |
| | अडग्राह्मका अवास्य धर्मनिदान | | 71 | 8883 | रक्तविद्विके छक्षण | 1000 | | , 71 |
| | | **** | . 11 | 8888 | विद्विषके स्थान | **** | •••• | 27 |
| 1064 | अंडनुद्धिपर उपाय | •••• | K 6 E E | 2886 | बिद्धाधिका साध्यासा | ह्य हर्स | | 80 |
| र्०८३ | पुनर्नवादि तेल | | 775 | . , , , , | SAME A SA CALABORE | - 1 À 14 .1 | , | |

(३८) शिदनाथसागर-अनुक्रमणिका.

| स. | विषय. | पृष्ठ. | ₹. | विषय. | 98. |
|-----------|-------------------------------------|----------------|--------|--|------------|
| 3338 | विद्विषका असाध्य | स्थान ३४० | 1380 | क्ष्यसाध्य | ₩ 388 |
| 3330 | विद्वं विषर उपाय | 3 | 2888 | कांडभग्नकां असाध्य सक्ष | ण ,, |
| 3886 | विफलादि गुगल | ,,,, | ११४९ | भन्नपर उपाय | **** 77 |
| 3336 | विद्विष रोगपर पथ्य | | ११५० | सर्व जितिके वण और भग्नप | र पथ्य ३४९ |
| ११२० | विद्विष रोमपर अपश | ख , | ११५१ | सर्व जितिके त्रण और भग | वर अवश्य |
| | अथ जनसोतका वि | नेदान. | ११५३ | अथ नाडीव्रणका निदान | 340 |
| 8555 | वित्तव्रणके सक्षण | | | कंमेंबिपाक | •••• ,, |
| | कपवणके छक्षण | **** | ११९६ | कर्मविपाकका परिहार | •••• 31 |
| ११२३ | जनका असाध्य छ | क्षण , | | नाडीव्रण होनेका कारण | |
| ११२४ | आगंतुक त्रणके स | | | संख्या रूप संप्रप्ति | ,, |
| ११३६ | क्रेष्ठ स्थान | | | वातनाडीक्रणके स्थाण | **** 33 |
| ११२६ | मर्मकी जगह | •••• | ११९८ | पित्तनाडीव्रणके छक्षण | , |
| | शिराकी जखम | **** | ११५९ | . कफनाडीव्रणके छक्षण | **** ;, |
| | संविकी जखम | **** **** 7 | ११६० | - ञ् रस्यनाडीव्रणके सक्षणः | ,, |
| | अस्थिका त्रण | 3×3 | ११६१ | नाडीत्रणपर उपाय | ३५१' |
| | क्रुणका उपाय | A | | नाडीव्रणपर अपथ्य | |
| | नीवकरक रस | | 1 | अथ मर्गदरका निदान-क्र | विपाक ,, |
| | गूगछवटी | | | कमेविपाक्का परिहार | 13 |
| 3448 | अंगारइत्यादिकींसे | • | | भगदर होनेका कारण | ३५३ |
| 9930 | उसका निदान | | | भगंद्रका पूर्वेक्षप | **** 11 |
| 1175 | अंगार इत्वादिकीर | nger n | ११६७ | निरुक्ति | 22 |
| 993G | जासा है उसका उप आर्गतुक त्रणपर उ | | | अत्रपोनक भगद्रके छक्षण | • • |
| 3535 | गोरोचनादि घी | 3×6 | | अंबुकावर्त भगदरके लक्षण | |
| 8830 | विचरीततम तेल | 704 | | परिस्नावि भगेदरके छक्षण अर्द्धभगेदरके छक्षण | |
| 283/ | त्रणादि रोगपर स | र्विज्ञित रामस | | | ं, ३५३ |
| ,,,, | अथ भग्नका निदान | वस्ताय पूराक , | | , उन्मामी भगदरके रुक्षण | •• |
| 2230 | | | 1106 | भगंदरका असाध्य छम्ना भगंदररीमपर उपाय | ** 75 |
| 9880 | उत्पष्टके छक्षण | | | सगदररागपर ७५।व स्ट्री धन हे छ | w. |
| 2283 | बिश्चिष्टके लक्षण | | | भगंदररोगपर पथ्य | 4.0 |
| 3383 | विवर्तितके छक्षण | | | भगदररोगपर अपध्य | |
| | तिर्यक्रके संक्षण | 4000 0000 1 1 | 2800 | अथ उपदेश (गर्मी) रोग | स्र निदान |
| ११४४ | विशियके स्थान | **** **** 7 | ११७९ | कर्मविपाक | 77 |
| , 8 8 8 9 | ः अवभिप्ताके सक्षण | , ,,,, | , 3960 | कर्मविपाकका परिहार | ३५५ |
| 3386 | कांडभन्नके सामान | य छक्षण ३४८ | ११८१ | उपद्वरोग होनेका कारण | 71 |

| | | | | | | • |
|------|--|-----------|--------|------|---|-----------|
| सं. | ं विषय. | , | पृष्ट. | सं. | विषय. | पृष्ठ. |
| ११८२ | वातउपद्शके लक्षण | | " | १२१३ | कोढ्रोगपर अपथ्य | ३६७ |
| ११८३ | पित्त्उपद्शके लक्षण | •••• | - 1 | | अथ शीतिपत्तका निदान | |
| 3368 | कफंडपद्शके लक्षण | **** | ,, | | शीतिपत्तका पूर्वस्तप | 17 |
| 3869 | लिंगवर्तिके लक्षण | •••• | " | | उद्देके लक्षण | ३६८ |
| ११८६ | उपदंशरोगपर उपाय | **** | | १२१६ | उददेका दूसरा भेद | |
| ११८७ | पित्तरपद्शपर रपाय | **** | 7: | १२१७ | कोठके लक्षण | 79 |
| 3388 | सर्वव्याधिहरण रस | •••• | 77 | १२१८ | शीतापत्तपर छेपाय 🖖 | 77 |
| ११८९ | चापचीनीचूर्ण | •••• | ३५७ | १२१९ | स्पर्भवातके लक्षण | ३६९ |
| 3360 | रस घी | •••• | 77 | | रसगुदिका 🞠 🖖 🧘 | |
| 3363 | स्तादि वटी | •••• | ३५८ | | श्रीतिपत्तपर पथ्य " | |
| 3865 | उपदेशकुठार रस | **** | 77 | | शीतिपत्तपर अपृथ्य | 7 |
| 3363 | चोपचीनीपाक | **** | 77 | | अथ अस्लापितका निदान | 7, |
| 3368 | उपद्शरोगपर पथ्य | •••• | 77 | १२२३ | अम्लिपित्तंका सामान्य लक्ष | - / |
| ११९६ | उपदंशरोगपर् अपथ्य | **** | 27 | १२२४ | ऊर्ध्व अम्लिपत्तके अक्षण | · ३७० |
| | अथ शूकद्रोपका निदान | | ३५९ | १२२५ | अधोगत अम्लपित्तके लक्ष | खा |
| | श्र्कदोषरोगका उपाय | **** | 340 | १२१६ | कफिमिश्रित अम्लिपत्तके | लक्षण 🔧 🤧 |
| | शुकदोषपर पथ्य | **** | 1, | १४५७ | अस्लिपित्तका असाध्य ल | क्षण ,, |
| | शूकदेषपर अपथ्य | •••• | 12 | | अम्लापित्तका उपाय | 73 |
| ३२९९ | अथ कोढ़्रोगका निदान- | | | | अधोगत | |
| e m | कमेविपाक | **** | 57 | 3730 | छीलाविलास रस | ३७३ |
| | कर्मविपाकका परिहार | **** | | | सूतशेखर रस | **** 77 |
| | कोढ़रोग होनेका कारण | **** | 27 | | अम्लपित्तपर पथ्य अम्लपित्तपर अपथ्य | 33 |
| | कोढ़रोगका पूर्वरूप | | | | अम्लापत्तपर् अपय्य अय विसपरोगका निदा | ३७३ |
| १२०२ | महाकीद् ७ प्रकारका होता है | इं उस | का | | वातविसप्रके लक्षण | ч. |
| 2207 | ्सामान्य लक्षण सुद्रकोढ़११प्रकारका है उसन | सास्र | . ३६२ | 2236 | सार्याभागां के स्थान | 73 |
| | सप्तधातुगतकोढ्के रुक्षण | 41 G2 | 383 | 1236 | आमिविसप्के लक्षण | **** 77 |
| | काढ़का असाध्य उक्षण | **** | 111 | १२३७ | ग्रंथिविसप्के लक्षण | r ३७४ |
| | संसगरोगके लक्षण | | 79 | १२३८ | कर्दमाविसर्भके लक्षण | · |
| | कोंद्रोगपर उपाय | **** | ३६४ | १२३९ | चिखली इसवके लक्षण | e;*** 75 |
| | गजकर्णका उपाय | | 19 | १२४० | क्षयजविसर्परोगके लक्षण | |
| | ,खुजलीपर लेप | **** | ३६५. | १२४१ | विसर्परोगका उपद्रव | |
| 2228 | ਜ਼ਿੰਗ ਵਿ ਚਾਂ॥ | **** | ३६६ | १२४२ | विसपेरागका असाध्य ल | भुण ३७५ |
| 328 | कोढ़रोगपर पथ्य | **** | 3819 | १२४३ | विसर्परीगपर उपाय " | **** 17 |
| 相. | • | | 3 | | | J.E |

शिवनाथसागरं-अहकंमणिका।

(80)

| संक | विषय. | युर | | | | विषय. | | | S8. |
|---------|-------------------------------------|-------------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------|------|------|
| | हरडायोग | | 304 | १२७६ | श्चद्ररागपर | उपाय | | | 388 |
| | विसर्परोगपर पथ्य | | | १३७७ | भृगराजते ल | | | ••• | ३८५ |
| | विसर्परोगपर अपथ्यं | | <i>७७</i> इ | १२७८ | केश कालि | होनेका है | ह्य . | *** | 77 |
| , , , , | अथ विरुद्धोटका निद् | | | 5506 | मसा तथा | छहसुन, र | ाडल ऐर | ते | |
| १३५७ | विस्फोटका सामान्य स | | - 77 | | रोगोंका | | | | ३८६ |
| | वातविस्फीटके छक्षण | | 77 | १२८० | कुंकुमादि ते | छ | • | ••• | १८७ |
| | वित्रविस्फोटके रुक्षण | **** | 77 | | अथ गुल | रोगका नि | दान. | | |
| | कफविस्फोटके छक्षण | **** | 77 | | कर्मविपाक | | | | 21 |
| • | रक्तविस्फोटके सक्षण | **** | 77 | | कर्मविषाकः | | | *** | 15 |
| १२५२ | बिस्फीटरोगका उपदव | | 79 | १२८३ | मुखरोग वि | इतन | | | ३८८ |
| | विस्फोटरोमपर उपाय | **** | 30€ | १२८४ | ओष्ठोग ८ | मकारक | हैं उन्द | त्र | ٠, |
| १२५४ | नारू (वाछा) पर र | उपाय | 77 | | निदान | | •••• | *** | 17 |
| १२६५ | विस्कोटकर पथ्य . | ••• | 22 | १२८६ | अभिघात- | बो छरोग | • | ••• | ?) |
| १२५६ | विस्फोटपर अपध्य . | ••• | १७९ | १२८६ | द्वमूलरोम | १७ प्रक | मरके हैं | | |
| १२५७ | रक्तमसूरिकाके छक्षण | **** | 360 | | उनका | | | *** | n |
| १२५८ | चर्ममसूरिकाके छक्षण | **** | 17 | १२८७ | दंतराग ८ | | | | |
| | रोमान्तिक गौर व अ | | 95 | | निदान | 4040 | **** | *** | ३८९ |
| | रसगत मसारकाक छ | | 99 | 2266 | जिहारोग ' | ५ मकारवे | ह होते हैं | | |
| | रक्तगत ससूरिकाके छ | | 27 | | उनका | निदान | **** | *** | 360 |
| १२६२ | मांसमसूरिकाके छक्षण | •••• | 27 | १२८९ | ताछ राग | ९ प्रकार | ते हैं | | |
| | मेद्गत मसूरिकाके छ | | 29 | | | निदान | | *** | 390 |
| १२६४ | अस्थियजागत् मस्ति | काक रुक्ष | • | १२९० | इंडरोग २ | ० प्रकार्वे | हे हैं उन्ह | क्ष | |
| | शुक्रगत मसूरिकाकी | | ३८१ | | निदान | **** | •••• | | 388 |
| | सप्तथातुगत | | 27 | | सुखरोगका | | | | |
| | मस्रिकाका उपद्रव : | | 93 | 3565 | गुलरोगपर | जवास | | | ``. |
| | ससूरिकाका उपाय | • | | | खादिरसार | नेक | •••• | **** | 49£ |
| | • | | ३८२ | • | | | | | |
| 3200 | र सिनातमसूरिकापरः १ मोचरसादि पान | ડપાય | 27 | 1444 | अवध्यकार | क पदाय | •••• | *** | 424 |
| 5503 | र ऋखकिया | **** **** | 67£ 1 | १२९४ | ताखरोगका | उपाय | **** | *** | 444 |
| १२७३ | | | | 1117 | गंछरोगपर | | | | |
| | ससूरिकापर अपथ्य | | • | १२९६ | खदिरसारर् | र्ध . | **** ' | *** | 390 |
| • | अथ शुद्ररोगका निद् | न. | , . | १२९७ | मुखरोगपर | ष्ट्य ु | | | 386 |
| - | | **** **** | ₹68 | १२९८ | मुख्योगपर | अष्टव | **** | •••• | , şa |

| रा≖ | विषय, | वृष. | स | निवय. | ÃĒ. |
|-------------|---|--------------|------------------|----------------------------|---|
| | अय कर्णगेगका निटान। | | 2335 | निगाके उप्तण | X38 |
| 1258 | क्मेनिपाक | 306 | १२३२ | याययुक्त अभिष के रुक्ष | |
| (3+0 | कर्म्विपाकका परिद्वार | , | 733- | वाताविमयके लक्षण | " |
| 3348 | कर्णरोग शेनेका कारण | 7 | १३३४ | नातपर्यायके रक्षण | 17 |
| | कर्णरागगर उपाय | 600 | 1534 | अन्यतावातके रक्षण | 77 |
| 83-3 | कर्णपुरणादि विवि | 808 | 9555 | अम्लाह्युपित े लक्षण | ४१२ |
| | कानकी बोबनाविबि | ४०२ | 933 ₉ | शिरात्पातक उक्षण | 1) |
| | कर्णुकंड्रपर उपाय | 603 | 2336 | बिगहर्पके छक्षण | 7) |
| १३०६ | कर्णेरोगपर पथ्य | Rox | 2339 | अत्रण शुक्ते लक्षण | |
| १३०७ | सर्णरागपर् अपथ्य | • 3 | OSES | याध्य अवण शुक्रके उक्षण | 7 - 71 |
| | अयू नासागगका निदान। | | 8888 | अमास्य अवण गुक्क लक्षण | - 72 |
| | क्मीरेपाक | 808 | १३४२ | अक्षिपाकात्ययक लक्षण | 41 \$ |
| | कमेरिपाकका परिहार | 3 | 1383 | अजकाजातके सक्षण | 17 |
| | नासारोग होनेका कारण | | 87 68 | दृष्टिरागमे पहिले परलदीपके | लक्षण ,, |
| | जुसामके रुक्षण | 11 | マヨスら | र ये प्रत्यहोग्रहे स्थाप | 73 |
| | नासारोगका पूर्वरूप | 804 | 39 66 | तीमरे पटखद्रापके लक्षण | 17 |
| | नातञ्जलामके रुक्षण १ पित्तञ्जलामके रक्षण | , | 1250 | चाय पटलदोपन लक्षण | • 17 |
| - | ः कपजुलामके छ ।ण | 37 | ₹ ₹86 | दिना- यके लक्षण | 8,8 |
| | तिनपातज्ञलामक लक्षण | 1 | १३८० | हस्पद्दरिकं लक्षण | ४१५ |
| | े द्वर चुसामके रुक्षण | , | 3340 | नकुराध्यकं रुक्षण | ⊶⊶ 97 |
| | ग्क्तजुद्धामरे लक्षण | 1 | 136 c | गभीर दृष्टिकं लक्षण | 9444 ES |
| | असाव्यके रक्षण | " | १३५२ | वर्तभौग ५ प्रकारके है उसक | កា |
| | व्यानस्के उक्षण | 71 | | (बहस) भी करते हैं | ** 12 |
| ३३२ | | | | प्रयाक्स गेगका निदान | . 836 |
| १३२ः | र नाप्तारागपर पथ्य | . 80g | १३५४ | नत्रनाहीके उधण | • • 77 |
| 332 | नासारोगपा अपध्य | 40 11 | १३५५ | पर्नणीके लक्षण | • • •, |
| | अथ नेत्ररोगका निदान । | | १३५६ | अङ्जीके रक्षण | - 17 |
| १३२ | ८ कर्भविपाक | 404 | १३५७ | रुमित्रंथिक लक्षण | • |
| 300 | ५ कमीबेपाकका परिहार | | १३५८ | वत्में (वाफणी) गर्क छ। | भूषा ४१७ |
| ४३२ | ६ ज्योतिपका मत | | १३५९ | नेत्रगगपर द्वपाय | 83% |
| 3 33 | ७ नेत्रराग दोनेका कारण | | | शुक्र त्रण, फूलका रपाय | ४२१ |
| 354 | ८ माभष्यद् | 31 | 1368 | काचिविद्यपर रपाय | ४२३ |
| 322 | ९ अधिमन्य चार अकारके | 73 | 7385 | कृषित्रिथपर उपाय | 258 |
| 3-3 | ॰ नेनरागोसा सामान्य रूभण | ४११ | \$5E | ने जर्गापर पथ्य | ४ २ - |

(१२) शिवनाथसागर-अङ्कमणिका।

| सं | विषय. | | पृष्ठ. | सं. | विषय. | | वृह- |
|------|---------------------------|--------------|------------|------|--------------------------------|--------------|----------|
| | नेनरोगपर अपथ्य | - . •••• | 850 | १३९४ | सोमरोगपर खपाय | *** | ४३८ |
| 3440 | अय शिरोरोगका निदान । | | | | अथ योनिरोगका निदान | 1 | |
| | क्रमंविषाक | **** | ४२८ | १३९५ | योनिरोग होनेका कारण | **** | ४३८ |
| | ज्योतिषका मत | •••• | 79 | १३९६ | वातयोनिके लक्षण | | 77 |
| 2360 | शिरोरोग होनेकां कारण | **** | 17 | १३९७ | पित्तयोनिरीगके लक्षण | | ४३९ |
| 2386 | आधाशीशीके लक्षण | **** | ४२९ | १३९८ | कफयोनिरोगके लक्षण | | 77 |
| | शंखकके लक्षण | | 79 | १३९९ | स्तिपातयोनिरोगके लक्षण | | 15 |
| | इिरोरोगपर उपाय | •••• | 71 | १४०० | चोनिरोगप्र उपाय | | 880 |
| १३७१ | वित्ति शिरोगेगपर उपाय | •••• | ४३० | १४०१ | वित्तयानिरोगपर उपाय | | ४४१ |
| १३७२ | कफाशिरोरोगपर उपाय | | 77 | १४०२ | कफयोनिरोगपर उपाय | | 37 |
| १३७३ | सन्निपातिशरोरोगपर उपाय | **** | 27 | १४०३ | योनिकण्डूपर उपाय | | 75 . |
| १३७४ | रक्तिशिरीरीगपर उपाय | •••• | ४३१ | 8808 | सन्तान होनेका निदान | | ४४२ |
| | क्षयशिरोरोगपर उपाय | **** | 27 | १४०५ | गर्भधारणपर उपाय | | ४४३ |
| | स्यीवर्तपर उपाय | | 17 | १४०६ | मूढगर्भका निदान | 4444 | ४४५ |
| | द्विरोरोगपर पथ्य | | ४३३ | १४०७ | स्नाव्भेद | *** | 23 |
| | शिरोरोगपर अपथ्य | •••• | 72 | १४०८ | पातके छक्षण | **** | |
| • | अथ स्त्रीप्रदररोगका निदान | ł | | १४०९ | पातका दृष्ट्रांत | | |
| १३७९ | क्रमीविपाक | | ४३३ | १४१० | प्रसूत होनेके वयत मूहगभ | कि छद | 101 99 |
| 0358 | क्योतिषक्षा मती | | ४३४ | १४११ | उसकी गति १८ मकारक | | 71 |
| १३८१ | स्तीप्रद्ररोग होनेका कारण | *** | 27 | १४१२ | दूसरी ४ मकारकी गतिके | लक्षण | । ठठ५ |
| १३८२ | स्त्रीमद्ररोगका उपद्र | | 77 | 8884 | मृदग्भिणीके असाध्य लक्ष | ot | 77 |
| १३८३ | इलेष्मकप्रदरके छक्षण | **** | 22 | 3888 | पेटमें गर्भ मरेका लक्षण | **** | 77 - |
| 2368 | वित्तप्रदर्के स्क्षण | **** | ĝo | १४४५ | गर्भ सरनेका कारण | **** | 77 |
| ३२८५ | वातप्रदरके लक्षण | * | 27 | १४४६ | दूसरे असाध्यके लक्षण | **** | 25 |
| १३८६ | सानिपातमद्रके लक्षण | *** | ४३५ | 8880 | स्तिकाज्वररोगपर उपाय | **** | <i>'</i> |
| 3760 | शुद्धार्तवके रुक्षण | *** | 27 | १४१८ | षिज्वत्तरपर उपाय | **** | 23 |
| 3366 | भद्ररोगपर उपाय | **** | 99 | १४१९ | संग्रहणीपर उपाय | **** | 38 |
| | त्रिदोषपद्रपर उपाय | **** | (3) | १४२० | गर्भपातपर उपाय | 9000 | 99 ' |
| १३९० | जीरादिं अवलह | •••• | ४३७ | १४३१ | गर्भपातपर महीने महीनेकां | હવા ય | 566. |
| | अथ सोमरोगका निदान । | | · <u>·</u> | १४२२ | | ops Texas | |
| | सोमरोगका इक्षण ' | •••• | ४३७ | ४४२इ | गर्भिणीका रक्त जाय उसप | र खता | 4 99 |
| १३९२ | मूजातिसारके लक्षण - | ebe 4 | 17 | १४२४ | मूह गर्भपर उपाय | | |
| 3338 | सोमके छक्षण | **** | ४३८ | १४३५ | द्वःखमस्तिपर उपाय | 8000 | 92 |
| | • | | | | | | |

शिवनाथसागर-अडुक्रमणिका ।

| ₹. | विषय. | पृष्ठ. | सं. | विष् | ₹• | मृ | |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| | दाईको योग्य ज्ञान | ४६२ | १४५५ | स्यावर विषका | सामान्य | लक्षण | ४६८ |
| 1011 | अथ मक्छका निदान। | | १४५६ | स्यावर विपके ज | गिति भेट | 4240 | 79 |
| 8220 | मक्कलपर उपाय | ४६३ | १४५७ | विपछिप्त शखके | लगनेस | जो | |
| - | पिप्पल्यादिगण | 97 | 1 : | छक्षण होता है र | ती | **** | ४६९ |
| | प्रसृतिपर पथ्य | ,,,,, 53 | १४५८ | जंगम विषका | ाद्-पहिले | सप | |
| | असूतिपर अपथ्य | 57 | | विपके लक्षण | | **** | 77 |
| | गर्भ न रहनेकी दवा | **** 77 | I . | भोगीके छक्षण | | **** | 75 |
| | अय सुतिकारोगका निदान । | | | भोगीद्शके व | ऽक्षण ् | **** | 11 |
| १४३२ | स्रितकारोगके रुक्षण | 868 | १४५९ | उष्णके जोरसे वि | वेषका वेग | 2000 | 77 |
| | स्तिकारोगपर उपद्रव | 59 | ; | ज्यादा होता है उ | सके छक्ष | ग् | 800 |
| | स्रतिकारोगपर उपाय | **** 43 | १४६० | विषका असाध्य | छक्षण | **** | 78 |
| | सौभाग्यसौंठिपाक | ४५६ | १४६३ | दूपित विषके ल | क्षण | | >2 |
| | Dखय स्तनरोगका निदान । | | १४६२ | स्यानपर गये हु | र विषका | नियम | 11 110 P |
| | स्तनरोगका उपाय | ४५६ | १४६३ | रसादिक धातुत्व | ह गया विष | क ल० | 803 |
| | द्भुग्धपरीक्षा | 19 | १३६४ | कुञ्चिम गरल स | ज्ञक | **** | ¢ 99 |
| | द्वुग्धपर डपाय | ४६७ | १४६५ | साध्यासाध्यविच | ार | **** | 77 |
| | श्रीपण्योदि स्तनवर्धन | **** 11 | १४६६ | कृताविषके लक्ष | ग | **** | 17 |
| • | खीरोगनर पथ्य | ४५८ | १४६७ | ळूताका सामान्य | रुक्षण | | ४७२ |
| - | न्त्रीरोगपर अपथ्य | 17 | १४६८ | प्राणहर लूता | | **** | 25 |
| | अय वालरोगका निदान। | | | हूपी मूसा विपवे | | | 19 |
| १४४२ | बालककी बीमारी जाननेक र | व्यक्षण ४५ ९ | | प्राणहारक सूसा | | उक्षण | T) |
| 2883 | वालकको मात्रा कपाय आहि | in the same | १४७र | कणभद्शके लक्ष | ण | * **** | ४७६ |
| | त्रमाण ' | ¥€0 | १४७२ | उचिटिंग (इंगर्ल | ा) विषक | | 17 |
| 4,888 | गर्भिणीके दुग्धका उपाय | " | 8803 | गंडूकविषके छक्ष | ण | **** | 33 |
| १४४५ | सामान्य दुष्ट ग्रहके रुक्षण | ४६१ | 6808 | स्विपमच्छद्श्व | स्था | **** | 71 |
| १४४६ | श्कुनिग्रहके छक्षण | ४६२ | 3800 | सविषजलोकादंर | कि लक्षण | 2000 | 77 |
| १४४७ | श्कुनिग्रहपर उपाय | ४६३ | १४७६ | गृहगोषाविपके व | इक्षण | **** | 77 |
| | रेवतीग्रहके छक्षण | **** 77 | 3800 | गोमविषके छक्षण | T | ** | 77 |
| १४४९ | नैगमेयग्रहके लक्षण | ४६५ | १४७८ | मश्कदंशके लक्ष | (네 | **** | 77) |
| १४५० | नैगमेयग्रहपर उपाय | **** 77 | 3806 | सविषमिक्षकाद्र | क्षणाः | | けん |
| 3868 | उरफुद्धिकाके छक्षण | . 17 | 1880 | विष उत्तर गयेके | . क् <i>री</i> त | **** | |
| १८५२ | उत्फुङ्किकापर उपाय | 31 | 1225 | सर्व विषय उप | प टे जिस्सार | •••• इतक्ष | YLGE |
| १४५३ | विषका निदान | ४५७ | 3864 | नख और दांत | क । प्रथ् | | |
| १४५४ | जंगमविषका सामान्य लक्षण | 1 8¢¢ | 1885 | अवानावष्क लक्ष | [o] | **** | <i>አ</i> ₆ ୯ |

(४४) शिवनाथमागर-अनुक्रमणिका ।

| सं. | विषय. | 7 | ge. | ₹. | विषय. | | _ | E. |
|-------|----------------------------|-------------|------|-----------|----------------------|---------|------|------|
| १४८४ | दूसरे श्वानविपके व | इक्षण | ୬୭୪ | 8482 | ञ्चालिगण | •••• | **** | 228 |
| | इवानादिक विपोंपर | | ४७९ | इंद्रुष्ठ | चिं वीधान्यगण | •••• | •••• | 77 |
| | विपपर पथ्य | **** | 22 | १५ १५ | ऋक्षधान्यगण | **** | *** | 228 |
| १४८७ | विषयर अपथ्य | **** | , ,, | | पत्रशाकगण | **** | | 17 |
| | युरोग (नाहरू) रो | गका निटान । | | | फलशाकगण | **** | **** | " |
| | दोषभंदक लक्षण | | ४८० | | जंगलीमांसगण | 1040 | **** | 75 |
| | • | | | | बिलेश्य गण | **** | •••• | " |
| | स्नायुरोगपर उपाय | _ | 77 | | गुहाश्य गण | **** | **** | 7, |
| अ | थ पंढ (नपुंसक) | का निदान | ı | | विण्किर पक्षीगण | •••• | **** | 17 |
| १४९० | सौगंधिकके लक्षण | | ४८१ | १५२२ | मतुद् पक्षीगण | **** | •••• | ४९० |
| १४९१ | कुंभिकपंढके लक्षण | | ४८२ | १५२३ | कुलंचरगण | 4000 | **** | 77 |
| | सहापंढके लक्षण | ••• | • • | | जलाश्रितपक्षी ग | | **** | . 27 |
| | नारीषंढके लक्षण | **** | | | पादीन जलज ग | [4]**** | 4444 | 52 |
| - | पंढत्वपर उपाय | **** | | | मत्स्यगण | 4819 | **** | 77 |
| | पंढत्वपर गुटिका | | 828 | | रेचनगण | 00-0 | **** | ?? |
| | स्तंभन (बंधेज) | | ४८४ | | पाचनगण | 4114 | | 37 |
| | र स्वप्नावस्थापर घा | | | | दीपन गण पोष्टिकगण | 0446 | **** | 93 |
| | गरम तबीयतवाले | | | • | वातहारकगण | 4444 | **** | ४९१ |
| | _ | | | ľ | तृणगण | **** | **** | " |
| | अर्कका प्रकरणाध्य | | ४८६ | 1 | त्रसारणीगण | **** | **** | 27 |
| | सब द्वाओंके गण | **** | ४८७ | | वृक्षगण | •••• | •••• | " |
| | र कानका गण | **** | 17 | | गुलगगण | **** | **** | 12 |
| | र वमनगण | bree **** | 3> | 1 , , | वङ्घीगण | **** | **** | 77 |
| | र्ंजनगण | **** | 11 | 1 | <u>पुन्पग्र</u> ाष | 1000 | **** | 27 |
| | ८ नेत्रगण | **** | . 37 | 3936 | पयोच्धगण | | **** | ४९२ |
| | र त्वचागण | **** | 77 | | . सुगंधगण | **** | •••• | לד |
| • | ६ .उपविष्गण | 4484 4444 | 71 | | धूपगण | •••• | •••• | , ,, |
| | ॰ जलपुरुपाण • जलपुरुपाण | <i>t</i> | . 31 | | दुग्घादिगण | **** | •••• | 72 |
| | ८ कंदगण | | 17 | | धातुगण | •••• | **** | 77 |
| | ९ छदणगण | | १४८८ | , , , , | उपघातुगण | ••• | ***4 | ४९३ |
| | क्षारगण . | | 22 | • | उपरसगण | | **** | 7> |
| | अस्छग्ण | **** | " | | रत्नगण | | **** | 77 |
| *11.4 | १ फलगण 🕛 . | | 77 | रपुष् | उपरत्नगण् | ,,,,, | **** | |

| सं. | विषय. | . पृष्ठ. | सं- | विषय | | নি প্র | Ĩ, |
|-----------------|---|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-----------|------|
| | अर्कका सामान्यकृत्य | 883 | १५७७ | लीलायोथेसं तांव | ा निकालने | की | |
| 26.86 | दुरध-वनस्पतिकी अर्कविदि | 863 | 4 | विघि | | | ζo |
| | हरे फलोंकी अर्कविधि | | , १५७८ | वंगका शोधन औ | र मारण | ५१ | ११ |
| १५५० | उफान न आनेको प्रक्षेप | ४९ | 1 95,00 | . कथीरकी मारणवि | ी ध | #### 1 | |
| १५५१ | दुर्गधनाज्ञन प्रयोग | | | वातुर्वेधी कथील | | 4 | १२ |
| १५५२ | द्ज्ञांग धूप | *** | | अस्तकी विधि | | 6 | १४ |
| १५६३ | ल्हसन और प्याजके निर्ग | <u></u> | 1 | र ज्ञीसेकी विधि | | •••• | 77 |
| | करनेकी विधि | 4000 | 17 896 | अग्रस्ट ग्रीसका | दोष | 4 | १६ |
| इंग् दंश | मांतअर्ककी विधि | 8S | ६ १५८ | ४ लोहकी विधि | •••• | **** | "7 |
| ३०,६६ | शंखद्रावविधि | **** | 17 996 | ५(पोलादकी भस्मवि | वि | ५ | १७ |
| १५६६ | नं. १ डमरूयन्त्र | | | ६ पोलादकी परीक्षा | | | |
| १५५७ | नं, २ ऊर्द्धनिलका यंञ | ys | | ७ लोहसारपर पथ्य | | | |
| १५५८ | नं. ३ वालुका यंत्र | **** | | ८ सप्त धातुका अप | | | 77 |
| १८५९ | नं. ४ भूमियंत्र | •••• | 1796 | ९ पंचरसायन अर्तके | वर्तनोंकी | विधि५ | २१ |
| १५६० | नं. ५ दोलायंत्र | ४९ | 900 | ० पंचरसायन भतेके | संस्कारकी | विधिप | २२ |
| १५६१ | नं. ६ गर्मयन्त्र | **** | 11 248 | २ स्रोनादिकभस्म ाँ | ते परीक्षा | *** | 7 7 |
| १५६२ | नं. ७ पाताल यन्त्र | **** | 11 260 | २ सप्त उपधातुकी । | | | |
| १५६३ | नं, ८ तेजोयंत्र | ું ૯ ૦ | | शाधन विधि | | و | २३ |
| १५६४ | नं. ९ कच्छपयन्त्र | **** | 1 | ३ लीलायोथकी उ | | | |
| १५६५ | नं. १० तुलायंत्र | **** | . 1 | ४ कलखापरीका श | | | 77 |
| १५६६ | नं. ११ जलयन्त्र | •••• | 1 | | | e. | |
| १६६७ | नं. १२ गौरीयन्त्र 💎 | ૯્૦ | ३ १५६ | ५ अथ्पारदक्तिया | नारस | در | |
| १५६८ | नं. १३ बज्रमूपा यंत्र | **** | | ६ पाराक नाम | | ٠ ٩ | |
| | | | २ १५९ | ७ सप्तकंचुकीनिवार | णांवाध | q | |
| 8000 | सप्तधातुका शोधनः और म | ।रण 🕝 | 11 366 | ८ पाराजारणविधि | | q | .२० |
| १५७१ | सत्यातुका सापना जार न सोनागुण सोना खोनेपर अपथ्य | 40 | .४ १५९ | ९ कच्छपयन्त्रस ग | धिकजारण | विधि | 17 |
| १५७२ | सोना खानेपर अपथ्य | و ر | ५ १६० | ं हिंगुलसे पारा वि | कालनेका | ावाध | 17 |
| १५७३ | सोनावस्त्रेगुण | **** | ,, 5,6,0 | १ विष और उपवि २ पारद्गुटिकाविधि | षकं छक्षण | [| 73 |
| 8908 | सोनावर्खगुण चांदी (रूपा) शोधन औ | रं | १६० | २ पारदगुदिकाविधि | ··· | ٠, | (३.२ |
| | मारण विधि | **** | ं, १६० | ३ पारदभस्मकीःवि | ध . | •••• | 77 |
| (१५७० | मारण विधि रतांबाकी पैदायश और शोध | न विधि५ | ७३६० | ४ घातुँचेंचीरसमस्म | | ٠ د | (33 |
| . १५७ ६ | तांबाके आठ ट्रोप नोशने | को | १६० | ५ मृतकपाराके छ। | भुण | **** | 77 |
| <i>(</i> ; | दूसरी अलग २ कृत्य | , G | | | | ,,,, | 17 |

(४६) शिद्नांथसागर-अनुक्रमणिका।

| सं. | विषय. | पृष्ठ. | सं. | विषय. | | वृष्ट. |
|--------|--|----------|------|------------------------------|----------|--------|
| १६०७ | पाराभक्षणका काल . | ५३४ | १६६३ | विश्वतापहरण रस | *** | ५५३ |
| | पारद्यक्षण करनेवालेको हित | | १६३४ | चीतारि रस | *001 | 39 |
| | कारक चीजं | *** 99 | १६३५ | घांडाचाली मात्रा | ••• | 739 |
| 9608 | 2 | *** 71 | | पूर्णप्रतिज्ञा रस | | , ५५४ |
| | अशुद्ध पाराके दोप | | | बृहत्सुवर्णमालिनीवर्स | त | 93 |
| 1 | अशुद्ध पारा अक्षण करे ता | | ì | दूसरा शीतारि रस | **** | . ,, |
| 1411 | परिहार | | | सन्निपातचिन्तामणि | रस | 55 |
| 05 05 | पारा पसीनासे निकलनेका उ | បារាម 36 | १६४० | चंद्र शेखरस | **** | • 95 |
| | अथ गंधककी विधि | | | प्रमदानन्द् रस | **** *** | ५५५ |
| | | ५३६ | १६४२ | वैष्णवीरस | **** | . 2, |
| | गंधककी दुर्भधनाशक विधि | | 9 | क्षयरोगपर राजमृगांव | | 71 |
| | अभ्रक्षका शोधन और सारण | १ ५३८ | १६४४ | संग्रहणीरोगपर हंसपी | ाटली रस | 25 |
| | अभ्रक्तका वर्ण भेद् | | , | अइमरीरोगपर जिंबिन | | . :5 |
| | धान्यअभ्रक करनेकी विधि | | १६४६ | प्रमेहपर प्रमेहबद्ध र | स | 99 |
| | | ५४१ | १६४७ | लोकनाथ रस | •••• | ८५६ |
| | अभ्रक्ते सत्त्व विकाल्नेकी वि | | १६४८ | क्षारताख्न रस | •••• | . 19 |
| | हरतालका शोधन और मार | | | सर्वागसुंदर रस | 444 | • 17 |
| १६२१ | हिंगुलका शोधन और मारण | ५४५ | | • | **** | . ,, |
| | रसकपूरविधि | | १६५१ | वातज्वरपर हरिश्चंद्र रे | रिवर रस | 17 |
| १६२३ | सुरमा तथा अंजनकी उत्परि | ते ५४७ | १६५३ | कुषुमाक्रर रस | | • 77 |
| १६२४ | टंकणखारकी शुद्धिविधि | ५४८ | १६५३ | सिद्धगणेश रस | **** | . ५५७ |
| १६२५ | क्रिय्कड़ीके गुण और दोप | 17 | १६५४ | पाशुपतास्त्र रस | **** *** | - 29 |
| १६२६ | फिटकडीका सत्त्व काढ़नेकी | | १६५५ | वातगजांकुंश रस | **** *** | 75 |
| | विधि | | १६५६ | मेहांतक रस | **** *** | • ,17 |
| १६ राउ | शिलाजीतकी विधि | ५६० | १६५७ | मालिनीपाग्वसंत | **** | . 7; |
| १६२८ | : खार निकालनेकी विधि | •••• 77 | ६६५८ | महापूर्णचंद्रोदय रस | *** | . ;; |
| १६२९ | | ५५१ | १६५९ | हिरण्यगर्भ रस | •••• | . ५५८ |
| . १६३० | विवाका शोधन और मारण | ५५,३ | १६६० | सिंदूरभूषण रस | **** | . ,, |
| १६३१ | दिनाखारिका द्वाकानाव फिटकड़ीको गुण और दोप फिटकड़ीका सत्त्व काढ़नेकी विधि शिलाजीतकी विधि खार निकालनेकी विधि स्तन-मेद विपाका शाधन और मारण घत्राके बीजोंका शोधन और अथ रसायन—अध्याय आरं | र मारण,, | १६६१ | सिद्धलक्ष्मीविलास र | स | - 77 |
| , | अथ रसायन-अध्याय आरं | भ। | १६६२ | वसंतकुसुमाकर रस | **** | 71 |
| १६३२ | अश्विनीङ्कमारस्त | ६५३ | १६६३ | अष्टयुर्ति रस | ***** | . ५५९ |
| | | | | | | |

शिवनाथसागर-अद्धरमणिका । (80) ₹. विषय. विषय. पृष्ठ. yg. १६६४ वांतिहृद्य रस १६९१ गुलकंदकी विधि १६६५ स्वच्छंदभैख रस १६९२ अञ्चपानविषि ?६६६ चृसिह्वडवानल रस १६९३ सर्वेसाघारण अनुपान १६६७ वातविद्यंस रस १६९४ पमक अनुपान १६९५ अभ्रकको वर्ज्य पदार्थ १६६८ शल्पतन रस २६६९ महालक्ष्मीविलास रस १६९६ गिलोयके सत्त्वका अनुपान १६७० ममीरपन्नग रस १६९७ गंधकअनुपान 71 १६७१ गर्भग्धक रस १६९८ घोड़ाचोछीकी मात्राका अनुपान १६९९ जस्तका अनुपान १६७२ चतुर्मुख रस १६७३ हिमीनारायण रस १७०० त्रिफलाका अनुपान १६७४ अर्घनारीनटेइवर् रस १७०१ ताम्रका अनुपान १६७५ ट्याधिहरण रस १७०२ प्रवालमस्मका अनुपान १६७६ द्रदासंदूरं रस १७०३ पारद्भस्मका अनुपान १७०४ रससिंहरअनुपान अथ पाक करनेकी विधि। १७०५ लोहभस्मका अनुपान ५७५ १६७७ गुडका पाक १७०६ लोकनायरसकी माजाका अनुपान १६७८ अञ्चर्गधापाक १७०७ लांकनाथपर पथ्य १६७९ वातरक्तचिकित्सापर अश्वगंघापाक ; १७०८ हिंगुलअनुपान ५७६ १६८० वातचिकित्सापर सोठिपाक ५६४ १७०९ हरीतकी अनुपान 73 १६८१ गोखरूपाक १७१० हेमगभेरसञ्जूपान १६८२ पिप्पलीपाक १७११ हरुदीअनुपान १६८३ सुपारीपाक १७१२ हलदीपर पथ्य १६८४ सुसलीपाक १७१३ हेम गर्भरसञ्जूषान १६८५ कोहलापाक १७१४ साघारण द्वाइ्यां ५६६ १६८६ नारियलपाक १७१५ साघारण अर्ककी युक्तिः १६८७ भुईकोहलाका पाक १७१६ चौबीस अवतारोंके नाम १६८८ सर्व मुख्बेकी विधि ५६७ १७१७ अजीर्णमक्षरी पृ० ५८०से ५८४ तछ. १७१८ शिवनाथसागरका अकारादि १६८९ शरवतकी विधि

इति शिवनाथसागरकी अनुक्रमणिका समाप्ता ॥

शब्दकोष पृ० ? से पृ० २० तक


. १६९० गुलाबी शरबर


प्रस्तक मिलनेका ठिकाना-हरिप्रसाद सगीरथजीका


्षुरूतकालय, कालकादेवीरोड-रामवाडी, सुरुवई॰



























छप्य-गौरीसुवन गणेश सकल ऋधि सिधिके दाता। नाशो अग्रुभ हमेश विष्ठटारन सुरज्ञाता॥ जय गिरिजानंदन कृपालु दुद्धि दुत कारी। जय सुसुख चारु गजकर्ण एक दंतह ग्रुभकारी॥ सदा होय मंगल सुदिन गजानंद करो आनंद। कृपा करो शिवनाथपे मोदक मोग करंद॥ १॥ अथ श्रीसरम्वतीजीकी स्तुति।

छण्य-सरस्वती शारदा महामाया विद्याकी दाता। ब्रह्माणी चामुंडा वैष्णवी किरपा करो अजीता॥ जय उमा यशस्विनी आप जय शंकार महंमाई। अमृतकला कौमारि सर्व मंगल कर माई॥ पार्वती दुर्गा संकटनाशिनी लक्ष्मी माय। कृपा करो शिवनाथ पे यंथका भेद बताय॥ २॥

स्ताति श्रीनारायणजीकी।

छप्य-त्रैलोकीके नाथ जयित जगदातमा स्वामी।
पारब्रह्म परमेश्वर अलख घननामी॥
ज्योति स्वरूप भगवान निराकार निरंजन।
आदिपुरुष दीनदयालु जय दुष्टदलन॥

केशव मूर्ति भक्तवत्सल जगजीवन जगन्नाथ। शिवनाथसिंह विनती करे कृपा करो व्रजनाथ ॥ ३॥ छप्य-साधव मुकुंद अविनाशी जय गिरिवरधर। जय वैकुंठनाथ लक्ष्मीरमण क्ल्याणकर ॥ रुक्सिणी इच्छापूरण पाण्डुपुत्र प्रतिपाल सुरारि शिशुपालहनन॥ सांदीपन गुरुके पुत्रको यमपुरसे लायो आप। शिवनाथसिंह विनती करे मेटो सकल त्रिताप ॥ ४ ॥ दोहा--आदिपुरुष अविनाशिको, प्रथम नवाऊं शीश। विन्नविनाशन गणपती, शारद और महीश ॥५॥ विद्या ज्ञान विवेक दो, अरु यंथनमें बुद्ध। वैद्यक यन्थ सब मथन कर, कहं जुकविता गुद्ध॥ ६॥ ह्यां परिभाषा छः प्रकारकी, ताको सुनो विचार। दवा लावन युक्तीकरण, वैद्य लक्षण ऋतु दोष निहार ॥ ७॥ पांच समय दवा देनका, हवा देशको सार। द्वा बदल दूजी द्वा, ले प्रतिनिधिको सार ॥८॥ दवा गीली या स्थी या नयी या प्रानी लेनेका विचार। छप्य-सब कारजके बीच दवाइयां नवी लेलीजे। बायि विंग पिष्पल घणें गुड़ सहत घृत ये छः जूनी लीजे॥ गिलोय कूड़े छाल अडूसा काला असगंघ सतावर। कोराठा वड़ी सीफ प्रसारणा ये नौ ताजी ले घर ॥ नोऊ सदा आली लीजे दूनी मत ले लेइ समान। नव विना गीली होय तो दूनी ले शास्त्र प्रमान ॥ ९॥ दोहा-कालनियम ज्हें है न वहँ, जानो प्रातःकाल। दवा अंग बोल्यो नहीं, लेय दवाका मूल॥ १०॥ जहां तोल भारूयो नहीं, तहां सभी सम लेय। पात्र नाम न कह्यों जहां, मृण्मय तहँ योजेय ॥ ११ ॥ एक दवा दो वक्त हो, तो दूनी कर लेय'। शिवनाथ सिंह ऐसा कह्यो, याबिधि सब योजेय ॥१२॥

चूर्ण लेह आसव स्नेहमें, सुपेद चन्दन डाल। कादा लेपादिकविषे, चन्दन लाल सुडाल ॥ १३॥ दवाइयोंमें ग्रण रहनेकी सुहत।

छप्य-बरस एकसे घटे काष्ट्रदवाको तेज सदा मिल। दो महीनासे चूरणको ग्रुण कम हो निष्फल ॥ गोले आंवलेको गुण एक बरस रहे यों जान। काष्टादिक पाक वरस एकसें हीन होय प्रमान॥ घृत तेल मास चारमें सदा सो निष्फल होय। धातू रस आसव अफीम शराब इन जुनेमें ग्रुण होय ॥ १८ ॥

दोहा-रोग विरुद्ध गणमें द्वा, हो तो काढ़ ततकाल । रोग हुनै जो गण बिनै, तो स्वबुद्धिसे डाल ॥ १६ ॥ उष्ण दवा होवें सदा, विद्याधरी पर्वत जान। हिमालय पर्वत हेम हो, जैसो जमी प्रमान ॥ १६॥

दवा लानेका समयविचार।

छप्य-प्रातसमे जलदी उठ पन एकाम कीजे। सचित्त मनको करे वार मुहूर्त देखीजे ॥ सूरज शीश नवाय ध्यान शंकरको हृदय घर। छाल मूल जो लेय उत्तर दिशासे मुख मौन घर॥ उद्ई अष्ट जगापै जलसमीप मशानपे होय। कालर चोहटे कीड़ो लग्यो अग्निदग्ध मत लेय॥ १७॥

दवा जिस ऋतुमें लेना हो उसका प्रमाण।

छप्पय-कार कार्तिक मास दवा रह रसपरिपूरण। सब कारजके वास्ते द्वा राखो तब सो जण॥ उलटी जलाब वास्ते दवा शीपम ऋतुमें लीजे। झाड़के मूलकी छाल योजीजे ॥ छोटे झाड़की मूल सहित पांचौ अंग योज कुशाल। पीपल बड़ जामून आंब आदिकी छाल ले ले तत्काल॥ १८॥ दोहा-भिलावां खैर असन मोहो, बंवूलकी लीज अन्तरछाल।
तालीस तमाल ग्वारपाठा, तांवूल काले पान छुसाल॥ १९॥
हरड़ बहेड़ा आंवला, बेर आदि फल लेय।
गुलाव घाय पलस मोगरा, यांके फूल योजय॥ २०॥
थोर निवडुंग मदारके, ले ले दूघ यों जान।
शिवनाथ सिंह ऐसा कहै, या विधि औषधि आन॥ २९॥
अथा ऋतुविचार।

चौपाई-जयेष्ठ अषाढ़ शीष्म ऋतु जान। शीष्म वायुसंचय हो मान। श्रावण भादों वर्षाऋतु होय। या ऋतु वादी कोप जोय॥२२॥ वर्षा ऋतु पितसंचय होय। कार कार्तिक कोप सोय। अगहन पोष हेमन्त ऋतु जान। यांमें कफसंचय हो मान॥२३॥ माघ फाल्युन शिशिरऋतु होय। कोप वायु शास्त्रमें जोय। चेत्र वेशाख वसन्तऋतु होई। वसन्तऋतु कफकोप सोई २९॥ या विधिसे ऋतु करो विचारा। दोष हवाको तामें सारा। देशदोषका भेद बताऊं। सवैया छंद में कहे सुनाऊं॥२५॥ अथा देहाका विचार।

सबैया-इक्षिण पश्चिम सिंधुकिनारपे पित्तको कोप सो होत सदाई।
पूर्वसमुद्रके तीरपे गर्म अधिक सो रहत है जान बताई ॥
उत्तर देशमें शीत घनो है सहााशी पर्वत पित्त जनाई ।
पर्वत उत्पर कफ घनो गोदावरी किनारे त्रिदोष समाई ॥ २६ ॥
तापीके तीर वो दक्षिण भागपे वात अधिक सो होत सदाई।
कावेरी दक्षिण गर्मी विशेष है तुंगभद्राकिनारपे पित्त बताई॥
कृष्णाके तीरपे वात अधिक है रेवाके दक्षिण पित्त जनाई।
महीपैपित्तपारवतीसो नदीपेत्रये दोष समान हैं अन्थोंमें गाईर७॥
वैद्यत्रक्षण ।

हुप्पय-वैद्यशास्त्र सम्पूर्ण पढ़िह सेवा करि गुरुसे। औषधविधि सम्पूर्ण किया जाने सब सुखसे॥ यशस्वी निस्पृह घेर्यवान अह होत दया वंत।
गर्वरहित धार्मिक आलस्यरहित और भगवतभक्त ॥
वेद्यशास्त्रपे विसवास होय ऐसा वेद्य निधान ।
शिवनाथिसिंह ऐसा कहे ताही वेद्य बखान ॥ २८ ॥
दोहा—सो दवा जाने एक रोगपे, ताको वेद्य बखान ॥
दवा तीनसो जाने एकरोगपे, सो वेद्यराज समान ॥ २९ ॥
हजार दवा जाने एक रोगपे, सोई धनवंतरि वेद्य।
एती वात जाने नहीं, सोई वेद्य निषध्य ॥ ३० ॥

पांच काल दवा देनेकें।

दोहा-वैद्य रोगीको दे दवा, निश्चय प्रातिह काल । रस करक काढ़ा फांट हिस, दीजे प्रातिह काल ॥ ३१ ॥ पित्तको जलाव दीजिये, कफको उलटी देय। लेखन दोप द्वीकरण, प्रातःकाल उठ लेय ॥ ३२ ॥ अपान वातसे रोग हो, भोजन आदि दवाई देय । मुख अरुची प्राणवातको, भोजनसंग दवाई लेय॥ ३३॥ नाभि संबंध कोई रोग हो, अझिमंद जो होय । समान वातके वासते, भोजनमध्य दवाई देय ॥ ३४ ॥ व्यान वातके कोपसे, सर्व शरीरमें पीड़ा होय । ताको दे दवा भोजनके, अंतमें निदान है जोय ॥ ३५ ॥ हुचकी आक्षेपककफ बादिको,नियम बताऊं तोय। कछु भोजनके आदिमें, कछुक अंत मक्षेय ॥३६॥ **बदान कोपे कंठमें, हो स्वरभंगादिक रोग।** सायं भोजनग्रासमं, द्वा देनेको योग ॥३७॥ प्राणवात हृदय स्थानमें, द्वा देनेका जोय। उलटी हुचकी श्वासपै, बार बार योजेय ॥ ३८॥ आंख कान मुख नाकपे, दवा देनको नेम। पाचन सम्मनह्रपसे, सोते समयको टेम ॥ ३९ ॥

एक आधी दवा मिले नहीं अथवा नाममें फरक आ जाय तो उस दवाके बदले दूसरी दवा लेते हैं, उसीको प्रतिनिधि कहते हैं, उसका सब सार चौपाईमें लिखता हूँ सो बांचनेसे सहज ध्यानमें आ जांयगा। अथ प्रतिनिधि।

चीपाई-दवा जातसे मिले न जोय। गुण लखके दूजी ले देय। अन्तर्मार्जनी नाहीं होय । अजवाणके अजमोदा लेय ॥ ४० ॥ अतिविषको जो नाहीं पावै। नागरमोथा लेय मिलावै। अश्रकसत्व नहीं जो होय। कांतिसार उत्तम योजेय॥ ४९॥ अष्टमूत्र जो नाहीं पावै। गोसूत्रहि ले ताहि मिलावे। आहिसामानकंद मायमूल। तीनोंमेंसे मिले सो डाल ॥ ४२ ॥ अमचुर खही दाडिस सयजोय।अम्लकांजी ग्रुण एकहि होय। केला ना तो जँगली केला। केशर नहीं तो कुसुम्भ मेला॥ ४३॥ खैरछाल नहिं तो निंबछाल। गजपीपलके पीपलमूल । गेहूँ नहीं नांचणी लीजे। गुड़ नाहीं गुड़काकी दीजे ॥ ४४॥ चंदन खस और हु कापूर। तीनोंमेंसे एक ले डार। चबक नहीं गजपीपल लेय। चित्रक दंति जयपाल योजेय॥ ४५॥ जावत्री ना लौंगहि डाल। रिंगणी नाहीं तो निंबछाल। धनियां नहीं तो जीरा लीजे। जीवक ऋषभ भूकोला दीजे॥ ४६॥ अम्लवेंत नहिं चुका लेय । आसव नहिं तो मद्य योजेय । ऋदि वृद्धि वाराही कंद लीजे । महाबला यामें हो सो दीजे ॥४७॥ शीतलचिनी इलायची लेय। जावत्री गुण एक योजेय । कंटकारी नहिं ले मोतिरिंगणी। कडुजीरा न स्याहजीरा लेनी ४८ धमासान तो दुरालभा लीजे। धाय फूल ना तो महुआफूल दीजे। नखला ना तो लौंगही डार। नागकेशरके कमलकेशर॥ ४९॥ कुमुदफूल ना तो नीलोत्पल लेय। पित्त ना तो मांसरसही चले। लीडी पीपल ना तो मीरी ले काली। पोकरमूल ना तो कुष्ट ले डाली बकुल कल्हार कमल ही जान। इन तीनोंको एक प्रमान। बहिर्मार्जनी अजमो अजमाण।बावची टांकलिमलावाचित्रकजान

कंदनाम सूरन कंद लीजं। कस्तूरी ना जावत्री दीजे। काकोली ना असगंघ लेग। क्षीरकाकोली ना शतावर देय॥ ६२॥ कांत लोहो तीखे पोलादही जान । यं तीनोंको एक प्रमान । कपूर चंदन और रक्त चंदन। तीनोंका ग्रुण एके जान ॥ ५३॥ काश्मीरी शीवन सहुआ जान। इन तीनोंको एक ही मान। मोती ना तो शुक्तिही लीजे। मोरवेल ना दालचीनी दीजे॥ ५४॥ रक्तचंदन ना खस ले डाले। रसांजन ना दारुहलदी चाले। आकदूध ना आकपानरस लेय । राज्य ना सारके साक्षिक योजेय॥५५॥ लक्ष्मणा ना तो मोरशिखा लीजे । वग्यां नहीं तो सांवोई दीजे । वटाणा ना तो मटरा ले डाले। बाराहीकंद ना तो डुकरकंद चाले॥५६॥ खश ना तो नागरमोथा लीजे। वच्छ मोरवेल कोलिंजन दीजे। वंशलोचन ना तो इलायची लेय । मुलेठी ना तो धायटीफूल लेय॥५७॥ तगर ना तो ले छुष्ट छुलिंजन। चावल जवार दे भात समान। तालीसपत्र स्वर्णतालीस पत्र ले। तूरी ना तो कुलथी मिले सो चलें ५८ जुनो घृत ना तो ताजा घृत लेय। दही ना तो छाछ योजेय। काष्ट्रहलद् ना तो हलद् चाले। अजा मेपी गऊ दूध एक लेले ॥५९॥ दाख खजूर शीवण ये जान। इन तीनोंको एक प्रमान। बृहती ना तो सोतीरींगणी छे। भद्रमोथा ना तो कपूर चले॥ ६०॥ भारंगमूल ना तो रींगणीमूल। सहत नहीं तो ले जुनो गूल। मयूरशिखा ना तो शिवा लीजे। उड़द ना तो मसुर योजीजे॥ ६३॥ माक्षिक ना तो ग्रुद्ध ले गेइ। मीरी लींग होवे सो डारू। मूंग न तो ले मोठ यों जान । मेदा महामेदा ना तो मुलेठी आन ॥ शतावर प्रसारनी। तीनों में से मिले सो ले लेनी। असगंघ शाखा ना तो दूधिया लीजे। पांचलोन ना तो सैंधव दीजे॥ ६२॥ मिश्री ना तो ले जूनो सहत । अहक ना तो सुंठ योजेत । हेम ना तो स्वर्णमाक्षिक लीजे। माक्षिक ना तो सार योजीजे॥ ६३॥ सोरठी मही ना तो फिटकड़ी लेय। हरड़ा ना तो आंवला चलेय। हीरा ना तो वैकांत लीजे। खार ना तो अपामार्गको दीजे॥६४॥ दोहा-तीन दोप ग्रुण पंच तत, छः रस करो विचार । द्या बदल दूजी दवा, तरखइ ज्ञान विचार ॥ द्या ॥ द्या ॥ द्या भाषार्थ-ये प्रतिनिधि जो लिखे हैं उसका सारांश यह है कि जो देश-भाषासे अथवा नामसे दवामें परक आवे वा मिले नहीं तो गणोक्त दवाके बदलेमें दूसरी दवा डालके काम चलाना, ऐसा सर्व शास्त्रकर्ताओंने और प्राने वैद्य हकीमोंने लिखा है, उसे हमने चौपाईमें खुलासा करके लिखा है॥ हुः रसोंदा विचार ।

छण्य-मधुर रस होत है घृत शक्कर गुड़ जानो । खहा रस निंवू विजोरा आम्ली आदि हो मानो ॥ खारा रस संधव लवणादिक होत सदाई। तीक्षण रस होत पीपल काली मिर्च अकलकराई॥ कडवा रस साप कडुनींबको और चिरायतादिक जान। गुरुस रस है फिटकरी और त्रिफलादिक ले मान॥ ६६॥

दवाका स्वभाव गुण।

दोश-पांच अवस्था दवासें, ताको कहं विचार । रस वीर्य विपाक प्रभाव शक्ति, यही पाँच हैं सार ॥ ६७ ॥ पांच तत्त्वोंसे छः रसोंका विचार ।

दोहा-पृथिवी पानीसे सधुर रस, पैदा होत सदाइ।
अग्नि भूमि दो तत्त्वसे, खट्टा रस हो भाइ॥
वारि अग्नि दोउनसे, खारे रसको जान।
आकाश हवा मिल तीक्ष्ण रस, पैदा होया मान॥
कषाय हवा अग्निसे होत है, कडुओ रस ये शास्त्र प्रमान।
पृथिवी हवासे कषाय रस ये छः रस हो जान॥ ६८॥

पंचभूतके गुण।

सवैया-पृथवीमें गुण जड़ही होत है पानीको गुण है सिग्ध सोहाई। अश्रिको गुण तीक्ष्ण होत ज हवाको गुण सो रूक्ष सदाई॥ आकाशको गुण हलकोई होत ज पंचभूतको गुण यो जान बताई। सद्दव मृद्ध श्वक्षण इत्यादिक शिवनाथ यो शास्त्रमें ऐसा बताई ६९॥

वीर्यगुण ।

होहा-वीर्यप्रायसे दृष्य है, एक गर्स एक शीत । स्विष्य एक विशव पिच्छिल, मृद्ध तीक्ष्णादिक सीत ॥ ७० ॥ सवैया-सञ्चर वो खारसों रसको पाक सञ्चर यों होत है जान बताई। खटाईको पाक सो खाटोई होत है वादीको सम करें ज सदाई॥ तुरस रु तीक्ष्ण कटुको पाक हू तीक्ष्ण होत यों जान बताई॥ सञ्चरसे कफ रु खट्टासे पित्त व तीक्ष्णसे बादी सो कोपे सदाई७१ प्रभाव ग्रण-आंवलाग्रण।

दोहा—रस वीर्य विपाक सम हैं, हलका ऐसा जान।
अपने तेज प्रतापसे, दोपत्रयहर मान॥ ७२ ॥
एक एक द्वा प्रभावकी, प्रसिति वताऊं तोय।
सहदेवीके सूलको, वांघ शिखा ज्वर जाय॥ ७३ ॥
कहां वीर्य कहां विपाक हैं, कहां शिक्त है जान।
दृव्य आसरे रह सदा, करें कार्य निज सान॥ ७४ ॥

चा॰-नीम गिलोय कहु उष्ण है जान । पित्त सम करें यों निश्चय मान॥
मृला तीक्षण ग्रुण है जोय। कफ वधे ग्रुणिन्तस्य है सोय॥ ७६॥
दृहत पंच सूल तुरत कहु होय। वादी नाशे उष्ण रस जोय॥
संठ तीक्ष्ण रस जान सदाई। बादी नाशे पित्त सम भाई॥ ७६॥
खैर छालको प्रभाव है जैसो। कोढ़नाशक ग्रुणही है ऐसो॥
शिवनाथ शास्त्रमें ऐसे ग्रुण जोय। खैरछालमें ग्रुण है सोय॥७७॥

छे:ऋतुमें जो दोषोंका कोप और उपशम होता है, उसका विचार-छंद छप्पय ।

छै ऋतुसे त्रय दोष कोप सो होत सदाई॥ ऋतु संकांती गत सूरजसे होत जनाई॥ बरस एकमें संकांति बारा होत यों जानो॥ दो दो संकांती मिल ऋतु एक होय सो मानो॥ छः संक्रान्ती उत्तरायण छै दक्षिणायन होय॥ ऋतू भेदसे कोप शम दोष जान यों होय॥ ७८॥

ऋतुपरत्वसे दोषोंका संचय, कोप और उपदास-विचार।
सवैधा-मेषर धृष होत ऋतुप्रीष्म वातको संचय सो होत सदाई।
मिश्रुन कर्क होत ऋतु प्रावृट वायुको कोप सो होत सदाई।
सिंह रु कन्या वर्षाऋतु होत छ पित्तको संचय सो होत सदाई।
तुला रु वृश्चिक होत ऋतु शरद सो पित्तको कोप हो जान बताई%
धन रु मकर होत ऋतु हमन्त कफको संचय सो होत यो जानो।
छंभ रु मीन ऋतु होत वसंत सो कफको कोप सो होत वसानो।
दोषप्रकोप रु साम्यके कारण वैद्य जो शास्त्रमें ऐसो बखानो।
वेद रु धर्म रु पितृसराधमें शिवनाथ पुरातन है सो चलानो॥८०॥
तीनो दोषोंक प्रकोप होनेका कारण-छंद सवैया।

वातकोपकारण-सवैया ।

लघु सो रूक्ष व सितसो आहार विहार सम ऋतवदलमांही। धन वो आता वियोगमें शोक हो अय चिंता रात्रिजागरण होई॥ शक्षघात रु दंड तडागादि जलकीडाधूखमें धातुक्षय होई। इतने कारणसे वायु सो कोपत गर्म स्निग्धसे साम्य सो होई॥८१॥

पित्तकोपके कारण-सबैया।

विदाही क तीक्ष्ण उच्ण खटाईको खावन अत्तिहिसे कार राके। अग्नि तपे भूख प्यास रोके रात जागत ही दोहो पार समाके॥ अन्नको पाक होता ही ततक्षण पित्तिह कोपसों होत है ताके। शीतमधूरसे सम्मही होत है शिवनाथहू शास्त्रमें ऐसे ही भाके॥८२॥

कफके कोपके कारण-सबैया।

सधुर स्निग्ध ह शीत ह जड़पदारथ बहुत खात सदाई। दिनको निद्रा ह अग्निमंदमें भोजन छपर भोजन खाई॥ शरीरको मेहनत देत नहीं जो काम विना बहु बैठक होई। इतनी बातोंसे कफ कोपत उष्ण ह हक्षसे शांतसो होई॥ ८३॥ सिग्ध गर्म पदार्थ बादीसे विरुद्ध हैं। मधुर ये चीजें पित्तसे विरुद्ध हैं। कडू, गर्म, खुश्क ये चीजें ठंढी मधुर ये चीजें पित्तसे विरुद्ध हैं। कडू, गर्म, खुश्क ये चीजें

कपसे विरुद्ध हैं॥१॥जो पदार्थ खानेसे जल्दी पचता हो सो लघु है, जैसे चावलादिक॥२॥हृक्ष-खु छ्वीना फुटानादिक जानना॥३॥अपने खुराकसे कम खानेको भिथ्या आहार कहते हैं ॥४॥ औरतकी चाहनाको काम
हृहते हैं ॥ ६॥ राई आदिको विदाही कहते हैं ॥ ६॥ मिर्च, पीपल
आदिको तीक्ष्ण कहते हैं ॥७॥ गुड़, शकर आदिको मधुर कहते हैं ॥८॥
घृत आदिको हिरध कहते हैं ॥९॥ केला आदिको शीत कहने हैं ॥९॥
मांस, इड्द, भेंसके दूध आदिको जड़ कहते हैं ॥ २३॥

दीपन पाचन दवाइयोंका विचार।

दोहा-बड़ी सींफ आँव पचाव ही, अग्नि बधावे नाय।
नागकेशर अग्नि वधावही, आँव पचावे नाय॥ ८४॥
आंव पचे अग्नी वधे, ऐसा चित्रक जान।
शिवनाथ शास्त्रमें देख तू, निश्चय यह परमान॥ ८५॥
सम्म दोप कोंपे नहीं, कोंपे को सम जान।
गिलोय भी ऐसा करें, यही है शास्त्र प्रमान॥ ८६॥

अनुलोमन द्वा।

कुपित त्रिदोषको मलसहित, दस्तमें देत निकाल । हरड़ा ऐसा जानिये, शुद्ध करें तत्काल ॥ ८७ ॥ संसनदना।

शुद्ध पाक पाचन करे, अशुद्ध देत निकाल। किरमालाकी सींगको, जानो मगज खुश्याल॥ ८८॥ भेदक दवा।

वात आदि त्रय दोषसे, मल मूत्र बंध जो होय। ताको भेदन करनको,कुटकी ऐसा जोय॥ ८९॥ रेचन दवा।

खान पान रस ना बनै, कचो पको रह जाय। ताको पतला कर जुलाबमें, निशोत देत बहाय॥ ९०॥ वामनकारक दवाइयां।

पित्त कफ बिगड़े हृदय स्थानमें, ताको देत निकाल । गेलफल आदिको नेम है, उलटी करै तत्काल ॥ ९१ ॥

शिवनाथ-सागर ।

संशोधन द्वाइयां ।

चौपाई-अपने स्थान दोष संचय जब होय'। उलटि नाकसे निकाले सोय॥ देवडांगर काटे वृंदावन यान। नाकमें नास सुँघावो जान॥९२॥

छेदन दवाइयां।

होहा-हो हो होष भेला होयके, करें रोग तत्काल। छेद करें निजशिक्तरों, जवाखार त्रिकटु संभाल॥ ९३॥

लेखन दवाइयां।

रस आदि सप्त धातुको, कम करै पतला तत्काल। बच शहत गर्भ पानी, आदिय देख सम्हाल॥९४॥
ग्राही दवाइयां।

प्रदीत कारे आँव पचाव ही, हने कफ गर्म सो जान। माही दवागण पीपली, सूंठ जीरादिक सान॥ ९५॥

स्तंभन द्वाइयां ।

गुण रूक्ष शीत वीर्य तुरस रस, पाकमें हलकी होय। बादीको पैदा करे, कूटा टेंटू आदि सो जोय॥ ९६॥

रसायन दवा ।

जरा रोग दूरी करें, वहीं रसायन जान। गिलोय गूगुल रुद्रवंती, हरड़ा आदि गण मान॥ ९७॥

वाजीकरण द्वा।

धातु बढ़ावे जो दवा, स्त्रीविषय शक्ति बहु देय। नागबला शतावर कव चबीज, शकर दूध जानेय॥ ९८॥ धातुबर्द्धक दवा।

घातुवृद्धि जो अति करै, शुक्रल दवा वह जानि। असगंघ शतावर मूसली, गोखरू शक्कर मानि॥ ९९॥

धातु चेतन करनेवाली दवाइयां। ज्ञुक धातु चेतन करे, पैदा करे बहु जोय। दूघ उड़द मगज भिलावांको, आवला ऐसा होय॥ १००॥ सवैया जुक्र हि धातुके चेतनहीं हित कामिनिको अतिशैकर जानो । धातु वधावन कारण ही दवाईको सो तेज प्रबल है मानो ॥ धातु खलछ करें रिंगणीफल जंगली बैंगन मित्तरा जानो । स्तंभन जायफल अफीम जुशोषक हरड़ा हैशास्त्र प्रमानो १०१॥ सक्ष्म दवा।

दोहा—रोम रोम प्रविशै जो, सुक्ष्म दवा तू जान। कृडू निम्ब संघव सहत, तेल आदि ले मान॥२॥ व्यवायी दवा।

अपक सर्व देह व्यापके, अमल करें बहु जान। शराव गांजा भांग ये, अफीम आदि गण मान॥ ३॥ विकासी दवा।

संघिवन्ध शीतल करे, शक्ति करें बहु शीत। सुपारी कोदो घान्य आदि, गण हें सो सुन मीत॥ ॥ ॥ मदादि दवा।

तम प्रधान जामें बसे, बुद्धी करें विरुद्ध। दाह्य सुरा शराब ही, मद्य आदि सब मद्ध ॥ ६॥ प्राणनाश करनेवाली दवाइयां।

व्यवायी विकासी सुक्ष्म दवा, छेद्न अप्नै जान। ये छे ग्रुण जामें बसें, बच्छनाग आदि विष मान॥ ६॥

प्रमाथी द्वाइयां।

नाक कान मुख आदिमें, कफ ज बहुत हो जोय। स्वशक्तिसे पतला करें, बच मरिचादिक सोय॥७॥ विषकफादि दवाइयां।

पिच्छिल गुणसे जड़ इहै, शिरा ग्रुस्त कर जान।
दही आदिको नेम है, कपवर्दक बहु मान॥ १०८॥
इति श्रीशिवनाथसागरे वैद्यकशास्त्रे गुक्ताग्रुक्तिचार १ दवा देनेका कालनियम २ वैद्यलक्षण ३ दवा लानेका विचार समय ६ प्रतिनिधि ५
रसस्वह्रप ६ दवाकी अवस्था ७ रसकी उत्तमता ८ ग्रुणके

स्वह्म ९ वीर्यका स्वह्म १० छः रसकी उत्पत्ति ११ दोषत्रयकोपकारण १२ ऋतुभेदसे संक्रांतिसेद १३ दीपन और पाचन द्वाके तेईस ग्रुणोंका जुदा जुदा भेद-वर्णन नाम प्रथम प्रकरण समात । अथ शारीरकज्ञानप्रकरण र दोहा-शारीरक विन वैद्य सो, होत महाअज्ञान। तासे शारीरक कहीं, सुश्रुत शास्त्र प्रमान ॥ १ ॥ श्रीरमें रसाहि सप्त धात तथा सप्त स्थान और उनके

लक्षण कहते हैं।

श्लोकाः-कलाः सप्ताशयाः सप्त धातवः सप्त तुन्मलाः । सप्तोपधातवः सप्त त्वचः सप्त प्रकीर्तिताः ॥ १ ॥ त्रयो दोषा नवशतं स्नायुनां संधयस्तथा। दशाधिकं च द्विशतसस्थां च त्रिशतं तथा॥ २ ॥ सप्तीत्तरं मर्मशतं शिराः सप्त शतं तथा। चतुर्विंशतिराख्याता धमन्यो रसवाहिकाः॥३॥ मांसपेश्यः समाख्याता नृणां पञ्चशतं बुधैः। ह्यीणां च विंशत्यधिकाः कण्डराश्चेव षोडश ॥ ४ ॥ नृदेहे दश रन्ध्राणि नारीदेहे त्रयोदश। एतत्समासतः शोक्तं विस्तरेणाधुनोच्यते ॥ ५ ॥ सात कलाओंके नाम और विचार।

स्वैया-पहली कला तो मांसको धारत नाम तो मांसकला ही है जानो। दूजी कला सो खूनको धारत रक्तधरा है नाम बखानो॥ तीजी कला सो मेदको धारत मेदोधरा सो नाम प्रमानो। यकृत धीहासध्य चौथी कला है कफधरा याको नाम बखानो॥२॥ पांचवीं कला सो आंतोंको धारत पुरुषधरा है नाम स ताको। छठी कला सो अथिको धारत पित्तधरा सो नाम है जाको॥ सांतवीं कला सो शुक्रको धारत रेतोधरा है नाम सो वाको। शास्त्रमें सात कला यों बखानत शिवनाथ बतावतदेख तू जाको॥३॥

सात स्थानोंके नाम और स्थान।

शरीरमें सप्त धातु हैं। वे ऐसे हैं कि १ पहला धातु रस है, २ दूसरा धातु खून है, ३ धातु मांस है, ४ धातु मेद है, ५ पांचवां धातु हाड़ है, ६ ठा धातु मजा है और सातवां धातु शुक्र है, ये सातों धातु एकसे एक पांच पांच दिनमें पैदा होते हैं, ऐसा जानना। ये सब पित्तके तेजसे पाचन होके पैदा होते हैं।

दोहा-कविअक्षर तियकेश-कुच, अर्ध ढके छवि देत । सब ढाँके शोभें नहीं, उघड़े करत कुहेत ॥ ८॥

इस न्यायसे कविताका अर्थ साफ समझेगा नहीं तो सब कुछ अच्छा मालूम नहीं होगा. कारण कि इस शारीरकका सब काव्य मैंने किया है, लेकिन बाजे लोगोंको समझमें आना छुश्किल है इसवास्तेशारीरककासब विषय हिंदी बोलीमें लिखता हूं सो सब ध्यानमें आ जायगा।

सात धातुओं के सात भेल कहता हूं।

गाल, जीम और नेत्रका मल रस धातुका है 3 और रसधातुको रंजन करनेवाला जो पित्त है सो रक्तधातुका मेल है २ और कानोंका मेल मांसधातुका मेल है ३, नख जो हैं सो हिडियोंका मेल हैं ४, इांत कांख लिंगका जो मेल है सो मेद धातुका मेल हैं ६, मजा धातुका मेल केश हैं ६, मुखकी फुनिसयां भी मजाका मेल हैं ७ और शुक धातुको मेल नहीं है. वह कार्यथूत धातु मेलरहित है।

सात उपधातुओंका विचार।

१ शुद्धमां ससे स्नेह पैदा होता है सो मांसका उपधात है २ और पसीना मेदका उपधात है, ३ दंत जो है ये हिडियोंका उपधात हैं, १ मूछोंके केश मजाका उपधात है और ओज शुक्रका उपधात है. ऐसेही अन्य दो उपधात जानना। और औरतोंके दो उपधात अधिक हैं, सो विना काल पैदा नहीं होते हैं. उनमें से एक रजस्वला होती है और दूसरा स्तुनों में दूध, ये दोनों कालमें पैदा होते हैं।

सात कलाओंका विचार।

सातों कला जो हैं उनमें छठी कला सब खाने पीनेके चार पदार्थोंकी आमाशयसे लेके पकाशयमें पहुँचाती हैं इसिलये इसको पित्तधरा कहते हैं. आमाशयमें सब कचा अनाज रहता है और पकाशयकी एक बाज्में उंदुक है, उसको पेट कहते हैं. पेटसे उंदुक छदा है, वहां चमड़ेकी छोटी बदली है। और हदयकी बाई बाज्में छीहा है और सीधी बाज्में यक्कत हैं। कफ्में रसका मेल है, नाकका मेल है सो मांसका मेल जानना और जवानीमें सुखपर जो फुनसियां आती हैं सो मजा धातुका मेल हैं और तिल जिसको कहते हैं सो व्यंगरोग है. चर्मरोग कोढ़का भेद है। औरतोंके तीन रंभ ज्यादा हैं सो दो तो दूधके हैं और एक गर्भाशय है सो तीन ज्यादा हैं, सो जानना चाहिये। मांसपेशी स्त्रीके २० बीस ज्यादा हैं वे दोनों छातियों में १० दश हैं और योनिमें चार हैं और गर्भमार्गमें तीन हैं और गर्भमें तीन है हैं ऐसे २० ज्यादा हैं। (बड़ी हिड़यां सोला हैं)। सो पाँवोंमें चार १ और हाथोंमें चार १ गर्भमें चार थे गर्भमें चार घार चार चार चार

सात त्वचाओंके नाम स्थान और काम-छन्द मनहर।

पहली त्वचा सु अवसासिनी है जाको नाव, सिष्म रोग पद्ममंकी जागा सो बखानी है। दूजी त्वचा कही है सो लोहिता है वाको नाम, तिलकालकहि रोग जागा सो प्रमानी है॥ तीजी त्वचाकरो नाम श्वेताही बखानत हैं, चर्मदल रोगकी वो जागा ही बतानी है। चौथी त्वचाकरो नाम ताम्रा ही बतावत हैं, किलास कोढ़ श्वित्रकोढ़ जाकी जागा जानी है॥ ९॥

सबैया इंदव।

पांचवीं त्वचाको नाम सो वेदिनी सर्व ही कोढ़की जागा ही जानो। छठी त्वचाको नाम हे रोहिणी श्रन्थि गंडमालकी जागा ही मानो।। सातवीं त्वचाको नाम सो स्थूला है विद्रिध भगंदर मसाकी है सानो। सात त्वचा मिल दो जो प्रमान हैं शिवनाथ यों शास्त्र सु देख प्रमानो १०

तीनो दोषोंका विचार-छन्द मनोहर।

वादी पित्त कफ तीनों दोष हैं शरीरमाहिं सप्त घात नाशत हैं तासे नाम दोष हैं । शरीरको घारत हैं पोषत सदाई वे हैं तासे वाके घात नाम शास्त्रमें प्रमानी हैं ॥ रसादिक छप्त घात मिलन करत रहें तासे नाम मैल वाको कहत निसंसे हैं । एक एक दोष पांच पांचही तरासे होत पांच बादी पांच पित्त पांच कफ जानी हैं ॥ ११ ॥

पांच वायुंके नाम और स्थानका सिंह सवैया।
वादी रु पित्त रु कफ विदोषमें वायु अधीक है सोही बखानो।
मलादिक त्रय दोषको खींचके विभाग करके ही पहोंचानो॥
वातमें रजोग्रण स्क्ष्म शीतल रूक्ष है हलका चंचल मानो।
पांचो स्थानमें पांचहीनामसे प्राणसमान उदान ही व्यानअपानो १२

पांच स्थानका प्रमाण।

संवैया-वायु मलाशय जो सदा रहै ताको नाम अपान सो जानो। कोठामें अग्निके स्थानके वातका नाम समान है शास्त्र प्रमानो॥ हदय स्थानपे वायु रहत है ताको नाम सो प्राण बखानो। कंठ उदान सो रहत सदा ही सर्व शरीरमें व्यान प्रमानो॥ १३॥ पांच पित्तका वर्ण, नाम, स्थान कहते हैं।

इंदव छंद-उष्ण रु पतला पीला सो रंग है पित्त सतोग्रण ऐसा है जानो। तीक्षण कडू दोय रस हैं ताहीमें गर्म चीजोंसे विद्रम्थ हो मानो॥ ताहीसे खट्टा खराब ही होत हैं पाचों नाम रु स्थान बखानो। पाचक आजक रंजक आलोचक साधक पांचह नामहैं जानो १९ पाचक पित्तको स्थान है अभिमें खाना पचात हैं तिलसमजानो आजक पित्तको स्थान है त्वचामें स्नानअभ्यङ्ग पचावत मानो॥ रंजक पित्तको स्थान है यकत रससे रक्त बनावत जानी। आलोचक नेत्रोंमें साधक हृदयमें रूप रुज्ञान सो तासे हो मानो पांच कफके पांच नाम और पांच स्थान कहते हैं।

समेया इंदर-चीकना जड़ सुफेद सिनग्ध र शीत तमोग्रणहोत है जानो।
विदग्ध अपकसे नासत ही वो लूणसमान खराब पैचानो॥
हष्ट रु पुष्ट करत शरीरको पांची नाम है ताक बखानो।
केदन सहन रसन अवलंबन शेज्मके नाम है जानो॥ १६॥
आमाशे स्थानमें कफ जो रहत है ताको नाम केदन है जानो।
मस्तकमें जो रहत सो है स्नेहन कंठमें रसन रहत यो जानो॥
हदय स्थानमें रहत अवलंबन संधिमें रहत शेषम जानो।
याबिध कफके स्थान है पांची शिवनाथन शास्त्रमें देख प्रमानो १७

नीसे सायुके भेद कहता हूँ सो इसको ख्याल

दोहा-साय नौसे होत हैं, हिडियोंके बंधन जान। चारो हाथ व पांवमें, छैसे होत प्रमान ॥ १८॥ दोसे तीस स्नायु हैं, सध्यशरीरमें जोय। गईनपर सत्तर ज हों, ऐसे नौसे होयँ॥ १९॥ हाथ पांवमें केसे सायु हैं उसका प्रमाण।

चौपाई-एक अंग्रलीमें छे जानो। पांचोंमें हैं तीस प्रमानो। तलकूं चंग्रलमें तीस हैं जानो। जंघा तीस जानु दश मानो २० बाहुमें चालीस स्नाग्र कही। वंक्षण दश सर्व डेट्से सही। ऐसे एक हाथमें होंय। सब मिलके छेसो हों जोय॥ २१॥ सध्य हारीरकी २३० स्नाग्रका मेद।

चौपाई-कमरमें साठ अस्सी पीठमें जोय। को तमें साठ छातीमें तीस होय दोसे तीस साधु मध्यमें जान। शास्त्रमें देखो प्रमान ॥ गरदनके उपर ७० स्नायुकी जागा वर्णन-चौपाई। श्रीव मध्य छत्तिस हैं जान। मस्तकमें चौतीस ज मान। सब मिलके सत्तर है जोय। सब साधु नौसे हों सोय॥ २२॥ दोसें दस २१० संधि (जोड़) हैं उनका विचार उनमें कुछ चल कुछ अचल हैं सो कहता हं-दोहा। संधी दोसों दश होत हैं, सर्व देहकी जान। डुछ चल हैं डुछ अचल हैं, संधी शास्त्रमान॥ २३॥ सब संधि आठ प्रकारके हैं, उसका मेद।

१ कोर २ ऊखल ३ सामुद्ध ४ प्रतर ५ तुन्नसेवनी ६ वायसमुखं ७ मंडल ८ शंखावर्त इस माफक आठ तरहकी संधिकी हिडियां हैं उनके स्थान

इस साफकसे कहे हैं।

चोपाई-अंगुलियां पींचा गुल्फ जानुकूर्पर। कोर गति कलिक संधि है तापर। कांख वंक्षण दांतों के जान। ताके संधि उखलसम मान ॥२४॥ स्कंध पीठ गुद्द भग नितंब के जोय। यामें संधि समुद्रसम होय। श्रीव पीछे पहुँचामें संधि जोय। प्रतर साँगड़ी जैसे है सोय॥ २५॥ शीश कटी कपालमें केसे। संधि तुझसेवनी जैसे। उड़िके संधिवायसमुख जोय! कंठ नाड़ी नेत्रके मंडलाकृति होय२६ करण शृंगाट शंखसम जान। या विधि कोरादि सब संधि मान॥ शिवनाथ सिंह यों कही विचार। सुश्रुतशास्त्रमें ताको सार॥ २७॥

३०० हिंडुयोंका विचार जुदा जुदा भद कहता हूं।
दोहा—हाड़ तीनसी साठ हैं, आयुर्वेद्में जान।
शालितंत्रमें तीनसे, यह निश्चयकर मान॥ २८॥
हिंडुयां एकसी बीस हैं, हाथ पाँवमें जान।
कमर पीठ अरु हदयमें, एकसी सत्रह मान॥ २९॥
कंठके ऊपर हिंडुयां, तिरसठ हैं सब जोय।
सारी हिंडुयां तीनसी,शिवनाथ कहत यों होय॥ ३०॥

एक पांवमें तीस हिडियां हैं सो कहता है-सवैया।
अंगुली एकमें तीन होत हैं पांचमें हिडियां पंद्रह जानो।
पांवतले अरु गुल्फिक ऊपर हिडियां सब दश होत हैं मानो॥
नाड़ीमें एक पिंडीमें दोय गोड़ामें एक जंघा एक जानी।
सर्व मिलाके तीस जो होत है, चारोंमें एकसो बीस हों मानो ३३

सध्यश्रिकी एकसी सत्रह ११७ हिडियां कहता हूँ-सवैया। उपस्थ ग्रदा नितंब श्रेणि बाजू मिलाके हिड्यां पांच हैं जानो। बाजू छत्तीस रु पीठमें तीस रु पेटमें आठ दो कांखमें मानो॥ दूजेइ बाजू छत्तीस मिलाके साराही एकसी सत्तर जानो॥ शिवनाथकहै सोशाह्रमें देखले यामें झठकबीमत मानो॥ ३२॥

कंठ उपर ६३ तिरसठ हिडियां हैं, सो कहता हूँ-सवेया।

गरदनमें नौ कंठमें चार ठोढ़ीमें दोय बतीस दंत अस माई।
कानमें तीन रु तालुमें एक रु गालमें दोय कर्ण शंखमें दोई॥

मस्तकमें छः हाड़ सभी गिन त्रेसठ संख्या सबै मिल होई॥
कपाल तरुण रुचक वलय नलिक पाँच तरहकी हिडियां सोई ३३॥

ये सब पांची जातकी हिंडियां हैं. १ गोड़ामें,२ कमरमें, पीछेको स्कंध, डाइ, तालू, शंखमें मस्तकमें जगा ये कपाल नामकी हिंडियां रहती हैं।

अब मर्गीका वर्णन करता हूँ—कारण कि हकीमको सब शरीरमें मर्मका ज्ञान अच्छी तरहसे देखना चाहिये कारण सब मर्म एकसो सात हैं. वे जीवके आधारभूत हैं. उनको समझे विना जो डाक्टर अथवा जर्राह चीर फाड़ करेतोरोगीका उकसान होगा और इतनी जगहपर फोड़ा अथवा कुछ जर्द, जहरकी चीज स्थावरजंगममें और कांटे लगें तो साध्य असाध्य रोग मर्मके जाननेवालेको तुरत मालूम होगा।

सो अवश्य हकीमको अंग प्रति अंग मालूम होना चाहिये. अगरवह सर्व शारीरक न समझे तो भी १०७ मर्म तो जहूर देखना चाहिये. ये भेद समझनेके वास्ते हिंदुस्थानी भाषामें सफा कहा है. कारण कि, किवतों में जलदी समझमें नहीं आवेगा. इसवास्ते साफ हिंदी भाषामें लिखता हूँ (मर्म पाँच तरहके हैं, सर्व एकसौ सात हैं.) (मांसमर्भ १ शिरामर्भ २ स्नायुमर्भ २ हड्डीमर्म ४ संधिमर्म ५) उसमें ११ मांसमर्भ हैं, ४१ इकतालीस शिरामर्भ हैं, २७ सत्ताईस स्नायुमर्भ हैं, ८ आठ हड्डीमर्भ हैं, २० बीस संधि मर्म हैं, सर्व मिलाके एकसौ सात १०७ हैं। मांस्यर्मका विचार।

मांसमर्भ ११ ज्यारा हैं, उनमें तलहद्यमं चार हैं और चार इंद-विस्तमें हैं और १ ग्रुद्में हैं, रस्तनमें हैं, सब मिलाके ग्यारा हुए. शिरा-मर्म १९ इकतालीस हैं. (उनका स्थान कहते हैं)—उसमें चार श्रीवाकी धमनी हैं, ८ सातृका कहलाती हैं. उसमें २ क्वकाटिका, २ दो विधुर, १ चार शृंगाटकमें हैं, २ दो अपांग हें, १ एक स्थापनी है, २ दो पणमें हैं, २ दो स्तनमूलमें हैं, १ अपस्तम्म एक, २ अपलाप दो, १ हद्यमें एक, १ नाभिमंएक। पीठमें चार हैं। उन्हें पार्श्व कहते हैं। विस्तमें एक है, क्षिप्रमें चार हैं, ऊर्वी चार हैं, इस माफिक इकतालीस शिरामर्स जानना चाहिये।

२७ सत्ताईस स्नायुमर्भ हैं, उनका स्थान और प्रमाण कहते हैं।

आणि नामके चार ४ हैं, विटप दो हैं, कांखमें दो हैं, धरकूर्च चार, कूर्चिशरा चार ४ हैं, वस्तीमें एक, क्षिप्रसंज्ञक चार ४ हैं, अंस दो २ हैं, विश्वरमं दो २ हैं, उत्क्षेपमें दो २ हैं; सब२७ सत्ताईस हुए; सो स्नायुममं जानना ॥

८ आठ हड्डीमर्म हैं, उनके स्थानका विचार।

कटीकमें दो २ हैं, नितंबमें दो २ हैं, अंसफलमें दो २ हैं, शंखमें दो २ हैं, ऐसे आठ जानना चाहिये।

संधिमर्भ वीस होते हैं, उनके स्थानका विचार ।

जानुमं दो २ हैं, कूर्णमें २ दो हैं, सीमंतमें पाँच ५ हैं, अधिपति एक १हें, गुल्फमें दो हैं, पोँचामें दो २ हैं, कुकुंद्रमें दो २ हैं, आवर्तमें दो २ हैं, कमरमें दो २ हैं, इस मुनाफिक २० बीस संधिममें कहे हैं।

सर्व ममींके स्थान कहता हूँ. उनमेंसे एक पाँवमें ग्यारा मर्म हैं, उनका ठिकाना इस माफिक है:-क्षिप्र १, हृदय १, कूर्च १, कूर्चशिरा एक, गुल्फ एक, इंद्रबहितमें १, जानुमें १, आणिमें १, उनीमें एक १, लोहिताक्ष १, विटप १, इस माफिक एक पाँवमें ग्यारा बताये हैं. इस माफिक चारों हाथ पाँवोंमें मिलाके चवालीस होते हैं।

अब पेट और छातीमें सर्व मर्म बारा हैं, उनके स्थान और नाम कहता हूं-गुद्रें १,बस्तिमें १,नाभिमें १,हृद्यमें १,स्तनमूलमें १,स्तनरोहित अपलाप ६ अपस्तम्भ, इस धुवाफिक सध्यशरीरमें बारा सर्म हैं सो जानना। जिस ठिकाने दोका अंक है उस जगापर दो दो सम समझना चाहिए। भीठमें १४ चोदा मर्म हैं सो बताता हूं।

कटीक, तरुण दो हैं, कुंकुंदर दो हैं, नितंब दो हैं, पार्श्व दो हैं, गृहहित दो हैं, अंसफल दो हैं, अंस दो हैं, ऐसे चौदा हुए. सर्व यर्म एकसी सात हैं।। कंठके ऊपर सारे मर्म ३७ सैंतीस हैं, सो बताता हूं. धमनी चार हैं, मातृका आठ हैं, कुकाटिका दो हैं, विधुर दो हैं, फण दो हैं, अपांग दो हैं, आवर्त दो हैं, उत्क्षेप दो हैं, शंख दो हैं, स्थपनी एक है, सीमंत पांच हैं, शंगाट चार हैं, अधिपित एक है। इन मर्मींमें कोई कुछ कालसे मारते हैं, उसका कालभेद कहता हूँ। उस में तुरत मारनेवाले मर्म १९ उन्नीस हैं। और कुछ कालसे मारनेवाले मर्म तेंतीस हैं और विशल्यन मर्म सर्व तीन हैं ३ और वेकल्यकारक मर्म चवालीस हैं ४४॥

अब उन समीका स्थान और भेद कहता हं-

डसमें तुरत नाश करनेवाले मर्म १९हें. डनके नाम इस मुवाफिक हैं— शृंगाटिक अचार,अधिपति १, शंखमें एक,कंठकी शिरा आठ,डन्हें मातृका कहते हैं। गुद्में एक १, हदयमें एक १, नाभिमें एक, शिरा दो, इस मुवाफिक डन्नीस हुए। ये तुर्त प्राणनाश करनेवाले हैं।

और काल करके प्राण लेनेवाले जो तंतीस ३३ शिरामर्थ हैं उनके स्थान कहते हैं—वक्षस्थलमें आठ ८, स्तनस्थलमें दो २, स्तनरोहितमें २, अपलापक २, अपस्तंभ२, सीमंतक ६, तलहद्य ४, क्षिप्र ४, इंद्र—विस्त ४, कर्शकृष्ण २,पार्श्वमें २, बृहती२, नितंबमें दो२, ऐसा जानना। विशल्य मर्स तीन हैं सो कहता हूं:—उत्क्षप दो २ और स्थपनी एक ॥

४४ चवालीस मर्भ वैकल्यकारक हैं उनके स्थान और नाम कहते हैं।

लोहिताक्ष ४, जानु २, ऊर्वी २, कूर्च ४, विट्रप २, कूर्पर २, कुकुंदर २,कक्षघर २, विधुर२,कृकाटिका २,अंस २,अंसफलक २, अपांग२,नील धमनि २, मन्या २, फण २, आवर्त २, ऐसे सब मिलाके चवालीस हैं सो जानना

अव रुजाकर आठ मर्ग हैं सो कहते हैं।
गुरुपमें २, मिणवंधमें २, कूर्च शीर्पमें २, ऐसे होते हैं॥
अध्य भावार्थ हतिहास।

सांस शिरा सायु और हिडियोंकी संधिके मिश्रित भावमें अध्यादिक प्राण त्वभाव करके रहता है उसको मर्म कहते हैं. सो किसी प्रकारसे कुछ लग जाय अथवा कोई मूर्व वैद्य या जर्राह हकीम डाक्टर उसे चीरे फाड़े वा दाग देना चाहे तो मर्म वचाके देना चाहिये। कारण कि मर्ममें केवल प्राण रहता है ऐसा समझना चाहिये और वह मर्म बचाके काम करता है तो यश मिलता है और मर्म छेदन करता है तो उससे ऐसा इपहुव होता है—अमिष्टपना १, दिवाना होना २, मूर्छा आना ३, प्रमेह ६ और पक्षायात अर्थात् आये अंगसे हवा निकल जाना ५, ऐसा बहुतसा नुकसान होता है।

उसका प्रसाण।

जिस यर्ममें अग्निह्मपसे प्राण रहता है वह हुरत मार डालता है,कारण कि अग्निमें वहुत चपलता और त्वरा है, इसवास्ते वह शीप्र मारता और शीत-हम्प प्राण जिस मर्ममें रहता है वह काल करके मारता है। और सोमहम अग्नि कफ़ मिश्रित मर्ममें प्राण रहता है सो स्थिर है इसवास्ते उसमें वायु रहता है। वह प्राण है। वह मर्म विशल्य है। उसके वेधनेसे वायु छुंद होता है, वह वहांसे उखाड़के निकालनेसे वहांका वायु जाके मास आदि दिनों में मारता है और जहांकी वायु सौम्य है वहांका मर्म वैकल्यकारक है। और जिसमें अग्नि और वायु दोनों रहते हैं अथवा कफ वायु रहता है वह कजाकर मर्म जानना चाहिये।

अथ समाँका इसरा भेद कहते हैं.

कोई२आचार्योका यत ऐसा है कि जिन मर्गोमें मांसादिक पांच पदार्थ रहते हैं वे मर्म तत्काल प्राण लेनेवाले हैं और पांचसे एक आधा कम होतो छुछ कालमें मारते हैं और जिसमें मांसादि दो पदार्थ कम हों उसे विशल्य जानना चाहिये. जिसमें तीन कम हों वह वैकल्यकारक है ऐसा जानना चाहिये और मांसादि एक हो तो रुजाकर जानना ।

शिवनाथ-सागर ।

सद्यः सारनेवाले समोंका ठिकाना कहते हैं।

गुद, बस्ति, नासि, हृदय, जंघा इन ठिकानोंके सम सद्यः मारने-वाले हैं. इनमें अस्थि व्यक्त नहीं दीखता है लेकिन अव्यक्त अस्थिकी शक्तिसे तत्काल प्राणनाश करते हैं।

समीं मंच पदार्थ रहते हैं उसका प्रयाण । हड़ीका प्रमं चीरनेसे अंद्रसे लोहू निकलता है इससे जानना कि समसें पांची पदार्थ अवश्य रहते हैं॥

अथ समींके स्थान कहते हैं।

कारण कि मर्गोंके जाननेसे वैद्यंको वड़ा फायदा होता है। इसवास्ते जिस जिस जगहपर जैसे २ मर्म होते हैं वैसा आकार लिखता हूं, जैसे आधे अंग्रलमें अथवा चार अंग्रलमें हैं; सो जहाँ जैसा है उसे बताता हूं॥ पावोंमें ग्यारा ११ मर्ब हैं सो लिखता हूं।

पांवके अंग्रष्ट और उसके समीपकी अंग्रलीके मध्यमें आधे अंग्रलमें स्नायुमर्म हैं. कोई इसकी क्षित्रगर्म कहते हैं. इसे अपचात होनेसे कुछ कालमें आक्षेपक रोग होके वह मर जाता है।।

सांसमर्भ।

पांवकी गध्यमा अंग्रलीके सामने तलवेमें तलहदय नामक एक मर्म है, उसे दुःख होनेसे मर जाता है. यह आध अंग्रलमें मांसमर्म है, कुछ कालमें मारता है॥ ३॥

स्नायुसर्भ।

क्षिप्रमर्भके उपर दोनों बाजुओंमें नीचे उपर कूर्चमर्भ हैं. ये स्नायु-मर्भ चार अंगुल प्रमाण हैं. ये वैकल्यकारक हैं. इनको दुःख होनेसे पाव कांपता है अथवा फिर जाता है।

गोड़ोंकी संधिके नीचे दोनों बाजुओंपर कूर्चशीर्ष नामक मर्म है। उसको डु:ख होनेसे चयकलगे, सूजन हो। यह स्नायु एक अंगुल प्रमाण है. यह वैकल्य करनेवाला है।

अब स्नायुमर्भके बाद संधिमर्भ कहते हैं।

पिंडली और पांवकी संधिको ग्रल्फ कहते हैं. वहांपर संधिमर्म दो अंगुल ध प्रमाण है. वह वैकल्यकारक है. उसको दुःख होनेसे पांगला अथवा लँगड़ा हैं दीता है, किंवा पांव कड़ा होजाता है। अथ मांसमर्भ ।

पिंडीके तेरा अंगुल ऊपरके वाज्यर इन्द्रवस्ति नामका मांसमर्भ है. वह आध अंगुलमें है. उसका रक्त जानेसे वह काल करके मारता है. भाज और गयदासके मतसे वह मर्भ दो अंगुल प्रमाण है।

अथ संधिसम् ।

पिंडी और जंघाकी संधिको गोड़ कहते हैं. उस संधिमें वैकल्यकारक मर्म दो अंग्रुल प्रमाण हैं. इसमें विकार होनेसे लँगड़ा हो जाता है।

स्तायुमर्स ।

स्नायुमम गोड़ोंके ऊपर तीन अंग्रलपर दोनों वाजुओं में आणि नामक मर्म आधे अंग्रल प्रमाण है. उसे विकार होनेसे सूजन अथवा जंघा ठनक होता है. यह स्नायुमम है।

शिरासर्स ।

जंघाके मध्यदेशपर डवीं नामक शिरामर्म है. वह आधे अंग्रलप्रमाण है. उसको विकार होनेसे जंघा सूखजाती है. वह वैकल्यकारक है॥१०॥

शिराममं वक्षस्थल संधिक नीचे कोखके ऊपर वानुके अंगपर उरो-मूलपर लोहिताक्ष नामक शिराममं है. वह आधे अंगुल प्रमाण वैकल्यका-रक है. उसका रक्त जानेसे आधा अंग रह जाता है. जिसे लकवा भी कहते हैं. अथवा पांव सुख जाता है।

अथ विटपसर्म।

वंक्षण और वृषण इसके वंधनकी जो स्नायु है उसे विटपमर्भ कहते हैं। इसमें विकार होनेसे नपुंसक होता है अथवा अल्पू का हो जाता है।

य जो ऊपर ग्यारा यम बताय हैं सो एक पांवमें हैं. इस सुवाफिक दोनों पांव और दोनों हाथके मिलाके चवालीस मर्म होते हैं, जिनके यही स्थान और यही नाम हैं, सो जानना चाहिये।

अथ मांसमर्भ।

पेट और छातीके मर्मके समीपके बड़े बड़े आंतड़ोंको बांधनेवाले मर्म हैं. जिससे मेल और वाग्र सरता है उसे गुदा कहते हैं. उसको अपघात होनेसे तत्काल मर जाता है. वहांपर चार अंग्रल मांसमर्भ है।

अथ सूत्रबरितमें स्नायुमर्भ कहते हैं।

कुछ मांस और कुछ रक्त मिलाके जो हुआ है और कमर,नाभि,पीठ, गुद, वंक्षण, इंद्री इनके सबके अंदर अघोष्ठ्य एक दरवाजा है. वहां यूत्रका स्थान है. उसे बस्ति कहते हैं. वही वस्तिमर्भ है. इसमें पथरी रोग होता है. इसके सिवाय दूसरा दर्द हो तो तत्काल मरता है. उस वस्तिके दोनों बाजुओंमें छेद पड़े तो तुरत पर जाता है और एक बाजूमें छेद पड़े तो सूत्र पड़ने लगता है. यह स्नायुपर्भ चार अंग्रल प्रमाण है।

नाभिसें शिरासर्स।

पकाशय और आसाशय दोनोंके बीचमें शिरासछुदायसे होके नाभिमर्म है. इसे इजा होनेसे जल्दी यर जाता है.यह शिरामर्म चार अंग्रल प्रमाण है।

आसाज्यसम् ।

दोनों स्तनोंका मध्य देशव्यापके हृदयमें आमाशयके द्वार और सत्त्व रज, तमोग्रणके अधिष्ठानमें हृदयनामक शिरामर्म है, वह कमलके फूलके समान है और उसका अधोग्रुख है. वह चार अंग्रुलमें है. वह सद्यः प्राण लेनेवाला है।

अथ स्तनमूलमें शिरासर्भ।

दोनों स्तनोंके नीचे दो अंग्रलपर स्तनसूल नामक जो शिरामर्भ है वह दो अंग्रल प्रमाण है, वह काल करके सारनेवाला है, उसमें विकार होनेसे सर्व कोठेमें कफ बहुत हो जाता है, इससे रोगी मर जाता है ॥

अथ रोहितनामक मांसमर्म।

दोनों स्तनचुचुकोंके ऊपर दो अंग्रल देश मध्य आधा अंग्रल प्रमाण रोहित नामका मर्म है, इसे इजा होनेसे सर्व कोठमें रक्त भरके कुछ कालमें कासश्वासादि रोगसे मर जाता है।

अथ अपलाप शिरामर्म ।

अंस इंठाके नीचे कोखके ऊपर बाहुके फराके समीप अपलाप नामका शिरामम है. वह आधा अंग्रल प्रमाण है. वह काल करके मारता है. उसे क्किंगर होनेसे रक्तसंचयसे मर जाता है। अथ अपस्तंभ शिरासर्म ।

पटके दोनों वाजू पर वहत्तर नाड़ी हैं, वहां अपस्तंभ मर्म है, उस शिरा मर्मको विकार होनेसे वायुसे कोठा पूर्ण होके श्वास खांसी लगके कुछ दिनोंसे मरजाता है. वह शिरामर्म आधा अंगुलप्रमाण है. वह काल करके नाश करनेवाला है. इस मुवाफिक आगेके वारा मर्म हैं।

अय पीठके १४ चीदह मर्गिके स्थान कहते हैं। पीठके कण्याके अंतिमभागमें दोनों वाजुओं पर जो कमरका हाड़ है उसे कटीतकण नामका हड़ीमर्भ कहते हैं। उसे विकार होनेसे आदमी

विवर्ण होके कुछ दिनोंसे मर जाता है।

अथ कुकुंदर मर्म ।

पीठके मणिपर दोनों वाजुओंपर कमरके हाड़की संधि है, उसको कुछं-दर मर्म कहते हैं, उसके वाहरसे खुनकी मेखळी है. उसे विकार होनेसे वह स्थळ ठंढा हो जाता है और कमरके नीचेसे निर्जीव हो जाता है॥ २॥

नितंबसर्म।

कटितरुण हाड़मर्म पहले कहा है, उसके ऊपरके भागमें आमाशयका अच्छादक और पार्श्वसंधिसे वँघा हुआ नितंब नामक हाड़मर्भ है।

स्पष्टार्थ-जिस जगा परवचा गोदमें छेते हैं, जिस हाड़के आधारसे बचा रहता है उस जगाको अपघात होनेसे नीचेका सर्व भाग निर्जीव हो जाता है और मर जाता है।

अथ पार्श्वसंघि शिरासमी॥ ४॥

जंघाके पीछेके भागसे बांये और सीधे भागपर पार्श्वके अन्दर थोड़ी खड़ी और जरा तिरछी ऐसी शिराओंके बंघन हैं, उसे पार्श्वसंघि कहते हैं, उसे विकार होनेसे कोठा रक्तसे पूर्ण होके कुछ दिनोंसे मर जाता है वह आधे अंग्रुल प्रमाण है।

अथ बहतीनामक शिरामर्म।

स्तनमूलके मर्भके सुमारसे पृष्ठवंशकी दोनों बाजुओंसे बृहती नामक शिरामर्भहे, वह आधे अंग्रुलका है उसका रक्त जानेसे आद्मी मर जाता है। अथ अंसफलक्ममं॥ ५॥

पीठके मणिके ऊपर अन्तके दोनों बाजुओंके पास गर्दन है और पीठ व गर्दनका संयोग है। उस जगहकी संधिको त्रिक कहते हैं, उसके पास अंसफलक नामक मर्म है, वह आधे अंग्रुल प्रमाणका है।

अथ स्नायुमर्म।

बाहुके मस्तक और गर्दनके बीचमें अंसफलक सहित वर्तमाने भुज-शिराको बांघे हुए स्नायुका बन्धन है, उसे अंसफल कहते हैं ॥ ६ ॥

स्पष्टार्थ-जिस जगापर आदमी स्याना पालकी उठाते हैं उस जगापर स्नायुमर्भ वैकल्यकारक हैं, वह आधे अंग्रेल प्रमाण है ॥ ७ ॥

इस सुवाफिक एक बाजूपर सात हैं, दोनों बाज मिलाके चौदह होते हैं सो पीठके हैं, ऐसा जानना चाहिये।

अब गर्दनके ऊपरके मर्भ कहते हैं सो ऐसे हैं।

कंठनाड़ीके दोनों बाजुओंपर चार चार धमनी हैं. उनका नाम मन्या है. दूसरा नाम नली है. उनमें एक बाजू एक एक मन्या और एक एक नली रहती है. ये शिरामर्भ चार चार अंगुलके हैं, इन्हे विकार होनेसे मुक होता है अथवा स्वरभेद होता है।

अथ मातृका शिरासर्भ।

गर्दनके दोनों बाजुओंपर जो चार चार शिरा हैं, वे आठ मातृका हैं, उनको ८ मातृका कहते हैं, वे शिरामर्भ चार अंग्रुलप्रमाण हैं, वे शीष्र ही नाश करनेवाले हैं ॥ १ ॥

अथ कुकाटिक संधिसमी।

यस्तक और गर्दनके संयोगमें क्रकाटिक नामक संधिमर्म है, वह आधे अग्रुल प्रमाण है, उसे विकार होनेसे मस्तक कांपता है, वह मर्म पीठके मणिके सामने रहता है, गर्दनके पीछेको।

अथ विधुर नामक स्नायुमर्भ ॥ ४ ॥

कानके पीछे थोड़ासा नीचे खड्ढा है, उसके ऊपर विधूर नामक स्नायुमर्म है, उसको विकार होनेसे बहरा होता है व कम सुनता है।

अथ फण नासक शिरासमें ॥ ५॥

नाकके अंद्रके वाजू दोनों मार्गके बाजूसे वाँघा हुआ फण नामक शिरामर्म है. वह आधे अंग्रलमें है. वह वैकल्यकारक है. उसे विकार होनेसे गंघ (सुगंघ हुर्गंघ) समझता नहीं।

अथ अपांग नामक शिरामर्स ॥ ६॥

आँखकी भौंहके नीचे अंतपर आंखके बाहर बाज्पर अपांग नामक शिरामम आधे अंग्रुल प्रमाण है. वह वैकल्यकारक है. उसे विकार होनेसे अंघा हो जाता है, अथवा नेत्र कमजोर होता है।

अथ आवर्त नामक संधिममं ॥ ७ ॥

आंखकी मींहके ऊपर बाजूपर जरासा खड्ढा है. उस प्रदेशमें आर्वत नामक संधिमर्म है. वह आधा अंग्रुल प्रमाण है.वह वैकल्यकारक है. उसे विकार होनेसे आंख फूट जाती है, अथवा हृष्टि कम होजाती है।

अथ शंखनासक हड्डीसर्म ॥ ८॥

आंखकी भौंहपर कान और ललाटके वीचमें शंख नामक हड्डीमर्म है. वह आंध अंग्रलमें है. उसके विकार होनेसे तुरत पर जाता है।

अथ उत्क्षेप नामक समें ॥ ९ ॥

शंखके ऊपर केशतक उत्क्षेप नामक मर्म है. उसमें जहांतक शस्य है वहांतक जीता है और काढ़नेसे मर जाता है ऐसा जानना ॥

अथ स्थापनी नामक शिराममें ॥ १०॥

दोनों भोहोंके बीचमें स्थापनी नामकशिरासमें है. उसमें भी जहांतक शल्य है वहांतक जीता है और काढ़नेसे मर जाता है।

अथ सीमंत नामक संधिमर्स ॥ ११ ॥

मस्तकमें जैसा बरतनमें जोड़ रहता है वैसी न्यारी न्यारी पांच प्रकारकी संघि है, उन्हें सीमंत कहते हैं. वे मर्भ चार चार अंग्रल प्रमाण हैं वे कालांतरसे मारनेवाले हैं।

अथ शृंगाटक नामक शिरःसंयोगी मर्म ॥ १२॥ नाक आँख कान जीभ इन चारों इंद्रियोंको दृप्त करनेवाली जो शरा है उनके सुखके संयोगमें मस्तकमें जो जगा है उसमें शृंगाटक नामक चार शिरामर्म हैं वे शीघ ही प्राण हरनेवाले हैं।

अथ अधिपति शिरासमं॥ १३॥

यस्तकमें चौठीकी जगापर सर्व शिरा और संधिका संयोग हुआ है. उस जगापर अधिपति नामक शिरामर्म आधे अंग्रुल प्रमाण है. वह लहाः प्राण लेनेवाला है. उसर बाहरसे चिह्न एक केशोंका भीरा है।

अथ स् . सर्मका आकार कहते हैं।

डवीं १ कूर्च २ शीर्ष ३ विटप ४ कक्षधर ५ ये सम सव एक एक अंग्रल प्रमाण हैं। और मणिवंध १ गुल्फ २ स्तनसूल ३ ये हो हो अंग्रल प्रमाण हैं। और जानु १ कूर्पर २ ये तीन अंग्रल प्रमाण हैं। और हृदय१ बस्ती २ कूर्च ३ गुद् ४ नाभि ५ सीमंत ६ शृंगाटक ७ मातृका ८ मन्या ९ नीलाधमनी १० ये सम सब चार चार अंग्रलमें हैं ऐसा प्रमाण है. और इतने समों से बाकी रहे सुब सम आधे अंग्रल प्रमाण समझने चाहिये॥

अब समींका भावार्थ कहते हैं।

सर्व शरीरके अहावन अंग और प्रतिअंग लिखे हैं सो सर्व हकीमको जानने चाहिये. अगर अन्य सर्व कम सीखे तो भी मर्म तो जरूर सीखना कारण कि मर्मों प्राणादिक पांच वायु और पांच पित्त और पांच कफ और पंच धूतात्मा और तीनों ग्रण ये चीजें बहुत करके शरीरमें मर्म स्थानपर रहती हैं, सो हकीम, डाक्टर व जर्राहको चीर फाड़ दागआदिक मर्म बचाके करना चाहिये. नहीं तो अवश्य बीमारका नक्सान होगा। अथवा ये मर्म न बचावेगा तो ऊपर लिखे अनुसार उपद्रव होके रोगी मरेगा. इसवास्ते मर्मोंका भेद जरूर शीखना चाहिये। इसवास्ते दूसरा शारीरक दोहा चौपाई किनतोंमें लिखा है और मर्म जो किनतामें लिखे थे सो इस प्रस्तकमें खुलासा भाषामें लिखा कि जिससे सहज ही समझमें आ जाय॥ अब शिराओंका भेद कहते हैं।

्ष शिरा७०० सातसो हैं. उनका मूलस्थान नाभि है. वहां शिरा चालीस हैं. उने चार भाग होके निकले हैं. उनमेंसे दश वातवाहिनी १०और दश पित्तवाहेनी १० तथा कफवाहिनी १० दश हैं और १० रक्तवाहिनी हैं। चौपाई-शिरा संधिक वंधनजान। त्रिदोष धातु पहुँचावै सान॥ दोही भेद शिराके होय। एक स्थूल सूक्ष्म एक जोय॥ ३४॥ वाको स्थानना सिहुजानो । चालिस शिरा वहां रह मानो ॥ वातवाहिनी दश हैं जान। दश हैं पित्तवाहिनी मान ॥ ३६ ॥ प्याहिनी हु दश ही जान। रक्त-वाहिनी दश ही चालस शिरा नाभिमें होय । ताको भेद वताऊं जोय ॥ ३६ ॥

सवया-इंदव ।

दृश जो शिरा वात् च्ळावत् हैं तिन्हे एकसो पिछत्तर जानों॥ पित्तवाहिनी जोने दोसे होत हैं दससे शास्त्र प्रमानो ॥ कप्तवाहिनी दश शिरासे एकसो पिछत्तर होय प्रमानी॥ रक्तकी दशसे उतनी ही होत हैं सारी मिलाके सातसे जानो ॥ ३७ ॥

अथ चौवीस धमनी २४ सवैया-इंदव ।

वातकी वाहिनी धमनी शरीरमें वात चलावत नाडी ही जानो॥ सारी धमनी चौवीस शरीरमें नाभि है बांकी जागा सो मानो ॥ अधोमागमें दश अरु ऊर्ध्वमें दश रसादिक सर्व जगापै पहुँचानो ॥ मैल रू सूत्र र वात् गुकादिक सूकि कतुपै सो रक्त बहानो॥३८॥ चौपाई-शब्द स्पर्श गंधादि सोई। छरध धमनी चलावें वोई॥

सांस जमाई भूख रुप्यासही। हँसना बोलना ऊर्ध्वसे हो ही॥३९॥ सर्व शरीरको धमनी पालै। तासे नव धमनी सो कहाले॥ तिर्यक चार धमनी हैं जोय। सब शरीर पालत हैं सोय॥ ४०॥

दोहा-असंख्य धमनि शरीरमें, ताकी कर पहिंचान॥

सूक्ष्मताहिसे रहत हैं, रोम रोममें जान ॥ ४१ ॥ रोमकूप मुख ताहिको, सर्वव्यापी है जोय॥ स्वेद् स्नान अभ्यंगादि, शिवनाथ पहुँचावे सोय ॥ ४२ ॥

अथ मांस बोटी शरीरमें पांचसी ५०० हैं और स्त्रीको पांचसी बीस ५२० हैं सो कहते हैं॥

दोहा-शरीर शक्ति बल देत है, मांस बोटी यों जोय। अब जो सोला १६ बड़ी कंडरा अर्थात् हिंडयां हैं उनका स्थान। दोहा-बड़े हाड़को कहत हैं, कंडरा नाम यों जान ॥ हाथ पांव और कंठमें, शक्ति देत हैं मान ॥ ४४ ॥ अथ रंघोंका विचार।

रंध्र पुरुषके १० दश और खीके १२ तेरह होते हैं॥ दोहा-नाक कान औ आंखके, दो दो रंध हैं जोय। भुख शिश्र रु गुद्द्रारमें, एक एक ही सीय ॥ १५ ॥

ब्रह्मरंभ है शीसमें, ऐसे दश हैं जोय । ह्मीके ज्यादा तीन हैं,दो दूधका एक गर्भ सोय॥ ४६॥

अथ फुप्फुसका स्थान।

दोहा-हद्यके वासे भागसें, फिय फ्रप्फस है जान ॥ फिया होत है रक्तसे, फेन रक्तसे फ़ुफ़स मान ॥ ४७॥ हद्य नाडीसे लगा है, छुज्जस ऐसा जान ॥ हदयके सीध भागमें, यकृत रहत प्रमान ॥ १८॥

भावार्थ-यक्ततको कालखंड कहते हैं। उसका काम उदान वायुके आ-धारभूत फ़फ़ुस हैं। और रक्तवाहिनी शिराके मूलमें फिया है और रंजक पित्तका स्थान जो रक्तका स्थान है वहांपर यक्तत् है ऐसा जानना।

तिलके लक्षण।

शोणित कीटके पाससे पैदा होके और यक्टतके समीप सीधे भागमें तिल है. इसे क्वोम कहते हैं.वह तिल जलवाहिनी शिराके मूलपर है,इससे आद्मीको प्यास लगती है उसका वह छेदन करता है ऐसा जानना। अथ वृक्तके लक्षण।

वृक्त अर्थात् जो कुक्षिगोलक है वह रक्त और मेद इसके प्रसाद अर्थात् डनसे पैदा है.वह छिसिगोलक जठरस्थ जो मेद उसे प्रष्ट करता है।

अथ वृष्णके लक्षण।

वृषण अर्थात् अंड वीर्यवाहिनी शिराके आधारभूत है, इसलिये पुरु-षार्थ होता है, स्त्रीकी इच्छा करता है. वह वृषण मांस, रक्त, कफ, चरबी इसके सारसे वीर्य करता है।

अथ हृदयके लक्षण।

जिसका कमलफूलकी कलीके समान थोड़ा खुला और नीचे मुख है वह हृद्यस्थान है.उस जगहमें चेतन आत्मानंदका स्थान है और ओज अर्थात्

सर्व धातुका तेज उसके आश्रयमें हैं ऐसा जानना चाहिये।

अव शरीर पोषनेवाली जो शिरा और धमनी उनका स्थान कहते हैं— नाभिके ठिकाने रहनेवाली धमनी और शिरा हैं, वे संपूर्ण शरीरमें फैली हैं. वे रात्रिदिन वायुके संयोग करके रस आदि संपूर्ण धातुको सर्व शरीरमें पहुँचाके पोषती हैं।

अथ प्राणवायुका कास ।

नाभिमें जो प्राणवायु है सो हृदयकमलके अध्यंतर स्पर्श करके बहारंत्र आश्रित जो विष्णुपद उस ठिकाने जो अपृत है, वह अपृत पीनेके वास्ते कंठके बाहर निकलके मस्तकमें प्राप्त होके ब्रह्मरंघ्र आश्रित अन्तको पीके फिर जल्दी वेग करके उसी मार्गसे अपने स्थानमें आके संपूर्ण शरीर और जीवको संतुष्ट करता है और जठराश्विको पचनशक्ति देता है. अथवा हृदयस्थानका जो वायु वही विष्णुपदासृत पीके नाभि-स्थानमें आके पीछे संपूर्ण देहको संतुष्ट करता है । वही प्राण वार्ख है ऐसा जानना चाहिये।

अथ आयुष्यके और मरणके लक्षण।

शरीर और प्राण इसके संयोगको आयुष्य कहते हैं,काल करके शरीर और प्राण इसका वियोग होनेको मरण कहते हैं। पृथ्वीमें किसी जगहपर कोई आद्मी अथवा प्राणी अमर् नहीं इसवास्त मृत्युसे बचानेको कोई समर्थ नहीं है, लेकिन हकीमोंसे रोगोंके निवारणके वास्ते दवा कराना चाहिये 1

अथ रोगोंके निवारणके वास्ते साध्य लक्षण भेद कहते हैं।

दवा जिस रोगीकी हुई नहीं ऐसा जो रोगी है उसकी बीमारी साध्य है तो भी असाध्य हो जाती है और कष्टसाध्य हो सो असाध्य होके मर जाता है, इसवास्ते रोगकी दवा अवश्य करना चाहिये।

दोहा-साध्य रोग हू दवा विन, कप्टसाध्य हो जाय।

कष्टसाध्य आलस करै, असाध्य हो मर जाय॥ ५०।

अथ सृष्टिकम कहते हैं।

सृष्टिमें पंच यत तीन ग्रण सोला विकारसे सृष्टिकी उत्पत्ति कैसे होती है और विधाताने कैसी पृथ्वीकी रचना की है और ग्रुक शोणितके संयोग्यसे कैसे जगतकी पैदायश होती है और चार पदार्थसे जीवकी रक्षा कैसे होती है वह सब कम लिखता हूं सो मालूम होगा।

अथ चार पदार्थसे हारीस्की रक्षा।

छंद सवैया-धर्मरु अर्थरु काम व मोक्ष शरीरसे होत है जात वताई। तासे शरीरकी रक्षाको कारण रोगसे रक्षा करो निज भाई॥ सप्तही धातु रसादि त्रिदोपसे छित्र शरीरको नाश हो जाई। धातु व दोष समान रु प्रधी हो बलरु दीर्घ हो आयु बढ़ाई ५१

अथ सृष्टिकस।

पहले चौबीस तत्त्वका निरूपण-छंद घनाक्षरी।

पृथ्वी जल पावक पवन नम सिलि किर शब्द स्पर्श रूप रस और होत गंधज् शोत्र त्वचा चक्षू प्राण रसना रसको ज्ञान वाक् पाणि पाद पायु उपस्थि हत वंधज् सन बुद्धि चित्त अहंकार ये चौबीस तत्त्व पचीसवों जीवतत्त्व करत है द्वंद्वज् । छिब्बसवों ब्रह्म है सोआत्मा सिचदानदं ज्ञानहीमें आत्मा सो जानत महंतज् सावार्थ—ईश्वर जो है सो सत्त्व, तम, रज, इनकी सम अवस्थामें रहता है, ऐसी प्रकृति नित्य है, उसका दृष्टान्त सुनो। जैसे सूर्यकी किरण घरमें आनेसे बारीक रज उसमें दीखते हैं और प्रतिबिंव किया होती है, वैसे प्रकृषे अधिष्ठान अर्थात् आश्रयसे प्रकृतिकी चेष्टा जानना चाहिये।

अथ प्रकृति कैसे विश्वको पैदा करती है और प्रमुको कैसे चेष्टा

छन्द घनाक्षरी।

ब्रह्मसे पुरुष और प्रकृती प्रगट होत प्रकृतिसे महत्तत्व और अहंकार है। अहंकार से तीन ग्रण सत्त्व रज तम तमहुसे महाभूत विषय पसार है। रजहुसे इंडी दश पृथक पृथक हुई सात हुसे मन आदि देवता विचार है। ऐसा अनुक्रम कर रच्यो है ज विश्वसब प्रकृति बुद्धि इच्छा और संसार है

अथ तीन मकारके अहंकारके कान।
दोहा-इन्द्रियां पांच हैं ज्ञानकी, पांच करम इंद्री जान।
सब मिल दस इन्द्री कही, ग्यारावों मन सान॥ ५२॥
अब इंद्रियोंके देवता कहता हूँ।
छन्द-घनाक्षरी।

दिशा श्रोत्र त्वचा वायु लोचन प्रकाश रिव नासिका अश्विनी जिह्ना वरुण वखानिये।

वाक अग्निहस्तइन्द्र चरण डपेंद्र वलमेटू प्रजापित ग्रुदा यसराज जानिये॥ सनचंद्र बुद्धि नहा चित्त वासुदेव प्रनि अहंकार रुद्रको प्रभावकर मानिये। जाकी सत्ता पा सब देवता चेतन होत पूरण पुरुष वाको एकरसा जानिये॥ ५३॥

शावार्थ-- सात्विक अहंकारसे इंद्रियोंके देवता और मनकी पैदायश है ऐसा जानना राजस अहंकारसे और सहायतासे पांच ग्रुण उत्पन्न होते हैं, उनके शब्दतन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इस माफिक पांच नाम जानना चाहिये।

अथ तन्मात्राओंका विषय और स्वरूप।

तन्मात्राओंका स्पष्टार्थ शब्द,स्पर्श, रूप, रस, गंध ये ही क्रमसे तन्मान्त्राओंके पांच विषय जानना चाहिये। इसका अनुभव सुख दुःख मोह इसीसे होता है और विशेष स्थूल भावार्थ प्रकृति मिलायेसे जानना और पांचों तन्मात्राओंका अनुभव सूक्ष्म है, इससे होता नहीं।

अथ पंचमहाभूतोंके गुण।

प्रथम आकाश मुख्य गुण शब्द, शब्द्से स्पर्शगुण वायु, वायुमें गुण, शब्द और स्पर्श दोनों हैं. वायुसे तेज है, तेजका मुख्य गुण रूप है, तेजमें शब्द स्पर्श और रूप ये तीनों हैं. तेजसे पानी, पानीका मुख्य गुण रस है. पानीमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस ये हैं और पानीसे पृथ्वी, पृथ्वीका मुख्य गुण गंध है और गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध हैं ये पांचो पदार्थ पृथिवीमें हैं। ऐसे पांच महाभूतोंमें एक एकसे एक एकका गुण लेते हैं जिससे सब सृष्टिका कार्य चलता है।

अथ सब इन्द्रियोंका विषय।

इंदव सवैया-श्रोत्र छुने हग देखत है रसना रस प्राण सुगंध पियारो। कोमल कठिन त्वचा जानत है बोलत है युख शब्द स्चारो॥ हाथ प्रहे पद गौन करें मल सूत्र तजे उभये अधदारो। या विधिइन्द्रिनको छ विषय शिवनाथ कह्यो यह शास्त्र विचारो ५ थ॥

अथ उत्तका संक्षिप।

प्रधान, प्रकृति, शक्ति, नियति और अविकृति ये प्रकृतिके पर्यायशव्ह ह ऐसा जानना.और प्रकृति ईश्वरके आश्रय है. और यहत्तत्व, अहंकार, पांच तन्मात्रा ये सात इन्द्रिय आदिका कारण हैं जिससे वे प्रकृति रूप हैं. सांख्य शास्त्रमें प्रकृति आठ प्रवन्ति हैं और प्रकृति विकारीह्रप हैं इस-वास्ते पूर्वके महत्तत्त्व आदि सातों ही विकृतह्रप हैं, दश इन्द्रियां ज्ञान और कर्म इन्द्रियोंका मालिक यन है. यन आदि ग्यारा इन्द्रिय हैं. और पृथ्वी आदि पंच महाभूत हैं, ऐसे सोला विकारसे सम्पूर्ण जगत् पैदा होता है और वे विकार सर्व ठिकाने व्याप्त हैं ऐसा जानना चाहिये।

अथ चौबीस तत्त्वोंके नास कहते हैं।

अन्यक्त ३, यहान् २, अहंकार ३, शब्दतन्यात्रा ४, रपर्शतन्यात्रा ५, रसतन्यात्रा ७, गंधतन्यात्रा ८, श्रोत्र ९, त्वक्र १०, चक्षु ११, त्राण १२, रसना १३, वाक् १४, हस्त १५, पाद १६, उपस्थ १७, पायु १८, मन १९, पृथ्वी २०, अप २१, तेज २२, आकाश २३, वायु २४, इस माफिक चौबीस तत्त्व जानना चाहिये. इन चौबीस तत्त्वोंसे पेदा हुआ शरीर है. उसमें पचीसवां पुरुष सर्व काल रहता है. उसको जीव आत्मा कहते हैं. और मन उस पुरुषका दूत है. वे जीव आत्मा महदादिकृत जो सुक्ष्मदेह है उसके अन्दर लिंगशरीर रहता है इसवास्ते उसको देह कहते हैं. इसवास्ते देहको पाप पुण्य सुख दुःख देहका समझता है और जीवबन्धनका कारण मन है और मोक्षका कारण भी मन है और मनकी इच्छासे सब इन्द्रियां चलायमान होती हैं।

अथ अहंकार आहिकी गति। दोहा-अज्ञान वंधनको आसरो, ज्ञान मुक्ति आधार। दुख मुख होने देहको, आतमज्ञान विचार॥ ५५॥ अथ आहारकी गति।

अन्न आदिक (खाना पीना) आहारको प्राणवायुसे लेके आमाशय तक ले जाके उसको पट रससे युक्त होके मधुर मीठापना फेन भाव यहां-तक होता है और वह आहार उसकी जगहपर रहनेसे पाचक पित्तसे विद्रिय अर्थात पचता है और मुख्य ऊपरसे परिपक्व होके अन्दरसे कचा ऐसा होता है और थोड़ा खट्टा होता है. पीछे आमाशयके पाससे समान वायुकी सहायतासे ग्रहणी स्थानमें वहांपर जाता है और वही ग्रहणी स्थान पर कोठा अग्नि करके आहारको पकाके उसका तीक्ष्ण पाक बनाता है।

अथ आहारकी दो अवस्था होती हैं सी इस माफिक । जो आहार अग्निके स्थानपर पकता है उससे रस धातु पैदा होता है

और उस जगहपर कचा रहता है उसे ही आंव कहते हैं।

रसका कार्य ऐसा है—उस आहारसे रस अग्निका बल करके मधुर भाव और स्निग्ध (चिकनापना) होके रस आदि सम्पूर्ण सप्त धातुको पोषता है इसीवास्ते उसका अच्छा पाकहोके अमृतके तुल्य होता है और शरीरको पोषता है और मन्दामि करके वह रस तीखा अथवा खड़ा होके विकारवान हो जाता है. वह जहरके तुल्य हो जाता है और आदमीको मारता है और आधा कचा और आधा पक्का होके विगड़ जाता है उससे अतीसार आदि सर्व रोग पैदा होते हैं।

अथ आहारकी अवस्था कहते हैं।

आहारका जो रस है उसको सार कहते हैं और सारसे जो रहित द्रव्य है उसे मल द्रव्य कहते हैं उस द्रव मूत्रवाहिनी शिराके द्वारपर विस्त है, उसमें जाके मूत्र होता है और बाकी जो कीट रहता है वह पक्वाशयके एक भागमें मल होता है,ऐसा जानना।

अथ मलका अधोगत आनेका नियम । अपानवायुको अधोभाग लेके ऐसा जो मल वह तीन बलीसे युक्त जी गुद् है उस मार्गसे बाहर आता है, उन बिलयोंके प्रवाहिनी, सर्जनी, ग्राहिका ऐसे तीन नाम हैं और उसका आकार शंखकी नामि ऐसा है तो जानना। अथ रसके कार्य गमनस्वरूप।

सारभूत जो रस वह समान वायुसे चलके अग्निस्थानके पाससे हृद्यके ऊपर आके रंजक पित्तसे रंगयुक्त होके पाचक पित्तसे पाचन होके रक्त पैदा करता है।

अथ रक्तकी प्रधानता ।

और वह रक्त सर्व शरीरमें व्यापक रहता है और जीवका उत्तम आधार है और उसमें स्वभावगुण स्निग्ध चीकटा गुरु जड़ चंचल स्वाड़ ऐसा है और वह जब रक्त कभी विदग्ध होता है तब पित्तके माफिक़ कड़ तीक्षण खड़ा होता है ऐसा जानना चाहिये।

अथ रस आदि सप्त धातुका उत्पत्तिकम कहते हैं।

रस आदि सात घात पित्तके तेजसे पाचन होके क्रमसे सप्त घात पेदा करते हैं. रससे रक्त और रक्तसे मांस और मांससे चरवी और चरवीसे हाड़ और हाड़से मज्जा और मज्जासे ज्ञुक ऐसे एकके पाससे एक घात पेदा होता है. पांच पांच दिनमें एक एक होता है और रस फक्त एक दिनमें होता है और ख़ीके एक महीनामें ऋतु रक्त पेदा होता है।

अथ खीको गर्भकी पैदायश कैसे होती हे सो विचार।

मनकी इच्छासे काम पैदा होता है, उससे छी पुरुपके संयोगसे शुक्त और रज एक ठिकाने होनेसे गर्भ पैदा होता है उसको बालक कहते हैं।

उसमें कन्या अथवा प्रत्र होनेका नियम।

उसमें रज ख़ीका ज्यादा हो तो कन्या होती है और पुरुषका वीर्य ज्यादा हो तो पुत्र होता है और दोनोंका समभाग हो तो नपुंसक होता है, जैसी परमेश्वरकी इच्छा हो वैसा संयोग होता है और शुक्र ज्यादा सम दिनोंमें होता है और विषम दिनोंमें रज ज्यादा होता है। जिस दिन औरत स्नान करके चौथे दिन शुद्ध होती है वह चौथा ४ छठा ६ आठवां ८ दशवां १० बारहवां १२ चौदहवां १४ इन दिनोंमें गर्भ रहे तो पुत्र होता है, कारण इन दिनोंमें शुक्रज्यादा है और पांचवां ६ सातवां ७ नौवां ९ ग्यारहवां ११ तेरहवां १२ और पंदरहवां १५ इन दिनोंमें कन्या होती है. कारण इन दिनोंमें शोणित औरतोंके ज्यादा होता है.जैसी जिसे इच्छा हो वैसा करना चाहिये. और पंद्रह दिनों बाद स्त्रीका फूल बंद होता है इससे गर्भ नहीं ठहरता ऐसा जानना।

अथ बालकके पहिले महीनासे उपायः।

वालकोंको दवा देना सी मात्राका प्रमाण-पहिले महीनामें हुग्ध अथवा शहर अथवा शकर अथवा छत इनमें देना इनमेंसे जो बालककी तबीयत को माने उसीमें देना. जो दवा सुवर्णादिक देना हो सो पिहले महीनामें एक गुंजा और दूसरे महीनामें दो गुंजा और तीसरे महीनामें तीन गुंजा. इस माफिक हर एक महीनामें एक गुंजा बढ़ाना. एक वरसमें एक मासाका प्रमाण करना और दूसरे वर्षमेंदो मासा करना. इसी माफिक सोलावरसतक बढ़ाके पिछ सोला मासाका प्रमाण सत्तर ७० वरसकी उमर तक रखना चहिये. बाद सत्तर वरसके हर बरस बढ़ानेकी माफिक घटाना चाहिये. कारण कि वालककी और बढ़ेकी तबीयत एक समान होती है ऐसा समझना और मात्रा जो दवा अर्थात् करक अथवा चूर्ण काढ़ा हो तो चौगुना लेना चाहिये ऐसा मान पूर्वके सब अंथकारोंने लिखा है. लेकिन हालकी दुनियामें आदमीकी ताकत बहुत कम है इसवास्त हकीमको उसकी शक्ति देखके दवा देना चाहिये।

अब जन्मसे बीस बरसतक आँखमें अंजनका प्रमाण और अध्यंगलेपकी तजबीज कहते हैं. बालककी आंखों में अंजनअथवा काजल डालना १
और अध्यंग अर्थात् तेल अथवा पृत लगाना २ और हलदी आदि चीजोंका लेप करना ३ और स्नान कराना ४ उलटी कराना ५ और हरसहीने
ग्रुदामें निरूहण बस्ति (गर्मजलका चुल्लू भरके मारना) ६ इस माफिक
छः प्रयोग बालकोंके अवश्य करना चाहिये और जन्मसे पांच बरस तक
करके आगे दवा रूप काढ़ादिकका कुरला करवाना, ग्रुख सफा करना और
सात आठ बरसमें नाकमें नास सुँघाना चाहिये. सोला बरस बाद बड़ा
जलाब देना. सोला बरसके अंदर जलाबकी जरूर हो तो हलका जलाब

देना चाहिये और वीस बरसके अंदर औरतका संग नहीं करना चाहिये. इस मिषक जो ऊपरकी तदबीर करनेसे आदमी शक्तिमान, आयुष्यवान, यजस्वी, भाग्यवान् होता है सो जानना चाहिये।

अब आदमीमें आयुज्यके साथ जैसी चीजं घटती और बढ़ती हैं सी कम कहता हूं—जन्मसे दश वरसतक बाल्यावस्था रहती है और वीस वरस तक छंचा बढ़ता है और तीस बरसतक मोटापना होता है और चालीस वरसतक विद्या होती है और पचास वरससे त्वचा शीतल होती है और साठ वरसके बाद आँखोंका तेज कम होता है और सत्तर वरससे गुद्ध घातु न रहेगा और अस्सी वर्षमें पराक्रम कम होता है और नन्वे वरससे चुद्धि जाती है.सी बरससे कर्म इंद्रियोंकी चंचलता जाती है और एकसोबीस वरसमें प्राण जाता है. इस माफक दस दस वरससे एक एक चीज कम होती है और योगी और ज्ञानी लोग समाधि लगानेसे बहुत कालतक जीते हैं ऐसा शास्त्रोंमें प्रमाण है और सब ठिकाने ऐसा रिवाज है कि बालकोंके कोई बीमारी होने विना दवा देते नहीं. लेकिन शास्त्रोंका ऐसा मत है कि बचपनेसे दवा शास्त्र मुजब दे तो शरीर बलवान होके मजबूत होता है. इसवास्त दवा देना अच्छा होता है इसलिये शास्त्र मुजब करना चाहिये।

अय सप्त मकृतिके लक्षण कहते हैं।

दोहा-अल्पकेश कृश रूक्ष है, वाचाल चंचल जान। रज गुण संग हो वासना, स्वम आकाशसमान॥ ५६॥

पित्तप्रकृतिका स्वभाव।

दीहा-केश अकाल सुपेद हों, स्वेदबुद्धि कोधी होय। तारा अशि इंदादि देवता, स्वभे द्रशे जोय॥ ५७॥

अथ कफमकृति ।

दोहा-गंभीर बुद्धि स्थूल अंग, स्निग्ध केश बल बहुत हो जान। नदी तड़ाग जलकीड़ा करे, स्वन्न कफके मान॥ ५८॥ दंद और त्रिदोप मक्तिलक्षण।
दोहा—दो दो लक्षण जामें मिलें, द्वंद्वप्रकृति हैं जान।
सर्व लक्षण जामें वसें, त्रिदोपप्रकृती मान॥ ५९॥
इस साफक सर्व प्राणीमात्रमें ये सप्त प्रकृति हैं, चौदह भुवन और त्रैलोक्य इसी स्वभाव प्रकृतिका है।

अथ निद्रादिकका विचार।

सवैया तमोग्रण कफसे निद्रा सो आवत ताको ज नाम सुष्ठित बताई। पित्त तमोग्रण रूपअज्ञान है अचेतन वाहिको कर्के सुलाई। रजोग्रण पित्त रु वाग्रसे चक्र हो अम सो तासे होत सदाई। कफ तमोग्रण वाग्रसे अज्ञान हो जड़ ग्लानि जँभाई सो आई। स्पष्टार्थ-तमोग्रण और कफ इनसे निद्रा आती है, पित्त और तमोग्रणसे रूपका अज्ञान होता है और गिरता है, उसको सूर्छा कहते हैं, रजोग्रण और पित्तसे व वातसे चक्र आता है, उसे अम कहते हैं. कफ और तसोग्रणसे व वाग्रसे घट पटादिक रूप दीखता है और शरीर जड़ होगा, जँभाई और ग्लानि ये लक्षण होते हैं और जो रोगसे निद्रा आती है उसे तन्द्रा कहते हैं।

अथ ग्लानिका लक्षण।

संपूर्ण घातुका सारभूत जो ओज है उसका क्षय होनेसे दुःख और अजीर्ण और श्रम हो करके हाथ पावमें विकल होके हृदयमें पीड़ा होती है और आयास नहीं करनेसे शरीरको श्रम होता है. अल्लादिकपर इच्छा न होनेसे उसे ग्लानि कहते हैं और कोई रसक्षय भी कहते हैं।

अथ आलस्य लक्षण।

शरीरमें सामर्थ्य होके कामकरनेको दिल नहीं होता है उसे आलस्य कहते हैं।

जम्मा लक्षण।

चेतनाका स्थान शीतल होनेसे आदमी एक सांस पीके जो सांस छोड़ता है उसे जँभाई कहते हैं. कोई उबासी कहते हैं।

छींक लक्षण।

उदान वायु अर्थात् कंठस्थानका वायु और प्राण अर्थात् हृदयस्था-नका वायु शिराद्वारसे ऊपर सस्तकमें दोनोंका संयोग (मिलाप) होकर जो आवाज होता है उसे छींक कहते हैं।

डकार लक्षण।

उदान वायुका कोप होके जो उदान वायुका ऊपर गमन होता है और ऊपर गमन होके जो उद़ार अर्थात् आवाज आता है उसे डकार कहते हैं।

पुनः इस प्रकरणमें शारीरक कहा है। सो उसमें कला सात और स्थान सात, सप्त धातु और सप्त डपधातु हैं. यल सात ७, डपधातु सात ७, त्वचा सात ७, तीन दोप ३, नौसो स्नायु, दोसो दश संधि, हाड़ तीनसो ३००, मर्य एकसो सात १०७, शिरा सातसो ७००, धमनी चौबीस २४, सांसपेशी ५००, स्त्रीको पांचलो वीस ५२०, कंडरा सोला १६, रंभ पुरुषको दश और स्त्रीको १२, फुफ्स पित्त, वृक्ष तिल, उष्ण, लिंग, हद्य शरीर पोसनेवाली शिरा, प्राणवायुके व्यापार, सरणल्क्ष्ण, रोगनिवारण विषे साध्य, चार पदार्थसे शरीर रक्षा, सृष्टिकम, चौबीस तत्त्व व प्रकृति विश्वकर्ताने कैसी पैदा करी सो, प्रकृपको प्रकृपार्थ कैसा होता है, जिस क्रमसे सृष्टि होती है वह कम, तीन प्रकारके अहंकारके काम, तन्मात्रा पांचोंकेविषय, सहायृत पांचोकी पैदा, इन्द्रियोंके विषय, उक्तका संक्षेप. चौबीस तत्त्वराशि, आहारकी गति, आहारकी दो अव-स्था, रसके कार्य,आहारकी अवस्था,यलका अधोगमन,रसका कार्य,जोजो स्थानमें गयन, रक्तके प्रधान रस आदि सप्त धातुकी पैदायस,क्रम,गर्भकी पैदायस,कन्या पुत्रका उपाय,बालकके पहंले महीनासे बीस वर्षतक उपाय, बालकोंकी आयुषका विचार, वातप्रकृति, पित्तप्रकृति, कप्रप्रकृति, दंद्रज और त्रिदोष प्रकृतिके लक्षण, इन्द्रियादिककी उत्पत्ति, ग्लानि, आलस्य, जंभाई, छींक, डकार इन सर्व चीजोंका जुदा जुदा मेद करके इस प्रकरणमें लिखा है सो जानना चाहिये.ऐसा कवित्त, दोहा और वार्तिकमें साफ कर-दिया है. और मर्गीके भेद अर्थात् स्थान साफ करके बताया है सो खूब खयाल करके देखना तब मालूम होगा. इसमें कोईभुल हो तो गुणीजनोंको गुण लेके अवगुणको छोड़ देना चाहिये कारण किसब आयुर्वेद चार लाख

है. लेकिन ग्रंथका ज्यादा विस्तार होनेके वास्ते थोड़ा सार सार लिया है जिससे किसी कामकी अपेक्षा न रहके काम चलता रहे. विस्तारपूर्वक सब-शारीरक लिखनेसे ग्रंथ वहुत वड़ा होगा ऐसा जानना चाहिये।

इति दूसरा प्रकरण समाप्त-।

तृतीयप्रकरणारंभ ।

अव इस प्रकरणमें अष्टविधपरीक्षा लिखता हूँ।

अथ दूतपरीक्षा।

दोहा-जैसा जनको धूझसे, ज्ञान अग्निका होय। साध्य असाध्य रोग जान पड़े, दूत चेष्टा जोय॥१॥

अथ शुभदूत लक्षण।

छन्द छप्पें-स्वजातीय हाथ फल द्रव्य श्वेत वहा होय जानो। क्षत्री ब्राह्मण होय मुशील ग्रुभ वचन वोले यों मानो। तांवूल भक्षण अभ्यंग कुशल चंदन है सोई। ग्रुभवचन वोले यान वैल घोड़े चढ़े होई। श्वेतफूल फल हाथमें ऐसा दूत ग्रुभ जोय। रोगीके मुख होनेको अच्छा दूत यह सोय॥२॥

अथ अयोग्यदूत लक्षण।

सवैया-जातमें स्नीदोहो जो आवत अंगसे हीन खुद रोगी है सोई।
शोकको करता निरंतर पाणी अञ्चम ज बोले रु दीन सो होई।
लाल रु भगवा काला सो वस्न हाथमें मूशल ढंडा है सोई।
मुंडन मुंडे शरीरमें तेल भयंकर बोले नेत्र जल होई॥ ३॥
भरम लगाई हो हाथमें अग्नि रु मेला आदमी होय संध्याको आवै।
घवराया आकर सूने जो स्वरमें लक्षण भाग ए आ बतलावे।
उपर नीचेको जागा खाड़ा होय हाथ जोड़ पांव एक खड़ावे।
इतनी बातोंमें एक जो होय तो निषद्ध हैं दूत ए शास्त्र बतावे॥॥॥

हृत घरसे वेदके वुटानेको जाता है रसंको शङ्जनका विचार।
दोहा—ग्रुस शक्कन सो अग्रुस है, अग्रुस सो ग्रुस जान।
हृत जाय घर वैदके, लेत शक्कन यो सान॥ ६॥

इत जिस दिशापर आके खंड़ा होता है उस परसे साध्य असाध्य रोगकीं परीक्षा।
दोहा—सूर्य छांड़ि है जो दिशा, सो विदग्ध है जान।
स्थित सूर्य प्रदीप्त है, दृष्टि धूझ है सान॥ ६॥
बाकी दिशा जो पांच हैं, वो ग्रुस हैं यों जोय।
शुस अशुस देखो जसी, दूत खड़ा जां होय॥ ७॥

. दूतके अक्षर बोलनेसे साध्य असाध्य रोगपरीक्षा।

दोहा-दूत अक्षर बोले सभी, सो आधे करलेय । भाग तीनमें शून्य हो, घृत्यु जान समजेय ॥ ८॥

अथ वैद्य रोगीको देखनेको जाता है उस वक्त रास्तामें जो शक्तन होता है उसपरसे शुभ या अशुभ रोगीके लक्षण कहते हैं. कारण शक्तनसे यश अपयश तुरत मालूम होता है, जैसा अभिज्ञान ध्वांसे होता है।

दोहा—रोगीकी पूछे कोऊ, बैठ दाहिनी ओर ।
पृथिवी बाँये छुर चले, मरे नहीं विधि कोर ॥ ९ ॥
रोगीके प्रसन्न जो, वामें पूछे आय ।
चंद्र बंद सूरज चले, जीवे ना मरजाय ॥ १० ॥
वहते छुरसे आयकर, छुने और सो जाय ।
जो पूंछे परसंग वह, रोगी ना ठहराय ॥ ११ ॥
छुने औरसे आयकर, पूछे बहते श्वास ।
ए निश्चय कर जानिये, रोगीको नहीं नाश ॥ १२ ॥

अथ शकुनविचार।

चनाक्षरी—भरी औ वृदंग गज और ब्राह्मण अश्व बैल फल छित्र लेके मांस ज्ञुभ जानिये। जलभर स्वागिन सो कामिन मिलत गाई शंख बिन नौबत खंजरी ज्ञुभ मानिये।मोर चाप पश्ची राजा फूल, और वेश्या आवे चंदन लगा- या हुआ वित्र सुख जानिये । यामें कोई एक चिह्न होयं सोही शुभ जान शिवनाथसिंह कहि शास्त्रही प्रमानिये ॥ १३ ॥

सवैय्या-श्वान रु सर्प रु मुसा रु सुंगस मीन दही दूघ डावासी आई। व्याव रुवकरा विनशोकका प्रेत चैतन्य अधिकी ज्वाला दिखाई। श्वेत सो वस्त्र ध्वजा पताका येते शङ्कन डावा ले अच्छाई। सीधे मृगरु काक अच्छा होय मन्नड्छाव सो जुभ सदाई॥ १८॥

अथ अग्रुभ श्कुन।

सर्वेया-वेदके सन्धुलछोकरी आदि छीकत विडाली गोहो आड़ी सो आई। गिरिनट यरकट विधवा नारी रु अमंगलादिक सन्धुल आई। संध्याकाल अरु स्नानसंगै रु भोजनकालमें आवत सोई। यते शक्कन अञ्चयवतावत शिवनाथ तू देख यूं शास्त्रमें गाई॥१५॥

वैद्यको वर्जनीय कर्म।

दोहा-रोगी घर सोवै नहीं, भोजन कदहुँ न लेख। विना बुलाया जाय मत, शिवनाथ शास्त्र वरजेय॥ १६॥

अथ वेदलक्षण।

छन्दछणे-चेद शास्त्र सम्पूर्ण पहें सेवा कर ग्रुरुसे।
दवाविधि संपूर्ण किया जाने सब सुखसे।
यशस्वी निस्पृह धीरजवान दयावते।
गर्वरहित धार्मिक आलस्यरहित भगवत भक्ते।
वेद शास्त्रणें विश्वास होवे ऐसा वेदनिधान।
शिवनाथ सिंह ऐसे कहें ऐसा वैद्य बखान॥ १७॥

सवैया-मेला वस्त्र पहरत है करकश रहें मगरूरी दिखाई। त्रिवक बोत्तरु श्राम कुंठा रहे विना बुलाये जात रु दवाई देई। साध्य असाध्य सो रोग न जानत ऐसा वैद्य निषेध्य बताई। इतनी बातोंमें हीनसो दीसत प्रजाके लायक वैद्य वो नाई।।१८॥

अथ अथर्वणस्तिका मत।

स्रोक-एकोत्तरं मृत्युशतमथर्वाणः प्रवक्षते।

तत्रैकः काळसंयुक्तः शेषास्त्वागन्तवः स्मृताः।

संसापि त्रसते कालः कुतः पुत्र रसायनम् ॥ १९॥

अर्थ-अथर्वण छुनिने एक प्रकारका मृत्यु कालसंज्ञक कहा है उसकी द्वा नहीं है और सौ प्रकारके मृत्यु अकाल हैं, उनकी द्वाई करना चाहिये नहीं तो आयुष होनेसे भी आदमी मरता है उसका प्रमाण।

दीहा-तेल होतही दीपकमें, हवासे दीप बुझाय।

वैसे इमर होत ही, रोगादिकसे मरजाय ॥ २०॥

अथ रोगीलक्षण।

श्होकु-यो रोगी भिषजं सम्यक् रोगशान्तौ न पूजयेत् । तस्यार्जितस्य पुण्यस्य प्राप्तोत्यर्थं भिषम्वरः॥ २१ ॥

अर्थ-जो रोगी अच्छा हुए पीछे वैद्यको पूछता नहीं और आदर सत्कार करता नहीं उसके शुभ कर्म और प्रण्यका आधा हिस्सा वैद्यको मिलता है, इसवास्ते अपना शरीर वैद्यसे पीछा मोल लेना चाहिये २१॥

अथ रोगीका लक्षण।

स्रोक-आढचो रोगी सिषग्वश्यो धेर्यवान् सत्ववानिप ।

वैद्ये शास्त्रे च विश्रव्यः कृतज्ञः पथ्यकारकः ॥ २२ ॥

अर्थ--धनवान् १, वैद्यके बस रहनेवाला २, धीरजवान् २, सत्ववान् ४, दवा और वैद्यशास्त्रमें विश्वास रखनेवाला ५, तथा माननेवाला ६, कृतज्ञ ७, पथ्य करनेवाला ८, इन आठों ग्रुणोंसे युक्त रोगी तुरत अच्छा होगा और दवा देने योग्य है ॥ २२ ॥

दूसरा लक्षण रोगीका।

श्चोक-निजपकृतिवर्णाभ्यां युक्तः सत्त्वेन् संयुत्ः।

चिकित्स्यो भिषजा रोगी वैद्यमको जितेन्द्रियः ॥ २३ ॥ अर्थ-जिस बीमारकी पहलेसे प्रकृति बदले नहीं सो और शरीरका

रंग फिरा नहीं सो और सचा बोलनेवाला और वैद्यकी आज्ञामें रहने-वाला और पथ्य करने वाला ऐसा बीमार दवा देनेके योग्य है॥ २३॥ द्रव्य अवश्य चाहिंये उसका प्रमाण ।

छोक-सर्वे द्रव्यसपेक्षन्ते रोगिप्रभृतयो यतः।

विना द्रव्यं न भैपज्यं चिकित्साङ्गं ततो धनम् ॥ २४ ॥ अर्थ-रोगी आदि सर्व प्राणीमात्रको द्रव्यकी इच्छा है और द्वा द्रव्य विना होती नहीं इस वास्ते द्रव्य द्वाका अंग है ऐसा समझना ॥ २४ ॥

अय रोगीके पास सेवक कैसा होना।

स्रोक-स्निन्धोऽज्ञगुप्सुर्बलवान् युक्तो व्याधितरक्षणे । वैद्यवाक्यकृदश्रान्तो युज्यते परिचारकः । अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः ॥ २५॥

अर्थ-स्नेह रखनेवाला, निंदा न करनेवाला, बलवान, रोगीकी रक्षा करनेमें हुशियार, वैद्यका हुसम सुननेवाला, रोगीको धीरज देनेवाला, कृपाल, शुद्ध, चतुर, दुद्धियान १०, इन दश ग्रुणोंका सेवक अथवा नौकर रोगीके समीप होना चाहिये॥ २५॥

अथ दवालक्षण।

श्चोक-वैद्यो व्याधि हरेद्येन तद्रव्यं प्रोक्तमौष्धम् । तद्यादृशमवश्यं स्याद्रोगद्यं तादृशं हुवे ॥ वहुकरूपं बहुगुणं संपन्नं योग्यमौष्धम् ॥ २६ ॥

अर्थ-वैद्य जिस द्रव्यसे बीमारीका नाश करता है इस द्रव्यको द्वा कहते हैं. वह द्वा ऐसी होना कि जिससे बहुत रोगी अच्छे हों और बहुत रोगोंपर चले और बहुत गुणोंसे युक्त हो और बहुत मिहनतसे बनी हो २६॥ द्वा किया।

रोगीकी उमर बहुत है लेकिन दवा विना रोग नहीं जाता है, इस-निन्ते दवा अवश्य लेना चाहिये उसका प्रमाण कहते हैं ॥ २७ ॥ श्लोक-सति चायुषि नोपायं विनोत्थातुं क्षमो रुजी।

दर्शितश्चात्र दष्टान्तः पङ्कमश्चो महागजः ॥ २८॥

अर्थ-आयुष्य होनेसे भी दवा छेने विनारोग जाता नहीं, उसका दर्शांत जैसे बलवान हाथी दलदलमें फँसता है सो निकाले विना निकलना सुष्किलहै उसी साफक दवा विना रोग जाना सुश्किल है तथा वह रोगी अवश्य मरेगा ॥ २८॥ और अवश्य मरेगा उसका दृष्टांत।

छोक-सति चायुपि नष्टः स्यादासयैश्वाचिकित्सितः।

यथा सत्यपि तैलादी दीपो निर्वाति वात्यया ॥ २९ ॥

अर्थ-रोगी आयुष्य होनेसे भी सरता है. जैसा चिरागमें तेल और वत्ती रहनेसे हवासे दीप बुझ जाता है वैसे दवा विना रोगी सरता है, दीपका गुल और पतंग तथा हवाका इलाज है वैसे दवासे वचता है॥ २९॥ दोहा-साध्य दवाई ना लेय, सो असाध्य हो जाय।

असाध्य दवाई ना करे, वह रोगी मरजाय ॥ ३०॥

दवा अवश्य करनेका प्रमाण।

श्लोक-तावस्त्रतिकिया कार्या यावच्छ्वसिति सानवः । कदाचिद्देवयोगेन दृष्टारिष्टोऽपि जीवति ॥ ३९ ॥

. अर्थ-रोगी जहांतक शासोच्छास छोड़ता है वहांतक दवा अवश्य करना चाहिये. कारण कि परमेश्वरकृपासे रोगी यरण चिह्नवाला जी सकता है, इसवास्ते दवा अवश्य करना और वैद्यको लाजिम है कि पहले रोगकी परीक्षा उत्तम त्रहसे करना पीछे दवा करना ॥ ३३॥

अथ जो रोगियोंको दवा वर्ज्य हैं।

सर्वया—ज्वारी औ चौर मलेच्छ ब्रह्मघाती हत्यारा पापी निरंतर होई। हुए औ ब्राम्स्डिटार औ रंजक और कसाई है सोई॥ इतने रोगीको दवा ना दीजिये ताको पाप सो वैद्यको होई। पुरातन शाह्ममें ऐसा कहा शिवनाथ बाबा ले ऐसी लिखोई॥३२॥ वैद्यको डिचत है कि रोगीकी परीक्षा दर्शनसे स्पर्शसे प्रश्नसे इन्यसे सेवकसे करे, इन चार बातोंसे खूब ध्यान करके परीक्षा करनी चाहिये॥

अथ स्वप्नकी परीक्षा।

दोहा-पूर्वरूप स्वपना हुवै, ताको सुनो विचार । बुरी भली जैसी हुवै, रोगीको सुखसार ॥ ३३ ॥

स्वमका यह नियम है कि पहले पहर रातका स्वप्न एक बरसमें फल देता है, और दूसरेमें स्वप्न आवे तो छः महीनासे फल मिलेगा, और तीसरे

प्रहरमें सपना आवे तो तीन महीनेमें फल मिलेगा १ और चौथे प्रहरमें स्वप्न आवे तो एक महीनेमें फल देता है ५ और अहणोदयमें स्वप्न आवे तो दश दिनोंमें फल देता है।

अथ ग्रम स्वप्नोंका विचार।

चौपाई-गज वाजि बैलपै चढ़ै हो, जोय। पर्वत शिखर बँगलापै होय॥ समुद्र तिरै और कुशल घर आवे। लीलै जांड चड़े होय पावे॥ ३८॥ अंगमें विष्ठा लगा है देखे। आप मरण और रोता पेखे॥ अजोड़ कामिनि मिलैजो आय। घर्म बढ़ै ये स्वप्ना पाय ॥३५॥ राजा हाथी सोना घोड़ा गाय। स्वप्ने देखे क्रुटुम बढ़ाय॥ महल ऊंचे चढ़ भोजन करें। अथाह पानीमें ससुद्र तिरे ॥३६॥ दासळ्ळका तो भी राजा होय। स्वप्नो शास्त्र ब्खाने जोय॥ और स्वप्नाको कहूँ विचारा । भविष्य भूतको तामें सारा॥३७॥ दीपक जलता दृक्ष देखे कोई। कन्या चक्र ध्वजा स्थ मिले सोई॥ ताको राज मिलै इस जोय। ग्रुभस्वप्नो है शास्त्रमें होय॥३८॥ आदमीका मांस स्वप्नमें खावे।ताकोफलयोंशास्त्र बतावे॥ पांय खात स्वप्नामें जोय। लाभ पांचसो रूपया होय ॥३९॥ सीधा पांव खात है जानो। एक हजारको लाभ हो मानो॥ मस्तक भर्षे लांभ होइ राज । हृदय मंत्रिको मिलै समाज॥४०॥ पांव मोचड़ी स्वप्नामें पावे । ध्वजा चक तळवार मिळावे॥ इतना मिलेपे जागा जो होय। मार्गचलनो अवश्य जोय ॥४९॥ नाव बैठ मोटी नदीमें तिरावै । परदेश जाय कुशल घर आवे॥ एते स्वप्ता ग्रुभ हैं जान । अग्रुभ आगे कहूं सोइ मान ॥४२॥

अथ अग्रुम स्वप्नोंका विचार ।

दोहा—हवा देखनेसे यथा, होय वृष्टिका ज्ञान । होनहार तिमि समझ ही, स्वप्न पूर्व ही जान ॥ ४३ ॥ चौपाई—दात पड़ें केश उतरे हैं जोय । द्रव्यनाश अस रोगहु होय ॥ बैल भिड़ां हाडके व्यात्र देखें । पशु बादर वाराह आदि पेखे ४४ एते पीछे लगे हैं जोय । राजभय अवश्य होय जोय ॥ धूली तेल घृतसे नावे । रोग होयके द्रव्य नशावे ॥ ६५ ॥ सपनामें जैसे पोशाकसे खी मिलै उसका फल।

चौपाई—कपड़ा चंदन लाल है जान। कुंकू लाल ख़ी मिले जी आन॥ ऐसा स्वप्नामें देखें कोई। ताके हाथसे हत्या होई॥ छद॥ काले कपड़े काला चंदन। ऐसा ह्रप हो मिले सो कामन॥ सरणआवत ये स्वप्नमें देखें। निषिद्ध स्वप्नायुशास्त्रमें लेखे॥ ४०॥ पीले कपड़े केशर लागी। मिले नारि यों भाग्यहि जागी॥ कपड़े श्वेत श्वेत हो फूल। सफेद चंदन लगे सुमूल॥ ४८॥ ऐसी कामिनी मिले स्वप्ने आय। फते होय दश दिशामें जाय॥ श्वीर न्याह नाच जो देखें। मृत्यु होत यो शास्त्रमें लेखें॥ ४९॥

अंथ दुष्ट स्वप्नोंके लक्षण।

स्वैया ईदव-नंगे संन्यासी ग्रुसाई इत्यादिक मुंड मुंडे स्वपनामें ज देखे। लाल ह काला कपड़ा पहरे हो नाक कान काटे अति पेखे।। पँगला क्रवड़ा खुजा ह काला हाथों में फाशा ह शस्त्र आदि लेके। चोरोंको वह मारतबांघत है वो दक्षिण दिशासे आया यों देखें ६० मेंस ह ऊंट गधें पे चढ़ा हो एते चिह्न सपनेमें पाई। पर्वत झाड़ डंचेसे गिरा हो पानी क्रवामें डुवा हो जाई॥ अन्नि जला कृता विश्ली डसे मच्छ भखा अंघ हो दीप चुझाई। एते देखे सपने सो निषिद्ध शिवनाथने शास्त्रमें ऐसा वर्ताई॥६१॥ नेत्रसे होत अंघा सपनामें तेल खुरा सो पीता है जानो। लोखंड तिलोंका लाभ हो जाता सो शीजा अन्न मखे बहु मानो॥ पातालकुँवाके माई गया हो ऐसा सपना निषद्ध बखानो। अच्छी प्रकृतिका रोगी होत ह रोगीके ऐसा हो मृतक हो जानो ६२

अथ दुष्ट स्वप्नोंका परिहार। छन्द छण्णे—स्वप्न नगन मंडादि तामु परिहार बखानो। किसी पास मत कहे प्रात उठ स्नान करानो॥ सोना तिल औं लोहा आदिक धर्म करें ओ तैसोई। इप्ट संहारन देवताके स्तोत्र पढ़े निश्चेई॥ ऐसी रीति सरणसे तीन दिन, करो नित्य यों जोय। मंदिरमें जागरण करि, इःस्वप्तनिवारण होय॥ ५३॥

अथ ग्रुस स्वप्नोंका दूसरा प्रकार।

संदेश-इंद्रादिक देव र राजा ब्राह्मण मित्र इते सजीव दिखाई।
अभि र गाय प्रयागादि तीरथ सपनेमें देखत ही सुल पाई॥
गाडर गुदड़े पानीमें नावत दुशमनसे संब्राम जिताई।
महल र गज अश्व र बैल इतेपै चढ़े सपने सुल पाई॥५४॥
उत्तम स्थानमें नारी मिले आप मरण रोता हो विष्ठा लगाई।
कचा सो मांस भरवे सपनेमें रोग घटे द्रव्य संपति पाई॥
जोक र भौंरो सर्प मिक्षका मच्छादिक भरवे सपनामें आई।
एता सपना गुभ है सोई रोग कटे सुख संपत पाई॥ ५६॥

चौपाई—सपेद फूल वस्न जो मिले। मांस आंव आदि कोई फले। उपने एते मिले जो आय। रोग कटे संपित सुख पाय ॥५६॥ सूर्य चंद्रको दर्शन पावे। रोग घटे संपित सुख आवे। वेत सुजंग सुजापे इसे। बहुत लाम हो मीले जसे॥ ६७॥ सपने बेड़ी डाली हो जान। सुपुत्र पुत्र हो निश्चय मान। रक्त सुरा सपने कोई पीवे। त्राह्मण विद्या क्षत्री घन पावे॥६८॥ ताजा दूध सपनामें पीवे। दिन दशमें घन बहुत मिलावे। आसन वस्न पालकी वाहन। शारीरचेत तो लाम हो मान॥६९॥ तिरेसरोवरमें कमलदिखाई। दही दूध तापे कोई खाई। पृथिवीपित राजा वो होय। ऐसा सपने देखे जोय॥ ६०॥ रक्त बहुत अपने शरीरमें जोय। रक्त स्नान करत है सोय। शारीरकटा देखे कोई मानो। ताको राज मिले यों जानो॥६९॥ एते सपना शुभ हैं जानो। शास्त्रमें ताको है प्रमानो। शिवनाथासंह यों कहै विचार। निघंट आदिमें देखो सार॥६२॥

वैद्यको उचित है कि रोगीकी अष्टविध परीक्षा करना चाहिये.वे अष्ट परीक्षा इस साफिक हैं सो देखोः─

श्लोकः-रोगाक्रान्तशरीरस्य स्थानान्यष्टी निरीक्षयेत्। नाडीं युत्रं सलं जिह्नां शब्दं स्पर्शहगाक्वतीः।

रोगीके आठौ स्थान देखनेसे सब साध्य असाध्य रोग मालूम हो जाता है. वे स्थान इस माफिक हैं:—नाडी, सूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, नेज, आकृति इनकी परीक्षा करनी चाहिये॥

अथ नाडीपरीक्षा।

दोहा-सितार सारंगी वीणसे, ज्ञान रागका होय।
वैद्य नाडी देखे जवे, दुख सुख समझे सोय॥१॥
शरीर: रोगी हो जवे, तब कुपीत हों मेल।
अनिवार भोजन करे, अनपानीसे खेल ॥२॥
वैद्य नाडी और यूत्रकी, आदि परीक्षा लेय।
रोगज्ञान हो जाय तब, ताको औषध देय॥ २॥
नाडी यूत्रकी आदि ये, परीक्षा जाने नाय।
रोगी मरे ना जस मिले, वैद्य ज्ञान जानेय॥ ४॥
देश काल बल रोगीको, सर्व ध्यानभें आन।
जो युक्ती कर दे द्वा, तो जस मिल बहु जान॥ ५॥

नाडीका स्थान।

दोहा-दक्षिण अंग्रुठा यूलपर, नाडी है सो जोय। स्पर्शअंग्रुली तीन घर, ज्ञान नाडीका होय॥ ६॥ चित सन आत्मा स्थिर करे, दक्षिण कर घर जोय। वाम हाथ लखनारिका, ज्ञान नाडीका होय॥ ७॥

अब नाडियोंके आठ नाम कहते हैं।

दोहा स्नायु नाडी हिंसा धमनी, धरणीधरा तंतुकी जान। जीवन ज्ञान ऐसे आठ हैं, नाडीनाम प्रमान ॥ ८॥

नाडी देखनेमें वर्ज्य ।

होहा - तुर्त स्नान सोजन किया, तेल लगाया होय ।

भूख प्यास निहा करी, इन नाडी मत जोय ॥ ९ ॥
अंग्रुठमूल धमनी बहै, जीवसाक्षिणी भूत ।

लख चेष्टा दुख मुख कहै, वैद्य ज्ञान अद्भूत ॥ १० ॥

रत्नपरीक्षा अभ्याससे, ज्यों जौहरी करेय ।
नाडीज्ञान नित देख तू, मुख दुखको समझेय ॥ ११ ॥

नाडीके देवता।

वात-देवता ब्रह्मा हैं, पित्तको शंकर जान। कफ-देवता विष्णु हैं, या विध देवत सान॥ १२॥

अथ नाडियोंके स्थान और गतिं।

छंद मुनैयाईदव--वातकी आगे पित्तकी बीचमें कफकी अंत सो बहत सदाई । वायुकी टेढ़ी बहैं धमनी अरु पित्तकी ठोंका सु देत चलाई ॥ कफकी नाडी मंद जु चालत सन्निपातमें चपल जु भाई। याविध नाडी निदोपकी जान शिवनाथहिसिंहयों शास्त्र बताई।

नाडियोंकी गति।

सवैया-सर्प रु जोंककी चाल हो धमनी बादीकी नाडी है वेद बखानो । । काक रु लाव रु मिंडक चाल हो पित्तकी नाडी है होत जु मानो।। हस मयूर कबूतर कुक्कुट चाले सो नाडी कफकी जानो। तर्जनि मध्यमा अनामिका कमसे वात रु पित्त जु छेष्मा मानो १४ अथ दो दो दोषकी नाडी।

दोहा-क्षणे सर्पकी गति चले, क्षण मेंडककी चाल।
मध्यमा तर्जनि विच चले, वात रु पित्त समाल॥ १५॥
सर्प हंससी मिल चले, तर्जनि अनामिका नीच।
वक्र मंद धमनी चले, वात रु कफ जाणे च॥ १६॥
मध्यमा अनामिका नीचे चले, मेंडक हंस ज्यों चाल।
ठनका दे गति मंद हो, तो पित्त कफ समाल ॥ १७॥।

धुतार पक्षी ठोंका देहै, काष्टमें जैसा जान। तीनों अंग्रुली नीचे चले, तो सन्निपात है मान॥ १८॥ एक जगा एक गति चले, नाडी आठो पैर। रोगी जीवे और सुख, यामें रती न फेर॥ १९॥

अथा असाध्य नाडीका लक्षण छन्द इन्दर्न सबैया॥

सबैया-होल जु होल ह शीतल शीतल व्याकुल व्याकुल बहत सदाई। सुक्षम सूक्षम रैरैके चालत क्षणमें दीखे और क्षणमें नाई॥ चल अचल गति बंद होत हैं स्थान जो अप वो दीखत आई। ऐसी नाडी सन्निपातने शसी है मृत्यु तो देत है संसे सो नाई२० पित्तकी गतिमें चालत नाडी औ वात रु कफ बीचे दरसाई। आपनि जगा जो छोड़ अन्नगत बारम बार ज चक फिराई। क्योंहुक चंचल क्योंहुक सूक्षम भंद जो है सो असाध्य बताई। शिवनाथसिंहकहै छनिशास्त्रमें नाडी परीक्षा सो या विधिगाई २१ जाकी धमनी ठंडी बहत है मांसमें नाडी है ताकी बखानी। जलदी उण्ण गृति होवे धमनी ज्वरहि कोप है नाडी पिछानौ। काम रु कोधकी वेगसे नाडी हो आमकी नाडी है जड प्रमानी। मंदै अग्नि रुघातुक्षीणसे मंदही नाडी हो चिंता भयसैक्षीणही जानौ २२ उच्ण रु जड नाडी पूर्ण चालत रक्तदोपकी ताकी बताई । वेगं रू हलकी दीत अधिकी भूखमें चपल तृत थिराई ॥ डयहकी गति चालत नाडी आठई पहरमें मृत्यु ताकाई। कांपत इलकी है के नहीं जू ऐसी तो चाल असाध्य बताई२३॥ धमनी स्थिर सदा जो चालत बीजसमान बिचै चमकाई। दोय दिनामें मृत्यु हि ताकी पाराशरसंहितामें ऐसा बताई॥ मेलडु शीतक शीत्रही चालत शीतल लागे रोगी मर जाई। नाडी ज्ञानपारग बतावे धनंतर वैद्य सो ऐसा ही गाई ॥ २४॥ वातकी नाडी तीव गति होत रु तामै जो शीतल लागत आई। शरीरमें चीकट आवे पसीना तो सात दिनोंमें वो रोगी मरेई॥

शीत शरीर हो श्वास चढ़े अति नाड़ी तीव गति दाह जनाई। पंदरे दिनमें रोगी मरे वो वैद्यक शास्त्रमें ऐसा ही गाई॥ २५॥ वातकी नाड़ी उमैद्से चालत अन्तर जामि शीत दिखाई। वाहेर छानि हो मंद गति तीन जो रात्र न रोगी ठराई ॥ अति सूक्षम अति वेगसे चालत शीतल नाड़ी असाध्य बताई। वैद्य प्ररातन ऐसा वखानत निघंटरत्नाकरमें ऐसाई गाई॥ २६॥ क्यों हुक दीसत क्यों हुक नाहीं बिज्जु समान चमक्रत आई। ऐसी नाड़ी जो रोगीकी चालत सो यमके घर जात बताई॥ उष्ण रु वक हो सर्पसी नाड़ी हो वेगसे चालत चाल दिखाई। कंठमें रोधके कफ सो बोलत ऐसेका जीना तो है कठिनाई॥२७॥ कांपत चंचल नाड़ी सो दीखत नाकके श्वास आधार चलाई। शीतल होत असाध्य ही जान ले एक प्रहरमें वो रोगी मरेई ॥ त्रिदोषयुक्त चलै अतिनाड़ी मध्य समै ज्वरको दिखलाई। ऐसा रोगी जिये एक दिन दूसरे दिन ही वहू मर जाई॥ २८॥ पांवमें नाड़ी सूक्ष्म ज दीसत हाथमें नेकह दीसत नाई। मुख फाटो भुक आंखें ज दीखें वैद्य तजो वाकों दूरसे जाई। त्रिदोप हि नाड़ीमें एकदा कोपत कप्टसे साध्य होवे के नाई। ऐसा पुरातन वैद्य बखाने शिवनाथ कहै सहीशास्त्र बताई॥ २९॥

अथ वातादि दोषज्वरकी नाड़ीका रुक्षण।
दोहा—टेड़ी चंचलगति चलै, नाड़ी लागे शीत।
वातज्वरकी नाड़िका, या विध जानो मीत॥ ३०॥
सरल अती अतितेजसे, नाड़ी गर्म दिखाय।
पितज्वर तामें कहै, नाड़ीभेद बताय॥ ३१॥
स्थिर म्निग्ध शीतल चलै, नाड़ीकी गति जाण।
कफज्वरकी नाड़ी वहै, ऐसा जान प्रमाण॥ ३२॥

दो दो दोषज्वरकी नाड़ी। दोहा-बांकी चंचल कूदके, बहुत नाड़िका जोय। वात पित्त ताको कहै, यामें झूठ न होय॥ ३३॥

शिवनाथ-सागर।

जरा दीखके मंद हो, नाड़ीकी गति जान।
कफ बादी ताको कहो, नाड़ी याविध मान॥ ३२॥
सूक्ष्म स्थिर शीतल चले, नाड़ी या विध जोय।
कफ रु पित्त ताके कहै, यामें झूठ न होय॥ ३५॥

अथ सुखकी नाड़ी।

दोहा-हंस और गजके सहश, नाड़ीकी गति जान। छख प्रसन्न दीखें सदा, तो छखसाध्य है मान॥ ३६॥ अथ भावार्थ नाड़ीपरीक्षा।

दोहा और किवत आदि इनमें जो लिखा है सो ध्यान करके अर्थ-पूर्वक जो बांचेगा उसको निश्चय नाड़ीज्ञान बहुत उत्तम प्रकारसे होगा और स्याबासी मिलेगी। यह सब नाड़ीका विचार बहुत ग्रन्थोंके आधारसे बनाया है, सो ग्रणी जनोंने ग्रण ग्रहण करना और अवग्रणोंकी तर्फ नहीं देखना

इति नाडीयरीक्षा समाप्त।

अथ सूत्रपरीक्षा।

अव नाड़ीपरीक्षाके आगे सूत्रपरीक्षा कहता हूँ। जिससे सर्व रोगोंका छदा छदा भेद समझता है।

छन्द छपी-प्रातसमय उठ जल्द रोगीने ऐसा करना।
आदि अंतको छोड़ सूत्र बीचेको घरना॥
काचपात्र ले साफ तामें घर राखो मूत्र।
दिन उगे तब देख परीक्षा करों पिनत्र॥
साफ सींकसे तेल ले, बूंद मूत्र में डाल।
शिवनाथसिंह कहे देख तू, आगे कहूँ हवाल॥ ३०॥

आठो दिशाओं में मूत्रपर तेलका विंदु जाता है उसका विचार।

छन्द सबैया-पूर्वमें तैलको बिंदु ज जाततो हो सुखसाध्य रोगी अच्छाई। दक्षिण तैलको बिंदु चलै तो दवासे रोगी अच्छा हो भाई॥ पश्चिम बिंदु चले सुख होत हैं रोग मिट कछु संशय नाई। उत्तर जात सो सुख बिंदुसे शिवनाथ कहें यों शास्त्र बताई॥ ३८॥ (चार विदिशाओंका विचार)

खेरैया-आग्नेय तैलका बिंदू जो जात तो एक महीना वो रोगी बचेई।
नैऋत तैल जा छिद्र पड़े तो एक महीना न रहत बताई॥
वायव्य जात असाध्य बतावत दवा न लागत शास्त्रमें गाई।
ईशाने बिंदु जात असाध्य है मासमें मरे यों निघंटमें गाई॥३९॥
अब तीनों दोषोंसे कारूराका रंग और तेलका आकार कैसा होता है
हसका विचार कहते हैं।

सदैया-सुश्वेत रु नीला रूक्ष जो मूत्र हो तेल सर्पसम वातसे होई। आरक्त रु थोडा लाल रु पीला तेलसा बहुत लाल ऐसे रंग दिखाई॥ गर्म मंजिष्ठके पानीसो दीखत छत्रसे तेल पित्तसे होई। चीकट फेन जमासा पानी मोतीसा बिंदु कफसे हो जोई॥४०॥

अथ वातिपत्तके लक्षण।

दोहा-धूवांके रँग चीकना, वातिपत्तसे जान। श्वेत चीकना फेन हो, वादी कफसे मान॥ ४१॥ लाल मेला कफित्तसे, रंग सूत्रका होय। कृष्ण धुवां के सर्व रँग, सित्रपातसे जोय॥ ४२॥

अथ मैदापि और अजीर्णके मूत्रके लक्षण ।

सवैया-निंवू विजोराके रससमान हो काँजीको रँग तामें दरसाई। चंदन चावलके पानीसो दीखत पीला रक्तसमान दिखाई॥ अजीर्ण रु मंदाग्नि अपचसे मूत्रको रंग सो ऐसो बताई। शिवनाथासंह कह वैद्यशास्त्रमें मूत्रपरीक्षा सो याविधि गाई॥४३॥

(अब मूत्रपर तेल डालनेसे तेलका आकार कहते हैं)

छंद छपी हल मूसल तलवार बाण कछवेसे होई। भैसा ऊंट चौरंगा सम जान शीश बिन धड़सा होई॥ इंडा चतुष्कोणका आकार मूत्रपे तेल हो जानी। रोगी वह सरजाय असाध्य लक्षण ये मानी ॥ हंस गज तोरण छत्र सरोवर कमल चँवर वंगलासम होय। ऐसे सूत्रमें तेल हो तो सुखसाध्य होय जोय॥ ४९॥ अब भूतादिकसे सूत्रमें तेलका आकार कैसा होता है सो कहते हैं। दोहा—चलनी सम बिल तेलमें, तो कुलमेत है जान। दो शिर हो घड़ सम दिखे, भूतदोप है मान॥ ४५॥

(दवा देनेके योग्य रोगीके पेशावका रंग)

दोहा—संजिष्ट धुवां नीला चीकना, शीतल जलसम होय। बुद्धिमान ज बुलायके, ताको ओषध देय॥ ४६॥ (नागार्जनके मतसे साध्य असाध्य)

दोहा-जलदी तेल फिरै सूत्रपै, साध्य रोगी है जान।
तलिंडु जो थिर रहे, कप्टसाध्य तो मान॥ ४७॥
असाध्य रोगीके मूत्रमें, तेल डुवै तत्काल।
नागार्जन अनुभाव ले, करी परीक्षा विशाल॥ ४८॥

यावार्थ।

आदमीके पेशाबको प्रातःकाल जलदी लेकर परीक्षा ऊपरलिसे अनु-सार करना जिससे रोगज्ञान होगा।

अथ यलपरीक्षा कहते हैं।

वातका मल चिथड़े चिथड़ेसे और फेनयुक्त इक्ष और ध्वांकासा रंग और गाढा होता है और बादी क्षीणतासे पीला और गुठली ऐसा होता है ॥१॥ पित्तका मल पीला गुठली बँघा होता है और दुर्गंघ शीतल गर्म लाल ऐसा रंग होता है॥२॥कफका मल सफेद थोड़ा गुष्क पीला चिकटा थोड़ा काला ऐसा होता है सो जानना॥३॥पित्त और बादीसे मल चिथड़े चिथड़े और पीला काला ऐसा होता है॥४॥कफ पित्तसे पीड़ा थोड़ा काला ऐसा चिकना थोड़े फेनयुक्त होता है॥४॥और त्रिदोषसे काला तुरस पीला गांठ बँघा हुआ, सफेद और नाना रंगका मल होता है ऐसा जानना चाहिथे। और अजीर्गसे

दुर्गंच शीतल अपक और घड़ी घड़ीमें होता है और तीक्ष्ण अभिसे गुठली जैसा और सूखा होता है और मंदाभिसे पतला होता है। और रक्त-दोपसे लाल अथवा पानीसा होता है। असाध्य रोगीका मल दुर्गंध काला रक्त सफेद और बहुत रंग गुक्त मांसकासा पानी पीला पीला और मोरके पांखोंके रंग होता है। वाराहकी चरबी माप कहो तो रोगीका बचना मुश्किल है वह असाध्य है ऐसा जानना। और जलंघरादि उदररोगीका दुर्गंध मल होता है और क्षयरोगीका मल काला और पीला होता है। और आसवादीवालोंका अति सफेद होके कमर दुखता है। ऐसी सर्व मलकी परीक्षा जाननी चाहिये। इति मलपरीक्षा समाप्ता।

अथ जीसपरीक्षा कहते हैं।

होहा-जीस ठंडी खरदरी फूटी, सागपानसम जान। लाल हृक्ष हो बादीसे, ए निश्चयकर जान॥ ४९॥ रक्त वर्ण रंग काला है, गर्म पित्तसे जान। गुभ्र व जड़ गीली चीकनी, कफसे जिह्ना जान॥ ५०॥ इति विदोषजिह्नालक्षण।

दोहा—कृष्ण वर्ण काँटे सुखी, विद्य्य इक्ष हो जोय। खरद्री सब चिह्न दिखें, सन्निपातसे होय॥ ५१॥ दो दो दोष जामें हों, वह दो दोषसे जान। शिवनाथसिंह कह जीभकी, परीक्षा शास्त्रप्रमान॥ ५२॥

इति जीभपरीक्षा समाप्ता ।

(जीवपरीक्षा वाद्यशब्दपरीक्षा कहते हैं, जिससे आवाज सुनके रोग समझेगा।

अथ शब्दपरीक्षा।

श्चोक-गुरुस्वरो भवेत् श्चेष्मी स्फुटवक्ता च पित्तलः। उभाभ्यां रहितो वातः स्वरतश्चेव लक्षयेत् ॥ ५३ ॥ अर्थ-दोहा-वात स्वर गरगर हुवै, स्पष्ट पित्तसै जान । कफसैं जड़ भारी हुवै, शब्दपरीक्षा मान ॥ ५४ ॥

अथ स्पर्शपरीक्षा।

दोहा-गर्स स्पर्श हो पित्तसें, शीत वातसें होय। गीला चिकना कपसे रहो, कह शिवनाथ यों जोय॥५५॥ सर्व लक्षण जामें वसें, वह त्रिदोषसे जान। दो दो दोष हों जाहियें, दो दोषी हैं यान॥५६॥ अथ नेत्रपरीक्षा।

छंद स०-नेत्र हैं रूक्ष र दाहसे युक्त र श्याम र लाल जरा द्रसाई। अंतर गीला खींचोसो दीखत चंचल नेत्र बादीसे होई॥ पित्तसे पीला अरुण युलाबी हरा लाल रंग द्रसाई। चिराग आदि सबतेजसे दुखी हो पित्तसे नेत्र ऐसा होय थाई५७ कफ्सें नेत्र सुपेद र चीकट तेजसे हीन गीला पानी दिखाई। दो दो दोषसे दो दो लक्षण होत रुप्तब दिखे सित्रपात बताई॥ विकराल रु टेढ़ा फटासा रुतारा ऐचा तना खिंचा नेत्र दिखाई। एकढको दूजो रुघड़ो दीखत असाध्य वो रोगी नाहि बचाई५८ इति नेत्रपरीक्षासमाता।

अथ कालज्ञान।

तथा आयुष्यलक्षण प्रथम मुखपरीक्षा।
दोहा-मुख मीठा रहे वातसे, कड़वा पित्तसे जान।
सिठा गिला कफसे हुवे, संत्रिपात सब मान॥ ५९॥
वृतसमान हो अजीर्णसे, मुखकी मजा यों जोय।
अभिमंदसे तुरस मुख, ये निदान कर सोय॥ ६०॥
सुखसाध्य लक्षण—

दोहा—नेत्र कान मुख हों प्रसन, गंध पिछाने जोय। जीवे रोगी सुखसाध्य हो, यामें संसो न होय॥६१॥ हाथ पांवसे गर्म रहे, अंतरगत दाह होय। जीअ नर्म कोमल हुवे, सुखिह होत यों जोय॥६२॥ स्वेद्रहित तो ज्वर हुवे, नाक श्वास सुख आय। कफ कंठहि रोधे नहीं, सुख होवे दुखं, जाय॥६२॥

स्थ कालज्ञान ।

दोहा-साफ पात्र जलसे भरो, तामें रित शिश देख । प्रतिविंद चारो दिशा, शुद्ध रीतिसे पेख ॥ ६२ ॥ इस पानीमें सूर्य चंद्रमाका प्रकाश देखना, जिससे आदमीको काल-झान समझता है,॥

नापाई-पूर्व दिशापे छिद्र दिखावे। मास छेसे मृत्यू हो जावे॥ दक्षिण छिद्र विवसें देखे। मास तीनमें मृत्यु हो लेखे॥ ६४॥ पश्चिम विवपे छिद्र है जोय। मास दोयम मृत्यु हो सोय॥ उत्तर विवसें छिद्र दिखाई। मास एक नहिं जीव रहाई॥६६॥ प्रतीविवसें ज्वाला हो जानो। तातकाल मृत्यू हो मानो॥ सुर्य चंद्रविवपे धुवाँ दिखाई। दश दिनसें मृत्यू हो जाई॥६६॥

और कालज्ञान।

श्लोक-अरुंपतीं ध्रुवं चैव विष्णोस्त्रीणि पदानि च। आयुर्हीना न पश्यन्ति चतुर्थं मातृमण्डलम् ॥ ६७ ॥

अर्थ-अरुंघती ध्रुव (विष्णुपद) और मातृमंडल ये चारों चीजें जिसका आयुष्य वीत गया उसको नहीं दीखती हैं, वे चारों इस माफक समझा।। १॥ अरुंघती (जीभका अग्रभाग) और ध्रुव (नाकका अग्रभाग) और दोनों भौहोंके बीचमें तीन पद जो हैं उनको विष्णुपद कहते हैं और दोनों भौहोंको मातृमंडल कहते हैं, ये चारों जगा जिसकी उमर घटी हो उसे नहीं दीखती हैं और दोनों कान दबानेसे अनहद जो वाद्य सुने सो जीवगा नहीं. वह अनहद बाजा ब्रह्मरं होता है.इसका प्रमाण कहते हैं.—

क्षोक-नव भ्रः पञ्च चक्षुश्च सप्त कर्णं त्रिनासिकम्।

जिह्ना च दिनमेकं तु कालिचह्नं दिने ।। ६८ ॥ अर्थ-भुकुटी नो और पांच नेत्र और ७ कर्ण तीन नासिका और एक दिनसे जिह्ना नहीं दीखती है, तब समझना कि काल समीप है। दोहा-नो भुकुटी सप्त अवण, पंच तारका जान।

तीनों नाक दिन एकसे, जिह्वा न दीसे मान ॥ ६९ ॥

स्वरोदयके सतसे कालज्ञान। दोहा-चंद्र चलावे दिवसको, रात चलावे सुर। नित साधन ऐसा करे, होय उमर भरपूर॥ ७०॥ पांच घड़ी बांबो चले, सोई दहनो होय। दश श्वासा सुखमन चलै,ताहि विचारो लोय ॥ ७१ ॥ आठ प्रहर दहनो चले, बदले नहीं जो: पौन। तीन बरस काया रहे, जीव करे फिर गौन ॥ ७२ ॥ सोला प्रहर जब ही चले, श्वासा पिंगल माय। युगल बरस काया रहै, पीछे रहेगी नाय ॥ ७३॥ तीन रात और तीन दिन, चले दाहिनो श्वास । संबतभर काचा रहै, पीछे होय फिर नाश ॥ ७४ ॥ सोला दिन निशिदिन चलै, श्वास भानुकी ओर। तब जानो एक मासमें, जीव जाय तन छोर ॥ ७५॥ नौ भुगुटी सप्त अवण, पंच तारका जान। तीनों नाक जनाइये, कालभेद पहँचान ॥ ७६॥ थेद गुरूसे पाइये, गुरु विन मिले न ज्ञान। शिवनाथ सिंह यों कहत है, गुरुगम भेद पिछान ॥ ७७ ॥ जो ऊपर बरनन करै, दीखें लक्षण सोय। शिवनाथ सिंह ऐसा कहै, नर जीवे दिन दोय॥ ७८॥ नाड़ी जो सुखमन चलै, पांच घड़ी बहराय। यासे ऐसा जानिये,तबहीं नर मर जाय॥ ७९॥ नाईं चंदा नहिं सूर्य है,नहीं जो सुखमन चाल। मुखसेती थासा चलै,घड़ी चारमें काल ॥ ८०॥ तीन रात और तीन दिन,चले तत्त्व आकाश। एक ब्रस काया रहे, फेर काल विश्वास ॥ ८९॥

सुस्ताध्य लक्षण। दोहा-दिनको तो चंदा चलै, चले रातको सूर। य निश्रय कर जानिये, प्राणगवन हो दूर॥ ८२॥

रात चल स्वर चंद्में, दिनको सुरज चाल। एक महीना चले तो, छठे महीने काल ॥ ८३ ॥ जन साधू ऐसा लखे, छठे महीने काल। आगेसे साधन करे, बैठ ग्रुफा तत्काल ॥ ८८ ॥ ऊपर खेंच अपानको, प्राणसमान मिलाय। उत्तम करे समाधिको, बहुरि काल नहिं खाय ॥ ८५॥ पवन पीवे ज्वाला पीवे, नाभि तलकसे आय । मेरुडंडको फोड़के, बसे अमरपुर जाय ॥ ८६॥ जहाँ काल पहुँचे नहीं, यमका होय न त्रास । गगन मंडलमें जायके, उसमें करे निवास ॥ ८७ ॥ जहां काल नहिं ज्वाल है, छूटे सभी संताप। कर उसमें लवलीन मन, विसरे आपो आप ॥ ८८॥ तीनों बंघ लगायके, पांच वायको साध। दुखमन मारग हो चले, देखे खेल अगाध ॥ ८९॥ चंद्र सुरज दोड सम करे, डुड्डी हिये लगाय। पट् चक्रको बाँधके, श्रुन्य शिखरको जाय॥९०॥ इंडा पिंगला साधके, सुखमनमें कर वास । परम जोति जहँ झिलमिले, पूजे मन विश्वास ॥ ९१ ॥ इति स्वरभेदः ।

अय प्रकृतिसे रोगीका असाध्य लक्षण।

जो रोगी दुवला है और एकदम मोटा होवे सो १, और मोटासे एक-दम दुवला होवे सो २, अथवा प्रकृति तत्काल बदले सो ६, वा जीभ काली होवे सो ४, स्पर्श नहीं समझे सो ६, मुख लाल होवे सो ६, असा-ध्य है। जिस रोगीको रातको दाह होवे और दिनको ठंड लगे और कंठमें कफ और मुखको रुचि न होवे, आंखका रंग लाल हो और नाडी फूलीसी चले, क्षीण और मंद होवे ऐसा लक्षण जिस रोगीमें हो उसको राम राम सुनाना यही दवा है. दूसरी दवाई चलती नहीं. ये असाध्य लक्षण हैं और सीसेमें वा पानीमें अपनी छाया देखें, इसमें विपरीत दीखें, अर्थांग दीखें, वा खंडित शरीर हो सोभी असाध्य जानना चाहिय। और धूपमें अपनी छायामें आदमी अथवा खंडितसी, कुत्ताकी, कागकी, गीइ-इकी, भेतकी, यक्षकी, राक्षसकी, दूसरे आदमीकी छायामें छायाका चिह्न दीखें तो असाध्य जानना चाहिये और अच्छी तिबयतवालेको ऐसा दीखें तो उसको बीयारी आवेगी ऐसा कालज्ञानमें कहा है।

साध्य लक्षण।

साध्य रोगीका छुख तेज, नाडी समान, आवाज तेज, अग्नि प्रदीत, प्रस्तकमें खाज आना, जीभ नरम, होंठ प्रकुद्धित, हाथ पांव ओठ हृद्य इनमें ताकत, मन प्रसन्न, शिरा नख लाल और छुगंधपर इच्छा ये सर्व चिह्न रोगी साध्य छुखी होनेके हैं ऐसे जानना चाहिये।

दूसरा असाध्य लक्षण।

क्षीण होना, ज्वर रहना, थकासा दीखना, नेत्र और नख बेतेज, हाथ पांव ठंडे रहना, आवाज ऊँडासा और बेताकत होना, हिचकी कंठरोध होना, मुख और नाक अप्रसन्न दीखना, शरीर भयंकर होना, सूर्च्छा, अस, कंप इन लक्षणोंसे रोगी असाध्य होता है। और जिसका नाकका सीधा स्वर तीन दिन चलेवह आदमी तीनवरस, एक बरस, अथवा छः महीना बचेगा ऐसा जानना चाहिये।

अथ छायापुरुषलक्षण।

जिससे सर्वज्ञान समझता है उसीके देखनेसे त्रिकालज्ञान होता है. क्षोक-अथातः संप्रवक्ष्यामि छायापुरुषलक्षणम् ।

येन विज्ञातमात्रेण त्रिकालज्ञो भवेत्ररः ॥ ९२ ॥ अर्थ-छायाष्ट्रहणके लक्षण कहते हैं जिसके देखनेसे आदमीको त्रिका-लज्ञान होता है ॥ ९२ ॥

श्लोक-कालो दूरस्थितश्चापि येनोपायेन लक्ष्यते। तं वक्ष्यामि समासेन यथोदिष्टं शिवागमे॥ ९३॥ अर्थ-दूरस्थित जो काल उसकी पहँचान करनेका उपाय शिवपुरा-णमें जो कहा है वह कहता हूं संक्षेप रीतिसे ॥ ९३ ॥

श्चोक-एकान्ते विजने गत्वा कृत्वादित्यं च पृष्ठतः।

निरीक्षेत निजां छायां कण्ठदेशे समाहितः॥ ९८॥

अर्थ-जिस स्थानपर कोई मन्नुष्य न हो उस जगहपर जाके सूर्यकी तरफ पीठ करके बैठना और अपनी छाया निरखना, कंठदेशमें एकायसे नजर लगाके देखते रहना ॥ ९४ ॥

श्चोक-ततश्चाकाशमीक्षेत ततः पश्यति गह्नरम् ।

ओं हीं परव्रह्मणे नमः॥अष्टोत्तरशतं जहवा ततो दृश्येत शंकरः॥९५॥ अर्थ-पिछेको कुछ कालतक देखते रहना पीछे मंत्र जपना पीछे आकाशकी तरफ देखना तो गुफा दीखती है, उसके देखने पीछे उपरका मंत्र एकसे आठ वार जपना, पीछे शंकरका दुर्शन करना ॥ ९६॥

श्चोक-शुद्धरफटिकसंकाशं नानारूपघरं हर्ष्य ।

षण्मासाभ्यासयोगेन भूचराणां पतिर्भवेत् ॥ ९६॥

अर्थ-जो महादेव रूपसे शुद्धस्फटिकके साफिक नाना रूप धरनेवाले हैं ऐसे महादेवका ध्यान छः महीना करनेसे संपूर्ण पृथिवीके प्राणियोंका मालिक होगा॥ ९६॥

श्लोक-वर्षद्रयेन हे नाथ कर्ता हर्ता स्वयं प्रभुः। त्रिकालज्ञत्वमाण्नोति परमानन्द्रमेव च ॥ ९७॥

अर्थ-पूर्व कहनेके अनुसार दो बरसतक करे, ऐसे अभ्याससे वह स्वतः आप संहार और रक्षा करनेवाला होता है और तीनों कालोंका हवाल जान सकता है और इस माफक निरंतर अभ्यास करे तो उसको तीनों लोकोंमें कोई चीज दुर्लभ नहीं होगी और साफ आकाशमें छायापुरुष दीखेगा। वह पुरुष काला दीखे तो छः महीनोंमें मरण होगा, इसमें संशय नहीं है।। ९७॥

छोक-पीते व्याधिभयं रक्त नीलै हत्यां विनिर्दिशेत्। नानावर्णस्वरूपश्चेद्धरोगे जायते महान् ॥९८॥ अर्थ-वह छायापुरुष पीला दीखे तो रोग होनेका दर है और रक्त, नीला दीखे तो हत्यायय होगा और नानारंग दीखे तो चिंता होती है।।९८॥ यावार्थ-छायापुरुष पांव, गुल्फ अथवा पींडियोंपै वैठा है ऐसा दीखे तो अनुक्रमसे छः महीना, एक बरस या दो बरससे मृतक होगा और छायापुरुषका सीधा बाहु न दीखे तो साई मरेगा और वायाँ बाहु नहीं दीखे तो औरत मरेगी और छायापुरुषका शिर और सीधा बाहु नहीं दीखे तो मृतक है ऐसा जानना और शिर नहीं दीखे तो एक महीनामें मरेगा और जंघान दीखे तो एक दिनमें मरेगा और गईन न दीखे तो आठ दिनमें मरेगा और छाया छुछ नहीं दीखे तोतत्काल मरेगा, ऐसे छायापुरुष्व एके लक्षण शिवपुराणमें कहे हैं॥

इति छायापुरुषके लक्षण समात ।

सुख और हुःखका विचार।

जिसको सदाकाल भूख, प्यास, नींद, छींक,डकार, नाग्र सरना ये नेग बराबर होनें उसे आरोग्य कहना चाहिये॥ १॥ और दोष निषम अर्थात् कम ज्यादा होना इसे रोग कहते हैं। जो प्रकष हमेशा दिनचर्या और रात्रिचर्या तथा ऋतुचर्यासे चलता है उसे रोग नहीं होता है। उसे आरोग्य कहना चाहिये॥२॥ और जो अविचारसे खाता पीता है और सर्व व्यवहार अविचारसे करता है उसको अवश्य रोग होता है। उन रोगोंके अनेक भेद हैं। उनका भाव कहते हैं—अंघा, पंगला, बहिरा, सूका, लूला, लंगड़ा,ज्वर आदिकबहुत रोग हैं और कितनेएक रोग अभिघातसे होते हैं जैसे उपर नीचेसे गिरने व शस्त्र आदिकके लगनेस होते हैं॥३॥और कितने एक काम, कोघ, शोक, लोभ और भयसे ऐसे अनेक रीतिसे रोग होते हैं। ऐसे रोग बहुतसे हैं। उनका आगे सब भेद जुदा जुदा कहा जायगा सो जानना चाहिये॥ ४॥

अथ रोगोंका प्रकार।

श्लोक-कर्मजाः कथिताः केचिद्दोषजाः सन्ति चापरै ।
कर्मदोषोद्भवाश्चान्ये व्याधयस्त्रिविधाः स्मृताः ॥ ९९॥

अर्थ-रोग कितने तो कर्मसे होते हैं और कितने वातादिदोषसे होते हैं और कितने एक रोग कर्म और दोष दोनोंसे होते हैं ऐसे तीन प्रकारसे होते हैं ॥ ९९ ॥

श्लोक--यथाशास्त्रं तु निर्णीता यथान्याधि चिकित्सिताः।

न शमं यान्ति ये रोगास्ते ज्ञेयाः कर्मजा बुधैः ॥ १०० ॥ अर्थ-जिस रोगपर शास्त्रके आधारसे द्वा करे और वह रोग द्वासे नहीं जाय तो वह कर्मज व्याधि जानना चाहिये; कारण कि कर्मका नाश हुए विना व्याधि हटे नहीं । उसका प्रमाण-कर्मज व्याधि जो पापादिक कर्मसे होते हैं वे कर्मका नाश होनेसे जाते हैं और दोषज व्याधि द्वासे जाते हैं और कर्म और दोष दोनोंसे जो व्याधि होता है सो व्याधि दोनों उपाय करनेसे आराम होता है ऐसा जानना ॥ १०० ॥ उसमें जो वाता-दिक दोषके कोपसे व्याधि होता है सो साध्य है। उसको दोषव्याधि कहते हैं ॥ १ ॥ और दूसरा कर्मव्याधि असाध्य है, वह आराम नहीं होता ॥ २ ॥ और तीसरा व्याधि कष्टसाध्य है सो कर्म और दोष दोनोंसे होता है सो कष्ट करके आराम होता है ॥ ३ ॥ और चौथा व्याधि याप्य है उसको दवा छेता है तबतक अच्छा लगता है और दवा बंद करनेसे फिर वैसा ही हो जाता है उसे याप्य कहते हैं ॥ ४ ॥

उसका उदाहरण।

श्लोक-प्राप्ता किया धारयति सुखिनं याप्यमातुरम् । याप्रयिष्यति वागारं स्तम्भी यत्नेन योजितः ॥ १०१ ॥

अर्थ-याप्य रोगीको जहां तक द्वा देते हैं वहां तक बचता है और द्वान देनेसे मर जायगा. जैसे गिरत जूने घरको टेका लगानेसे चंदरोज रहता है वैसे याप्य रोगी बचता है। दूसरी मिसाल अफीम खानेवालेको रोज समयपर नियमसे खाने विना नहीं चलता है वैसा जानना चाहिये॥ १०१॥

अरिष्टलक्षण 🌡

श्लोक-रोगिणो मरणं यस्मादवश्यमपि छक्ष्यते । तल्लक्षणमरिष्टं स्यादिष्टं चापि तहुच्यते ॥ १०२॥ अर्थ-जिस लक्षणसे रोगी मरता है उसको आरण्ट अथना कण्ट कहते हैं और जिस कियासे रोगका नाश होता है और दोष सम होता है उसको डपाय अथना चिकित्सा कहते हैं अथना दना कहते हैं और उस दनाको बताने उसे नैद्य कहते हैं।

द्वा जल्द् करना उसका प्रमाणः

श्चोक-जातमात्रश्चिकित्स्यः स्यात्रोपेक्ष्योऽल्पतया गदः। विह्वशञ्चविषेस्तुल्यः स्वल्पोऽपि विकरोत्यसौ॥ १०३॥

अर्थ-रोग पैदा होने बराबर उसकी द्वा करना चाहिये। वह अल्प है ऐसा जानके उसका भरोसा कभी नहीं करना, कारण कि जैसे अभि और शक्त और विष उपाय विना शांत नहीं होता है वैसे रोग भी द्वा विना नहीं जाता ऐसा जानना चाहिये॥ १०३॥

वैद्यविचार ।

श्लोक-यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभंत भिषक्। याप्योषधविधानज्ञस्तस्य सिद्धिर्यहच्छया॥ १०४॥

अर्थ-जो वैद्य रोग जानता नहीं और दवा देता है, वह तथा जो दवा जानता है और रोग नहीं पहिचानता उसकी दवासे ग्रुण होना प्रारव्धसे जानना चाहिये ॥ १०४॥

उस वैद्यका निषिद्धं पना।

श्लीक-औषधं केवलं कर्तुं यो जानाति न चामयम्। वैद्यकर्म स चेत्कुर्याद्रधमहीत राजतः ॥ १०५॥ अर्थ-जो वैद्य रोग जाने विना दवा देता है उस वैद्यको राजासे दंड देना चाहिये कारण कि वह निषद्ध है॥ १०५॥

इसरा निषिद्ध वैद्य।

श्लोक-यस्तु केवलरीगज्ञो भैषजेष्वविचक्षणः। तं वैद्यं प्राप्य रोगी स्याद्यथा नौर्नाविकं विना ॥ १०६ ॥ अर्थ-जो वैद्य रोगका मात्र निदान जानता है और दवा नहीं जानता है वह वैद्य निषिद्ध है। उसके पास रोगी जायगा तो मरेगा, जैसे विना तिरानेवाला नाव पानींमं डुवा देता है, वैसा जानना चाहिये ॥ १०६॥ उसका मिशाल।

दोहा-रोगज्ञान तो सर्व है, दवाज्ञान सो नाहिं। रोगी देख वो डरत है, ज्यों कायर रणमाहिं॥ १०७॥

सर्व काममें कुशल वैद्यके लक्षण।

दोहा-रोग ज्ञान संपूर्ण है, कुशल द्वामें जान।
देशकाल बल रोगिको, कुशल वैद्य है मान॥१०८॥
सर्वपरीक्षा रोगकी, करें सो वैद्य सुजान।
नाम रोगको कहनमें, जरा शंक मत आन॥१०९॥
साध्य असाध्य निश्चय कर, फेर दवा जो देय।
शीत रोगिको गर्म दे, गर्मपै शीत योजेय॥११०॥

वेवक्तपर द्वा देनेका निषेध ।

दोहा—वक्त छोड़ मत दे द्वा, कम ज्यादा मत देय। विना वक्त निहं गुण करे, यह निश्चय समजेय ॥ १११ ॥ छोटे रोगोंपें मोटी दवा और वड़े रोगोंपर छोटी दवाका निषेध।

दोहा-रोग छोटा मोटी दवा, मान कभी मत देय ।

मोटा रोग छोटी दवा, कभी न कार्य सरेय ॥ ११२ ॥

एक वक्तमें दो दवा देना मना है। कारण कि एक तो ग्रण अवग्रण
समझता नहीं, इसवास्ते दवाके स्वामी शंकरकी मनाई है ॥

दोहा-एक वक्तमें दो दवा, कभी मती दे जान ।

ग्रण अवग्रण समजे नहीं,शंकरको मत मान ॥ ११३॥

विदोषपर हितकारी।

दोहा-त्रिदोष कोपकी व्याधिको, आदिहि छंघन देय । सेक वाछको नास दे, लाल पाड़ हित होय ॥ ११४ ॥ सर्व किया वैद्य शास्त्रकी, ताको अंत न पार । हंस नीर तज क्षीर ले, ऐसा तत्त्व विचार ॥ ११५ ॥ अर्थ-नैद्य शास्त्रमें सब किया बहुत हैं, सर्न लिखनेकी कोई समर्थ नहीं है. लेकिन, जैसे इंस नीरको छोड़के क्षीर पीता है उस न्यायसे मैंने यह वैद्यशासका सार निकालके बताया है सो जानना चाहिये॥

वैद्यको फायदा विषय प्रमाण।

श्लोक-कविद्र्यः कविन्मेत्री कविद्र्यः कविद्यशः।

कर्माभ्यासः कचिचेति चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥११६॥

दोहा-कहीं द्रव्य कहीं मित्रता, कहीं धर्म हो जान।

जस कीरति अरु कर्मफल, मिलें वैद्यको मान ॥ १९७॥

श्लोक-आयुर्वेदोदिता युक्तिः कुर्वाणावहिता थ ।

पुण्यायुर्वृद्धिसंयुक्ता निरोगाश्च अवन्ति ते ॥ ११८॥

अथ शास्त्रोक्त द्वाका ग्रुण।

दोहा-शास्त्रयुक्त दवा करे, रोगिको सुख होय। रोग घट आयुष बढ़ै, शिवनाथ शास्त्रमें जोय॥ ११९॥

वैद्यको द्रव्य किससे लेना चाहिये।

श्लोक-नैव कुर्वीत लोभेन चिकित्सापुण्यविक्रयम्। ईश्वराणां वसुमतां लिप्सेतार्थं तु वृत्तये॥ १२०॥ अर्थ-दोहा-धर्मवास्ते दे दवा, गरीवको नित जोय। भाग्यवानसे द्रव्य ले, दवा ताहिको देय॥ १२०॥

वैद्यको द्रव्य नहीं देनेका दोष ।

श्लो॰-चिकित्सितं शरीरं यो न निष्कीणाति दुर्मातः।
स यत्करोति सुकृतं सर्वं तद्भिषगश्चुते॥ १२१॥
दोहा-रोगी वैद्यसे ले द्वा, देह वैद्यको जान।
द्रव्य दे ले न शरीर जो, शुभपुण्य वैद्य ले मान॥ १२१॥
भावार्थ-वैद्यको मार्गमें जाते समय कोई गरीब साधु ब्राह्मण
रोगसे मांदा हो तो लाजिम है कि उसको दवा अवश्य देना,
नहीं तो वैद्यको पाप लगता है और भाग्यवान रोगीके

वैद्यका आदर सत्कार करना चाहिये। दवाका अंग कहते हैं सो ऐंसा चाहिये १ रोग साध्य, २ दूत अच्छा, ३ आयुष्यवान, ४ द्रव्यवान, ५ चाकर उमदा, ६ वैद्य चतुर, ७ दवा उत्तम य सर्व चिकित्साके अंग हैं सो इनके होनेसे आदमी अच्छा होता है ऐसा जानना ॥

अथ निविद्ध रोगीका लक्षण अर्थात् दवा देना मना है सो रोगों।
श्लोक—चंडः साहसिको भीरुः कृतन्नो व्यत्र एव च।
शोकाञ्जलो सुसूर्ष्य विहीनः करणेश्व यः॥ १२२॥
वेरी वैद्यविद्ग्धश्च श्रद्धाहीनश्च शंकितः।
सिषजामविधेयश्च नोपक्षम्या भिषग्विदा॥ १२३॥
'एतानुपाचरन्वैद्यो बहून्दोषानवाण्डुयात्।
स न सिद्धचित वैद्यस्तु गृहे यस्य न पूज्यते॥ १२४॥

अर्थ-दवा देनेको जो रोगी शास्त्रमं निषिद्ध लिखा है वह ऐसा जानना कोधी, १ बेबिचारी २, डरनेवाला३, कृतप्त ४, जिसका चित्त ठिकाने नहीं ५,शोक करनेवाला ६, सरनेकी इच्छा रखनेवाला ७, गतआयुष ८, इन्द्रि-योंसे थका ९,वैर करनेवाला १०, वैद्यपनेका मिजाज करनेवाला ११, बेवि-थोंसे थका ९,वैर करनेवाला १२, वैद्यपनेका मिजाज करनेवाला १२, वैद्यके श्वास १२, शंका करनेवाला १३, आप दवा जाननेवाला १४, वैद्यके कहेमें न रहनेवाला १५ और वैद्यका आद्र सत्कार न करनेवाला १६ ऐसे सोलह तरहके रोगीको दवा देना वैद्यके लिये वर्ज्य है ऐसा जानना।

श्लोक-व्याधिस्तत्त्वपरिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः । एतद्वेद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्यः प्रभुराग्रुषः ॥ १२५॥ अर्थ-दोहा-व्याधिज्ञान निश्चय करै, शांत करै यों जान । अकाल मौतसे रक्षा करे, स्वामी उमरका मान ॥ १२५॥

अथ देशकी प्रकृति स्वभाव।

दोहा-बृक्ष पानी पर्वत कमी, जांगल देश है जान्। पर्वत वृक्ष पानी बहुत, अनूपदेश वह मान ॥ १२६॥ समान पानी और वृक्ष है, वह सम देश है जोय। जांगल पित्त कफ अनूपमें, सममें समता होय॥ १२७॥

भण् नताहिक होष और सप्त भात्विक लक्षण कहते हैं-नातविक्लिक्षण।

ृश्यपना, खरहरापना, मल गाड़ा होना और गरम चीजोंपर इच्छा होना, वे ताकतपना, बदन ढीला और नींद कम आना ये लक्षण वादी बढ़नेके हैं॥१॥ओर मल यूत्र नेत्र त्वचा ये पीले होना,इंद्रियां क्षीण,संताप होना, यूच्छा, नींद अल्प और शीत चीजोंपे इच्छा पित्तवृद्धिसे होती है ऐसा जानना ॥ २ ॥ कफबृद्धिसे मल यूत्र नेत्र नख और त्वचा सुपेद् होना, ग्लानि रहना, ठंडापना, जड़पना, संधि शीतल, ज्यादा नींद, खुखमें पानी आना ये सर्व लक्षण कफबृद्धिके हैं ॥ ३॥

रसदृद्धिलक्षण।

खानेमें अरुचि, जड़पना, युखमें पानी, उलटी होना, सूच्छी आना, ग्लानि, अम, कफ ये रसवृद्धिसे होता है॥

रक्तवृद्धिके लक्षण।

नेत्र गात्र त्वचा सल मूत्र आरक्त होना, विसर्प रोग, शिरा फूलना, विह्नि छीहा, ग्रुल्म, कोढ, रक्तवात, शिरभारी, दाह, कामलां, पीलिया, नींद कम, मुखरोग, व्यंगरोग, अभिमंद, मोह, ग्रुद्धिंगपाक, बवाशीर, पिटिका, मसा, चाम, खील, चाँच, प्रदर्शेग, हाथ पैरोंमें दाह होना ये सर्व सपरके दर्द खून की वृद्धिसे होते हैं ऐसा जानना चाहिये।

अथ सांसर्विक्ने लक्षण कहते हैं सो जानना ।

गाल होठ कमर उपस्थ जंघा बाहु पींडियां ये भारी होना और गात्र जड़ होना ये चीजें सांसवृद्धिसे होती हैं।

अथ सेदोर्राइके लक्षण।

्ट रू पीठकी वृद्धि करे अति खाशी श्वास गंध पसीनामें होई। चीकट गंध वे मेनतसे श्रम तृषा रु श्वास ग्लानि जनाई॥ होठरोग रु प्रमेह श्वास हो पेट रु गर्दन स्तन्न बढ़ाई। चर्बी बढ़े गुण होते इते शिवनाथ कहें यो शास्त्र बताई॥ ३२॥ हाड़ और मजादिरहिक लक्षण।

हाइवृद्धिसे हाइमें दूसरा हाइ होता है और दांत मोटा होता है और मजा (चवीं) वृद्धिसे अंग व नेत्र ये भारी होते हैं.वीर्यवृद्धिसे शुक्रअश्मरी होती है और घातु निकलजाना,पेट फूलना, वस्ती खींचना ये लक्षण मूत्रवृद्धिसे होते हैं और पसीना आता है और झीको महीना २ में जो ऋतुका क्धिर आता है उसमें पसीनासे खाज पैदा होती है. स्त्रीके रुधिर-वृद्धिसे दुर्गंघ पड़ना, सुस्ती आना, ये लक्षण जानना चाहिये।

स्तन व गर्भवृद्धिके लक्षण ।

स्तनवृद्धिसे स्तन बढ़ते हैं, दूध पड़ता है और पीड़ा होती है तथा गर्भ-वृद्धिसे गर्भिणीका पेट बढ़ता है और पसीना आता है तथा डु:ख होता है, ये लक्षण जानने।

भावार्थ-दोष धातु व मल इनका नाश करनेवाला आहार और विहार है. यानी खाना पीना सोना जागना आदि सब व्यवहार नियमसे हों तो धातुकी वृद्धि वा क्षय न होनेसे आदमीकी प्रकृति साफ रहती है. खाना, पीना, कोध, शोक, भय आदि ये धातुक्षयके कारण हैं. इसलिये दोष धातु व मल इनको क्षीण करनेवाली चीजें विचारसे खाना, पीना, कोध, शोक, चिंता, डर, श्रम, मेंश्रुन, उपवास, मल सूत्रादिकोंका वेग रोकना, साहस कर्म करना, अपघात और धातुक्षय, इन्होंसे रसादिक सर्व क्षीण होते हैं सो आगे लिखता हूं—

वातादिकदोषक्षयलक्षण ।

चौपाई-अल्प चेष्टा होले बोले जोय। घातु कम क्षय वातसे होय॥ कफ बढ़ें अग्नि मंद होय जान। कांतिक्षीण कम पित्त है मान ३३॥ संधि शीतल मूर्छा जो आवें। हक्ष दाह क्षय कफिह बतावे। कंठ सूखें त्वचा बधिर हो जान। तृष्णा क्षीण रसघातुसे मान ३४॥ त्वचा फिकी खरदरी शिराशीत। रुधिर क्षीण है जानौ मीत ॥३५॥

मांसक्षयलक्षण।

सवैया-गालऽरु होठऽरु गर्दन स्कंदऽरु छातिहि पेट संधी सोइ ताई। डपस्थरु नाकऽरु और पिंडचांके गोला शुष्क सो होत बताई॥ गात्र हो रूक्षऽरु हडपा चले बहु नासा सो शीतल होत जनाई॥ क्षीण है सांस इते गुण जान लें शिवनाथ यूंशास्त्रमें कहत वताई॥३६ ग्रेट ब्रियां यास्ता ओर जाककी

मेह, हिंडुयां, सज्जा और ग्रुककी क्षीणताके लक्षण।

चौपाई-फीय्या बढ़े संघि शूर होय। शिराहृक्षमं दक्षय जोय ॥ हिड्डियां दुखें शिरा हृक्ष हेजान। फुटै दांत नख हाड क्षय मान ३७॥ संघि फूटै धातु कम होय। ठनके हाड मजा क्षय जोय॥ वृषण लिंग दुखे स्त्रीकी इच्छा नाहिं। अल्प धातु क्षय शुक्त बताहिं ३८

ओजघातुके क्षीण लक्षण।

दोहा—दुर्बल भय चिंता होने, इंद्रियन्यथा बहु होय। कांतिनाश रूक्ष क्षय हो, क्षीण ओजसे जोय॥ ३९॥ सलक्षयलक्षण।

दोहा-पीठ हदयमें हो व्यथा,ठसक शव्द हो श्वास ॥ कूख फूले इतनी व्यथा, हो मलक्षयसे खास ॥ ४० ॥ मूजक्षयके लक्षण ।

होहा-सूत्र अल्प बस्ती दुखे, स्वेदनाश हो जान । त्वचा नेत्र इक्ष रोमांच हो, सूत्रक्षयसे मान॥ ४१॥ आतिबक्षयके लक्षण।

दोहा-ऋतुसमय तहीं ऋतु होने, हो तो अल्प हो जान। योनी दूखे अतिघनी, क्षीण आर्त्वसे मान॥ ४२॥ औरतोंक दूधक्षय आदिक लक्षण।

क्षीणतासे दूध कम होना, अगर बिलकुल दूध नहीं आना, स्तनग्लानि होना येलक्षण जानना क्षीण गर्भसे कोखी ऊंची नहीं होना और गर्भ नहीं फिरना, येलक्षण होते हैं. जो दोष धातु आदि क्षीण होनेसे आदमीको रोग होता है सो पीछा वृद्धि हुए विना वह बीमारी नहीं जाती है.सो वृद्धि कहते हैं, जो धातुआदिक दोष क्षीण होते हैं उनकी वृद्धि करनेवाली चीजें खाने पीनेसे वृद्धि होती है.ऐसा जानके उन्हीं चीजोंका सेवन अति करना चाहिये. सो चीजें इस माफिक हैं कि, जिन चीजोंपे आदमीकीइच्छा होती हैं, जैसा ओजक्षय हो तो हिनग्ध मीठा, दूध,मांस व रस ये चीजें खानेसे ओजगृद्धि होती हैं, ऐसाही जिन चीजोंमें मन चले सी चीजें ज्यादा देनेसे वे बढ़ेंगे. वातगृद्धि करना हो तो तुरस, कटु, तीखा, रूक्ष, शीतल, हलका, मूंग, सोंवा आदि वातगृद्धि करनेवाली चीजें हैं सो देना।

पित्त बढ़ानेवाली चीजें।

संवैया-तिलंडर तेल कुलीथ पिष्टान्न दहीका पानी और कांजी इतेई। छांछडर कटु क्षारडर गर्मडर तीखा खटाई पे इच्छा होत सदाई॥ कोध विदाहि दुपारसमे अरु अग्निको तप गर्म हो देशाई। येतीहि चीजों पे होत जो इच्छा पित्त बढ़े कर सेवन भाई॥४३॥

कपक्षयके इलाज।

दोहा-भिष्ट स्निग्ध शीतल गहन, लोन दही पयपान। दिवसशयन कडु भक्षते, कफ बढ़ ले जान॥ ४४॥ रस बढ़ानेक लक्षण और इलाज।

दोहा—हिस शिश चांदनी शीत जल, आदि पै इच्छा होय। रात नींद द्धि दूध पै, सधुर सेव रस जोय ॥ ४५॥ रत्तकक्षयपर उपाय।

सवैया-मञ्जठित शक्कर द्राक्ष इक्षु रस सहतऽरु घृत गुलाबका पानी। अनारि कांजी छुशिद्सराव और फलादिक मूल स्नेहकंध बखानी॥ सुक्तऽरु लुणरस मांसादिक लोहाको सार खिलानो सो जानी। रक्त बढ़े कर सेवन याको शिवनाथ कही ये शास्त्र प्रमानो ॥४६॥ मांसक्षीणपर उपाय।

द्हीकी चीजं,श्रीखंड और शिखरण आदि पर इच्छा हो तो देना, क्योंकि श्रीखंड शिखरण मधुर खटाई मांस मछली इन चीजोंसे मेद बढ़ता है, सो देना और हाड़की क्षीणतापर मांस मजा हाड़ रस दूध व अत्र ये देनेसे हाड़ोंको ताकत आती है और मजा क्षीण होनेपर मीठा मधुर रस देना चाहिये. शुक्र (धातु) को बढ़ानेको सुपेद सुसली दूध शक्कर घृत आदि, धातु आदिक, कवचबीज, शतावरी आदि देनेसे धातु बढ़ेगी, सो देना और येल बढ़ानेवाली चीनं येल बढ़ानेको देना, सो पिष्ट,अत्र, साग,भाजी,मसर, डड़द आदि देना और पेय अन्नका रस, दूध, गुड़,बर णानी, छांछ, काकडी, ये सर्व चीजे सूत्र बढ़ानेवाली हैं. सो देना और स्वेद्सीणएर अध्यंग डबटना, दारू, गर्म स्थान, कम्चल आदि गर्य कपड़ा, ये उपाय करनेसे पसीना आता है, खियोंका आर्तव भीण हो तो कड़वा, खहा, खारा, गर्म, दाह करनेवाली चीजें, जड़अन्न और फलादिक शाक आहि जिन सर्वचीजोंकी इच्छा हो सो देना जिससे फायदा होता है, रुधिर साफ बहता है और स्तन शीणपर दारू, चावल, मच्छी, गायका दूध बढ़ इर स्तन भी बढ़ेंगे. गर्म बढ़नेके वास्ते हिरन, बकरी, भेड़ी, बराहादिका मांस और बसा(चरबी), छोटी मछली और मन इच्छा पदार्थ देना जिसे गर्म बढ़ता है. ये ऊपर जो धातुके दोषोंकी शीणता और वृद्धि कही है सो सब मनकी इच्छापरसे मालूम होता है. हेपसे वृद्धि मालूम होती है और इच्छासे शीणता मालूम होती है, सो देखकर वृद्धिका क्षय और श्रयकी वृद्धि करना और समान अवस्थापर ऐसी रखना जिससे आदमीकी प्रकृति निरोगी रहती है. हिती शिवनाथसागरे वैद्यशास्त्रे अष्टिवधपरीक्षा उसमें १ दूत, २ नाडी,

रेसमय, ४ शङ्कन, ५ प्रश्न, ६ वैद्य, ७ रोगीलक्षण, ८ दूतके लक्षण, ९ दवालक्षण, १० स्वप्रपरीक्षा, १३ रोगीका अप्टस्थान, १२ नाड़ी-परीक्षा, १३ सूत्रपरीक्षा, १४ मलपरीक्षा, १५ जिह्वापरीक्षा, १६ राब्ह्परीक्षा, १७ स्पर्शपरीक्षा, १८ नेत्रपरीक्षा, १९ सुखपरीक्षा २० रूपपरीक्षा, २१ आधुनिचार, २२ कालज्ञान, २३ मरनेका विचार, २४ स्वरूपआधुनिचार, २५ छायापु-रूपलक्षण, २६ दोषव्याधि, २७ कर्मव्याधिलक्षण, २८ वैद्यक्तव्य कर्म, २९ बड़ेरोगपर छोटी दवा और छोटेरोगपर बड़ी दवा देनेका निषेध, ३० देशविचार, ३१ तीन दोष और सप्त धातु ओज मल मूत्र क्षीण और वृद्धिका इलाज और परीक्षा ये सब विषय-दोहा, चौपाई, कित्त, श्लोक और उरदू भाषामें स्पष्ट करके लिखे हैं, सो वैद्यक्तं अवश्य सीखना चाहिये, जिससे वैद्यकी बुद्धि अवश्य बढ़ेगी एसा यह तृतीय प्रकरण समाप्त.

चतुर्थ प्रकरण।

इस प्रकरणमें दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या आदि लिखता हूं। दिनचर्या किसको कहते हैं कि, आदमी निरोगी रहनेके वास्ते कैसे सोना, कैसे जागना, मुख धोना, स्नान करना, अन्यंग करना, खाना, पीना यह सब जुदा जुदा कहता हूं.

प्रातःसमय उठनेका विचार।

छंदछप्पे-चार घड़ी तड़के उठ पुरुष तू ऐसा करना ॥
स्वस्थिचित्त मनको करो ध्यान ईश्वरका घरना ॥
दिह घृत राई बैल दर्पण गोरोचन पुष्पमाला ॥
सदा रहत सुख चैन दर्शकर प्रातिह काला ॥
प्रातसमय उठ काचमें अपना सुख नित जोय ॥
उमर बढे अरु दुख घटें सुख संपत बहु होय॥ १॥
दोहा-मल मूत्रको त्याग कर, हात पांव फिर घोय॥
सुख घोवनकी विधि कहूं, ताहि विचारो जोय॥२॥

सुख धोनेंके काष्टके गुण।

श्लोक-अर्के वीर्यं वटे दीप्तिः करंजे विजयो भवेत्।

हक्षे चैवार्थसंपित्तर्बद्यां मधुरो ध्विनः ॥ ३ ॥

खिद्रे मुखसौगंध्यं बिल्वे तु विपुलं धनम् ।

उदुंबरे तु वाक्सिद्धरान्ने त्वारोग्यमेव च ॥४ ॥

कदंबे च धृतिमेंधा चंपके बलवच्छ्रतिः ।

शिरीषे कीर्तिसौभाग्यमायुरारोग्यमेव च ॥ ५ ॥

अपामार्गे धृतिमेंधा प्रज्ञाशिक्तस्तथा ध्विनः ।

दाहिम्यां सुंदराकारः ककुभे कुटजे तथा।

जातीतगरमंदारेईःस्वप्नं च विनश्यित ॥ ६ ॥

अर्थ-दातून अच्छा, साफ व सीधा बारा अंग्रुल लंबा देखके लैना और उसकी आगसे चाबके नरम कृंची बनाके उससे दांत घिसना. अब जिस झाड़का दांतून लेना उसका फल कहता हूं. भ अधुर दांतून महुड़ाका और २ कटु निंबका. करंजके दांतूनसे जय मिलता है १, आकके दातूनसे वीर्य बढ़े २, बटसे अधि प्रदीत होगा २, पाखरीसे अर्थ संपत् मिले ४, बेरीकेसे मीठा स्वर होगा ५, खैरसे मुख सुगंधी हो ६, बेलसे बहुत दृव्य मिले ७, गूलरसे वाचासिद्धि हो ८, आमसे आरोग्य हो ९, कदंबसे धेर्य व बुद्धि बढ़े १०, चंपाकेसे कानसे साफ सुने अर्थात् बहिरापन मिट जाय ११,शिरससे कीर्ति सौभाग्य उमर व आरोग्य, ये मिलते हैं १२, अपामार्गसे धेर्य बुद्धि विद्या पाठशक्ति व स्वर ये मिलते हैं १३, अनार अर्जुन कूडा इन तीनोंके दांतुनसे शरीरकी कांति और सुंदरपणा आता है १४,और चमेली, तगर व मंदार इन तीनोंके दांतून नसे दुःस्वप्नका नाश होता है ऐसा जानना १५, इन सब झाड़ोंका दांतून साफ लेना, उससे दांत विसना. बारह अंग्रुल लंबा दांतून लेके मुख घोना उसका ग्रुण युख साफ रहके दुगैय जाती है और जिह्वा नरम रहके मन प्रसन्न रहता है ऐसा जानना ॥ ६ ॥

हांत घिसनेका चूर्ण।

होहा-सूंठ मिरी ले पीपरी, सैंधव सहत मिलाय। कर चूरण घिस दांतको; दृढ होते सुख पाय॥७॥ तेजबलचूर्ण लेयके, घिसे दांत, सुख होय। शिवनाथसिंह कहे दांत, घिस दृढ होत यूं जोय॥८॥ रोगीको दंत घिसना वर्जन।

छन्द घनाक्षरी-कंठ तालु होंठ जीय झुखरोग श्वास शोष खांसी डलटी दुर्बल हृद्यरोग मानिये॥ भोजन करा और अजीर्णहृचकी मुर्छा नशा किया हो शिरशूल ये तो हो प्रमानिये॥ आधाशीशी तृप्त ग्लानी इ थकेला होत व्याकुल ज्वर नेत्र रोग कर्णशूल मानिये॥ इतने रोगोंको दांतुनसों निषेध जान शिवनाथशास्त्रमें ऐसाही प्रमानिये॥ ९॥

जीभ घिसनेका विचार । दोहा-सोना इपाकी पातिसे, के तांबा घिस जान । नरम दातुनकी फाड़िसे, घिसै जीभ छुख मान ॥ १०॥

कुछा करनेका ग्रण।

दोहा-कुछा कर मुख घो सफा, साफ नीर ले जान।

तृषा ग्लानि मुख रुचि होत है, देह हलकि हो मान॥ ११॥
भावार्थ-मुख घोनेसे और दांत विसनेसे आदमीकी प्रकृति साफ रहती
है और रक्तित मुखपरकी फुन्सियां सोजा और व्यंगरोग ये नाश होते
हैं.गर्भ पानीसे कुछा करके मुख घोनेसे कफ अरुच्चिजीभ मचलाना दांतोंका
भारीपना जाता है और मुख साफ होकर हलका लगता है।

नास सुंघनेके गुण।

श्लोक-कडुतेलादि नस्यार्थे नित्याभ्यासेन योजयेत् । प्रातः श्लेष्मणि यध्याह्ने पित्ते सायं समीरणे ॥ १२ ॥ सुगंधिवदना स्निग्धिनःस्वना विमलेद्रियाः । निर्वलीपलितव्यंगा भवेयुर्नस्यशीलिनः ॥ १३ ॥

अर्थ-नास संघनेका हमेशा अभ्यास रखना, उसमें नस्य सिरसके तेल आदिका होना. वह नस्य कप्तवालेको सबेरे संघाना और पित्त-वालेको दुपहरमें संघाना और वातवालेको शामके बक्त संघाना उसका पायदा ऐसा है कि, सुखसुगंधित, साप आवाज और इंद्रियां साप होती हैं, वलीपलितरोग व व्यंगरोग ये कभी न होंगे ऐसा जानना।

नेत्रमें अंजनविधि और फायदा।

दोहा-अंजन डाले आंखमें, लोचन सुख अति होय ॥ नेत्ररोग होवे नहीं, दृष्टि साफ रह जोय ॥ १४ ॥ इसवास्ते सुरमा हमेशा आंखोंमें डालना चाहिये, इससे नेत्रोंकी खाज, मेल, दाहव चिकनापना यसर्व रोगनाश होकर दृष्टि साफ व सुन्दर होती है. जो सुरमा सिंधु पर्वतमें पदा होता है सो बहुत अच्छा और

शिवनाथ-सागर।

शोधक है इससे नेत्र खंदर हों, हवा गर्मी सहन होके नेत्ररोग कभी न होंगे, अंजन डाले सो यथा विचारसे डालना ।

अंजन डालनेका निषेध।

दोहा-रात जागे सिहनतश्रम, योजन वयन जो होय। शिरसे स्नान डलटी हुई; इनको ॲजन वर्जेय॥ १५॥

अभ्यंगकी विधि।

रोज बदनमें तेल लगाना, जो सर्व शरीरको गलना है सो सरसोंका उत्तम है, शरीर सुगंधित होनेको मसालेका बेलिया आदि तेल लेना, अगर दवाइयोंका सिद्ध किया लेना उत्तम है, उसतेलसेवादी कफका नाश होता है और अम, शांति, सुख, निद्रा, वर्ण, कोमलपना, आयुज्य देने-वाला है, मस्तकरोग नाश करता है, हिए साफ करता है, तथा बालसुन्दर करता है, कानमें तेल रोज बालना जिससे कानको कभी रोग नहीं होता और गईन व ठोड़ीके रोग न होके सुननेको अच्छा आता हैकानमें तेल रातको सोते समय बालना और रसादिक बालना सो भोजनके पहिले ही बालना।

स्नानकी विधि।

मथम आंवलोंके चर्णका करक करके अङ्गमें लगाना पीछे गरम पानीसे सान करना। उसका फायदा यह है कि,शरीर हलका होना, मन प्रसन्न रहना, तेज बल बढ़ना, खाज, श्रम, तृषा व दाहको नाश करना और ठंढे पानीसे सान करनेसे रक्षपित गरमीकी शांति होती है।

जिन रोगोंको स्नान वज्य है सो:-

अतिसारवाला, नेत्ररोगवाला, कर्णरोगी, वातरोगी, पेट फूला, जुखामवाला, अर्जीर्णवाला और भोजन किया हुआ इनको स्नान मना है ऐसा जानना ।

बदन पींछनेक गुण।

शरीर पोंछना जिससे कांति त्वचा संबंधी दोषोंका नाश होता है, अंग पोंछे पीछे साफ कपड़े पहरना जिससे खुबस्रती और शोभा देताहै, ठंढी गरमी नहीं लगती है, सुपेद कपड़ा शुभदायक है ऐसा जानना।

मैला कपड़ा पहिननेका निषेध।

मैला कपड़ा पहिननेसे दारेदता, खुजली, ग्लानि ये होके जुएं पड़ते हैं. दूसरे आदमी नजदीक बैठनेको शासकरते हैं और राजा मान नहीं देता. ऐसा मैला कपड़ा पहनना नहीं।

चंदन लगानेकी विधि और फायदा।

गरमीके दिनोंमें चंदन, कपूर और खसखस चिसके लगाना, जिससे गर्मी शांत होके पित्तनाश होता है. वर्णऋतुमें चंदन, केशर व कस्तूरी चिसके लगाना, जिससे मुच्छा बादीका नाश होता है और सम धातु रखके शोभा देता है. हेमंतऋतुमें चंदन, केशर व कृष्णागरु चिसके बदनमें लगाना जिससे शीत जाता है, उष्णता आके बादी और कफका नाश करता है ऐसा जानना. चंदनका ग्रण-तृपा, सूच्छा, दुर्णधता, दाह इनका नाश करता है और सौभाग्य, तेज, त्वचाका अच्छा रंग रूप देता है. बल, शिक्त देता है, परंतु जिस रोगीको स्नान वर्ज्य है उसको चंदन मना है ऐसा जानना.

अलंकार पहिननेके ग्रण।

अलंकार पिहननेसे छुख, सौभाग्य और संतोष रहता है और लोगोंमें वड़ा आदर सत्कार व मान मिला करता है.

रत्नोंके स्वामी।

माणिकका सूर्य, सोतीका चंद्रमा, मूंगोंका मंगल, गरु हपाचका बुध, पुख-राजका बृहस्पति, हीराका शुक्क, नीलमका शिन, गोमेदका राहु और वेडू-र्यका केतु, ऐसे ये नव रत्नोंके नव यह स्वामी हैं. इन रत्नोंका अलंकार पहरनेसे यह शांत रहते हैं, शिति रखते हैं, पुष्टि देते हैं, आयु बढ़ाके लक्ष्मी सौभाग्य देते हैं और दुःस्वम, पाप, भूतबाधा व दरिद्रताका नाश कराते है इसलिये उस र यहके शित्यर्थ वे रत्न पूजाके योग्य हैं ऐसा जानना.

मंगल-पदार्थ-दर्शन।

भोजन समय ब्राह्मण,गाय, अग्नि, सोना,घृत,सूर्य, जल और राजा ये आठौं चीजें मंगलकारक हैं.उनका दर्शन कर प्रदक्षिणा करना,जिससे आयु और धर्म बढ़ता है भोजनके पहिले अथवा पीछे फिरन होवे तब पांवमें पाइका डालना, जिससे पांवके रोग और नेत्ररोग नाश होके आछु बढ़ती है भोजन, पानी और नींदकी इच्छा आदमीको हमेशः होनी है, उनको रोकना अच्छा नहीं, क्योंकि भूँख रो क्रनेसे शरीर मंदता, अहिन, श्रम, भारी-पना, नेत्रोंका फीकापना, धातुगत दाह व बलका नाश ये उपद्रव होते हैं. ज्यास रोकनेसे कंठ और खुलसूकना, कानरोध, रक्तदोण व हद्यव्यथा ये होते हैं. नींद रोकनेसे जंभाई, मस्तकरोग, नेत्रोंको खुस्ती, आलस्य व तंद्रा ये होते हैं. आदमीको भोजन नहीं सिले और भूँ खको मारे तो जैसे अग्निको ईधन न मिलनेसे अपनी जगहपर वह आप ही बुझ जाती है और निर्बल हो जाती है, वैसे ही खाने विना महुष्य बेताकत होता है, इतना ही नहीं, किन्तु अग्निको योजन न मिलनेसे वह कफ और रसादिक सर्व धातुको जलाके आदमीको सार डालती है ऐसा जानना.

आहारके गुण।

सर्व प्राणीमात्रको आहार संतोप देनेवाला है.वह आहार देहको धारने वाला तथा बल, स्पृति, आयुष्य, शक्ति, वर्ण, तेज, सत्वगुण व सौभा-उथ इन सबको देनेवाला है; ऐसा जानना.

भोजनकाल।

आदमीको प्रातःकाल और सायंकालमें हवामान व देशमान देखके भोजन करना चाहिये. शास्त्रके आधारसे दुपहरके समयमें और सांझ-समयमें दो वक्त भोजनकरना; उससे कोई रोग नहीं होके अग्निहोत्रका फल प्राप्त होता है; पर बहुत जलदी खाना निषिद्ध है और बहुत देरसे खाना भी विषिद्ध है. बड़ी फजर दश बजे यानी १० घंटा दिन चढ़ तब खाना और रातको ८ आठ बजेको खाना उत्तम हैं.

उत्तम भोजन और उसके पच जानके लक्षण।

आद्मीके भोजन करने पीछे साफ डकार आना, यन खुश होना, मल सूत्रका वेग बराबर नियमसे आना,शरीर हलका रहना,भूरव अच्छी लगना, प्यास अच्छी नियमसे लगना, ऐसा हो तो जानना कि, आहार अच्छा यचा है. भोजन करनेके स्थान।

सो अलग होना, जिससे बेफायदे कोई देखे नहीं; कारण कि, भोजन समयमें इतने जनोंका देखना निषिद्ध है—१ हलका आदमी, २ भिखारी, ३ भूखा हो सो, ४पापी, ५ पाखंडी, ६ रोगी, ७म्रुगा, ८सर्प और ९ जुत्ता इन नवोंको भोजन दिखाना निषद्ध है. इनमेंसे किसीकी अन्नपर नजर पड़े तो उसका उपायः—

मंत्र-अत्रं ब्रह्मा रसो विष्णुर्भोक्ता देवो महेश्वरः । इति संचित्य भुंजानो दृष्ट्रिदोषं न दिन्दति ॥ १ ॥ अंजनीगर्भसंपृतं कुमारं ब्रह्मचारिणम् । दृष्टिदोषविनाशाय इनुमंतं स्मराम्यहम् ॥ २ ॥

अर्थ-अन्न न्नह्मा है, रस विष्णु है और इसका भोका महेश्वर है ऐसा मनमें स्मरण करके भोजन करना, जिससे नजरका दोष न होगा. अंजनी माताके गर्भमें पैदा हुए जो हनुमान बालनहाचारी उनका ध्यान करके भोजन करना, जिससे नजरका दोष नहीं रहेगा ऐसा जानना.

भोजनपात्रके गुण।

सुवर्णकी थालीमें भोजन करनेसे त्रिदोष शांत होते हैं, चक्षुको फायदा होता है और पथ्यकर है,चांदीकी थालीमें भोजन करनेसे नेत्रको फायदा है, पित्तका नाश होता है पर वह कफ व वात करनेवाला है. कांसीकी थालीमें किया हुआ भोजन छुद्धि व रुचि देनेवाला तथा रक्तिपत्तनाशक है. पीतलकीथाली बादी और रूक्ष है पर शूल,कृमि, कफ इनकी नाशक है. लोहेका बरतन और लोहचुंबकका बरतन सिद्धिदायक और सोजा, पांडु (पीलिया) का नाश करनेवाला व बल देनेवाला है. पत्थर और मिट्टीके पात्रमें भोजन करनेसेदिर आता है, लक्ष्मीनाश होती है,कांछके पात्रसे रुचि आती है, पर वह कफ करनेवाला है और पत्तलमें किया हुआ भोजन रुचि देनेवाला, दीपन, विषनाशक व पापहारक ऐसा है.

पानी पीनेके बरतन ।

तांबा और मिट्टीका पात्र अच्छा होता है, स्फटिकका पवित्र और ठंढा है, काचका और मूंगाका पवित्र अच्छा होता है.

प्रथम सक्षणीय पदार्थ।

मोजनमें पहले अदरक और सेंधालोन खाना.यह पथ्यकर, अग्निदीपन, रुचिकर, जीश और कंठ साफ करनेवाला है. प्रथम एकाग्रहोके मधुर रस खाना, मध्यमें खट्टा व खारा रस खाना, भोजनके अंतमें कट्ट तीखा व तुरस रस खाना. उसमें अनार आदिफल खाना. केला, काकड़ी, गन्ना ये चीजें भोजनके आदिमें खाना, अंतमें नहीं खाना. भोजनके आदिमें कठिन और भारी चीजें खाना. अंतमें हलकी चीजें खाना. भोजन करनेके वक्त और भारी चीजें खाना. अंतमें हलकी चीजें खाना. भोजन करनेके वक्त मौनसे जीमना. कारण भोजनके वक्त अग्न देवताका वास सुखमें रहता है, बोलनेसे कोई झुद्ध वचनको तजकर विपरीत वचनबोले तो अग्नि-देवता शाप देती है और अधर्म होता है. यौनसे भोजनमें धर्म होता है.

भोजनके नियम।

मोजन हमेशः कम करनेसे अच्छा होता है.पेटके दो भाग अवसे ओर तीसरा सागपानी पीकर सरना और चौथाभाग हवा फिरनेके वास्ते खाळी रखना, जिससे अब अच्छा पचता है, मन प्रसन्न रखके हप् पुष्ट रहता है, पानी भी थोड़ा थोड़ा पीना, जिससे अबका पचन अच्छा होता है. सोजनके पहले पानी पीनेसे छाब पदीत होती है और भोजनके अंतमें पानी पीनेसे कफ और स्थूळता होती है. पहिले भूक लगे तो पानी पीने कफ और स्थूळता होती है. पहिले भूक लगे तो पानी पीने कफ और स्थूळता होती है. पहिले भूक लगे तो पानी पीन और प्यास लगे तो पहिले भोजन करना, और दूध भोजनके अंतमें पीना ऐसा करने बाद अच्छी तरहसे हाथ व मुख धोना दांतों में अबादिक फँसा हो तो वह निकालके साफ करना, जिससे मुखमें दुर्गधता न होनेसे दांतों को कीड़ा नहीं लगता, इसवास्ते साफ मुँह धोना चाहिये.पीछे आच-मन करके दोनों हाथ आंखोंपर, मुखपर और पेटपर फिराना चाहिये. क्योंकि उससे नेत्रोंमें तिमिररोग होता नहीं. पेटपर हाथ फिरानेके वक्त ये मंत्र जपना कि—

संत्रश्लोकाः-भुक्तवां च संस्मरेन्नित्यमगस्त्यादीनसुखावहान्। विष्णुः कर्ता तथैवान्नं परिणामश्च वै यथा॥ १॥ सत्येन तेन मे भुक्तं जीर्यत्वन्नमिदं तथा ॥ २ ॥ अगस्तिरिमर्वडवानल्श्च भुक्तं ममान्नं जरयंत्वशेषम् । भुखं च मे तत्परिणामसंभवं यच्छत्वरोगी मम चास्तु देहः ॥३॥ अंगारकमगस्ति च पावकं सूर्यमिश्वनौ । पञ्चेतानसंस्मरेन्नित्यं भुक्तं तस्याग्च जीर्यति ॥ ४ ॥

अर्थ--भोजन करने वाद नित्य प्रथम अगस्ति आदिकोंका स्मरण करना. विष्णु भोजनका कर्ता है.अन्न विष्णुही है और उस अन्नका परिणाम विष्णुही है.वह सत्य रूप है,वही मेरा आहार पचावेगा ऐसा कहके फिर अगस्ति, अग्नि और वडवानल ये मेरा खाया हुआ अन्न पचन करें.अन्नके खानेसे जो फायदा मिलनेवाला है सो मुझे दें. मेरा शरीर निरोगी रक्षें. ऐसेही मंमल,अगस्ति, अग्नि, सूर्य और अश्विनीकुमार इनका ध्यान करे तो भोजन अच्छा पचता है ऐसा जानना उपर लिखे मुजब करके पेटपर हाथ फिराना, श्रम न करना, भोजनके पीछे तुरत निद्रा न करना, निद्रा करनेसे कफ होके जठराग्नि मंद होती है. अन्न खानेके वक्त कफ बढ़ता है और पचनेके वक्त पित्त होता है और पचनेके पिछे वात होता है, ऐसा जानना.

तांबलकी विधि और गुण।

भोजनके बाद तुरत कटु अनाररससे मुख साफ करके सुपारी, अगर कपूर, कस्तूरी, लौंग, जायफल आदि रुचि करनेवाले पदार्थ खाना, पीछे तांबूल खाना, उसका गुण ऐसा है कि—

श्लोकाः - रते सुप्तात्थिते स्नाते भुक्ते वांते च संगरे।
सभायां विदुषां राज्ञां कुर्यात्तांवलचर्वणम् ॥ १ ॥
तांवलसुक्तं तीक्ष्णोष्णं रोचनं तुवरं सरम्।
तिक्तं क्षारोष्णंकाम्यं च रक्तिपत्तकरं लघु ॥ २ ॥
वश्यं शैलेष्मास्यदौर्गध्यमलवातश्रमापहम्।
सुखवेशद्यसौगंध्यकांतिसौष्ठवकारकम् ॥ ३ ॥
इनुदंतमलध्वंसि जिह्वेन्द्रियविशोधनम् ।
सुखप्रसेकशमनं गलामयविनाशनम् ॥ ४ ॥

अर्थ-रितके वक्त, सोकर जागनेके वक्त, स्नानके वाद, भोजनके बा उलटी हुये बाद, युद्धमें, राजसभामें और पंडितसभामें तांवृल खाजानाः तांवृलतीक्षण, उच्ण, किकर, सारक, कटु, खारा और तीखा ऐसा है. काम रक्तिपत्त बढ़ानेवाला, लघु, वश करनेवाला है और पुखदुर्गंघ, मल, वार अम इनका नाश करनेवाला, मुख साफ करनेवाला, मुगंघ, कांतिकरनेवाल ठोड़ी व दांतका मेल साफ करनेवाला और जीमशोधनके वास्ते मुख पानी पैदा करनेवाला, मुख लाल रखनेवाला और गलेका रोग नाश क नेवाला है. तांवृलके मूलमें यश, शिरामें वायु और मध्यमें लक्ष्मी रहती ह इस्त्वास्ते उसका देंठ, बीचकी शिरा और ऊपरकी अनी निकाल डालन अनंतर साफ पोंछके, उसपर चुना लगाके, ऊपर खेरका काथा डालवे इलायची, जायफल, जावित्री, लींग, केशर, कंकोल, कपूर, कस्तूरी, तह ये खब चीजें डालके तेरह ग्रुणसे युक्त कर बीड़ा खा लेना. पहिली औ दुकी पीक डाल देना. ऐसे बीड़के वहुत ग्रुण हैं.

तांबुल किसको वर्ज्य है।

जुलावः लिये, भूँखा,दुर्बल दातोंवाला, नेत्ररोगी, विपवाला, यूर्जावाला क्षयरोगी और रक्तिपत्तवाला इतनोंको तांवलवर्ज्य है. इन रोगोंवाला तांवल की खायगा तो उसके देह, दृष्टि, केश, दांत, अग्नि, कान, कांति व बल इनका क्षय होता है और शोष, पित्त, वातरक्त आदि विकार होते हैं ऐसा जानना पान खाने बाद आस्ते आस्ते सी १०० कदम फिरना सोना नहीं. सोनेसे कफ होता है और भागनेसे पृत्यु आता है अथवा रोग होता है. बाद फिरनेके आठ श्वासतक सोना; उस पीछे सोलह श्वासतक सीध बाजूपर सोना उस पीछे बत्तीस श्वासतक बाएं बाजूपर सोना. उस पीछे दिल चाहिये वैसा सोना. हवाकि गुणा।

सीये पीछे हवा लेना नहीं क्यों कि वह रूक्ष होनेसे बेवर्ण और स्तब्ध करती है. दाह पित्तस्वेद यूच्छा व तृषा इनका नाश करती है. यीष्म और शरद ऋतुकी हवा लेना अच्छा है. बाक़ी सूर्व ऋतुकी हवा लेना यना है॥१॥

आठाँ दिशाओंकी हवाके गुण। पूर्वकी हवा भारी, उष्ण, क्षिम्घ होके पित्तरक्तको बिगाड़नेवाली, दाह व वादी करनेवाली हैं, पर श्रम, कफ व शोपको फायदा करनेवाली है.मीठा, खारा प्रष्ट होके त्वचादोप, ववासीर, दंतके कृषि, सिश्रपातज्वर, श्वास व आमबादी इन रोगोंको बढ़ाती है॥ १॥ दक्षिणकी हवा मीठी, लघु, रक्तिपत्ताशक, वीर्यकारक, शीत, वलकारक, नेत्रोंको फायदा करनेवाली और पथ्यकारक ऐसी है ॥ २ ॥ पश्चिमकी हवा तीक्ष्ण, शोपक, बलनाशक व लघु है. वह मेद, पित्त, कफ इनका नाश करनेवाली और वायुको बढ़ाने वाली है ॥ ३ ॥ उत्तरकी हवा ठंडी, सिग्ध, क्षय और शासको बढ़ानेवाली है, पर वात्रकृतिको पथ्य करनेवाली, वल करनेवाली, मीठी व कोमल ऐसी है ॥ १॥ आगनेय दिशाकी हवा दाहकर व हक्ष ऐसी है॥ ५॥ तथा नैर्ऋत्यकी हवासे दाह नहीं होता है॥ ६॥ वायव्यकी हवा कड़वी है॥ ७॥ और ईशान तरफकी हवा तीखी है॥ ८॥ वायव्यकी हवा कड़वी है॥ ७॥ और ईशान तरफकी हवा तीखी है॥ ८॥

चारोंओरकी हवाके गुण ।

चारों तरफकी हवा तिदोपोंको बढ़ाती है; अनेक रोग पैदा करती है। और आयुका नाश करनेवाली है सो हवा वर्ज्य है.

पंखाकी हवाके गुण।

सामान्य पंखाकी हवा दाह,पसीना, यूच्छा व श्रम इनका नाश करने-वाली है;ताड़के पंखाकी हवा त्रिदोषशमन करनेवाली है, चवरकी और मोर-पांखके पंखाकी हवा त्रिदोष नाश करनेवाली, सम, रिनग्ध और प्यारी होती है. बांसके पंखेकी ह्वा उष्ण और रक्तिपत्तका कोप करनेवाली है.

दिनको सोने योग्य।

दिनको सीना फक्त श्रीष्मऋतुमें,बाकी ऋतुमें मना है, जिसको हमेशा सोनेकी आदत है,श्रम किया होवे, रस्ते चला हो, खीका संग किया होवे, सवारी किया हो, वह ग्लानि,अतिसार, श्रूल,श्रास,हिचकी,वातरोग,क्षीण व कफक्षय इन विकारोंसे युक्त, वृद्ध, अजीर्णवाला, दाह्र पिये, रातको जगा हुआ और उपवास किये इन अठारह जातके आदिमयोंको नींद लेना अच्छा है. रास्ते चलनेसे कफ,जाड़ापना व सुकुमारता इनका नाश होता है. वाग बगीचोंकी हवा लेनेसे और फिरनेसे देहको सुख होता है, आयु बल, बुद्धि व अग्नि इनको बल देता है और इन्द्रियां प्रसन्न रहती हैं.

पगड़ी छत्री व बेत धारणके गुण।

पगड़ी कांति देनेवाली,बालोंको हित करनेवाली,नाराजपना और वात व कफ इनका नाश करनेवाली है; पर वह पगड़ी इलकी चाहिये. सारी

ही तो पित्त और नेत्रको विकार पैदा करती है.

फिरनेके वक्त छत्री रखनेसे बहुत फायदा है, धूप, वरसाद, मिही शरीरपर न आके शोमा देती है और संगलकारक भी है ऐसा जानना. बेतके गुण ये हैं-बाहर फिरनेको जाना जव हाथमें लकड़ी रखना, उससे मनको धर्य, सत्त्व, छमंग, बल, स्थिरता व वीर्य बढ़ता है और आसरा रहकर जानवरका डर भीर दुश्मनका गय दूर होता है.

जूता धारण करनेके गुण।

पांवमें जूतोंके पहिरनेसे कांटा आदिककी बीमारी नहीं होती.शरीरको फायदा रखती है. पगरखी न पहिरनेसे नेत्रके रोग और इंद्रियोंके रोग होते हैं.

सवारीके ग्रण।

पालकी अथवा म्यानामें बैठनेसे शरीरको सुख होताहै,त्रिदोषसम रहते हैं. आमवातवाले और कपवालेको पालकीमें बैठनेसे भ्रम होता है.हाथी-पर बैंठनेसे बादी पित्त होता है और लक्ष्मी, आयु व पुष्टि पैदा होती है. चोड़ेपर बैंठनेसे वायु,पित्त,अग्नि प्रदीत व श्रम होते हैं.और सेद ब्रण वकफ इनका नाश होता है.जोरवान पुरुषको घोड़ेकी सवारी अच्छी है.धूप ज्यादा लेनेसे पसीना, युच्छा, रक्तपित्त, तृषा, उलानि, श्रम और दाह ये होते हैं. रंग फिरा देती हैं और छायामें फायदा करती है ऐसा जानना.

वर्षाके गुण।

बादलकी वर्षा शीतल है,बल निद्रा आलस्य करती है.बहुत बरसात हर अस, शरीर भारी, कफ व वातको करती है.

अग्नि और धुवाँके गुण।

अग्नि बादी कफ शरीरका कड़ापना, ठंढ़ेसे कांपना,आमवात,अभिष्यंद और नेत्ररोग इनका नाश करती है और रक्तपित्त कोपता है. धुवाँसे तत्काल

कफ होता है. आंखोंको पानी लाकर खराव करता है. मस्तक भारी और उलटी करनेवाला ऐसा है॥

सदाचार-वर्तन।

9 साधु और दुष्टसे भी प्रीति करना, २ साधुकी तो अवश्य प्रीति करना,३ व्यवहार अच्छा रखना,४ खराव आदमीकी संगति नहीं करना, ५ देवता, ब्राह्मण, बूढ़ा, वैद्य, राजा और अतिथि इनकी सेवा करना, ६ अपने घर आये हुए अतिथिको कुछ देना, निराश न करना, ७ किसीका अनादर न करना, ८ ग्रुहका कहना मानना, ९ कोई अपनेसे बुराई करे तो भी उससे आप भलाई करना, १० सब जीवोंपर दया रखना, ११वैरीसे दूर रहना, १२वेरी और मित्रकी बात दूसरेसे नहीं कहना, १३अपनी परछाई को न देखना, १४ अपनी परछाई पानीमें न देखना, १५ नंगा होके नहीं न्हाना, १६ घातक प्राणियोंकी संगति न करना और उन्हें न पालना,१७ बुरी बात किसीको न कहना, १८ सबसेमीठा बोलना, १९ मीठी फायदेकी व स्निग्ध ऐसी चीजें खाना, जिससे रोग न हो,२० रातको दही न खाना, दिनको दही लोनसे खाना, २१ मूंगोंकी दाल और घृतशकरसे भोजन करना, २२ एक मैं ही सुखी हूँ ऐसा अभिमान नहीं करना, २३ शंकायुक्त न रहना, २४ विना उद्योग न रहना, २५ कामकी इच्छा रखना और फल प्रमेश्वरकी इच्छापर रखना, २६ विना इच्छा मलसूत्र करनेको न जाना, इंद्रियोंको बहुत न सताना, २७ इंद्रियोंकी इच्छा बहुत न पालना, २८ चार हाथ आगे देखकर चलना,२९ नदीमें नहीं तैरना, ३० दिलगीरीमें न रहना, ३१ पुरानी नाव और जूने दुरवृतपर न चढ़ना, ३२ खराब ऊंट घोड़ा हाथी हो तो उसपर न चढ़ना, ३३सभामेंहिचकी, खांसी, हांसी, डकार,जँभाई व छींक आवेतो मुखको कपड़ा लगाके लेना,३४नाकमें अंगुली नहीं डालना, ३५ डरावनी जगहपर नहीं बैठना, ३६ नखसे जमीन नहीं खोदना, ३७ जूठे हाथोंसे ब्राह्मणको कुछ नहीं देना, ३८ सूर्यका प्रतिबिंब उदयकाल, अस्तकाल और ग्रहणसमयपर पानीमें नहीं देखना, ३९ इंद्रधनुष किसी को न दिखाना, ४० बलवान्से युद्ध न करना,४१ बहुत बीझा न उठाना. ४२ दुश्यन और वेश्याका अन्न न खाना, ४२ जामिन किसीकी न देना, ४४ झूठ कभी न बोलना, ४६ जुआबाजोंसे दूर रहना, ४७ झीका विश्वास कभी न करना, ४८ ज्ञानी आदमीको लाजिस है कि, शायके वक्त भोजन, मेथुन, निद्रा, वेदपाठ और रस्ता चलना ये पांची काम न करना । इनके दोष ये हैं कि भोजनसे रोग, मेथुनसे अधर्म संतान, निद्रासे दिहता, वेद पढ़नेसे आयुष्य क्षीण, रास्ता चलनेसे भय होता है. इस लिये सदाचारसे चलके अपनी आयु वितायेगा उसे सर्व पुख मिलेगा।

रात्रिचर्या।

प्रथम सामके वक्त संध्यावंदन करना मगवद्गजन और दर्शन करना, पीछे रात्रिके पहिले पहरमें भोजन करना, सो थोड़ासा कम करना और मारी चीजें न खाना. ह्यी सोलह वरसकी हो वहांतक बाला, ३२ वर्त्तीस बरसतक तरुणी, ५० पचास वरसतक प्रौड़ा, उसके बाद बृद्धा कहते हैं. पचास बरसके उपरांत ख्रीको कामयोगकी इच्छा नहीं रहती है अथवा कम रहती है ऐसा जानना चाहिये.

ऋतु ऋतुपर स्नीका विचार।

श्रीष्मऋतुमें बाला ख्री उत्तम, उसे भोगकरना, हेमंतऋतुमें तरुणीस गमन अच्छा है, वर्षा और वसंतऋतुमें श्री हा अच्छी जानना बाला ख्री भोगने से सदा पुरुषका बल व शक्ति बढ़ती है; तरुणी स्त्री पुरुषकी शक्ति क्षीण करती है और श्री हा स्त्री नित्य भोगने से पुरुषको बढ़ापा आता है, उसके विषे कहा है—

श्लोक-सद्योगांसं नवं चात्रं बाला स्त्री क्षीरभोजनम् । घृतमुष्णोदकस्नानं सद्यः प्राणकराणि षट् ॥ १ ॥

अर्थ-ज्ञानी आदमीको लाजिय है कि, ताजा मांस व नवा अञ्च खाना, बाला स्त्री सोगना, दूधके साथ मोजन करना, घृत खाना, गर्म जलका न्हाना येछः सदा ताकतके देनेवाले हैं इसके विपरीत चीजें ये हैं कि-

श्लोक-पूर्तिमांसं श्लियो वृद्धा बालार्कस्तरुणं दिध । त्रभाते मैथुनं निद्धा सद्यः त्राणहराणि पट् ॥ १ ॥ अर्थ-बासी, दुर्गन्धमांस, वृद्धी औरत, वड़ी फजरकी घूप, ताजा दही, फजरका मेथुन और दिनका सोना ये छः चीजें ताकत क्षीण करनेवाली हैं. तरुण स्त्री भोगनेसे बूढ़ा आदमी भी तरुण होजाता है और तरुण आदमी सदा बूढ़ी औरतको भोगे तो बुढ़ाया आता है.तरुण स्त्रीको भोगने नेसे आयुष्य, तरुणता, कांति, मांसबृद्धि और स्थिरता प्राप्त होती है, ऐसा जानना.

स्रीसेवनकाल।

हेमंतऋतुमें वाजीकरणद्वाइयां—उंधेज चढाव लेना, सर्वप्रकारसे भोग विलास करना. शिशिरऋतुमें नित्य भोग विलास करना. वसंतऋतु और शरदऋतुमें तीन तीन दिनोंसे चीसवन करना, वर्षाऋतु और श्रीष्मऋतुमें पद्रह पंद्रह दिनोंमें एक वक्त स्त्रीसंभोग करना जिससे सदा आदमी तरुण और श्रीकमान् रहेगा.

ऋतु ऋतुमें कामके स्थान।

ठंढीके दिनोंमें रातको भोग करना और गर्मीके दिनोंमें दिनको भोग करना. वसंतमें दिनको, रातको और वर्षाऋतुमें मेघ गर्जनेके वक्तमें भोगका काल जानना, क्योंकि उसी उसी समयपर काम रहता है, ऐसा ही शास्त्रका प्रमाण है।

मेथुनका काल व नियम।

संध्यासमय,प्रातः समय, अमावास्या,पृणिमा, गौ जंगलमें जानेके वक्त, आधीरात, दुपहर, मातापिताकी श्राद्धितिथ इनमें श्लियोंसे भोग करना मना है ऐसा जानना. स्लीभोगकी जगह उमदा और ग्रुप्त होनी चाहिये. मैथुनके पहले गाना सुने. फूल अतर आदि अरगजा चंदन रोशनाई जहां हो ऐसे रमणीक मकानमें पलंग आदि शय्यापर ख्लीभोग अच्छा है. अब निषद्ध जगह कहते हैं—आपसे बड़ा हो उसके सामने, मैदानमें, श्लमकी जगहपर, दुःख और रोना सुन पड़े उस जगहपर और उसकी जगहपर स्लीसंग करना मना है. पुरुष पहिलेस्नान करकेशरीरमें सुगंध अत्तर चंदनादि लगाके फूलोंके हार गजरा आदि पहनकर धातु बढ़ानेवाले मधुर हिनग्ध पदार्थका भोजन करके उत्तम कपड़ा और गहना पहनके तांबल खाके स्लीसेवन करे. ऋतुसे स्नान

करके उसदाकपड़ा गहना पहनके अतर फुलेल लगाके संभोग देवे जिसको पुत्र अथवाकन्या होनेकी इच्छा होसो ऐसा करे. उसमें ख़ीके स्नान करके चौथे दिनमें गर्भ रहे सो पुत्र होगा. पांचवें दिनमें कन्या होगी. छठे दिनको पुत्र होगा. सांतवें दिनमें कन्या होगी. आठवें दिनका पुत्र होगा. नवें दिनमें गर्भ रहे तो कन्या होगी. दशवां दिन हो तो पुत्र होगा, ग्यार-हवां दिन हो तो कन्या होगी. बारहवां दिन हो तो पुत्र होगा और तेरहवें दिनमें कन्या होगी. बाद तरहवें दिनके भोग करनेसे गर्भ नहीं रहता है. कारण गर्भवासका फूल संकुचित होजाता है.

मेथुनके अयोग्य पुरुष ।

जिसने बहुत भोजन किया है, जो अधीर (डरपोक), भूखा रोगी, ज्यासा, बालक, बूढ़ा, व्यथितांग, क्षयवाला है, जिसके मैथुनसे दुःख हो ऐसे आदिमयोंको स्त्री वर्ज्य है सो जानना.

अच्छी और खराब स्रीके लक्षण।

हरणसे सुन्दर, गुणवती, बरावर जोड़ी,प्रसन्नमुखी और कुलवती ऐसी औरत उमदाहै. इसीके साथ संभोग करनेसे यन प्रसन्न होता है.रजस्वला, विना कामकी, मेली, बेदिलकी, जिसपर इच्छा न हो, जो उमरमें हलकी है, जो बूढ़ी, बड़े घरकी, रोगिणी, गरीबनी, द्वेष करनेवाली, गरमीवाली, योनिरोगवाली, अपने गोत्रकी, गुरुकी औरत और विरक्त हुई ये चौद्ह जातिकी ख्रियां वर्ज्य हैं सो भले आदिसयोंने त्याग करना.

मैधुनके बाद स्नान करके शक्कर, दूध और गन्नेका रस मिलाके पीना, मधुर हवा खाना, मांसका रस अथवा दूध पीना और निद्रा लेना अच्छा है. बहुत ख़ीसंगका निषेध है; क्योंकि उससे पेटग्लल खांसी उवर श्वास हुबलापना पांडुरोग क्षयरोग आक्षेपक आदि बहुत रोग पैदा होते हैं.

बिजोरादिचूर्ण।

विजोराका चूर्ण सोते समय शहदसे चाटेगा उसे नींद अच्छी आवेगी,

बादीका नाश होगा. इसमाफिक रात्रिको सब काम और उपःपान यानी भोर होते ही पानी पीनेकी विधि करनी चाहिये, वही आगे लिखता हूं—

उषःपानविधि।

श्लोकः-सवितुरुद्यकाले प्रसृतिः सलिलस्य पिवेद्षौ । रोगजरापरियुक्तो जीवेद्धत्सरशतं साथ्रम् ॥ १ ॥

अर्थ-सूर्य-उद्यकालके पहले जो आदमी रातका रखा बासी पानी आठ घूंट पीवेगा उसके सब रोग जाकर सवासी बरसतक जीवेगा रातके चौथे प्रहरमें उठकर ऊपर लिखे मुजब उपःपान करेगा उसका अर्शरोग, सूजन, संग्रहणी, उवर, जलंघर, बुढ़ाणा, कोढ़रोग, मेदरोग, मूत्राघात, रक्तविकार, बादी, पित्त, कानका रोग, कंठरोग, शिरारोग, कमरका रोग, नेत्ररोग और त्रिदोषव्याधि इनका नाश होताहै. ऐसा जानना चाहिये.

दूसरा प्रयोग ।

जो आदमी बड़ी फजर उठकर नाकसे पानी पीवेगा वह बुद्धिमान् होकर उसके नेत्रोंका तेज गरुडकासा रहेगा और शरीर शिक्तमान रहेगा और बुढ़ापा कभी न आवे. नाकसे तीन अंजिल पानी पीवेगा उसका व्यंगरोग, चर्मरोग, जुखाम, शूल, खांसी और सूजन इन रोगोंका नाश होकर उसकी दृष्टि साफ होती है. ऐसा जानना चाहिये.

उषःपाननिषेध ।

स्नेहपान करनेवाला, रक्त शुद्ध करनेवाला, पेट फूलता हो, उदररोगी, हिचकीवाला, कफरोगी और वातरोगवाला इन शख्सोंका उपःपान करना निषिद्ध है. उनको भोजनके पहिले भी पानी न पीना चाहिये.

इति रात्रिचर्या समाप्ता ।

अथ ऋतुचर्या ।

वात पित्त व कफइन तीनों दोषोंका संचय और प्रकोप होता है वह ऋतुके स्वभावसे शांत होता है. ऋतु छः हैं. वे सूर्यकी गतिसे होते हैं. मेप १ वृपभर वसंत; १ मिथ्रन २ कर्क श्रीष्म; १ सिंह २ कन्या वर्षा; १ तुला २ वृश्चिक शरद-

ऋतुः १ धन २ मकर हेमंतऋतु और १ छुंभ २ मीन शिशिर ऋतु. इनमें पहले तीन ऋतु उच्ण होकर बलनाशक होते हैं इनको उत्तरायण कहते हैं. उत्तरायणमें दिन बड़ा होकररात्र छोटी होती है और तीन ऋतु ठंढ़ी होकर बलवान हैं उनको दक्षिणायन कहते हैं. उसमें रात्रि बड़ी २ होकर दिन छोटा होता है ऐसा जानना. अब ऋतुमें दोषोंके संचय और कोपभंद कहते हैं. उसमें कौनसे ऋतुमें कौनसी चीजें खाना अथवा न खाना उसका विचार छदा छदा कहता हूं-प्रथके आदिमें तो मैंने सर्व ऋतुका भेद कहा है लेकिन ऋतुचर्याके सबबसे यहां थोडासा भेद और लिखता हूं.ऋतु ऋतुमें अपनी जगहपर दोप कोप होता है, कोठामें स्तव्धपना, पीलापना, अग्नि मंद, शरीर भारी, आलस्य, खानेपर इच्छा न होना इसमाफिक लक्षण होंगे उस वक्त जानना कि, अपने २ स्थानपर दोप कुपित हुए हैं.

वसंतऋतुविचार।

वसंतऋतु मधुर, हिनम्ब, कफ प्रकोपकरनेवाली है. उसमें हितकर प्रयोग ये हैं—उलटी देना ३, नास सुंघाना २, शहदके संग हर देना ३, रस्ता चलना ४, अध्यंग तेल लगाके गर्म जलसे स्नान करना ५, कफनाशक द्वाइयोंका सेवन ६, भोजन करना ७, निर्मल रसाल खाना ८, भुना मांस, जंगली जनावरोका मांस, गेहं, चावल, धूंग, जव, सांठी चावल, शरीरमें चंदन, केशर कुंकुम, अगर, सुगंध पदार्थ लगाना और इक्ष, कटु उटण व लखु ऐसी सब चीजोंका खाना पीना वसंतऋतुको हितकारी है. वसंतऋतुमें वर्ज्य चीजों ये हैं कि—मीटा, खड़ा, दही और दिनका सोना.

श्रीष्मऋतुका विचार।

श्रीष्मऋतु इक्ष, तीक्ष्ण रस पैदाकरनेवाला, पित्तकर और कफनाशक ऐसा है. उसमें हितकर चीजें ये हैं कि स्नेहंयुक्त पदार्थ, हलकी चीजें, पतले रसाल पदार्थ, श्रीखंड, सातों, दूध, क्षीरसालीके चावल, ग्रांसरस, चंद्रकी चांदनी, दिनका सोना, शरीरमें चंदन लगाना और दूध पीना, ये सब श्रीष्मऋतुमें फायदेवाले हैं सो करना.

१ घीसे मिली हुई मधुर चीजोंका स्नेहयुक्त (स्निग्ध) कहते हैं.

ग्रीष्ममं वर्ज्य पहार्थ।

श्रीष्मऋतुमें कडु, खारा, खड्डा, पसीना निकालना और श्रम करना ये सब वर्ज्य हैं सो नहीं करना.

वर्षा ऋतुका विचार ।

वर्षाऋतु शीतल, विदाही, अग्नि मंद करनेवाला और वातकोप करने वाला ऐसा है. वात बलवान हो तो उसको मीठा खट्टा व लोन ये ज्यादा खाना: जिससे वात सम होता है.

शरीरके गीलेपनपर वर्ज्य अवर्ज्य ।

कटु, तीखा व तुरस ज्यादा खाना; पसीना निकालना और मर्दन करना, गरम दही, जंगली मांस, गहूं, चावल,उड़द,जुलाब और बरसात का पानी ये सब चीजें हितकारक हैं सो करना. वर्ज्यचीज ये हैं कि— पूर्वकी हवा, वर्षामें भीगना, धूप,ठंढी,श्रम,नदीका पानी,दिनको सोना, इश्च वस्तु और नित्य औरतोंका भोग ये सब चीजेंयना हैं सो नहीं करना.

श्रदऋतुविचार।

शरद्ऋतु उष्ण, पित्तकर, मध्यम वल देनेवाली है. उसमें हितकारी चीजें ये हैं कि, मीठा, तुरस, कट्ट, शीतल, हलका, दूध, बनारसी शक्कर, गन्नाका रस, थोड़ा खाररस, जंगली मांस, गेहूं,जव, मूंग,चावल,नदीका पानी व अंशुंजल इनका सेवन,चंद्रका चांदना,शरीरमें चंदनका लगाना, कपूर, फूलोंकी माला व सफेद कपड़ा इनका सेवन, प्रम वचन व ख्रियों-का गायन सुनना, तालाबमें जलकीडा करना, पित्तहारक जलाब लेना और बलवान पुरुष हो तो उसका रक्त निकालना ये सर्व चीजें शरदऋतु-में फायदा करती हैं. शरदऋतुमें वर्ज्य चीजें ये हैं कि दही, बहुत चलना, खटाई, कटु उष्ण तीखी चीज, दिनका सोना, ठंढी और घूप लेना ये सब शरदऋतुमें मना हैं, सो नहीं करना.

हेमंत और शिशिरऋतका विचार।

हेमंतऋतु शीतल,स्निग्ध,वनस्पतिम मीठा रस करनेवाला और जठरा-

१ जो सब दिन सूर्यके तेजसे तप, चंद्रमाके तेजसे शीतल होवे और रातभर बाहर रहे रसे अंग्रुजल कहते हैं।

श्रिका बढ़ानेवाला ऐसा है. उसमें हितकर चीजें ये हैं कि-ए. जरमें योजन, खहा िर हा व लोन इन चीजोंका खाना, अध्यंग करना, पसीना िनकालना, अस करना, गेहं, ग्रुड, चावल, उड़्ड, मांस, नवाझ, तिल, कस्तूरी, केशर, कृष्णागर, गर्भपानी, विना धूवांकी अग्निका तपना, घृतका सोजन, खीका सोग, जड अझ, यारी चीजें, गर्भगर्भ कपड़ा और पोष्टिक पदार्थीये सन चीजें हें मंतऋ तुमें कार्य करनेवाली हैं सो करना और हें मंतऋ तुमें कोई वस्तु वर्ज्य नहीं हैं. ऐसा शास्त्रमें लिखा है सो जानना. शिशिरऋ तुका आचार विचार हें मंतऋ तुके माफिक करना चाहिये. कारण िक, शिशिरऋ तुका खाना पीना सब हें मंतऋ तुके तुल्य हैं. जो शख्स ऊपर लिखे मुजब छहीं ऋतुओं से खाना पीना आचार विचार सोना बैठना जागना करके दोष-संचय व कोप होनेके वक्त जलदी इलाज करेगा उसकी तन दुरुस्ती होके वह मुख आनंदसे रहेगा परंतु पहले बीमारी ऊत्पन्न होते ही बराबर इलाज नहीं किया जाय तो रोग अत्यंत वढ़कर आखिरको असाध्य होनेसे वड़ी हानि हो जायगी सो जानना.

इति सदाचार रात्रिचर्याऋतुचर्या समाप्ता ।

सागध वजन.

मागधपरिभाषामें से वजन और मापका विचार सर्व ग्रंथकारोंने लिखा है, इसवास्ते इस ग्रंथमें भी वजन यापका मान अवश्य लिखना चाहिये. ऐसा विचार कर हमने थोड़ासा बताया है कारण यह कि, इसका भेड़ मालूम होनेसे हकीमको बहुत फायदा होता है और प्रमाण समझमें आता है. इस ग्रंथमें मासा और तोलोंका मान ऐसा लिखा है, जिससे आद्यीकी समझमें सहज ही आवेगा और जहां जहां लिखा जावेगा वहां वैसा साफ मालूम होगा. अब वजनका कैसा मान बँघा है सो विचार पहलेसे लिखताहूँ—

सूर्यका प्रकाश धारा(मोखा)से घरमें आता है उसमें जो सूक्ष्म रज दीखता है उसके तीसवें भागको परमाणु कहते हैं. उन तीस परमाणुओंका १ एक त्रसरेणु होता है उसको वंशी भी कहते हैं. ६ त्रसरेणुकी १ मरीचिका है; इमरीचिकाकी १ राई, ३ राईकी १ एक सरसों, ८ सरसोंका १ जब, ४ ज-वकी १ गुंज, ६ गुंजाका १ मासा. उसको हेमधान्य भी कहते हैं। १ मासा की १शाण उसे धरण व टंकभी कहते हैं। उसका व्यावहारिक मासा तीन । २शाणका १कोल, उसे क्षुद्र, टंक व दंशण भी कहते हैं। उसके व्यवहारमें मासा छः होते हैं.दो कोलका १कर्प उसके पाणि,माणिक,अक्ष, पिचु और पाणि-तल ऐसे नाम हैं। २कर्पका अर्था पल उसे सुप्ति वा अष्टिमका भी कहते हैं। उसके व्यवहारमें तोलादो होते हैं। २ आधि पलका १ पल, उसके व्यावहारिक तोला चार ४ हुए। उसे टंक भी कहते हैं। २ पलकी १ प्रसृति, व्यवहारमें उसके तोला आठ ८। दो प्रसृतिकी १ अंजली, न्यवहारमें उसके तोला १६। दो अंजलीकी १ मानिका, व्यवहारमें उसके तोलाबत्तीस २२।दो मानिका का १ प्रस्थ, व्यवहारमें उसके तोला चौसठ ६ १। चार प्रस्थोंका १ आढक, व्यव-हारमें उसके तोला दोसो छप्पन२५६। चार आढकका १द्रोण,उसके व्यव-हारमें तोला एक हजार चौबीस १०२४।२द्रोणोंका १ सूर्प, उसके व्यवहारमें तोला दो हजार अडतालीस २०४८।२सूर्पकी १द्रोणी अथवा गोणी उसके व्यवहारमें तोला चार हजार छाणवे ४०९६।चार गोणीकी १खारी,उसके व्यवहारमें तोला सोलाहजार तीनसौ चौराशी १६३८४।सौपलकी १तुला, उसके व्यवहारमें तोला चारसौ४००।दो हजार पलका भार उसके व्यव-हारमें तोला आठ हजार ८०००.

३०परमाणुका-१वंशीअथवा त्रसरेणु

६ त्रसरेणुओंकी-१मरीचिका.

६ मरीचिकाकी-१ राई.

३ राईका-१ सरसों.

८ सरसोंका-१जव.

४ जवकी-१ गुंजा.

६ गुंजाका-१ मासा.

४ मिष्कालका- १ टंक.

२ टंकका-१कोल.

२ कोलका-१कर्ष.

२ क्षंका-१अर्द्धपल,

२ अर्द्धपलका-१ पल.

२ पलकी-१ प्रसृति.

२ प्रमृतिका--१ अंजलि.

२ अंजलिकी-१ मानिका.

२ मानिकाका-१ प्रस्थ.

८ प्रस्थका-१ आढक.

४ आढकका-१ द्रोण.

र द्रोणका−़ सूर्प.

२ सूर्पकी-१ द्रोणी.

३ द्रोणीकी-१खारी.

इसरा प्रमाण।

मासासे खारीतक चौग्रना सान लेना.जैसा कि,चार मासाका एक शाण, चार शाणका एक कर्ष,चार कर्पका एक बिल्व,चार बिल्वका एक अंजली, चार अंजलीका एक प्रस्थ,चार प्रस्थका एक आढक,चार आढककी एक गशी,चार राशीकी एक होणी और चार होणीकी एक खारी. ऐसा माप एकसे एक चौग्रणा लेना चाहिये और ग्रुंजासे कुडवतक द्वा सामान लेना और गीली दवा लेना हो तो प्रस्थसे तुलातक सूखी दवासे हुग्रना लेना.

पतली दवाका प्रमाण।

चार अंगुलका चौड़ा और उंचा लोहे, वांस, कांच अथवा महीका माप बनाके लेनाउसे छुड़ कहते हैं.ऐसा जानना चाहिये.भावार्थ—देवाका वजन मागधपरियापामें लिखा है;लेकिनयहां किलकालके मानसे आदमी कम ताकत और छोटे होते हैं इसवास्ते कालमान व देशमान विचार, रोगीका बलऔर जठराधिकी ताकत देखकर दवा देना चाहिये दवाका नियम और विचार ऐसा है कि, जो दवाका पहिला नाम है उसी दवासे उसका नाम असिद्ध है.जैसा पहला रास्ना नाम हैसो रास्नादि काढा कहलाता है.पहला नाम छुंठी है तो गुंच्यादि काढा कहलाता है.पहला नाम छुंठी है तो गुंच्यादि काढा कहलाता है.पहला पाक और काढा जानना. फांट,हिम,कल्क,पाक,तेल, छत, लेह, स्वरस चूर्ण आदि सर्व दवाइयोंमें पहले नामसे नाम जानना चाहिये.इसवास्ते कैसा ही अयोग हो लेकिन पहले नामसे दवाका नाम प्रसिद्ध होता है. ऐसा समझना.

रनेहपानकी विधि।

स्नेह चार प्रकारका है. उसमें घृत, तेल, मांसका तेल और हाड़का तेल यह चार प्रकारका स्नेहथोड़ासा गर्म करके सूर्य उदय होने के बाद पिलाना चाहिये स्नेहमें दो भेद हैं उसमें एक स्थावर यानी तिल, नारियल आदि सबका तेल समझना और दूसरा जंगम यानी गो भेंस बकरी आदिका घृत मांसर सचरबी हड़ी आदिका रस समझना. स्थावरमें तिल्का तेल श्रेष्ट और जंगममें घृत श्रेष्ट समझना, रनेहका भेद घृत तेल व एक ठिकाने मिले हुए हों तो उसकूँ यमक

कहते हैं. घृत, तेल, मांसस्नेह ये तीनों एक जगह मिले हुए हों तो उसको निवृत्त कहते हैं और घृत, तेल, मांसस्नेह, हाड़का तेल ये चारों चीजें एक जगह हों तो उसे महाच कहते हैं. इसी माफक स्नेहके तीन भेद हैं सो जानना स्नेह लेनेका नियम।

घृत तीन दिन पीना, तेल चार दिन पीना, मांसस्नेह पांच दिन पीना और हाड़का तेल छः दिन पीना. इस माफक स्नेहका नियम समझना सात दिनके वाद स्नेह पीने सो आहारके समान है उसमें ग्रुण कुछ नहीं. मांससे घतमें आठ ग्रुण अधिक हैं. इसवास्ते पहला घत लिया है.मांससे जो चिकनाई निकलती है उसे मांससे हे कहते हैं. कोई उसे चरबी भी कहते हैं. जो स्नेह फिरते चलते प्राणियोंसे पैदा हो उसको जंगमस्नेह कहते हैं और जो अचल चीजोंसे पैदा हो सो स्थावर स्नेह है. उसे तेलादिक समझना चाहिये.वात आदि दोष, काल, अग्नि, उमर और बल देखके घता-दिक स्नेहकी मात्रा पीनेको देना सो अल्प मध्यम व श्रेष्ट ऐसी तीन प्रकारकी है. उत्तम एक पल देना, मध्यम तीनक प्रमाण देना, मंदाग्निवालेको हो कर्ष प्रमाणदेना बेप्रमाणसे स्नेहलेनेसे सूज, बवासीर, नेत्रमें सुस्ती ये उपद्ववहोते हैं.

स्नेहके गुण।

तैल अग्नि प्रदीप्त करके ख्रीविष इच्छा देता है.वात नाश करके शरीरपृष्टि धातुवृद्धि, अमदूर करता है. अष्टमात्रा पलप्रमाणकी वह कोढ, विषदोष, उन्माद, भूता दिग्रह व अपस्मार ये रोग दूर करती है. उसका अनुपान पित्तको पपर फक्त घत पीना है, वातको पपर सेंधव मिलाके पिलाना. कफको पमें त्रिकटु और जवाखार मिलाके घत पिलाना. हक्ष, उरःक्षतरोग, विषदोष, वातपित्त वालेको तथा स्मरणशक्तिरहित व कमदुद्धिवाला ऐसे आदमीको स्नेह पिलाना अच्छा है. कृमि विकारवाला, पटमें बादीवाला, शरीर बढ़ा और मेदवृद्धिवाला इन आदमियोंको तलका स्नेह पिलाना चाहिये. जिसकी तिबयतको तेल मानता है और जिसका अग्नि दीप्त है उसे तेल पिलाना मल्ल खुद्धमें धनुष खींचनेसे धातुक्षीण हुआ और रक्तक्षयवाला इन आदमियोंको मांसरनेह पिलाना. दुष्टको द्वातसे हाड़गत बादीवालेको हाड़का नेल पिलाना. ठंढीके दिनोंमें स्नेह दिनमें पीना और गर्मीके दिनोंमें

वातिषत्त कोष हो तो रातमें स्नेह पीना और कफबादी हो तो दिनमें पीना और नाकमें डालना, अंगमें मालिश करना, कुछा करना, शिरमें लगाना, कानमें डालना, नेत्रपर लगाना इस प्रकार स्नेहका उपयोग है सो जानना. घृत पीके उसपर थोड़ा गर्म पानी पीना और तेल पीके उसपर ब्योप पीना, मांसस्नेह पीकर हाड़का तेल और मण्ड पिलाना, उससे सुख होता है.

स्नेहवर्ज्य पुरुष ।

जिसे न माने सो, बालक, बूढ़ा, नाजुक और प्यासा ऐसे आद-मीको चावलोंमें घृत देना मगर पिलाना नहीं.

यवागू, मण्ड और न्योप करनेका प्रसाण।

तिल कूटके उसका धूसा निकालके थोड़ासा कूटना, उसमें चावल मिलाके घृत डालना. पानीमें पकाकर पतला करना उसे यवागू कहते हैं, वह शीत उप लेनेसे तुरत घातुको पैदा करतीहै. चावल और कुलीथ आदि घान्य चार तोला लेके उसमें पानी एक प्रस्थ डालके औटाना. थोड़ा गाढ़ा हो तब निकाल लेना, उसको ब्योप कहते हैं और चावलके पानीको मण्ड कहते हैं ऐसा जानना. तुरत घातु पैदा होनेको सहत खड़ी शकर कांसेके बरतनमें घृत डालके गरम करके गौका दूध गरम गरम डालके पीना, जिससे तुरत घातु पैदा होती है.

स्नेह करनेकी विधि।

सब द्वाइयोंका कल्क,काढ़ा अवथा किंठन चीजें डालना होतो उसमें स्नेहसे चौग्रना काढ़ा,कल्कसे चौग्रना स्नेह और काढ़से चौग्रना पानी ऐसा मिलाके सिद्ध करनेको चल्हेपर चढ़ाके सब पदार्थ जलकर तेल वा घत रहे तब उतार लेना. यही सिद्ध है. तेलमें बहुत दुर्गंध हो तो उससे रोगी को यूर्छा आती है.सो दुर्गंध उड़ानेका उपाय यह है कि तेलका सोलहवां हिस्सा मंजिष्ठ, त्रिफला, नागरमोथा, हल्दी, खस, लोध, सफेद केतकी, बड़की जटा, दालचिनी, ये सब चीजें चौथा अंश ले बांटकर कल्क करके उस तेलमें अथवा घतमें डालके पचाना जिससे दुर्गंध जाती है. तेल पात्रमें डाले पीछे रखना. उसमें काढ़ा, दूध, कल्क, सुगंध शोधक द्वाइयां, कस्तूरी, चन्दन, कपूर, खस, नागरमोथा,

कचोरा, रक्तचंदन, कूट, कुलिंजन, दालचिनी, मंजिष्ट, अगर, नखला, तमालपत्र और शीतलचीनी इन सब चीजोंका कल्क करके उसके साथ विधिसे एक दिनतक पचन करना जिस्से सुगंधी स्नेह होता है.

लाक्षारसविधि।

लाखके दशवां हिस्सा लोध, लोधका दशवां अंश सजीखार और थोड़ा-सा वेरका पत्ता लेके उसमें सोलहगुना पानी डालके चौथा अंश काढ़ा उतार लेना. उसे लाक्षारस यानी लाखका शीरा कहते हैं.

आसव करनेकी विधि।

जिस पदार्थमें द्रव्य बहुत दिनतक रहता है और उससे विशेष ग्रुण बहुता है उसे आसव वा अरिष्ट कहते हैं. वह सर्व जनों को दवामें काम आता है, उसी आसवको सर्व दवाइयों का काड़ा वा स्वरस को बरनी में वा लाखके वरतन में अरके उसका मुख बांधके जमीन में अथवा धान में गाड़, मासपक्ष तक रखके निकालते हैं उसे आसव कहते हैं और शराब भी कहते हैं, ऐसा जानना चाहिये।

स्वेदविधि (पसीना निकालना)।

चार तरहकी पसीना निकालनेकी तरकीव है. उसके नाम ताप, उष्ण, उपनाह और द्रव ऐसे चार तरहके हैं. सो वादीकी पीडा निकालनेवाला है ऐसा जानना. १ जिसका शरीर मोटा बलवान है उसको वात है तो बहुत पसीना निकालना, २ हलका रोग है तो हलका पसीना निकालना, २ सम्यम रोगवालेका पसीना मध्यम निकालना और कफका रोगी हो तो हक्ष चीजोंसे रेतीसे पसीना निकालना. कफवादी हो तो रिनम्ध और इक्ष चीजोंसे पसीना निकालना. कफमोद युक्त बादी हो तो गर्म जगहमें गर्म कपड़ा पहरकर वा सूर्यकी धूप लेकर पसीना निकालना. कुश्ती करना, जोर निकालना, रस्ता चलना, मिहनत करना, बोझा उठाना जिससे कफमोदसयोग वायु जाता है. ५ जो नास देनेके योग्य है, बस्ति देनेके योग्य है और जलाब देनेके योग्य है उन आदिमयोंको पसीना निकालने बाद नासादिक देना. ६ भगंदरवाला, मूलज्यावि (अर्श) वाला और अश्यरी रोगवाला इन तीनों रोगवालोंको पहले पसीना निकालनेके बाद

शक्षिक्या करना. अजिस खीके पेटमें गर्भका शल्य हो उसका, गर्भपतन-वालीका वा प्रस्तावालीका पसीना निकालना. उन आदिसयों का पसीना अन्न पचने बाद जिस जगहपर हवा न हो वैसी जगहपर निकालना. दवा आदिसे आदमीका पसीना निकालनेके बाद बड़े बरतनमें तेल डालके उसमें उसे विठाना जिससे रसादिक धातुगत बादी पतली होके की ठामें-से गुदाके शस्ते दस्तसे निकलती है ऐसा जानना ॥ ८॥

जिनको पसीना निकालना मना है सो प्रह्म।

अजीर्णवाला, दुर्बल, परमावाला, उरःक्षतवाला, तृषावाला, अतीसारी, रक्षितवाला, पांहुरोगी, उदररोगी और गर्भिणी इतने आदिमयोंका पसीना कभी न निकालना. अगर जरूर हो तो अल्प कियास थोड़ा निकालना. हदय, अंड व नेत्र इनका पसीना हलका निकालना. वदनमंस ज्यादा पसीना निकलनेसे संधियोंको पीडा, तृषा, ग्लानि, अम, रक्षित आदि उपद्रव होते हैं. बदनपर फोड़े आते हैं उसके वास्ते ठंडा उपाय करना, जिससे समाधान होता है.

चार तरहके पसनिकी विधि।

त्हां ताप नामका पसीना रेती वहा हाथ खपरा चिथडा खीरों आदि चीजोंसे आदमीका बदन सेकना. अथवा गर्म रेतीसे सुरतीअरंडके पानों-पर डालके उस पोटलीसे सेकना, जिससे पसीना निकलता है.

उष्ण नास पसीना।

लोहेका गोला अथवा ईटसे सेकना. उसपर खटाई छिड़कके सेकना अथवादशसूलादिक वादीहारक चीजोंका काढ़ा अथवाउन दवाइयोंका रस घड़ेमें डालके उस घड़ेमें छेद करके उसमें लोहा अथवा बांसकी नलीसे बफारा देना. वह नली दो हाथ लंबी हो. घड़ेका मुख बंद करना. वह नली हाथीकी खंड़के आकारकी करके बफारा देना. पीछे रोगीको आस्ते बैठाके तेल वा घत की मालिश करके कंबल, रजाई ओढ़के पसीना निकालना. अथवा आदमीको सोने लायक साढ़ेतीन हाथका गढ़ा खोदके उसमें खरकी लकड़ी जलाके वह

अग्न जलदी निकालके उसमें दूध अथवा धनियोंका पानी,छाछ, कांजी वा दही इनमेंसे कोई भी दवा छिड़कके उसपर वातहारक पत्ता यानी सुरती अरंड धतूरा आक निरगुंडी रेंड वा कांग्रनी इनके पत्तोंमेंसे जो मिले सो ले गढ़ामें विछाके उसपर रोगीको सुलाना कपड़ा ओढ़ाना जिससे उष्ण नामका पसीना निकलके वातरोगी अच्छा होगा.

उपनाह नाम पसीना।

दशसूलादिक वातहारक दवाइयोंको क्रूटके चूर्ण करके उसमें दूध और हरि-णके मांसका सेह डाल मिलाके थोड़ा गर्म करके वातपीडापर लेप जाड़ा लगाके पसीना निकालना इस लेपको गर्म पान करके कपड़ेसे बांधना अथवा उन दवाइयोंमें सेंघालोन डालके कांजीमें, छाछमें वा तिलोंके तेलमें मिलाके गर्म करके लेप देना, ऊपर कपड़ासे लपेटना जिससे पसीना निकलता है.

द्रव नाम पसीना।

द्रव नामका जो पसीना है सो दशमूलादिक वातहारक द्वाइयोंका काहा करके आदमीके बदनमें तेल मालिश करके बरतनमें बैठाके उसके ऊपर घार ऐसी छोड़ देना कि, उस आदमीके नाभीसे छः अंग्रल ऊपरतक काढ़ेका पानी चढ़ जाय. इसीतरह तेलमें, दूधमें, कांजीमें अथवा सिद्ध घतमें आदमीको बरतनमें बैठाके कांधेपर धार छोड़ना सहन होने माफिक गर्म पदार्थ रखना, जिससे साफ पसीना निकलके बादी रोगी साफ अच्छा होगा. जैसा पड़के मूलमें पानी डालनेसे उसका फायदा होता है वैसा ही आदमीके रोमरंश्रोंमें तेलादिक जाकर साफ करके वातको निकाल देता है. ये प्रयोग दो २ या तीन २ दिनसे जबतक अच्छा हो तबतक करना. इस प्रयोगसे बादी हरण करनेवाला दूसरा श्रेष्ठ प्रयोग नहीं है ऐसा समझना और करना. तेल वा घृत सिद्ध किया हो अथवा सादा हो तो भी चलेगा, तेलादिकमें एक घड़ी दो घड़ी या चार घड़ीतक बैठना.

वातहारक दशमूल और अन्य पदार्थ।

१ साल्वण, २ पिठवण, ३ रीठा,४ डोरला,५ गोखरू,६ बेल,७ ऐरण, ८ टेंडू, ९ पाडल और १० शिवणइन सबके मुलको दशमूल कहते हैं, यह वातहारक है ऐसा जानना. घड़ेका सुख बंद करके नली दैठाके साफ देना. नली लोहा वा तांबाकी करना. आक, अरंड, घतुरा, निरगुंडी, साल-कांगनी, संदार, सुरतीअरंड, शेवगा आदिके पता ये भी वातहारक हैं. प्रसीना कब सना है उसका नियम।

वड्नका ठंडापना और शूल बंद होने बाद और स्तब्धता और शारी-पना दूर होनेतक बदनको नरमपना आके अग्निष्ठदीप्त होने बाद पसीना बंद करना. बाद गर्मपानीसे स्नान करना और कफ़कर चिजें खानेकी सना करना, सिहनत नहीं करना.

रोगीको वर्ज्य और अवर्ज्य वसन् (उल्ही)

शरहतुमें, वसंत ऋतुमें और वर्षाऋतुमें खुशीसे उलटी देना. उलटीका निषेध-जिसको उलटी देदी उसे भारी पदार्थ, ठंढा पानी,परिश्रस,मेथुन, शरीरमें तेल लगाना, गुस्सा करना येवर्ज्य हैं. योग्य उलटी-बलवान, कफका रोगी, सुखसे लार पड़े (जिससे उलटीकी आदत है सो), धैर्यवान्, विष खाया है सो, स्तनरोगी,अग्निमंदवाला,श्रीपद्रोगी,अर्बुद्रोगी,हद्यरोगी व कोढ़रोगी इनको और विसर्प, परमा, अजीर्ण, अस, विदारिका यानी गंडमाला, अपची, कास, श्वास, पसीना, अंडवृद्धि, अपस्मार, उवर, इन्साद, रक्त अतिसार, नासापाक, तालुपाक, ओष्ट्रपाक, कानका साव, द्विजिह्नक,गलशुंडक,अतीसार,पित्त, श्रेष्म,मेद और अरुचि इन रोगोंमेंसे कोई भी जिसको रोग है उसको पहले उलटी जहूर देना चहिये. उलटी दैनेको वर्ज्य रोगी यह कि-गर्भिणी, तिमिरवाला, गुल्मवाला, उदर-रोगी, कुश, अतिवृद्ध, मोटा शरीरवाला, डरःक्षती, बालक, रूक्ष, भूँखा, निरूहण बहित लिये, उदावर्त रोगी, जिसके मुख वा नाकसे रक्त पड़े सी, जिससे डलटी सहन न हो सी, केवल वातरोगी, पांडुरोगी, जांतुरोगी और जिसका बहुत बोलनेसे स्वर फूटा है वह रोगी इन रोगियों में से कोई भी रोगी हो उसको कभी उलटी देना इसमें भी नरम, दुबला, कुश, बालक, वृद्ध व हरपोक आदमी, इनको तो अवश्य करके उलटी नहीं देना. जिस आदमीको उलटी देना हो उसको पहिले यवागू वा दूध छाछ या अथवा दही पेट भरके पिलाना और तिबयतको नहीं भावे सो पदार्थ खिलाना वा

पिलाना, दोप बढ़ाके उलटी देना, घी पिलाना, उसके बाद उलटी कराना जिससे साफ उलटी होगी. जितने उलटीके प्रयोग हैं उन सबमें सेंघालोन व शहद मिलाके देना, इससे फायदा होता है.

उलटीपर दवाका प्रसाण।

उठटीपर काढ़ेकी दवा एक छुड़क्लाके उसको थोड़ी कूटके उसमें पानी एक आढक डालके आधा ओटाके पिलाना, जिससे उलटी होती है. पुराने त्रन्थोंमें मोटी मात्राका प्रमाण नौ प्रस्थ काढ़ा पिलाना और सध्यमको छः और कनिष्टको तीन प्रस्थ पिलाना, ऐसा है. तीन प्रस्थसे हलकी मात्रा कही है, लेकिन सांप्रत प्रजाकी तवीयत देखके दवाका मान हकीमको अवश्य करना चाहिय. ये सर्व प्रमाणकाढ़ाके हैं. कल्क व चूर्ण ये चार तोलातक देनेका मान समझना. आदमीको उलटीके सात ७ वेग होनेके बाद पहली सर्व द्वा गिर जाती है, आठवें वेगमें पित्त निकले जब तब उत्तम उलटी हुई ऐसा जानना. पांचवें वेगमें सब दवा पड़के पित्त पड़े तो मध्यम समझना, तीनही वेगमें सब दवा पड़के पित्त पड़े तो कनिष्ट समझना. तीक्ष्ण दवाइ-योंसे कफको जीतना, मधुर ठंडीसे पित्तको जीतना और मधुर क्षार और खर्टी उष्ण दवाइयोंसे बादी कफको जीतना. १कफ दोषको पीपला, गेलफल व सेंघालोन इनका चूर्ण गर्म पानीसे देना, जिससे उलटीमें कफ गिरेगा, २ पितको पटोल अडुलसा व नींबके पत्तोंका चूर्ण ठंडा पानीसे पिलाना, उससे उलटीमें पित्त पड़ेगा. ३ कफ बादीकी पीडा हो तो गेलफलका चूर्ण दूधमें डालके पिलाना चाहिये जिससे कपवातकी पीड़ा जाती है, 8 अजीणींको सेंघालोन गर्म पानीमें डालके पिलाना, जिससे अजीण जायगी। आदमीको दवा लेनेके बाद जमीनपर गोड टेककर पतली अरंडकी जड़ गलेमें डालके हिलाकर उलटी तथा शिर और पसलीको मालिश करना अथवा थोड़ा घुमाकर झुलाना जिससे उलटी जलदी होगी उलटीमें कुछ विकार हुआ हो तो मुखसे लाल पानी वगैरह गिरेगा और हृदयपीड़ा और सुख कडवा होगा, बहुत उलटी होतो तृषा, हिचकी अंग जड, ज्ञाननाश, जीभ भारी,टेढ़ी, नेत्रकरडे, खींचना, चंचल, ऊँडा

जाना, अस, हत्का स्तंभ, धुखसे खून गिरना, वारंवार धूक आना और कंठमें पीड़ा होना ये उपद्रव होते हैं.

ज्यादा उलटीपर उपाय।

ज्यादा उलटीवालेको इलका जलाव देना और जीम खींच जावे तो चावल बराबर नमक, खटाई, मनको िष्मय हों सो चीजें, मीठा दूध वा घृत देना, उसके सामने दूजे यनुज्यको वेठा कर निंवू जंभीरी इमली आदि खह पदार्थ जुसाना जिससे इसके मुखको पानी पैदा होके जीम ठिकाने आवेगी और प्रकृति साफ होगी । २ अथवा जीम बाहर आयी हो तो तिल और द्राक्षाकी चटनी बनाके जीमको लेप देना और युक्तिसे अंदर डालना ३ नेत्र खिंचा हो तो घृत लगाके मालिश करके ठिकाने लाना । ६ और हनूका स्तंम हो तो पसीना निकालना, मालिश करना और कफ वातनाशक इलाज करना । ६ उल्टीमें खून आता हो तो रक्तिपत्तनाशक इलाज करना, उससे बंद होगा । ६ तृषादिक उपद्रव हों तो आंवला, रसांजन, खश, शालीकी लाई, रक्तचंदन और नेत्रबाला इन छः ६ दवाइयोंको मथ कर इसमें घृत सहत सक्कर डालके पिलाना जिससे उलटीसे होनेवाले तृष्णा-दिक सर्व उपद्रव दूर हो जायगे.

उलटी अच्छी होनेके लक्षण व उपाय।

हदय, कंठ व यस्तक गुद्ध होता है, अग्नि प्रदीप्त व शरीर हलका होकर कफ पित्त शांत होता है. और आदमीको अच्छी उलटी होनेके बाद तीसरे प्रहरको अग्नि प्रदीप्त होनेसे यूंग साठीचावलोंका भात इनका यनको स्रहाता हिरनादिकके मांसरसका यूष करके उसके बराबर भोजन देना. जिसको उत्तय उलटी हुई है उसको झापड, निद्रा, मुखदुर्गन्धि, कंडू, संग्रहणी, त्रिदोष आदि उपद्रव कभी न होंगे.

रसांजन और यूषकी विधि।

9 काष्ट्रहलदी लाके कूट काढ़ा करके उसके समान उसमें बकरीका दूध मिलाके उसका मावा करके चूर्ण सरीखा करे, उसे रसांजन कहते हैं. २ साठ दिनों में पके हुए चावलों को साठी चावल कहते हैं, वह चावल और मृंग चार तोला लेके उसमें पानी एक प्रस्थ डालके काढा करके उस पानी-को उतार लेना उसको यूष(जूस) कहते हैं। ३ और इस माफिक मांसका भीजूस करना उसे मांसजूस कहते हैं। इति उलटी विधि। समाप्ता।

जुलाबकी विधि।

प्रथम आदमीको स्नेह देना पीछे पसीना निकालना उसके बाद उलटी देना; उस पीछे जुलाब देना, जुलाब शरदऋतुमें व वसंत ऋतुमें शरीर शोधनेके वास्ते देना, इन दोनों ऋतुओंमें तो सभी प्राणीमात्रकों मेल शुद्धिके वास्ते जुलाब लेना और रोग दवाके वहानेसे हर समयमें जुलाब देना चाहिये ऐसापुरातन शास्त्रोंका प्रमाण है। उलटी देनेके पीछे जुलाब कब देना ऐसी कोई शंका करेतो भेड चरक सुश्रुत वाग्भह आदि ग्रंथोंका ऐसा मत है कि उलटी देने बाद छः दिनके उपरांत तीन दिन रोगीको स्निग्ध करना पीछे तीन दिन पसीना निकालना, तीन दिन हलका लघु भोजन देके सोलहवें दिन जुलाब देना ऐसा मत है.

अलाव देनेके योग्य आदमी।

पित्तविकारवाला, आमवातवाला, उदररोगी, आध्मानबादी, बद्धकोष्ट-वाला, जीर्णज्वरवाला इनको तथा विषरोगी, वातरक्त, भगंदर, अर्श, पांडु-रोग, उदर, ग्रंथिरोग, हृदयरोग, अरोचक, परमा, योनिरोग, गुल्म, प्रीहा, वणरोग, विद्विध, उलटी, विस्फोट, विष्ची, कुष्ट, कर्णराग, नासारोग, मस्तकरोग, मुखरोग, गुदारोग, गर्मी, लिंगरोग, यकुत, सूजा, नेत्ररोग, कृमिरोग, सोमलादि विषका विकार, वातरोग, शूलरोग और सूत्राघात इनरोगोंमेंसे कोई रोग हो तो उसको जुलाब अवश्य देना चाहिये.

जुलाबके अयोग्य रोगी।

बालक, वृद्ध, अतिस्निग्ध, डरःक्षतवाला,क्षीण आदमी, अमयुक्त,श्रमी, तृषित, स्थूल, गर्भिणी, नवज्वरी, वृतनप्रसृती, मंदायिवाला, नसा किये, श्रह्यरोगी और निस्तेज इन आदमियोंको कभी जलाब देना नहीं.

तीन तरहके कोठे और उनकी दवाइयां।

१ जिसका कोठा पित्तसे युक्त है सो कोठा हलका होता है, उसे हलका ही जलाब देनेसे जल्दीलगता हैरऔर जिसके कोठमें कफ विशेष रहता है वह मध्यम कोठा होताहै ऐसा जानना, उसे मध्यम द्वासे जलाव जल्दी होता है और जिसके कोठमें बादी प्रबलहै सो भारी कोठा है उसे जलाब जल्दी नहीं होता. उसका विचार कहते हैं: प्रथम हलके कोठेवालेको दाख, दूध, अरंडीका तेल, सोनामक्खी, गुलाबकी कली और हरड इनका जलाब देना. मध्यम कोठावालेको निसोत, कुटकी और किरमालाकी फलीका सगज इनका जलाब देना और भारी कोठावालेको यहरका दूध, हेमकीरी, पिसोलाकी जड, कांटेधतूरा, जमालगोटा, कँवडलकी जड, इंद्रायणीकी जड, बालहर्डा, सोनामक्खी आदिका जलाब देना चाहिये.

जुलाबके भेद ।

9 आद्मीको तीस वेग होनेके बाद आम कफ पड़े तो उत्तम जलाब हुआ समझ लेना। २ दश वेग होने बाद कफ पड़े तो मध्यम जलाब हुआ जानना,बीस वेग होनेके बाद कफ पडे तो खुराब जलाब हुआ जानना.

जुलावकी दवा देनेका प्रमाण और अनुपान।

जुलाब होनेको काढा दिया जाने तो दो पल देना उत्तम है. एक पल प्रमाण देना सो मध्यम मात्रा और आधा पल देना सो किनष्ट मात्रा जानना। पित्त अधिक हो तो निशोतका चूर्ण द्राक्षाके काढ़ेमें व गुलकंद्में देना व गुलाबका फूल बड़ीसींफ और सोनामक्खी इनका काढ़ा देना। कफप्रकोप हो तो त्रिफलाके काढ़ेमें गोमूत्र और त्रिकटुका चूर्ण डालके लेना और बादी प्रबल हो तो निस्रोत, सैंधव, सोंठ व नींबका रस ये मिलाक देना चाहिय. अथवा त्रिफलाके काढ़ामें अरंडका तेल डालके देना तो भी जुलाब होगा।

छः ऋतुके छः जुलाव।

शरदऋतुमें निशोत,धमासा,नागरमोथा,सफेदचंदन और जेठमध इनका चूर्ण द्राक्षाके रसमें मिलाके देना.हेमंत ऋतुमें निस्रोत, चित्रक,पहाड़मूल, जीरा, देवदार, बालछड़, कांटेधतूराका चूर्ण करके गरम पानीसे देना, जिससे जलाब होगा. शिशिर ऋतुमें और वसंत ऋतुमें पीपली, सोंठ, सैंधव, बरधारा व निशोत इनका चूर्ण शहदके साथ देनेसे जलाब होता है. श्रीष्मऋतुमें निशोतका चूर्ण शक्करसे देना।

अभयादि मोदक।

हर्र, मिर्च, सोंठ, बायविडंग, आंवला, पिपली, पीपलमूल, दाल-चीनी, तमालपत्र और नागरमोथा ये दश दवा समभाग, दंतीमूल तीन भाग, निशोथ आठ भाग, शक्कर छः भाग इसमाफिक भाग लेके सवका चूर्ण करके शहतमें मिलाके एक कर्पकी गोली वांधना और प्रातःसमय एक २ गोली लेना, ऊपरसे ठंढा पानी पीना जिससे जलाव होगा। जहां-तक हो सके गर्म पदार्थ वर्ज्य करना और पान, आहार, विहार, श्रम सदा करना, उससे विषमज्वर अग्निमन्द, पांडरोग, खांसी, भंगदर, कोढ़, गुल्म, अर्श, गलगंड, श्रम, उदर, विदाह, तिल्ली, परमा, राजयक्ष्मा, नेत्ररोग, वातरोग, पेट फूलना, सूत्रकृच्छू और अश्मरी रोग तथा पीठ, पार्श्व, कमर, जांच, पींड्या, पेट इनकी सब पीडा दूर होती है, इस दवाका नाम अभयादिमोदक है. इसका जो निरंतर सेवन करेगा उसका वली-पलित रोग जाके पीछे सफेद केशका काला केश होगा. यह उत्तम दवा है, ऐसा जानना।

आदमीको जलाब देने बाद नेत्रपर ठंढे पानीका हाथ फिराके सुगंध अतर अरगजादिककी सुवास लेना, तांवूल खाना, जिससे अच्छा जलाब होगा। जलाब होने बाद हवामें बैठना नहीं, मलमूत्रका वेग बंद नहीं करना, निद्रा नहीं लेना,ठंढा पानीका स्पर्श करना नहीं, थोड़ा गरम पानी बारंबार पीना अथवा जलाबमें न्यूनता रही तो आदमीकी नामिमें शब्द होता है, कोखमें शूल, कोठेमें वादी,शरीरमें कंडू व मंडल ये पैदा होना, बदन भारी दाह, अरुचि, पेट फूलना,अम उलटी य विकार होते हैं जिसे जलाब नहीं हो उसे किरमालाकी फलीका मगज बड़ी सींफ बालहर्र और सोंठ इनका पचन देके कोठा नरम करना बाद स्नेह पिलाके पीछे जलाब देना जिससे सब उपहुव जाकर तनीयत साफ होगी. शायद किसी आदमीके जलाव ज्यादा लगे तो ऐसे उपहुव होते हैं कि सूर्छा, गुदामें पीड़ा, शूल, कफ पड़ना, शहदके रंगके समान ऐसा खून पड़ना, ज्यादा जलाब हो तो ठंढे पानीसे स्नान कराना व चावलके पानीमें शहद डालके पिलाना. उसके बाद हलकी उलटी देना जिससे बंद होगा व आंबकी छाल गायके दहीमें पीसके नामिपर लेप देना, उससे जलाब बंद होगा व बकरीका दूध पिलाना उससे भी जलाब बंद होगा व साठी चावलका भात पकाकर उसमें घी डालके खाना व खिचड़ी खाना व अनार खिलाना व सौवीर देना.

सौवीर बनानेकी विधि।

कचे वा अने हुए जब पीसके उनमें पानी डालके तीन दिन दकके रखना उसे सौबीर कहते हैं. इसी माफिक गेहूँका भी करना.

कांजीकी विधि।

माटीका पात्र लेक उसके अन्दर सरसोंका तेल लगाके उसमें निर्मल पानी भरके राई, जीरा, सैंधव, हींग, सोंठ और हलदी इन छः दवाइयों का चूर्ण, चावल और कुलथी अलग २ पकाकर उनका पानी ये सब इस पात्रमें डालना. थोड़ा बांसका पत्ता और उड़दके पत्ता दश बीस इसमें डालना ये सब घीसे अने हुए डाले बाद तीन दिन मुख बंद करके रखना, उसे कांजी कहते हैं. जहां २ कांजीका काम पड़े वहाँ २ यही कांजी काममें लाना.

जुलाबके गुणा।

जुलाब अच्छा होनेसे आदमीका दिल प्रसन्न और देह हलका होता है. वात साफ होनेसे जानना कि जुलाब साफ हुआ है. उससे इंडियोंको बल,बुद्धि व जठरान्नि प्रदीप्त होकर धातु वयःस्थापन होता है.

जलाबका पथ्य।

साठी चावल, मूंगकी खिचंड़ी और जांगल मांसरस ये.क्रेना,दिनको नहीं सोना, तेल नहीं लगाना, मैथुन नहीं करना।

नाराच रस।

पारा, सुहागा व मिर्च समभाग, इनके समान गंधक, सोंठतीन भाग, और शुद्ध जमालगोटा नो भाग इनको खरलमें डालके दो पहर खरल करके पानरसमें पकानाः यह नाराचरस एक गंजा शक्करमें डालके देना. अपरसे ठंढा पानी पिलाना जिससे जुलाब होगा. गरम पानी पीनेसे बंद होगा, खानेको दही चावल देना.

इसरा नाराच रस।

जमालगोटा, पारा, त्रिकटु, टांकनखार और गंधक ये सब द्वाइयां समभाग लेके खरल करना,यह छः ग्रंजा शक्कर घतसे देना. ऊपरसे ठंढा जल पीना; जिससे मैलसंग्रह, अनाहवात, आमशूल व विषमज्वर ये जुलावसे ही दूर होजाते हैं.

इच्छाभेदी रस।

सीठ, मिर्च, पारा, सहागा व गंधक ये समभाग और जमालगोटा तीन भाग डालके खरल करना, जिससे इच्छाभेदी रस होता है. यह एक वाल शक्करसे देना, ऊपर दो घूट पानी पीना; जिससे सुखसे जुलाब होके जैसे सिंह हाथीका नाश करता है वैसे सब रोगोंका नाश होता है इति जलाबविधि समात ॥

वस्तिविधिका अध्याय।

वस्ति यानी पिचकारी. बस्ति हो प्रकारकी होती है एक अनुवासन बस्ति और दूसरी निरूहणबस्ति जो घत तेलके फोहे देते हैं उसे अनुवासन बस्ति कहते हैं और काढा दूध तैलादिकसे जो चुला (कुछा) मारते हैं उसे निरूहणबस्ति कहते हैं. एक मात्राबस्ति और दूसरी उत्तरबस्ति. ऐसे बस्तिके सब वार भेद हैं. बस्तिकी मात्रा दो पलसे लगाके एक पलतकदेना. कोढ, परमा व स्थूलउद्रवाला ये तीनो आदमी अनुवासन बस्ति देनेके योग्य नहीं हैं और उन्माद, अजीर्ण, तृषा, शोक, मूर्च्छा, अइचि, भय, श्वास और खांसी, क्षय इनसे पीडा जिसको है उसको आस्थाप्य यानी निरूहबस्ति देना. नानुवास्य यानी अनुवासनबस्ति देना नहीं,

नेत्र और ग्रुदामें नलीसे (पिचकारीसे) द्वा मारना चुछा देना. बस्ति देनेकी नली धातु आदिकी साफ करना. नली छः अंग्रुलकी, आठ अंग्रुलकी और बारा अंग्रुलकी ऐसे तीन प्रकारकी लेना। छः बरस तक ६ आंग्रुलकी, बारहबरसतक ८आंग्रुलकी, बारहबरससे आगे वारा १२ आंग्रुलकी नली देना. छः आंग्रुलकी नलीका मुख सूंग वराबर हो, आठ आंग्रुलकी मली मुख लाखके दाना बराबर और बारा अंग्रुल वालीका मुख बेरकी ग्रुठली बराबर हो। नली चिकनी गाईके स्तनसरीखी हो। यहाँ बस्तिकम समाप्त करता हूं क्योंकि अन्थसंग्रहमें बस्तिका कम लिखा है, बेग्रु लोग तो इसका थो ड़ाही उपयोग करते हैं और डाक्टर ज्यादा करते हैं. ग्रुन्थिक्सार न हो इसवास्त यह साधारण लिखा है, बस्तिक लिये घृतादि वा तैलादि दोष बल देखके सिद्ध करके बस्तीमें योजना चाहिये॥

नस्य (नाकमें सूंघने) का प्रयोग।

नाकसे ख़्ंघनेकी दवाको नस्य कहते हैं. इस नासके दो भेद हैं, एक नावन और दूसरा नस्यकर्म। उसमें दो भेद हैं एक रेचन और एक स्नेहन. इसमेंसे रेचन नस्य वातादिक दोषोंका छेदन करता है और स्नेहन नस्य धातुवर्द्धक है ऐसा जानना.

नस्यके देनेका काल।

कफ नाश करनेके वास्ते नास बड़े फजिर छंघाना, पित्तनाशके वास्ते दुपहरके वक्त छंघाना और वातनाशकेवास्ते सांझके वक्त संघाना, रोगका ज्यादा जोर हो तो रातमें संघाना॥

नस्यका निषेध।

भोजन किये बाद और बे बब्त नहीं देना. लंघन किये, नवा पीनस रोगी, गर्भिणी, विषदोषी, अजीणरोगी, बस्ति दिये, स्नेह पिये, शहद, पानी पिये, दाह्र पिये, क्रोध किये, शोकवाला, प्यासवाला, बृद्ध, बालक, वातमूत्र व मल इनका रोध करनेवाला और स्नानं किये अथवा करने जाता है सो इनको नास देना मनाहै ऐसा जानना तथा आठ वर्षके बालकको और अस्सी वर्षके उपरांत बूढ़े आदमीको नाश देना

रेचन नस्यका विधान।

रेचनके वास्ते नाश देना सो राई आदिका तीक्ष्ण तेल निकालके नाकमें डालना. अथवा तीक्ष्ण दवाइयोंसे सिद्ध किया तेल नाकमें डालना. अथवा तीक्ण दवाइयोंके रससे अथवा काढ़ेसे सिद्ध किया स्नेह नाकमें डालना. रेचनके वास्ते नाकमें दोनों छिद्रोंमें दवाके आठ बूँद डालना यह उत्तम मात्रा है; छः बूँद डाले सो मध्यम मात्रा है और चार बूँद डाले सो किनष्ट मात्रा जानना. ऐसा शास्त्रोंका प्रमाण है। तीक्ष्णदवा पीसके उसके विंदु नाकमें डालते हैं उसको अवपीड कहते हैं और छः अंग्रल प्रमाण सीधी नली लेके उसमें तीखी दवाकी नास भरके फूंकसे नाकमें डालना उसे प्रथमन कहते हैं. यह नास एक कोल तक फूकना.

रेचन और स्नेहन नस्यके योग्य रोगी।

उदररोग, जञ्चगत रोग, कफ्से स्वरभंग, अरुचि, जुखाम, मस्तक-शूल,पीनस, सुजन, अपस्मारऔर कोड़ इन रोगोंको रेचक नास फायदा करनेवाली है सो देना. डरनेवाला वा कुश हो तो उसको क्षिग्ध स्नेहसे योग्य नास देनाः, गलरोग, सन्निपातः, बहुत निद्राः, विषम ज्वरं, मनोविकार और क्वमीरोग इनको अवपीडन नास देना और सूच्छा, अपस्मारादिक, ज्ञाननष्ट और तंद्रा रोगवालेको अतितीक्ष्ण दवा प्रधमनसे नास देनाः रेचन दवा सोंठ गरम जलमें विसके उसमें गुड़ डालके नाकमें संघाना, अथवा पीपली व सैंधव गर्म जलमें विसके संघाना जिससे नेत्र, कर्ण, मस्तक, हनू, गला, गर्दन, भुजा और पीठकी पीडा दूर हो जायगी.

रेचन नास।

महुआकी लकडीका गर्भ,पीपली,बच, मिर्च,सैंघव इन चीजोंको गरम पानीमें विसके नाश देना,जिससे मृगी, उन्माद, सन्निपात, अपतंत्र वात, उपद्रवसहितज्ञाननष्टता ये सब दूर होके आदमी जल्दी होशियार होगा।

तीसरा प्रकार।

सैंघव, सिंजनका बीज, स्फेद राई और कुष्ट ये द्वाइयां वकरेके मूत्रमें पीसके नास देना; जिससे ऊपर लिखे हुए सब रोग और तंदा ये दूर होते हैं.

शिवनाथ-सागर।

प्रधसन नस्य।

सैंधव, वच, मिर्च, पीपली, सोंठ, कंकोल, लहसुन, गूगल, कटुफल इनका चूर्ण करके रोहित नामकी मच्छीका पित्त घोटके सुखा लेना वह नलीमें भरके नाकमें फूंकना जिससे पहले लिखे हुए सब रोग मिट जाके सुख होगा, इसीको प्रथमन नस्य कहते हैं.

बृहणनस्यकी कल्पना।

धातुवृद्धि करनेकी नासकी कल्पना दो तरहकी है उनसेंसे एक सर्श और इसराप्रतिमर्श है। स्नेहको योग्य जानना चाहिय, उसमें मर्श नासकी तर्पण मात्रा जानना.वह यात्रा आठ शाण प्रमाणकी मुख्य है और चार शाणकी मध्यस और एकशाणकी हीनमात्रा जानना चाहिये,वह सात्रा दोष और बलको देखके वस्नादिककी पडी बांधके एक नाकमें दो दुफे डालना और तीन दफ्ते व एक दिन आडव दो दिन आड व तीन दिनसे व पांच दिनसे सात दिनोंसे डालना (बृंहणनास विषे योग्य) मस्तकरोग, नासारोग, नेत्ररोग,सूर्यावर्त,आधाशीशी,दंतवालारोगी,दुबल,गर्दन,कंधा, बाहु, खुखशोष, कर्णनाद,बादी,पित्तसम्बन्धीरोग, पिलतरोग,सस्तकरोग, कैशरोग, इंद्रलुप्तरोग, इन सब रोगोंमें घी आदि स्निग्ध चीजों व शक्कर आदि सञ्चर चीजाँकी नास देना ॥ १४ ॥ (पक्षवातपर नास) टडद, कवचके बीज, रास्ना,चीकनसूल,एरंड सूली, रोईसा, असगंघ इन सब सात दवाइयोंका काढ़ा करके उस काढ़ामें भुनी हींग और सेंघव डालके शीतोष्ण काढ़ाकी नास देना जिससे कंपसहित आधा अंगका वायु, अधीतनायु, मन्यास्तंभवायु, अपनाहुक वायु ये सन रोग इससे दूर हो जावेंगे. (प्रतिमर्श नाशका प्रमान) घृत आदि जो स्नेह देना तो दो बिंडु देना सो एक नाकमें दो बिंडु देना, वह बिंदु तर्जनी अंगुली धृतादिकमें डुवाके लगाना, जो वह बूँद टपकता है उसकी विंदु कहते हैं। आठ बूँदको एक शाण कहते हैं, वह शाणमात्रा मर्श नासका प्रमाण है सो देना और प्रतिमर्श नासका हो तो बिंदुकी मात्रा देना ऐसा दोनोंमें भेद है (त्रतिमर्श नाशके वक्त १४ हैं सो इस माफिक हैं)

प्रातःकाल मुख धोनेके बाद, घरसे बाहर जानेके वक्त, श्रमके बाद, रास्ता चलके आनेके बाद, मैथुनके अंतमें, मल मूत्र त्यागनेके बाद, नेत्रमें अंजन करनेके वाद, भोजन करनेके बाद, दिनको सोके उठनेके बाद, उलटीके अंतमें, सामको इन समयोंमें प्रतिमर्श नास मूँचाना चाहिये, जब प्रतिमर्श नास सूँघनेसे आदमी तृप्त होता है तो अल्प छींक आके वह स्नेह मुखमें उतरता है सो मुंहके भीतर न जाने पावे, इसको थुक देना तब जान लेना कि नाससे तृप्त हुआ (अकालमें सफेद केश होजावें उसको काला होनेका नास कहते हैं) बहेड़ा, कटु नींब,शिवण, हरड, भोंवरी, कावलीके अंदरके बीजोंका तेल जुदा जुदा काढ़ना और एक एकका जुदा जुदानास देना, जिससे अंदरसे केश भवरेके समानकाले होजावें. नास देनेका स्थान अच्छा हो, जहां गर्दान उड़े इस प्रकार सुख धोके खराव कफ निकालके गला शिर साफ करके खाटपै खुलाके शिर नीचे करके हाथ पांव लंबा करके नेत्रपै कपड़ा डालके वैद्य अपने हाथसे नाक सीधी करके एक धार बांधके नास डाले. सीपसे अथवा सुवर्णके वर्तनसे डालना तथा कपड़ेकी पोटलीसे डालना, नास डालनेके बाद, शिर कॅपाना, ग्रुस्सा करना, किसीसे बोलना, खाना पीना, हँसना वर्जित है जो मनुष्य इस आचारसे नहीं रहेगा तो नाकमें दिया हुआ नास शिर्में नहीं जावेगा और उससे पीडा होगी। नास देनेसे शुद्धि होनेका लक्षण उस नाससे मस्तक और शरीरका हलका होना,मनकी शुद्धि तथा मुख, नाक, कान, गुदा आदिकी शुद्धि होके शिररोगकी शांति होती है, नेत्रकी र्तृप्ति होती है,देहमें कंडू,चिकनापना,सब इंद्रियोंकी ग्लानि,शिरका सेद, नाकद्वारासे बाहर गिरना, बादीका उपद्रव होना, इंद्रियोंका श्रम,मस्तक शून्य ऐसे उंपद्रव होतो कपवातहारक नास देना। अच्छा शुद्ध होनेके बाद गायके वीका नास देना जिससे तबीयत साफ होगी (नासमें पथ्य) दही आदि कफकारक चीजें मना हैं. (पंचकर्म) वमन,रेचन,नस्य, निरू-णवस्ति, अनुवासनबस्ति इनको पश्चकर्म कहते हैं, इन पांचोंको समाप्त करके अमाडी धूम्रपानकी विधि कहता हूं.

धूखपानका वर्णन।

भूज नामक दवाकी विधि छः प्रकारकी है। उनके नाम ये हैं व बृहण, २ रेचन, ३ कासव्न, ४ वसन, ६ वणधूपन, ६ शमन इसके अनुसार छः प्रकारका जानना चाहिये, शमन धूत्र दो प्रकारका है एक और दूसरा प्रयोगिक । बृंहणधूमके भेद दो हैं एक स्नेह और दूसरा मुद्र। रेचन धूमके दो सेद हैं एक शोधन दूसरा तीक्ष्ण। धूम्रवर्ज्यमनुष्य-घनवान् १, डरनेवाला २, बहुत दुःखी ३, बस्ति प्रयोग वाला ६, जिसने जलाव लिया हो ५, रात्रिमं जागनेवाला ६, तृषातुरं ७, दाहयुक्त ८, ताळुशोषी९, उद्ररोगी१॰, शिर११, ज्वर१२,तिसिररोग,१२उलटीवाला १४, पेट फूलनेवाला १५, उरःक्षती१६,प्रमेह१७, पांडुरोग १८, गर्भिणी, क्षीण १९, हूध २०, घी २१, दारू आदि नसा पिया २२, मांस खाने वाला २३, बालक २४, वृद्ध२६, दुर्बल२६ इन छन्बीस मनुष्योंको घूझ-पान मना है। (धूब्रसे उपद्रव हो तो उसका इलाज) घी पिलाना, नास देना,नेत्रोंमें अंजन डालना, तृप्त करना, द्राक्षामंड, गन्नेका रस, दूध,शक्कर, सञ्जर खड्डा पनको प्रिय ऐसी चीजें देना जिससे समाधान हो। (सेवन काल) धूम्रका सेवन करनेवाला बारा बरसके अंदरवाले और अस्सी बर-सके ऊपरवाले यनुष्योंको देना नहीं, यदि धूम्रकी अच्छी योजना हुई तो श्वास, खांसी, जुखास, गर्दन, ठोड़ी,सस्तकमें वात कफसंबंधी विकार दूर होते हैं और इंद्रियां प्रसन्न होती हैं। धूम्रपानकी नली आदिकी विधि इस प्रकार है कि नलीमें तीन पेच हों और कनिष्टिका अंगुलके माफिक जाडी हो, उसका छेद एक लोबियाका दाना अंदरसे निकले ऐसा हो, वह नली शमन नामका धुवाँकी चालीस ४० अंगुल लंबी चाहिये और मृदुनामक धुवाँको नली बत्तीस अंग्रुल लंबी होना चाहिये, (कासम) नामक धुवाँको नली सोला १६ अंगुल चाहिये, (वमनीय) नामक धुवाँकी नली १० दस अंगुलकी होनी चाहिये और त्रणके धूपन धुवाँकी दश अंगुलकी नली लेना, इस नलीका युख जीरेके दानामें जितना छेद होता है उस माफिक प्रमाण शास्त्रीमें लिखा है. बाकी हाड्यावरण गंभीर नासूरको धुवाँ देना सी संपुटमें अंगार बंद करके उसपे दवा डालके देना और संपुटके छिद्र पाडके उसमें नली बैठाके उस नलीसे धुवाँ देना, नासूरको दांत आदिकोंका

तथा इणको हकीम लोगकी तरकीवसे दवा देना और कोई वनस्पति रुई (मदार)की लकड़ीमें दवा भरके उससे भी धुवाँ देतेहैं और कोई चिलमहकामें धुवाँ देतेहैं और कोई वत्तीसे धुवाँ देतेहैं,शमन संक्षेप धुवाँको एलादिक दवाका करूक डालके धुवाँ देते हैं (मृदु संक्षेप धुवाँको) घी आदिक स्नेहमें शिला-रत डालके धुवाँ देना.रेचन संक्षेप धुवाँमें सिरसों,राई आदिक दवाका करक देना और (कासन्न) धुवाँमें रिंगणी, मिरी आदिक दवाका कल्क कर देना चाहिये, दलटीके धुवाँको स्नायुकी चमड़ी इनकाकरककर देना और व्रण धुनाँसे निव, वच आदिका कल्क कर देना, इस साफिक धुनाँकी कल्पना करके देना (बालग्रहादिकपीडानिवारण धुवाँ) उसमें मोरशिखा, मोरपंख, नींवका पत्ता, रिंगणीफल, मिर्च, हींग, जटामांसी, कपासका वीज, वकराका केश, सांपकी के चुलि, विछीकी विष्टा, हाथीका दांत इन न्याग चीजोंका चूर्ण करके उसमें थोड़ा घी डालके मिलाना, उस चूर्णका धुवाँ घरमें देनेसे संपूर्ण बालग्रह तथा पिशाच, भूत, सब दूर होके सब ज्वरका विनाश होगा, इसका मयूरधूप नाम है. (जो रोग रेचन और नस्यसे नाश होते हैं) बणतथा कोढ,उपदंश,हाडचाव्रण आदिकसब रोग इस घूमके सेवनसे अच्छे होते हैं और सब इन्द्रियां प्रसन्न होती हैं. इति धूत्रकिया समाप्ता.

गंड्रप, कवलप्रति सारणकी विधि।

गंडूप ४ प्रकारके हैं-१ स्नेहन, २ शमन, ३ शोधन, ४ रोपण। था वह ४ भेद गंडूपके यानी गुलमें कुछा करना, गुलमें पदार्थ पकड़के डालना, जिसे कवल कहते हैं। स्निग्ध तथा उष्ण पदार्थसे कुछा करना, सो स्नेहन तथा गंडूप जानना, वह बादी होनेपर देना २ मधुर शीतल पदार्थका कुछा पित्त वालेको देना। ३ तीखा, खहा, खारा, उष्ण इन पदार्थोंसे शोधन गंडूप कफको देना। १ तुरट, कटु, मधुर ये पदार्थ रोपण गंडूप वणरोगको देना, इसमाफिक ४ प्रकार हैं। काढ़ा आदिके कुछोंमें दवाका चूर्ण १ कोलके प्रमाण डालना, कवलमें कल्क कर्प प्रमाण डालना और ये कुछा पांच बरसके बाद करना और आदमीका स्वस्थ वित्त करके वैठाके मुखादिकरोग दूर होनेको मुखमें कुछा दवाका भरना सो कपालमें पसीना आयेतक रखना तीन और पांच और सात कुछे करना और दोष जबतक दूर न हो तब तक कुछा करना और खुखमें कफ आनेतक रोग छेदेतक नेत्र व नाकको पानी आनेतक कुछा करना और तिलोंका करक पानी, दूध, तेल आदि स्नेह चीजें स्नेह गंडूषमें डालना, वह वादीके काममें आवेगा और तिल, नीला कमल,घी,शक्कर,दूध इन सब चीजोंको एकत्र करके इसमें सहत डालके कुछा करे तो पित्तको फायदा करेगा ॥३॥ और सहतका गंडूष करनेसे अखका त्रण अच्छा होता है और दाह, तृषा, अखकी सफाई और भोजनकी रुचि आती है. (ग्रुण) गंडूष यानी कुछा करनेसे व्याधिनाश होके तुष्टि, स्वच्छता, सुखको हलकापना, सर्व इंद्रियाँ प्रसन्न होकर रुचि, शोष, युखरीग, त्रण, तृषा,दातोंका रोग ये सब नाश करके शरीरको निर्मल करता है और बादी आदि रोगोंको नाश करनेवाली दवाको अखमें पकड़के थोड़ी देर चाबके थूकते जाना,लार गिराना जिससे सब बीमारियां जाती हैं; सो दवा भुखादिक रोगस्थानपें लिखी जावेगी. (प्रतिसारण)यानी दांत, जीभ, ससोडा, सुखमें जो दवाका चूर्ण व चाटन लगाता है उसे प्रतिसारण कहते हैं, वह प्रतिसारण करनेसे कडुआपना, हुर्गंधता, शोष, तृषा,अरुचि दातोंका रोग ये सब रोग दूर होजाते हैं और सोमलादिक विषोंकी बीसारीको, अग्निद्ग्ध आदिको घी तथा दूधका गंडूष यानी (कुछा) देना, जिससे फायदा होगा. और दांत हलें तो तिलोंका तेल, सैंघवलोनका गंडूप देना, फायदा होगा और मुखरोग, अरुचि, शोषरोगको कांजीका गंडूप देना और कफको कुल्ला त्रिकडु, राई इन सबके चूर्ण आदिके रसमें यानी(कुछा)रसमें मिलाकेगंडूष सैंध-वलोन करना और कफ रक्तपै त्रिफलाका चूर्ण सहतमें मिलाके गंडूष देना और धुख पकनेपर दारुहलदी,गलोय, त्रिफला, दाख, चमेलीका पत्ता, धमासा इनके समभाग काढ़ेमें सहत डालके ठंढा करके गंडूष देना और जिस दवाका गंडूष देना कराना (कुछा) प्रतिसारण देना ऐसा अथोंका आधार है,अरुचि होनेपर प्रतिसारण विजोराकी केशरमें सैंधवलोन, मिर्च, सोंठ, पीपला, इनको पीसके कलक मुखमें रखनेसे कफ वात नाश होके अरुचि जावेगी(करक आंवलेका चूर्ण ये तीनों भेदका प्रतिसारण)

क्रप्ट, दारुहलदी, धायके फूल, कुटकी, हलदी, तेजपात, नागरमोथा, लोघ पाडमूल, इनके चूर्ण को जीभ और दंतमें घिसना जिससे रक्त पड़ना, बंद हो कर सब मुख्रोग जावेंगे।

रक्त निकालनेकी विधि।

आदमीके शरीरमें कुष्टादिक रोग रक्त बिगड़नेसे पैदा होते हैं उसका रक्त कांद्रना, वह शक्ति देखकर एक प्रस्थ, आधा प्रस्थ व पाव प्रस्थ-तक निकलाना, शिखामेंसे रक्त निकालनेसे त्वचा संबंधी रोग, व्रण; सृजन, यन्थी, आदिरोग अच्छे होते हैं, इसवास्ते शरहतुमें अवश्य करके खुन कढ़वाना (रूप) रक्त रससे गौर होना वरन लाल ग्रुणसे जड़, मंद,उठण चिकना, असगंधी इसमाफिक होकर स्वभाव ग्रण पित्तके सरीखा होता है, उस रक्तमें पांचभूतोंके पांच ग्रुण होते हैं जैसे कि गंध पृथ्वीका, पतलापना पानीका ग्रुण, लाल अग्निका ग्रुण, चपलता वायुका ग्रुण, लीनता आकाशका गुण, इस माफिक पांचोंका गुण जानना. (दुष्टरक्तका लक्षण)शरीरमें वेदना, वदनमें जकड़ापन, दाह,मंडल, खाज, सूजन फोड़ आना,दाद,गजकर्णादिकः रोग होते हैं और रक्तवृद्धि हो तो शरीरमें नेत्र लाल होना, धमनी, शिरा फूलना, गात्र जड़ होना, निद्रा कम, दाहविकार होता है और रक्त क्षीण इस माफिक हुआ तो खट्टी, मीठी, चीजोंपर इच्छा होती है, मूर्छा, रूक्षता, शिर शीतल, वात, ऊर्ध्वगत होता है। वातसे रक्त दुष्ट हो तो रक्त अरुणवर्ण, फेनयुक्त, रूक्ष, कर्कश, हलका, शीघ्र गमन, ऐसा होके शरीरमें टोचनकी तरह पीड़ा होती है और पित्तसे रक्त दुष्ट हुआ तो खून पीला, हरा, काला, आमगंध, ऊष्ण, चचंलता रहित होके मक्खी आदि जनावर डसेगा नहीं और कफसे रक्त दुष्ट हुआ तो स्पर्श मालूम ज्यादा होगा, स्निग्ध होगा तो गेरूकासा रंग होके बोटी दुखताहै। और दो २ दोषोंका लक्षण होगा और सबलक्षणसे त्रिदोष, रक्तदुष्ट समझना चाहिये. उसको पीपका ऐसा दुर्गंघ आके कांजीका ऐसा रंग हो जाता है और ज्यादा बिगड़नेसे नाकमेंसे रक्त गिरके अनेक प्रकार् रका रंग हो जाता है (अच्छा रक्त हो उसका रंग) श्रावणमें आवान दम कीड़ा पड़ता है उसे बीरबहूटी कहते हैं, उसको आवणकी डोक-

री भी कहतेहैं, उसके रंगसे युक्त रक्त रंगका हो सो उमदा समझना चाहिये, यलरहित लाल शुद्ध रक्त कहलाता है (रक्त काढ़नेके योग्य) दाह, सूजन, अङ्गपाक, शरीर रक्तवर्ण, नाकसे रक्त पड़े तो वातरक्तवाला कोढ़ जानना पानीरोग, श्रीपद, विषद्वह, रक्तयन्थि, अर्बुद, गुंडयाला, अपची-रोग, खुद्र, रक्तां धिसंथरोग, बिद्रारीरोग, स्तनरोग, गात्रको शीतलता, जड्ता, रकाभिष्यंद,नेत्ररोग, नेत्रपर झांपड़, हुर्गधयुक्त नाकरोग, सुख, देह, काल-खंडरोग, (कलेजाके सीघे बाजूमें रहता है)कवल, विसर्प, विद्धि, बहनमें फ़निसियां आती हों तो कान, ओठ, नाक, छुख, पके हों तो दाह, सस्त-कपीड़ा, उपदंश, रक्तपित्त इन सब रोगोंमें रक्त काढ़ना चाहिये सो आदमी ऊपर लिखे अनुसार रक्त काढ़ने योग्य हो तो उसका रक्त तुमड़ी (शींगड़ी), जोकोंसे तथा शिरावेध यानी फस्द खुलाके रक्त निकाल लेना (रक्त काढ़नेको अयोग्य)कृश,गर्भिणी ह्यी, अतभोगी, नपुंसक, डरनेवाला, शस्ता, पांडरोग, पंचकससे शुद्ध किया, अर्शरोगी, सूजनवाला, उद्ररोगी, श्वास, खांसी, डबकाई, अतिसार, १६ वरसके अन्दरवाली, ७० वरसके डप्रांतवाला ऐसे रोगियोंकाखून नहीं निकालना अथवा जरूर होतोजो-कोंसे निकलवाना ऐसा समझके खून काढ़ना चाहिये, खून काढ़ना सो ऐसे कि जोंक एक हाथ दूरतकका खून निकालती है १ शींगसे खून १२ अंगुलतक निकलेगा। २ और तुमडी १२ अंगुल तकका खून काढ़ती हैं ३ और फासणी मारेसे एक अंगुल प्रमाणका खून काढ़ती है। ४और शिरा सब शरीरका खून काढ़ती है ऐसा प्रमाण जानना, (जिसके शरीरका खून साफ नहीं निकला हो उसका इलाज)शीतकाल, उपास किया, यूर्छा, तंड़ा, डर, अम व मलमूत्र साफ नहीं हुआ हो ऐसे आदमीका खून साफ नहीं काढ़ना, शरीरमें रक्त नहीं निकले तो कुछ, चित्रक, सेंधवलोन ये तीनोंका चूर्ण करके ब्रणपर मलना जिससे साफ खून बहेगा, (रक्त बंद होनेका इलाज) लोध, राल, रसांजन, इनका चूर्ण करे और जव गेहूँका न्त्रणेव धावडा,धमासां,गेरू,इनका चूर्ण व सांपकी केचुलिका चूर्ण व रेशमके भिचथड़ोंकीराख, इनमेंसे जोहाजिर हो सोव्रणपर चिमटीसेद्बाके ऊपरसे खंदनादिक शीतल चीजोंका लेपकरना,खनबंदहोगाअगरइससे बंद नहुआ

तो शिरके ऊपरमें छेद करना और शीतल लेप देना और दाग देना। जो आदमीके वांचें वृषणको सूजन आवे तो सीधे हाँथके अंगूठाकी शिरा दागना और सीधे वाजुका वृपण सुजा हो तो डावा हाँथका अंगूठा की शिरा दागना, जिससे अंडकी सूजन उतरेगी और मोड़सी हो तो लोहका खुरपा तथा दांतला तपाके, पांचके तलवेमें लोनका पानी लगाके उसपर गरम २ ख़रपा फिराना तीन दफे फिरानेके बाद कपडा ओड़ाके लोनके पानीमें वह लोहा डुवाके वफारा देके सुला देना, जिससे पसीना आकर मोडसी जावेगा और ज्वर आदि सर्व उपद्रव नाश होकर हाथ पांवकी ग्लानि मिटेगी और पेटमें प्लीहा व यकृत हो तो ज्सके अपर दाग देना, जिससे वह साफ होता है और रक्त काहुना तो थोड़ा रखके काढ़ना, सब काढ़नेसे नुकसान होता हैवह ऐसा कि अंधता, आक्षेपकवायु,श्वास,खांसी,हिचकी,दाह,पांडु ये रोगहोकर प्राण लेता है सो थोड़ा खन निकालना और रक्तसे देहकी पैदा यश होती है, देहका आधार रक्तको समझना,रक्त विना जीव रहता नहीं इसवास्ते उचित है कि रक्तको बहुत संभालना चाहियेऔर रक्तकाढ्केत्रणपर चंदनका लेपदेना जिससे पित्तका समाधान होगा और वात अधिक हो तो ची लगाना और रक्त काढ़-नेसे आदमीको क्षीणता आयी हो तो हरिण, शशादिकका मांसरस व साठीके चावलकी खीर, मेंढा बकरा आदिका मांसरस, गायके घी दूध आदिका भोजनदेना, जिससे रक्तवृद्धि होगी और अच्छा रक्त निकल-नेसे सब अपर लिखी हुई बीमारियां दूर होके देहका हलकापना होकर मन प्रसन्न रहता है.

रक्त निकाले बाद आदमीको पथ्य।

परिश्रम, मैश्रुन, कोध, ठंडे पानीका स्नान, हवा बहुत,एक धान्यका खाना, दिनका सोना, लोन, खारा, खट्टा, तीखा, ऐसा भोजन करना, शोक, बोलना बहुत,भोजन करना ये चीजोंके शिक्त आने विना मना है। रक्ताभिष्यन्दपर सक-त्रिफला,जेष्टीमद,लोध,शक्कर,भद्रमोथा ये सब दवा-इयाँ सम भाग लेकर ठंडेपानीमें पीसके उस पानीमें कपड़ा भिगोके नेत्रपर रखना और उस पानीकी धार नेत्रपर धरना, जिससे रक्ताभि-ष्यद जावेगाऔर लोध व कपूरके पानीमें कपड़ा भिगोंके नेत्रोंपर रखना

दोनोंकी पोटली नेत्रोंपर घरना, इस माफिक सेवन करनेसे नेत्ररोग नाश होगा.लाख, जेष्टीमद, लोध, मंजिष्ठ, सफेद कमल, नागरमोथा, इनको थंडे पानीमें पीसके उस पानीकी धार नेत्रोंपर टपकानेसे रक्ता भिष्यंद जाके नेत्रोंकी गरमी साफ होगी व सफेद लोध घीमें भूनके गरम पानीमें पीसकर उस पानीकी धार नेत्रपर धरना जिससे नेत्रका शूल जायगा. बकरी व खीके दूधकी धार व बंद छोड़ना भी फायदेंमंद है.

अथ आइच्योतन विधि।

काढ़े सहित स्नेह आदिका बिंदु दो अंग्रुलिसे नेत्रमें डाले उसका नाम आश्र्योतन है और ८ बिंदु डाले उसे लेखन कहते हैं और १० बिंदु डाले उसे स्नेहन कहते हैं और १२ बिंदु डाले उसे रोपण कहते हैं, वह बिंदु शीतोष्ण नेत्रोंको सहन होने साफिक डालना और गर्स दिनोंसें शीतल डालना, आदमीका नेत्र उघाड़के उसमें द्वा डालना बाद नाम गुरुका लेनेतक रखना । वाताभिष्यंदको पंचलघुमूल, रिंगणीमूल, ण्रंडयूल, सहँजनेके यूलकी छाल इनके काढ़ाका सहन होने साफिक आश्चोतन देना, जिससे वाताभिष्यंद दूर होगां. रक्तपित्तसे अभिष्यंद हो तो कडूनींबके पत्ताको पीसके पानीमें उसका लेप लोधके साथ करना, उस लोधको अग्निपर भूनके उसको पीसके उसका रस निकालके उसका आश्र्योतन देनेसे वात, रक्त, पित्तका अभिष्यंद अच्छा होता है। त्रिफलाकेकाढ़ेका आश्च्योतन देना, जिससे वह सर्व जाति अभिष्यंद अच्छा होगा और स्त्रीके दूधका व बकरीके दूधका तथा गाईके दूधका व गाईके घीका व दूधकी सलाईका, इन पांचों चीजोंमेंसे कोई एक चीज हो इसका आश्र्योतन जुदा २ देना, यह एक २ के सेवन करनेसे सब जातिका अभिष्यंद दूर होगा और नेत्रोंको फायदा करेगा, (पिंडी बांध-नेका नियम) ऐसा है कि,दवा पीसकर ऊपर लिखी हुई दवा गरम करके नेत्रोंपर बांघते हैं उसको पिंडी कहते हैं और पोटली भी कहते हैं, यह नेत्ररोगको बहुत फायदा करता है और मस्तकको तेल लगाके मालिश

१ बेलमूल, एरंडमूल, टेंटूमूल, पाटमूल, बेलमूल इनको पश्चलघुमूल कहते हैं और बेल आदि पश्चमूल कहते हैं।

करनेसे पसीना आवेगा और तीक्ष्ण दवाकी नस्य संघाके पिंडी बांधके दोष सम करने सेफायदा होता है और हलदीका दाग गरम : करके कनप-टीपर लगाना और शिरा टोंचकेखून निकालना, और दवा दूसरी कहेंगे सो ङपर बांधना, वह दवा इस माफिक करना-१तमाखू, एरंडका पत्ता,छाल, मूल, एक जगा पीसके बांधना, वातअ-भिष्यंद जावेगा २ और पित्त अ-भिष्यंदपर आमलोंकी पिंडीबांघना,३ बकायनकेबीजोंकी पिंडी बांघना४ कफ अभिष्यंदपरशेवगाके पत्तोंकी पिंडी बांधना, ५ और नींबके पत्तोंकी पिंडी वांधना, ६ त्रिफलाकी पिंडी बांधना, ७ पोस्ताकी पिंडी बांधना, ८ लोधकी पिंडी कांजीमें पीसके घीमें गरम करके बांधना, रक्ताभिष्यंद दूर होता है ९ सोंठ, नींवका पत्ता, सेंधालोन पीसके गरम कर पिंडी वांधना, जिससे नेत्रोंकी सूजन और खाज दूर होगी १० (सब नेत्रोंके रोगपर लेप) १ ज्येष्टीमघ,गेरू, सेंधवलोन,काष्ट्रहलदी, कलखपरी, इन पांची चीजोंको पानीमें पीसकर नेत्रोंके बाहरसे सब ठिकाने लेप देना जिससे सव अभिष्यंद जावेगा, २ रसांजनको पीसके लेप करना, ३ हरडा, सोंठ, तमालपत्र पानीमें पीसके लेपकरना, धगवारपाठेका मगज, चित्र-कका पत्ता, एकत्र पीसके लेपकरना ५ अनारके पत्ता पीसके लेप देना, ६ बच, हलदी, सोंठ पानीमें पीसके लेप देना,७ सोंठ, गेरू पानीमें पीस-के लेप देना ८ ये सब लेप नेत्रोंके बाहर बाजूपर करना, जिससे सब नेत्रोंका रोग जावेगा: १ सैंघव लोन, लोघ दोनोंको भूनके लेना उसमें मेण घी मिलाके खूब घोटना, उसका अंजन और लेप करना जिससे सब नेत्रोंकी पीडा तत्कालजाती है २ लोहाके पात्रमें निवृका रस घोटके जाडा हो तब लेप देना जिससे नेत्ररोग जावेगा ३ मिरी भागराके रसमें पीसके लेप देना जिससे अर्मरोग व नेत्रोंका सब रोग जावेगा। अथ तर्पणविधि-इन रोगोंका तर्पण करना, रूक्षपना, सुखापना, टढ़ापना, गँदलापना, पापन्योंके केश झडना सो तिमिर अर्जुन शुक्र फूल अभिष्यंद अधिमंथ शुक्राक्षिपाक सूजन, वातविपर्यय इन सब रोगोंकों तर्पण करना जिससे फायदा होता है सो तर्पण कहता हूं सो करना । नेत्र पूर्ण होनेसे शोधन होके स्नेह बाहर निकलके आनेतक तर्पण करना वह नेत्रोंके चारों उड़दोंके आटाकी पाल बांधके उसमें दूध आदिक तर्पण

भरना, वाद नेत्र मीचना, खोलना । जगह ऐसी हो कि जिस ठिकाने हवा नहीं रहे। तर्पणको १०० वक्त घोया घी व बकरीका दूध ऊपर लिखी दवाके काढा आदि अरना, वह नेत्रोंके पापण्याके रोगोंको १०० वार राम नाम लेने तक रखना, कफरोगसे नेत्रोंपरतर्पण ५०० वार नाम लेने तक रखना, नेत्रोंके सफेद भागपर रोग हो तो ६०० वार नाम लेने तक रखना, काला बुबलोंपर रोग हो तो ७०० वार नाम लेने तक रखना, दृष्टिमें रोग हो तौ ८००वार नाम लेने तक रखना । अधिसंथरोग हो तो १०००वार नास लेनेतकरखना। ७वातरोग हो तो १०००तक रखना ऐसा जानना, राम राम १०००नाम लेनेतक द्वा नेत्रोंपर धारण करना, वह तर्पण एक दो या तीन दिनतक करनेका प्रमाण है, अथवा जरूर देखें तो पांच दिनतक करना। हिप्तिहुए नेत्रोंके लक्षणसे सुखसे निद्रा, सुखसे जागना, नेत्र निर्मल,नेत्रकी अच्छी कांति, नजरसाफ,रोगोंका नाश, नेत्रका हलका-पना ये लक्षण अच्छी तर्पणमें होते हैं सो जानना. (ज्यादा तपणका लक्षण)-नेत्र जङ्, गँदले,अतिस्निग्ध,आंसू आना,खाज आना,चिकटपना, चर्षण,ठनक लगना ये लक्षण अति तर्पणके हैं। (हीन तर्पणका लक्षण) नेत्र झरना, सूजन, लाल रहना, चिकटपना, रूक्षपना, ठनका ऐसा लक्षण हीन तर्पणसे होता है. (पुटपाकविधि) हरिण आदिकेमांस लेकर उनको घी आदि स्नेहमें मिलाकेबारीक पीसके उसमें सूखी द्वाइयाँ व गीली द्वाइयां हों तो उपर लिखे प्रमाण उसमें मिलाना, उसका गोला बांधके उसको आंब, जाधुन, एरंड आदिका पत्ता लपेटके उसपर कपड़ामही लगाकर उसे अनवाके भारमें गाड़के बाद खूब गर्म होनेसे निकालके उसे निचोड़के रस निकाले सो तर्पणके काममें आताहै, इसी विधिसे सब चीजोंका पुटपाक होता है, इस पुटपाकका काम लगे वहां इस रीतिसे करलेना, सब सूखी बनस्पति पानीमें पीसके उसके गोलापर पान लगाके अंगारमें गाड़के निकालके रस निकालना इसे पुटपाक समझना. इसी माफिक पुटपाक, स्नेहन, लेखन, रोपण है सो प्रटपाक करके तर्पण करना।

अंजनका भेद ।

इस साफिक अंजनकेतीन भेद हैं - छेखन, रोपण, स्नेहन; सो

खारा, तीखा, खहा लेखन है और तुरस, कटुरस है सो स्नेहन है, इसमें चूर्ण रस गोली ये तीन भेद हैं इसमें चूर्ण रसमें गुण ज्यादा है और रससे गोलीमें गुण ज्यादा होता है, (यनुष्यको अंजन वर्जित) थका, रोया हुआ, इर गया, नसा किया, नवीनज्वरवाला, अजीर्णवाला, मूत्रा-दिक रोध, ऐसेको अंजन वर्जित है।

अजनका प्रमाण।

तीक्ष्ण अंजन रेणुका जितना बत्ती करके डालना १। मध्यम अंजन इससे डियोड़ा हिस्सा ज्यादा डालना २। मृदु अंजन दो भाग यानी दुष्पट डालना २। पतली दवा हो तो तीन बूंद एक आंखंमें डालना १ और दो बूंद व एक बूंद ऐसा उत्तम, मध्यम, किनष्ठ समझकर डालना और सुरमा आदि चूर्णमें शीशेकी सलाई दो दफे भरके फिराना और मध्यम तीन दफे फिराना और किनष्ठ तीन दफे फिराना और स्नेहयुक्त हो तो सलाई लगाके चार दफे फिराना।

अंजन लगानेकी सलाईका प्रमाण।

पत्थरकी सलाई व कांचकी सलाई, सोनेकी सलाई, शीशाकी व जस्तकी सलाई आठ अंग्रल लंबी चाहिये और सफा गोल होना, लेखन अंजनकी सलाई, तांबाकी व लोहेकी होना व अंग्रलीसे डालना उत्तम है व अंजन सामको और सबेरेको डालना दूसरे वक्तमें नहीं डालना ।

चंद्रोदयावर्तवटी।

शंखकी नाभि, बहेड़ेका बीज, हर्ड, मनशील, पिपली, मिर्च, कुछ, वच इन आठो चीजोंको सम भाग लेके बकरीके दूधमें खरल करना। उसकी गोली लंबी बांधना उसे पानीमें घिसके नेत्रमें डालना १। जिससे तिमिर मांसवृद्धि, काचिंबु, पटलगत रोग, अर्बुद, रतोंधी, एक वर्षका फूल ये सब रोग दूर होते हैं २। करजके बीजोंके चूणको पलासके फूलोंके रसकी बहुत पुट देना और घोटना उसकी गोली बांधना उसको पानीमें घिसके अंजन करना, जिससे फूल, मांसवृद्धि, सफेदी, जाल आदि पडदा ये

शस्त्रसे काटने साफिक काटके सफा होके निकलेगा शस्तुइफेन, सेंघव, शंख, खुरगीके अंडोंका टर्फल यानीछाल, सेवगाका बीजइन पांचों दवा-ओंको पानीमें पीसके गोली बांघना और पानीमें घिसके अंजन करना, जिससेफूल,जाला, धुंघा श्झके माफिक काटता है यह लेखन दवा है श

लेखनी इंतवतीं।

हाथी, इक्कर, बैल, घोडा, बकरा, गदहा इनका दांतशंख, मोती, समुद्रफेन इन सबको पानीमें पीसके गोली बांघना पीछे पानीमें पीसके नेत्रमें अंजन करना जिससे फूल आदि नेत्ररोग सब जावेगा ६। नीलाकमल, सेवगाके वीज, नागकेशर इन तीनोंको पानीमें पीसके गोली बांघना,पानीमें चिसके अंजन करना झांपड दूर होगा ६।(रोपणीकुसुंभीतावर्ती) तिलके फूल ८०, पीपलीका दाना ६०, चसलीका फूल ५०, सिर्च १६ ये सब पानीमें पीसके गोली करना उसको पानीमें घिसके अजनकरना जिससे तिसिर अर्छन, फूल, मांसवृद्धि ये रोग दूर होते हैं ७। रसांजन, हलदी, दारुहलदी, चमेलीके पत्ता, नींबके पत्ता ये पांची दवा समभाग लेके गोबरके रसमें घोटके गोली बांघना और अंजन करना जिससे रतोंधी जाती है८। (नेत्रस्नावपर स्नेह-वस्ती) आंवला, बहेड़ा, हर्ड, इनके बीजोंके अंदरका वीज दूना २ लेना और पानीमें पीसके गोली बांधना और पानीमें घिसके नेत्रमें डालना जिससे नेत्रसाव तत्काल बंद होता है ९। (रसिक्या) नीलाथोथा, सुवर्ण-माक्षिक, संघवलोन, मिश्री, शंख, यनशिल, गेरू, ससुद्रफेन, मिर्च य नव द्वा सम भाग लेके बारीक पीसके शहदमें मिलाके अंजन करना जिससे पापण्योंका रोग, अर्थरोग, तिमिर, काचबिंदु, फूल ये रोग नष्ट होते हैं १०।बडके दूधमें कपूर घोटकें अंजन करना जिससे दो महीनाका फूल दूर होता है ११। बहुत नींद आती हो जिसपर शहद घोड़ेकी लारमें मिर्च घिसके अंजन करना जिससे निद्रा कम होती है १२ । चमेलीके फूलोंकी कली, मिर्च, कुटकी, बच सेंघवलोन ये दवाइयाँ समयाग लेक बकरेके मूत्रमें पीसके अंजन करना जिससे नेत्रकी तंद्रा नाश होके सुस्ती उड़ेगी १३ । सन्निपातपर अंजन) सिरस, पिपली, मिर्च, संधवलोन, लह्सुन, मनसिल, बच ये सातों

द्वाइयाँ समभाग लेके गोसूत्रमें पीसके अंजन करना जिससे सन्निपातमें वेशुद्ध हो सो शुद्धिपर आके सन्निपात नाश होगा 98 गिलोयका अंगरस एक कर्पमें सहत सेंधव एक २ मासा डालके मर्दन करना पीछे अंजन करना जिससे पिल्यां (कामला), तिमिर, कांचबिंदु, खुजली, लिंगनाश, सफेद भाग, काला भाग यह सब रोग नाश होते हैं 14 (पुनर्न-वाका अनुपान) पुनर्नवा दूधमें घिसके अंजन करे तो नेत्रकी खाज मिटगा १९ सहतमें अंजन करे तो नेत्रसाव जायगा १७ घृतसे फूल कटेगा १८ तेलमें घसके अंजन करे तो तिमिर जायगा १९ कांजीसे अंजन करे तो रतीं भी जावेगी इस माफिक यह पुनर्नवा अनुपानविचारसे सब नेत्ररोगोंका नाश करती है, पुनर्नवाको साठी कहते हैं,उर्दू में विषखोपरा कहते हैं२० बबूलके पत्तोंका काढ़ा ठंढा होने बाद सहत डालके अंजन करना जिससे नेत्रका स्नाव मिटेगा २३ हिंगोराका फल पानीमें घिसके अंजन करना जिससे नेत्रसाव जावेगा २२ निर्मलका फल सहतमें घिसना उसमें कपूर मिलाना अंजन करना नेत्र प्रसन्न रहेगा २३ घी और सहत मिलाके अंजन करना जिससे शिरोत्पात रोग जायगा २४ कालासर्वके मांस स्नेहमें शंख निर्मलीके बीज इनको खरल करके अंजन करना जिससे अंधावना जाके अच्छा सूजेगा २५ मुरगीके अंडाकी छाल, मनसिल, सफेद काच, शंख, सफेद चंदन, सोना, गेरू इन छः दवाइयोंको बारीक पीसके अंजन करना जिससे फूल, मांस, अर्मरोग दूर होता है२६ बकरेके कलेजेको पिपली डालके अंगारपर भूनना उसके रसमें पिपली घिसके अंजन करे जिससे रतींधी जायगी २७ मिर्च आधेशाण, पीपली, समुद्रफेन दोरशाण, सँघव आधाशाण, सुर्मा नौ शाण इन सबद्वाको चित्रानक्षत्रके दिन घोटके अंजन करना जिससे खाज, काचिवंदु ये दूर होके कफ संबंधी नेत्ररोग दूर होते हैं २८काली खपरी लेके बहुत महीन पीसना पानीमें खूब हलाके थोड़ी देर रखना बाद उस पानी-को अच्छे पात्रमें सुखाना उसमें जो सुखी पापडी जमें सो लेना उससे त्रिफलाके काढ़ाका तीन पुट देना उसमें १०औंस कपूर मिलाके घोटना व सुरमा नेत्रमें डाले तो सब नेत्ररोग जाके नेत्र ठंढे रहेंगे, ज्योति साफ रहेगी २९सुरमाकोतपाके अबखत त्रिफलाके काढ़ा का छपका मारके ठंढा करना और इसमाफिक हीके दूधसे ७ बार तपाके छिड़कना बाद खरल करके नेत्रमें अंजन करना जिससे सब नेत्ररोग जाके नेत्र साफ रहेगा ३० त्रिफलाके काढ़ामें थांगराके रसमें सोंठका काढ़ामें घी, गोमूत्र, सहत, वकरीका दूध इन चीजोंमें एक २ में सात २ बार तपा तपाके शीशाको छुझाना बाद उस शीशकी सलाई करके नेत्रोंमें फिराना जिससे सबरोग नेत्रोंके जाके सदा आरोग्य रहेगा ३० शीशाकी सलाईसे अंजन करना बाद नेत्रों- मेंसे पानी गिर जावे तब थोड़ी देरतक पानीकी तरफ देखना बाद प्रति अंजन करना ३२ शीशा छुद्ध करके अग्रिपर तपाके पतला करना उसमें समभाग पारा डालना छुद्ध व दोनोंके समभाग छुरमा मिलाना और खरल करके छुरमा करना उसको दशवां भाग भीमसेनीकपूर मिलाना इसको प्रतिअंजनकहतेहैं इससे सब नेत्रोंके रोग जातेहैं ये नेत्रोंको अञ्चतहै ३३

सर्पका विष उतरनेको अंजन।

जमालगोटाके मोख निकालके उसको निवृक्षे रसको युट २१वार देना बाद गोली बांधके रखना उसको आदमीके लारमें चिसके अंजन करना जिससे सांपका विष उतरके आदमी होशपर आवेगा ३४ इसमाफिक आदमीको उचित है कि भोजन करनेके बाद दोनों हाँथ आखोंपर फिराना जिससे सब रोग जाके नेत्रोंको कभी रोग नहीं होगा और तिमिर रोग भी जाताहै ३५ रोज दिनमें ३ बार ठंढेपानीसे नेत्रपर पानीका छीटा मारना यानी धोना जिससे कभी नेत्रोंको रोग नहीं होगा ३६ इस माफिक नेत्रोंका कम है सो आदमियोंको करना चाहिये, शास्त्रोंका वचन है।

पंचकणायादिक दवा बनानेकी विधि।

अंगरस, करक, काथ, हिम, फांट इन पांचोंको पंचकपाय कहते हैं, उसीको काटा कहते हैं-कोई काथ कहते हैं ऐसा जानना इनमें एकसे एक ग्रुण में कम है और अंगरससे करक हलका है ऐसा सर्वत्र जानना, प्रथम कीडा लगी, अभि आदिकी जली दवा वर्जके अच्छी दवाइयाँ लाके उसे कूटके रस निकाललेना कपड़ेसे उसे स्वरस कहते हैं और उसीको अंगरस कहते हैं १

कुडव भर दवा सुखाके उसका चूर्णकरके उसमें दुप्पट पानी डालके महीके पात्रमें भरके आठ प्रहर तक रखना फिर उसे छानके लेना। इसको भी अंगरस कहते हैं। सुखी दवाका रस नहीं निकले तो उसे कुटके उसमें आठ ग्रुणा पानी डालके काढ़ा करके मंद अग्निसे चौथा अंश निकाल लेना, उसे स्वरस कहते हैं (उसका भेद) स्वरस २ तोला लेना और भिजाके निकाल और अग्निसे पकाके निकालना सो १ पल याने ४ तोला देना।

यवागूकी विधि।

४ प्रस्थ प्रमाण दवा लेके उसमें ३४ पल पानी डालके आधा औटाके आधा निकालना । उसमें चावल आदि डालनेका हो सो डालके पेजके माफिक पका लेना उसको यवाग्र कहते हैं और यवाग्रकी तरकीब वमन के अध्यायमें लिखी है सो देख लेना ॥ १ ॥

विलेपी लक्षण।

डसमें चतुर्श्वण पानी डालके लापसी सरीखी कर लेना वह विलेपीघातु बढ़ानेवाली शरीरपृष्टि करनेवाली, हृदय पित्तको हित करनेवाली है ॥ २॥

पानादिक किया।

एक पल प्रमाण दवा लाके थोड़ी कूटके उसमें ६४ पल पानी डालके आधा रहनेतक काढ़ा करके उतार लेना, उसे छानके पिलाना; जिससे प्यास मिटेगी और उसमें शहद, गुड़, क्षार, जीरा, नोन, घी, तेल इन-मेंसे कोई चीज डालना हो तो छःमासा डालना ॥ ३॥

प्रमथ्याकी विधि।

एक पल दवा लाके उसको पीसके करक करके सूखी दवा हो तो पा-नीमें पीसके करक करना, उसमें ८ ग्रणा पानी डालके दुगुणा रहनेपर उतार लेना उसे प्रमध्या कहते हैं ॥ ४ ॥

यूषकी विधि।

सोंठ आदि दवा पीसके १ प्रस्थ पानी डालके पेजके माफिक निकाल लेना, इसे यूष कहते हैं। इसकी किया वमन-अध्यायमें लिखे अनुसार मृंग आदिका यूष करना । गिलोयके स्वरसमें शहत डालके देना, जिससे सब त्रमेह जाता है ॥ ५ ॥ आमलेके रसमें शहद डालके लेना, जिससे सब अमेह नष्ट हो जायगा ॥ ६ ॥

प्रटपाककी विधि।

जो दबाका पुरुषाक करना हो तो दवा पीसके पानी आदि जिसमें साफिक हो सो पीसके उसका गोला बांधके उसपर जामुन आदिका पात लवेटके अवरसे कपड़ा लवेटके उसपर गीली मही लगाके उसे अंगारसें गाड देना, बाद उसको निकालके गरम गरम निचोड्के रस निकाल लेना, जिसको पुटपाक कहते हैं। इसमाफिक सब पुटपाक करना ॥७॥ पुटपाकरें कोई ठिकाने कपड़ापर मही लगाते हैं और कोई ठिकाने गेहूंका आटा लगाते हैं ऐसा जानना॥८॥(कुड़ेका पुटपाक) काला कुडाकी गीली छाल लाके पीसके उसे जासुनके पात लपेटके उसपर कपड़ा लपेटके उसपर गेहंका आटा लगाके अंगारमें जलाके बाद निकालके रस निचोड़कर निकालना, उसमें शहद डालके देनाः जिससे अतिसार, प्रवाहिका,संग्रहणी येनष्टही जाते हैं॥९॥(कल्ककी विधि)कल्क यानी चटनी सरीखी दवा पीसके रखना, जो गीली हो सो गीली पीस लेना और सुखी हो सो पानीमें डालके पीस लेना. उस चटनीकोश्यासे लेना चाहिये॥१०॥उस कल्कमें घी शहद तेल ये डालना हो तो दुगुना डालना तथा शक्कर, गुड़ डालना हो तो बराबर डालना और दूध आदि पतली चीजें हों तो चौगुनी डालना। उस कल्कके नाग हो हैं-एक प्रक्षेप और दूसरा आवाप उसे एकही कर्षतक देना।

चावल धोनेको विधि।

४ तोला चावल लेके उसमें आठ ग्रना पानी डालना, अच्छी तरह रगड़ना, उसमें जो पानी निकलता है उसको चावलका घोवन कहते हैं। इसे लकर सब काममें लाना चाहिये॥ ११॥

काढ़ेकी विधि।

श्तीला द्वा लेके थोड़ासाकूटके उसमें १६ ग्रुना पानी डालकेकाढ़ा करना, वह काढ़ा हलकी अग्निसे तपाना, जब आठवाँ हिस्सा रह जाय तब उतारके रोगीको पिलाना चाहिये । उस काढ़ेमें ४ भेद हैं। १ शृत, २ काथ, ३ कषाय, ४ निर्ध्ह ऐसे चार प्रकारका समझना ॥१२॥ उस काढ़ामें शक्कर डालना हो तो वातदोषपर चौगुनी डालना,पित्तरोग हो तो आठ गुना डालना और कफरोग हो तो सोलहगुना डालना।शहद डालना हो तो उलटा अर्थात् कम डालना और काढ़ा आठवाँ अंश करना और चतुर्थांश करना ऐसा प्रन्थकारोंका तो सत जुदा जुदा है॥

मन्थकी विधि।

१ पल प्रमाण दवा लेके वारीक कूटके उसे ठंढा पानी ४ पलमें डालके इसको अच्छा मथना वा पानी निकालके २ पल देना उसे मंथकहते हैं १३ फांटकी विधि।

३ पल प्रमाण दवा लेके चूर्ण करके छः पल पानीमें डालके हला लेना कपड़े से छान लेना इसको चूर्णह्रव्य भी कहते हैं इसमें शहद पूर्वप्रमाण डालना.

हिसकी विधि।

१ पल दवा लेके अच्छी कृटके ६ पल पानीमें डालके हलांके रातभर उंडीमें रखना,वड़े फजिर छानके लेना, उसमें शकर आदिक काढ़ा सरीखे डालना पिलाना २ पल प्रमाण ॥

अवलेहकी विधि।

स्वरसमें अथवा काढ़ा, फांट, हिम इनको औट के चासनी सरीखा जाड़ा पाक करते हैं उसे अवलेह कहते हैं, शरबत भी ऐसा ही होता है सो जानना। उसका प्रमाण १ पलतक है, उसमें शकर चौग्रनी डालना और गुड़ दूना डालना और रस दूध आदिक पतली चीजें चौपट डालना ऐसा अवलेहका भेद समझना ॥ १॥

अथ आसव अरिष्टादिमेद !

9 जल आदिक पतले पदार्थमें दवाइयाँ डालके व वर्तनमें भरके डस वर्तनके मुखको मुद्रा देके बंद करके मास व पक्ष भारे रखके निकाले उसे आसव कहते हैं २ इसी माफिक आरिष्ट करना चाहिये ३ आरिष्ट सब दवाइयोंके काढ़ामें चूर्ण आदि डालके उसे ही पूर्व रीतिसे सिद्ध करना सोई आरिष्ट समझना वे दोनों ४ तोला तक लेना ४ सीम्र मद्यका भेद ऐसा है कि आपक गन्नेको रस आदि जो मधुर रस इससे सिद्ध किये को शिरका कहते हैं और शीतरसको शीम्र कहते हैं ५ और अपक ऐसा जो मधुर रस पदार्थ उससे जो सिद्ध हुआ मद्य उसे अपकरसशीम्र कहते हैं ६ सुरासद्यका भेद।

चावल आदि धान्य पकाके अग्निसंयोगसे यंत्रसे जो अर्क निकालते हैं उसे खुरा, मद्य व शराब कहते हैं, उस सुराके फेनको प्रसन्ना कहते हैं॥ आ

ताङ्गिभेद।

ताड़ीका रस, खजरका रस तथा नारियलका रस इनके सत्त्वको छर-जकी आंचसे व अग्निकी आंचसे यंत्रसे निकालते हैं उस मद्यको वाहणी कहते हैं ८ (छुक्त भेद) कंदमूल फलादिक स्नेह सेंधवलोन ये चीजें जला-दिक हुव पदार्थीमें डालके अग्निसंयोगके यंत्रसे मद्य निकालते हैं उसे छक्त कहते हैं ॥९॥

गुङ्सुत्ता सेद।

गुड़,पानी,तेल,कंदमूल ये फलसब बर्तनमें डालके उसे मुद्रा देके मास यानी सहीना पंद्रादिन रखते हैं खट्टी होनेपर उसे गुड़मुक्त कहते हैं ३० इस माफिक गन्नेके रस व द्राक्षाके रसका सुक्त करना १ १ कचा जब लेके फीसना, उसे पानीमें डालके वर्तनका सुख वंद करना, कुछ दिनतक रखना उसे तुषां कु कहते हैं १२ (सौनीरकी विधि) जनोंका भूसा निकालके पकाना णानीमें डालके मुद्रा देके कुछ दिनराखे उसे सौनीर कहते हैं १२ कुलीथके काद्रामें व चावलोंके मांडके पानी डालके उसमें सोंठ, राई, जीरा, हींग, सेंध-चलोन हलदी ये डालके मुद्रा देके तीन चार दिन रखना इसको कांजी कहते हैं १७ सूलीका टुकड़ा करके पानीमें डालना उसमें हलदी, हींग, राई, सेंध-वलोन, जीरा, सोंठ इनका चूर्ण डालके मुद्रा देना, तीन चार दिन रखना इसको संडाकी कहते हैं । इसी माफिक आसव और अरिष्टका भेद है सो जानना.

चूर्णकी विधि।

सुखी द्वा ले उसे पीसके सफ्फ बनाते हैं उसको चूर्ण कहते हैं। उस चूर्णके दो नाम हैं एक रज और दूसरा क्षोदा, उस चूर्णका वजन एक कर्ष देनेका है। १ उस चूर्णमें गुड़ डालना तो समभाग इंडालना। २ शकर डालनातो दूनी डालना। ३ होंग भूनके डालना। ४ अहुपान घी सहत आदिक जिनती चीजमें डालके लेना हो तो चूर्णसे दूनी लेना ५ और दूध,गो न

पानी आदि पतले पदार्थमें लेना हो तो चूर्णसे चौगुनेमें डालके पीना६ और चूर्णको निंवू आदि रसका पुट देना हो तो चूर्ण उस रसमें डूबने-तक पुट देना इसे एकपुट कहते हैं.

गोलीकी विधि।

ी गुटिका २ वटी ३ मोदक ४ वटिका ५ पिंडी ६ गुड़ ७ बर्ति ऐसे गोलियोंके ७ भेद हैं। इसकी बनानेकी तरकीब गुड़का व शक्करका पाक करके उसमें दवाका चूर्ण मिलाके गोलियाँ बांधना व बरफी करना २ व शुद्ध गुग्गुलमें दवाइयाँ मिलाके गोलियाँ बांधना २ दूधमें ४ पानीमें ५ शहदमें ६ इनमें गोलियाँ बांधना उसमें चूर्णसे चौगुनी शक्कर डालना, गुड़ दूना डालना, गुग्गुल सहत समभाग लेना, पानी काढ़ासे दूना लेना. दवाका मान-रोगीकी शिक्त देखके देना.

घी तेल स्नेहकी विधि।

स्नेह व घी व तेल लेना हो तो वनस्पतिका रस व काढ़ा व कल्क आदिमें चौग्रना घी डालना, घीसे चौग्रना दूध अथवा काढ़ा व गोसूत्र आदि पतला पदार्थ डालके सबको अग्निपर रखके पकाना सब पदार्थ जलके घी शेष रहे तब उतार लेना उसे एक पल प्रमाण लेना और आइ-मीकी शक्ति देखके देना। जैसी घी बनानेकी तरकीव है वैसी ही तेळ बना-नेकी तरकीब समझना और मांस स्नेह आदिकी रीति स्नेहपान-अध्यायमें लिखी है सो जानना और सब तेल घी ऐसा ही बनाना चाहिये। इस प्रक-रणमें १ दिनचर्या२ सदाचार३ रात्रिचर्या४ ऋतुचर्या ५ यगधपरिभाषा ६ स्नेहपानविधि अस्वेद-पसीना-विधि८ वमन (उलटी) की विधि ९ रेचन (जुलाब) की विधि १० बस्तिविधि-निरूहण उत्तरबस्तिका भेद १ १ (नस्य-नास) सुंघानेकी विधि १२ धूम्रपानविधि १३ गंडूष (कुरला)-कवल-विधि १४ प्रतिसारण-नेत्र-आश्र्योतनविधि १५ रक्तस्राव-रक्त निकालनेकी विधि १६ आश्र्योतन तथा अंजनविधि १७ पंचकषाय १८ यवाग् १९ पान२० प्रमध्या२१ यूष२२ पुटपाक२३ कल्क व चावलोंका घोवन२८ स्वरसर५ काढ़ा२६ मंथर७ हिमर८ फांटर९ आसव३० अरिष्ट३१ दारु ३२ सुरा३३ वारुणी३४ ताडी३५ मद्य३६ सुक्त३७ चूर्ण ३८ गोलियाँ३९

स्नेह घृत ४० तेल ४१ पाक ४२ इस साफिक पांचवें प्रकरण से बेहें सो जानना. इति शिवनाथसागरे वैद्यकशास्त्र पञ्चम प्रकरण समात । अथा निदान सहित चिकित्सा।

श्लोक-प्रणस्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम् । स्वृगोपवर्गयोद्धीरं त्रैलोक्यशरणं शिवम् ॥ १ ॥

अर्थ-जगदकी उत्पत्ति और पालन और संहार इनके कारण स्वर्ग यानी सुख और अपवर्ग यानी मोक्ष इनका द्वार यानी दरवाजा है और जैलोक्यके रक्षा करनेवाले ऐसे जो शिव हैं उनको नमस्कार करके इस कासका प्रारंभ करता हूं सो पूरा होगा ॥

दोहा-वैच सिद्धि यश कीरति, इन इच्छा होय।

ज्वर आदिक सब रोगको, निदान सीखो लोय ॥ १ ॥

ज्वर आहि रोगोंकी पैदायश जैसी है उसे पांच रूपोंसे हकीम सिखा-वेगा, वह ऐसा है १ निदानर पूर्वरूप २ रूप ४ उपशय, ५ संप्राप्ति। १ निदा-न-चीजोंके आहार और विहारका विचार करना व देखना २ ऋतु-आला है पूर्वरूप-जैसे इन चीजोंसे फलानी बीमारी आवेगी. जैसे वर-सातमें पहले हवा बादल व गर्मसे वरसात आनेका चिह्न मालूम होता हैं वैसे ही पूर्वरूपसे ज्वरादिक रोग समझे जाते हैं।

इसका यंत्र आमे लिखे अनुसार देख लेना-



कोष्टक।

| क्षाप्टक । | | | |
|---|--|---|--|
| नामरोग | द्वाइयाँ. | अन्न हितकारक | विहार हितकारक |
| ्हेतुसे विपरीत जैसा | शीतव्यरपर सोंठ आदिक नर्म हितकारक हैं ॥ | श्रम वादीसे वीमारी वालेको मांसरस हित- कारी है | दिनको सोनेसे कफा- दिक बढ़ेगा तो रातको जागना सोहित करता है |
| व्याधीसे विपरीत जैसा कि द्वासे रोग कम हो जावे | अतिसारको स्तंभन द्वाइयाँ पाडमूल विप- पर शिरस कोढ़पर स्वर परमा पर हलदी देना ऐसा जानना | अतिसारको स्तंभन मसूरादिक अफीम आ- दिक हिनकारी सम- झना | उदावर्तपर प्रमाण म- ठादिक काम करना हवाको ऊंची नीची छेना उपासना हितकी है |
| हेतुःयाधिविपरीत जैसा ́ | वातस्जनपर दश- मूलादिक वातहारक लेप देना | | स्तिग्घ जो दिनकी नींदसे हुई तंद्रापर रूक्ष रातको जागरण करना ।हितकारक है |
| : हेतुविपयंस्तार्थकारी जैसा | पित्तप्रधान त्रणसूजन- पर पित्तपर गरम पिंडो वांधना | पंचमान व्रण सूजन- पर विदाई अञ्च खाना हितकारक है | वातउन्माद्पर दास देना अंजन नास देना अंजन करना ऐसा हित करता है |
| व्याधिविपर्यस्तार्थ- कारी | चलटीको चलटी क- राना गेलफलादिक देना | - 4 - | उल्रटीपर उल्रटीकरना हितकारी विहार करना |
| हेतुन्याधिविपरीतार्थे- कारी जैसा | अग्निसे. जले हुएपर उष्ण अगरुका लेप वि- पपर विप लगाना है | | पर पानीमें तैरना फिरना |
| संश्राप्ति १ पूर्वरूप आदिक जो सर्ववैद्य माधवनिदान खूब ध्यान करके सीखेगा उसे यश, कीर्ति होके सर्व काममें फत्ते होगी. ऐसा जानना ॥ | | | |
| • | जोंसे पित्त कोपता है राई आदिक तीक्ष्ण | आदिक सब चीजें | लता है सो जानना ऐसी |

(356)

शिवनाथ-सागर।

ज्वरकी पैदा।

श्चीक-दक्षापमानसंकुद्धरुद्धिःश्वाससंभवः।

ज्वरोऽएषा पृथक् इन्द्रसंचातागन्तुजः स्मृतः॥ २॥

अर्थ-दक्षप्रजापितके अपमानसे शिवजीको क्रोध हुआ सतीके तन त्यागनेके समय शिवजीके श्वाससे ज्वर ८ प्रकारका उत्पन्न हुआ है उसमें ९ वातज्वर २ पित्तज्वर ३ कफज्वर १ वातिपत्तज्वर ६ कफवातज्वर ६ कफिपत्तज्वर ७ सन्निपातज्वर ८ आगंतुक ज्वर । इस साफिक सामान्य ज्वर ८ प्रकारका हुआ है ॥ २ ॥

ज्वरकी संप्राप्ति ।

मिथ्याआहार और विहारसे दोपकोप होता है वो दोप रस आदिक सिंस धातुको तपाता है, उसको ज्वर कहते हैं॥

ज्वरके सामान्य लक्षण।

देह भारी रहे, मन इंद्रिय विकल रहे, सब शरीरमें पीड़ा हो, पेशाब बंद रहे, अतिदाह हो ये सामान्य ज्वरके लक्षण समझना ॥

जबरका पूर्वरूप।

अम, ग्लानि, चैन नहीं पड़ना, सुख अरुचि, नेत्रमें पानी दिखायी देवे धूप ठंढी पर इच्छा, और द्वेप हो, जँभाई आवै, आलस्य अंग भारी हो, ठंढी, रोमांच अंथरा, ऐसा भासता हो धूँख न लगना, गर्म नेत्र, ज्वरके पूर्वमें ये लक्षण समझना ॥ २ ॥

वातज्वरके लक्षण।

स्थीयः - वेपशुर्विषमी वेगः कण्ठोष्टसुखशोषणम् ।

निद्रानाशः क्षवस्तम्भो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥ ३॥

शिरोहद्वात्रकग्वऋवैरस्यं गाढिवद्भता ।

श्लाष्माने जुम्भणं च सवन्त्यनिलजे जबरे ॥ ४ ॥

अर्थ-कफ होना बेसमय ज्वर कम ज्यादा होना और कंठ, ओंठ, मुख सूखना, खुश्की होना, नींद न आना, छींक न आना, सब गात्र खुश्क शिर हृदयं वेधना, खुख वेमजा रहे,दस्त गाढ़ा हो, काला होना, पेटमं पीडा होना, फूलना,जँभाई आना ये लक्षण वातज्वरमं होते हैं और सब वातका लक्षण वात दोषके रोगमं होता है;जिस रोगमं वात अविक में यही हो तो वातदोषसे वह रोग है ॥ ३ ॥ ४ ॥

पित्तज्वरके लक्षण।

श्चोक-नेगस्तीक्ष्णोऽतिसारश्च निद्राहपत्वं तथा विधः । कण्डोष्टसुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥ ५ ॥ प्रलापो वक्ककडुता सूच्छा दाहो मदस्तृपा । पित्तविण्मूत्रनेत्रत्वक् पैतिके भ्रम एव च ॥ ६ ॥

अर्थ-जनरका नेग जलदीसे चढ़ना,अतिसार होना,थोड़ी निद्रा आना, डलटी होना,गला,ओंठ,सुख,नाक इनपर फुनसिया आना,पसीना आना, बड़बड़ करना, सुख तीखा होना,रूपका अज्ञानपना, दाह, उन्मादपना, ण्यास, मल,मूत्र,नेत्र,त्वचा इतने पीले होना, चक्कर(भव्ल)आना, ग्रंमटेरी आना ऐसे सब लक्षण पित्तज्वरमें होते हैं और सब पित्तादिक रोगोंमें ये लक्षण अवश्य होते हैं ॥ ६ ॥ ६ ॥

कफज्वरके लक्षण।

श्चोक-स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आलस्यं मधुरास्यता। शुक्कमूत्रधुरीषत्वक्साम्भस्तृप्तिरथापि च॥७॥ गौरवंशीसमुत्क्वेदो रोमहर्षोऽतिनिद्रता। श्रतिश्यायोऽरुचिः कासः कफजेऽक्ष्णोश्च शुक्कता॥८॥

अर्थ-शरीर गीला कपड़ासे बाँधा है ऐसा लगे, ज्वरका वेग मंद्र होना, शक्ति होके काम करनेको दिल न होना, मुख मीठा होना, मूत्र मल त्वचा इनको सफेदी आना, बदन करडा होना, तृष्ति अन्नपर इच्छा न होना, शरीरमें भारीपना,ठंढी बजना,उलटी होनेके माफिक होके उवकाई आना, शरीरमें रोमांच, ठंढी मालूम होना, नींद ज्यादा आना, जुखाम, अरुचि,

खासी नेत्र सफ़ेद ये सब लक्षण कफज्वरके हैं और कफ़युक्त सर्वरोगों में ये लक्षण होते हैं सो जानना ॥ ७ ॥ ८ ॥

वातिपत्तज्वरके लक्षण।

छोक-तृष्णा युच्छा असो दाहः स्वप्ननाशः शिरोहजः। कंठस्य शोषवमथ्य रोमहपेऽहिचस्तमः। पर्वसेद्थ जुम्साश्च वातिपत्तज्वराकृतिः॥ ९॥

अर्थ-तृषा, सृच्छी, अम, दाह, निद्रान आना, शिर दुखना, शूल होना, कंठ युख सुखना, जी सचलाना, रोमांच, अरुचि, अंधेरा दिखाई पड़ना,सब संधिमें पीड़ा,जंभाई, नेत्रोंमें गरमी ये सब लक्षण वादी पित्तज्व-रमें होते हैं और ये लक्षणबादीपित्तके और दोषसंयोगरोगोंमें होता है॥ ९॥

कफावातज्वरके लक्षण।

छोक- स्तैभित्यः पर्वणां भेदो निद्रा गोरवसे चव। शिरोशहे प्रतिश्यायः कासः स्वेदाऽप्रवर्तनम् । संतापो सध्यवेगश्च वातश्चेष्मज्वराकृतिः॥ १०॥

अर्थ-शरीर गीला कपड़ासे लपेटा है ऐसा माल्म पड़ना संधिमें फूटना, नींद ज्यादा आना, बदन भारी, शिरमें बोझा सा होना ज्याम, खासी, थोड़ा पसीना आना,शरीरमें दाह ज्वरका वेग मंद इस माफिक श्रेष्मवा-ताज्वर लक्षण होते हैं. ये दोनों दोषोंका लक्षण हरएक बीमारीमें ऐसाही होता है॥ १०॥

इलेब्मिपित्तज्वरके लक्षण।

खोक-लिप्ततिकस्तथा तन्हों मोहो काशोऽरुचिस्तृषः। सुद्दि सुरुपित्तं च श्रेष्मपित्तज्वराकृतिः॥ ११॥

अर्थ-मुखको कडुवापना, चिकनापना, झांप आना, मूर्च्छा आना, खांसी, अरुचि, प्यास,वारंवार दाह,वारंवार ठंढी,ये होना ये सब कफित्त- जबरमें होते हैं और ये दोनों दोषोंके लक्षण सर्व द्वंद्रदोषकी बीमारीमें अवश्य होता है ॥ ११॥

दोहा—मुख कडु और चीकना, तंद्रा भंवल खांति कफ होय। क्षण दाह क्षण शीत हो, कपित्त ज्वर लक्षण जोय॥ स्रिपात ज्वरके लक्षण।

श्लोक-क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसंधिशिरोरुजा।
सासवे कळुषे रक्ते निर्भुग्ने चापि लोचने ॥ १ ॥
सस्वनौ सरुजौ कणों कण्ठः ग्लूकेरिवावृतः।
तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासोऽरुचिर्श्रमः ॥ २ ॥
परिद्रम्या खरस्पर्शा जिञ्हा सस्तांगता परम् ।
श्लीवनं रक्तिपत्तस्य कफेनोन्मिश्रतस्य च ॥ ३ ॥
शिरसो लोटनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा ।
स्वेदसूत्रपुरीषाणां चिराहर्शनमल्पशः ॥ ४ ॥
कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकृजनम् ।
कोष्टानां श्यावरकानां मण्डलानां च दर्शनम् ॥ ६ ॥
मूकत्वं स्रोतसां पाको ग्रुरुत्वमुद्रस्य च ।
चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः ॥ ६ ॥

सन्निपात होनेका कारण।

श्चोक-अम्लिरनग्घोष्णतीक्ष्णैः कटुमधुरसुरातापसेवाकषायैः

शिवनाथ-सागर ।

कामकोधातिरूक्षेश्वरुतरिपशिताहारसोहित्यशीतेः। शोकव्यायाम् चिताग्रहगणवनितात्यन्तसंगन्नसंगेः

श्रायः कुप्यन्ति पुंसां मञ्जसमयशरद्वर्षणे सन्निपाताः॥ ७ ॥

अर्थ-खड़ा,सिरध,उष्ण, तीक्ष्ण,कडु,मधुर,मद्य, धूप,कषाय का सेवन, काम,कोध,खश्क,भारी बेबखतका भोजन, मांस, ठंढी चीजोंका खाना, शोक, अम, चिंता, पिशाचबाधा, ज्यादा स्त्री प्रसंग करना और दो दो ऋतुके बीचमें सन्निपात होता है॥ ७॥

अथ १३ सनिपातों के नाम व सुद्दत।

संधिक ७ अंतक १० रुग्दाह २० चित्तविश्रम २४ शीतांग १५ तंद्रिक २५ कंठकुब्ज १३ कर्णक ९० सुमनेत्र ८ रक्तष्टीवी १० प्रलापक १४ जिह्नक १६ अभिन्यास १६ इस प्रकार १३ सित्रपातोंकी छुद्दत जानना इतने दिन गये बाद रोगी जीवेगा इस प्रकार मर्यादा कही गयी है लेकिन कोई बक्त रोगी तत्काल मर जाता है। इन १३ मेंसे संधिक,तंद्रिक,कर्णक, कंठ-छुब्ज,जिब्हक, चित्तविश्रम ६ साध्य बाकी ७ असााध्य मारक हैं॥१॥

संधिकके लक्षण।

पूर्वमें शूल, तृषा, बादीकी व्यथा, कफ, ज्वर, संताप, ताकत कम, नींद्का नाश ये लक्षण हैं सो संधिक है॥ १॥

अंतकके लक्षण।

दाह, संताप, खांसी, यूर्छा, हिचकी, शिरकंपना ये लक्षण अंतकसन्नि-पातका है ये आसाध्य है ॥ २ ॥

लग्दाहके:लक्षण।

बहकना, संताप करना,मोह,संदत्व,कमताकत,श्रमहोना,भँवल आना, गला, हजुवटी, गईन इनमें पीड़ा और निरंतर प्यास लगना,श्रास,खांसी, हुचकी ऐसे लक्षणोंसे युक्त रुग्दाह सन्निपात जानना, यह कष्टसाध्य है॥३॥

चित्तभ्रम सन्निपातके लक्षण।

कौनसे प्रकारसे शरीरको पीड़ा होना, घतूरा खानेके माफिक अम

होना, संताप, मोह, विकलपना, नेत्र व्याङ्कल होना, हँसना, गाना, नाचना, वड़बड़ करना इसी लक्षणसे युक्त चित्रश्रम सन्निपात जानना, कई एक आचार्योंका यत असाध्य कहा है ४

शीतांग सन्निपातके लक्षण।

शरीर वर्षके माफिक थंडा होना, कंप, श्वास, हुचकी, सर्वअंग ढीला, स्वर दोलनेके अंतरमें पीड़ा होना, विना मेहनतसे श्रम होना, मनको संताप, खांसी, डलटी अतिसार यलक्षणसेयुक्त शीतांग सन्निपात जानना ये आदमीको जल्दी नाश करता है ५

तंद्रिक सन्निपातके लक्षण।

झांपड़ पड़िना, शूल, ज्वर, कफ, प्यास इससे रोगीको बहुत पीड़ा होती है जीस काली, और जाड़ी, करड़ी, और कांटे आना, अतिसार, श्वास, ग्लानि, तलखी, कर्णशूल, गलेमें भारीपना, रात दिन नींद आना यलक्ष-णसे युक्त तंद्रिक सन्निपात जानना, ये असाध्य है ६

कंठकुञ्ज सन्निपातके लक्षण।

कपाल दुखना, गला दुखना, दाह, वेहोश रहना, कंप, ज्वर, रक्तवांत-संबंधी पीडा, हनुवटीजखडना, संताप, बड़बड़ करना, मूर्च्छा ये लक्षणसे युक्त कंटकुब्ज सन्निपात जानना यह कष्टसाध्य है ७

कर्णक सन्निपातके लक्षण।

बड़बड़ करना, बहिरापन, गला घरना, वदनमें तिड़क होना, श्वास, खांसी, लालसाव, ज्वर, संताप, कर्ण, गला इनमें पीड़ा युक्त होनेसे कर्णक सित्रपात कहा जाता है सो कष्टसाध्य है, ये सित्रपातज्वर के अंतमें कर्णके मूलमें मोटी मुजन आती है उससे कोई मनुष्य बचता है ये सुजन ज्वरके पूर्वमें आवे तो असाध्य और ज्वरके मध्यमें आवे तो कष्टसाध्य और ज्वरके अंतमें आवे तो मुखसाध्य है ८

भुग्ननेत्र सिन्नपात्के लक्षण ।

ज्वरसे बल क्षय, स्पृतिनाश, श्वास, वऋदृष्टि, बेहोश होना, बड़बड़

अस, कंप और खूजन इन लक्षणोंसे युक्त अन्ननेत्र सन्निपात जानना, यह असाध्य है ॥ ९॥

रक्तष्ठीवी सन्निपातके लक्षण।

रक्त भिला थुक आना, ज्वर, उलटी, तृपा, सूर्च्छा, ज्ञूल, अतिसार, हिचकी, पेटफूलना, चक्कर आना, प्यास, मलहोना, तलखी, श्वास आना, संज्ञाका नाश, जीभ काली, रक्तवर्ण होना, जीभमें चहे होना इन लक्षणों से युक्त रक्तछीवी सन्निपात जानना, यह प्राणनाश करनेवाला है॥ १०॥

प्रलापक सिंहापातके लक्षण।

कंप होना; बड़बड़, संताप, कपाल डुखना, प्रौढ़ बातें करना और साफ रहनेविष अशक्त, दूसरेकी फिकर करना, बुद्धिनाश, विकल, बहुत बड़बड़ करना ऐसा प्रलापक सन्निपात रोगी यमसदनको जायगा॥ ११॥ जिह्नक सन्निपातके लक्षण।

खांसी, दमा, संताप, विह्नलपना, जीभ कांटोंसे व्याप्त, बहिरापना, ग्रंगापना, बल हीन, इन लक्षणोंसे युक्त जिह्नक सन्निपातकष्टसाध्य है १२ असिन्यासके लक्षण।

त्रिदोष कोषसे मुखपर तुलतुलितपना, चकचिकतपना, नींद, विकल-पना, निश्चेष्टपना, मोटे प्रयाससे एक आधा शब्द बोलना, बलनाश, श्वासादिकका अवरोध, इन लक्षणोंसे युक्त, अभिन्यास सन्निपात जानना, यह बड़ा अयंकर मृत्युदायक होता है ॥ १३ ॥

हारिद्र सन्निपातके लक्षण।

देह, नख, नेत्र, हाथ, पाँव ये हलदीलगाने माफिक पीले होना, ज्वर, शृंक और खांसी आना यह हारिद्र सन्निपात ज्वरह्मपी काल है, यह १३ सन्निपातोंसे जुदा है, यह विरले आदमीको होता है।।

त्रिदोष सन्निपातोंकी साधारण मर्यादा।

सन्निपात होनेक वक्त तत्काल ३ दिनमें व ५ दिनमें व ७ दिनमें व १० दिनमें व १२ दिनमें व १२ दिनमें व १२ दिनमें इतने दिनमें आदमी बच गया तो समझना

वच जावेगा। इसमें घातुपाक व मलपाक दो सेद हैं, घातुपाक होनेसे नींद नहीं आती और हृदय खींचना, मल सूत्र कब्ज रहना, शरीर ज़ब्ड़ रहना, अब्रह्मेप, अस्वस्थपना और वलनाश यह लक्षण घातुपाकसे होते हैं, वह आदमी वचता नहीं.

मलपाकके लक्षण।

दोपोंका स्वभाव पलटना, ज्वर हलका होना, शरीरको हलका मालूम होना, इंद्रियोंका निर्मल होना, ऐसे लक्षणोंसे रोगी साध्य होता है.

आगन्तुक ज्वरके लक्षण।

शक्षवातसे, मिही, बुकनीसे, लकडी इनकी मारसे व उलट सुलट मंत्रसे, लोहके शस्त्र लगनेसे,कोई होम व कोई धुवां विष लगनेसे, दुर्गिधिसे भूतादिकके उपद्रवसे, ब्राह्मण, ग्रुरु, वृद्ध, सिद्ध पुरुष इनके शापसे, आग-न्तुक ज्वर पैदा होता है, इसके लक्षण आगे लिखूंगा.

विषजन्यज्वरके लक्षण।

स्थावर जंगम विप खानेसे जो ज्वर आता है उसमें मुख श्यामवर्ण होता है। दाह, अतिसार, अन्नद्रेष, तृषा, सुई टोंचनेके माफिक होना, देह चमकना, मुच्छी आना ये लक्षण होते हैं.

दुर्गधज्वरके लक्षण।

एक आधी उम्र दवाकी वाससे जो ज्वर आता है उसमें मूर्च्छा होना, कपाल दुखना, उलटी होना, व दस्त होना, छींक आना ये लक्षण होते हैं.

कामजबरके लक्षण।

एक आधी मनमें इच्छाकी हुई स्त्रीकी प्राप्ति न होनेसे जो उवर होता है उसमें चित्तश्रम,झापड़,आलस्य,खानेपर इच्छा न होना, हदयमें पीड़ा होकर वह आदमी सूख जाता है और मुँह सूखता है यह सब लक्षण होते हैं. भय, शोक व ग्रम्सा इससे जो जवर आवे उसके लक्षण

भयसे आनेवले ज्वरसे बड़बड़ करेगा और शोक ज्वरवाला भी बड़-बड़ करेगा. क्रोधज्वरमें शरीर कांपता है, अभिघात व अविचार ज्वरसे मोह होता है और प्यास लगती है, भूतबाधाके जबरसे चित्त इंडिय, हँसना, रोना और कांपना ये लक्षण होते हैं, इसमें भी तीनों दोपोंका कोप होता है, यानी काम, शोक व भय, वातकोप, कोधसे पित्तकोप और भूतजब-रमें तीनों कुपित होते हैं, उसका लक्षण उन्मादमें लिखा जावेगा।

विषमज्बरके लक्षण ।

ज्वरसे तुर्त छुक्त हुआ और अपथ्य करनेसे रसादिक घातु उसमेंसे, कीनसी ही घातु पकजानेसे विपमज्वर पैदा करता है और पहिलेसे ही विषमज्वर पैदा होता है।

विषमज्वरके छः प्रकारके सेद् ।

संतत १ सतत २ अन्येद्युष्क ३ द्वचाहिक ४ तृतीयक ५ चातुर्थिक ६ इस प्रकार छः प्रकारके भेद समझना.

संततज्बरके लक्षण।

एक रातिदनमें दो वक्त जो ज्वर आता है, उसको संतत ज्वर कहना चाहिये।

अन्येसुच्क उंगरके लक्षणा।

अहोरात्र दिनमें एक दफे आता है और तृतीयकफज्वर आये दिनसे तीसरे दिन आता है और चातुर्धिकज्वर चौथे दिन आता है। यह विष-मज्वर कई आचार्योंके मतस भूतोंके दोषादिकसे हैं, कारण कि विषम-ज्वरके ऊपर चिकित्सा तंत्रादिक, बिल, होमादिक ज्यादा लिखा है यह मान सुश्रुताचार्यको ही मान्य हैं, इसकी उत्पत्ति कफर्स्थानसे होती हैं, रसगत ज्वर हमेशा एक सरीखा रहता है उसको प्राकृतमें मधुरा कहते हैं और रक्तगतज्वर दो दफे आता है और मांसमेदोगतज्वर तीसरे दिन आता है और अस्थिमजागत ज्वर चौथे दिन आता है और राजयक्ष्मा (क्षय) में ज्वर सब घातुगत रहता है, उसको प्रलेपकज्वर कहते हैं, इस ज्वरमें विशेष सेद ऐसा है। एकदा ज्वर, हांथ पांव थंडे रहके मध्य प्रदेश गरम होता है और हांथ पांवमें क्षेष्म रहके उद्रमें पित्त रहता है। भीर पेटमें क्षेष्म रहके हांथ पांव गरम होते हैं, सो पित्तगत ज्वर रहता है।

शीतपूर्वकज्वरके लक्षण।

कफ और वादी त्वचा और रस आश्रय करके पहले शीत उत्पन्न करता है, उसका वेग शांत हो करके आखिर पित्त दाह करके ज्वर चढ़ता है.

दाहपूर्वकज्वरके लक्षण।

पहलेसे पित्त रसगत होके अत्यंत दाह करके उसका वेग शांत हुए वाद आखिरको कफ शीत करता है, यह कष्टसाध्य है.

सप्तधातुगतज्वरके लक्षण।

रसगत ज्वरमें जड़पना, हृदयमें भारीपना होना, उलटी आना यानी ज्ञाम, रलानि, उवकाई आना, अब्रह्मप, सनको रलानि यह रसगत ज्वरसे होते हैं.

रक्तगतज्वरके लक्षण।

खंकारनेसे रक्त पड़ना, दाह, मोह,अय, बड़बड़ करना, अंगपर चकत्ते और फ़नसियां होना, प्यास लगना यह लक्षण रक्तगत ज्वरका है.

मांसगतज्वरके लक्षण।

पिंडिलयोंमें दर्द, प्यास, मल सूत्रका विसर्ग होना, तलखीं, अंतर्दाह हाथ पांनमें जलन और ग्लानि ये लक्षण मांसगत ज्वरके हैं.

मेदगतज्वरके लक्षण।

पसीना ज्यादा लगना, प्यास, यूर्छा, बड़बड़ करना, उलटी, बढ़ने नकी दुर्गन्धि, अरुचि, ग्लानि, वेदना यह लक्षण मेदगत ज्वरके हैं.

अस्थिगतज्वरके लक्षण।

हिडियोंमें फूटन रहना, टसकना, श्वास, रेचन, उवकाई, हाथ पांवरें थकावट रहना, अस्थिगत ज्वरमें ऐसे लक्षण होते हैं.

मजागतज्वरके लक्षण।

अंधेरेमें रहने माफिक लगना, हुचकी, खांसी, ठण्डी लगना, उवकाई, अंतर्राह, महाश्वास और मर्मछेद याने (हृदयभेद) यह लक्षण मजागत ज्वरके हैं.

शिवनाथ-सागर ।

शुक्रणतज्वरके लक्षण।

रसादिक धातुगतज्वर शुक्रगत तक गया हो तो रोगी मरण अवस्था पाता है, इस ज्वरमें शिश्व खींचना, शुक्रसाव विशेष होना और रस्तादिक धातुका साव होना,यह शुक्रगत ज्वरके लक्षण समझना,पर असाध्य है.

प्राकृत व वैकृत ज्वरके लक्षण।

वर्षाऋतु,शरहतु व वसन्तऋतु इसमं बादीका ज्वर होवे तो प्राकृतज्वर समझना,अर्थात् वर्षाकालमं वातज्वर,शरत्कालमं पित्तज्वर और वसंत-कालमं कफज्वर इन कालोंमं ज्वर आवे तो वैकृतज्वर समझना, जैसा वर्षाकालमं पित्तज्वर शरत्कालमं श्रेष्मज्वर और वसंतकालमं वातज्वर यह वैकृत हैं यह असाध्य होते हैं.

अन्तरवेगज्वरके लक्षण।

अंतर्गत दाह, बहुत प्यास, बड़बड़ करना, श्वास, अम, संधि और हड़ियोंमें शूल, पसीना नहीं आना, वायु और मल कविजयत रहना, यह अंतर्गत जबरके लक्षण हैं.

बाह्यगतज्वरके लक्षण।

सन्ताप अधिक होना, तृष्णादिकलक्षण कम यह ज्वर साध्य है इससे अंतर्गत कष्ट साध्य है.

आम, पच्यमान और निराम ज्वरके लक्षण।

लाल खाव, डवकाई, हृदय जड़, अरुचि, झांपड़, आलह्य, अन्न न पचना, अखका स्वाद सीठा रहना, अंगमें सुस्ती रहना, भूख न लगना, बार र पेशाब होना, बहन कठिन होना, जबर ज्यादा होना, अपक जब-रके ये लक्षण हैं, इस जबरपर दवा देना नहीं, अगर दवा देतो जबर ज्यादा होगा, शोधन व शयन दवा देनेसे विषमज्वरपर लाभ होता है।

भावप्रकाहामें ज्वरके दश उपद्रव कहे हैं।

श्वास, युर्छी, अरुचि, तृषा, उलटी, अतिसार, मलबद्धता, हिचकी, खांसी, दाह यह दश उपद्रव हैं.

पच्यमानज्वरके लक्षण।

ज्वरका वेग अधिक होना, प्यास बहुत लगना, बड़बड़ करना, त्वास, अम,मलहोना, उवकाई आनेके माफिक हो तो समझना, कि पकज्वरके लक्षण हैं.

ज्वर उतरनेके पूर्वरूप लक्षण।

भूक लगना,शरीर कृश होना और हलका होना, ज्वर कम होना अघो-गत वायु साफ होना, मनको उत्साह होना इस माफिक हो तो समझना कि ज्वर उतर जावेगा.

जीर्णज्वरके लक्षण।

२१ दिनतक बाद जो ज्वर रहता है वह सूक्ष्म धातुगतमें रहता है और अग्निमंद हो जाती है उसको जीर्णज्वर कहते हैं.

ज्वरके साध्य लक्षण ।

वलवान् पुरुषके अरुप दोष श्वासादिक उपद्रवसेरहित जो ज्वर है सो साध्य है.

ज्वरके असाध्य लक्षण।

जो ज्वर बहुत प्रवल कारणोंसे पेदा होता है, उसमें बहुत लक्षण होते हैं, वह जवर असाध्य है और जो ज्वर उत्पन्न होते वक्त एक आधी चक्ष आदिक इन्द्रियों ने एक करता है, यानी अंधा, बहिरा इत्यादि कर देता है वह असाध्य है और श्रीण प्रक्रपका ज्वर असाध्य है और अंतर्धा तुगत व अंतर वेगज्वर तथा बहुत दिन रहनेवाला व बलवान ज्वर जिसके योगसे केशों मार पड़ता है, वह असाध्य है और अंतर्दाह, प्यास, अंतर्गत खेंचनेवाला श्वास, खांसी, युक्त ऐसा ज्वर हो उसे गंभीरज्वर कहते हैं, और जिसका ज्वर प्रारंभसे विषम है, जिसका ज्वर बहुत दिनोंका है उसे सावधि कहते हैं, मोह पाता है, सब वक्तमें बिछोनेमें पड़ा रहता है, उठनेकी ताकत नहीं रहती, बाहरसे ठंढी लगती है और अंतरमें दाह होता है इस प्रकारसे रोगी मरता है और जिसके अंगपर रोमांच नहीं होता, नेत्र लाल हो, हदयमें एक आधी गाठ जमनेकीसी पीड़ा हो और केवल मुखसे श्वास छोड़ता हो वह पुरुष

ज्वरसे मरता है और हिचकी, श्वास, तृषा इससे व्याप्त, मोहको प्राप्त, नेत्र इघर उघर फिराता है, हमेशा श्वाससे पीड़ा होती है ऐसे आद्मीको उवर सारता है और जो स्वमसे प्रतोंके बराबर मद्य पीता हुआ देखता है व कुत्ते खेंचके ले जाते हैं वह मनुष्य भयंकर ज्वरसे मरता है और ज्वरका दाह, तृषा, यूच्छा, बलक्षय, संघि ढीले ये असाध्य हैं और सबेरे जिसके मुखपरसे ज्यादा पसीना निकलता है व ज्वरसे याप्त है वह असाध्य है.

ज्वरस्ताके लक्षण।

दाह, पसीना, श्रम, प्यास, कांपना, मल पतला होना, बेसुध, थूंकना और बदनमें अत्यंत दुर्गंध ये लक्षण ज्वर छोड़नेके वक्त होते हैं.

ज्वर युक्त होनेका उदाहरण।

जैसे दीपक बुझनेके वक्तमें तेल न होनेसे प्रकाश दो तीन वक्त होके बुझता है, वैसा हीएकदा ज्वर जानेके वक्त अपनी रुजा, रूपशक्ति दिखाके जाता है। यह सबके देखनें में है साफ ज्वर निकले बाद पसीना आना,शरीरका हलकापना, मस्तकको खाज, मुखपाक, छोंक आना, अन्नपर बांछा होन यह लक्षण हो तो जानना कि ज्वरने छोड़ दिया.

इति ज्वरनिदान समाप्त।

अथ जनरचिकित्सा।

कर्मविपाक-पूर्व जन्मके जो कर्म हैं उन्हींके अनुसार सब रोग और दुःख होते हैं १ देवद्रव्य और ब्रह्मांश ब्रहण करने वालेको ज्वर होता है २. रुद्र और यहारुद्र व विष्णुसहस्रनाम् पाठ करनेसे सब ज्वर शांत होते हैं.

ज्योतिषका मत।

नीच सूर्यकी दशामें, नेत्रनाश, यस्तकरोग, बंधन, यहाभय, कोढ़ ये रोग होते हैं और क्षीण चंद्रकी दशामें, ये ही रोग होते हैं. केतुके दशामें बुधकी दशा आयी हो तो सुवृत्त बंधका समागम, भूमि विषयी झगड़ा, देहको पीडा, जबर ये उपद्रव होते हैं और शनिकी दशामें बुधकी दशा आयी हो तो यही उपद्रव होते हैं, इसमें दान देनेसे और जप करनेसे शांति होती है और वेदश्रवण, हिताचरण, ताचरण, ब्राह्मणसोजन, कृष्णका स्मरण, ज्ञुभकार्य, द्रव्यदान,पीपलब्रद्र-क्षिणा, उत्तम रत्न धारण करना, गरीवोंका पोषण ये उपचार अष्टविध ज्वरके हैं जैसे चंद्रमा अंधकारका नाश करता है वैसे इनसे ज्वरका नाश होता है 2. और गणेश, विष्णु, शिव,गौरी,सूर्य, कुलदेवता इनके पूजन और जप करनेसे ज्वरका नाश होता है 8.

वातज्वरको पाचन।

सोंठ, कड़ चिरायताः नागरमोथा, गिलोय इनका काढ़ा वातज्वरको पचा देता है व गिलोय, पिपली,जटामांसी,सोंठ वातज्वरके सातवें दिन देना और कचूरा, दारुहलदी, हलदी, देवदारु, सोंठ, पोखरमूल, इला-यची, गिलोय, कुटकी,पित्तपापडा,धमासा,काकडाशिंगी,कडूचिरायता, दशमूल इनके काढ़ेमें पिपली और सैंधानोनका चर्ण डालके देना। इससे सव ज्वरोंका जल्दी नाश होगा, इसमें संशय नहीं है और शिवणमूळ: ऐरण, वेल, टेंटू, पाठासूल इनका काढ़ा वातज्वरको पाचन है,५. और गिलोय, द्राक्षा, नागबला, सालवण, उपलप्तरी इनका काढ़ा देना ६. और दर्भमूल, चिकणमूल, गोखरू इनका काढ़ा इसमें शकर और शहद डालकर देना ७. और कडूचिरायता,नागरमोथा,खस, रीगणी, जंगली वैंगन, गिलोय, गोखरूं, सोंठ, पोहकरमूल इनका काटा वातज्वरका नाश करनेवाला है ८. धमासा, सोंठ, कूट, पाठामूल, कचूर, अडूसा, अरंड-मूल इनका काढ़ा पित्तशूल, श्वास, खांसी, वातज्वर इनका नाश करता है और पंचमूल, चिकणा, रासना,कुलथी, पोखरमूल इनका काटा देनेसे शिरःकंप, संधिवात और वातज्वर इनका नाश करता है ९. पिपली,लह-सन, गिलोय, सोंठ, रिंगणी, निर्गुंडी,चिरायता, नागरमोथा इनका काढ़ा लेके पथ्य करे तो वातज्वर, कफज्वर, अग्निमंद, गला, हृद्य अवरोध, पसीना, हिचकी, ठंढी, मोह, इसका नाश करेगा १०. गिलोय, सोंठ, नागरमोथा, हलदी, धमासा इनके काढ़ेमें पिपलीका चूर्ण डालके देनेसे वातज्वरका नाश होता है ११. और पीपलमूल, पित्तपापड़ा, अडूसा, भारंगसूल, सोंठ, गिलोय इनका काढ़ा तीव्रवातज्वरका नाश करता है १२. और चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, खस,रिंगणी, ऊंटकटारी, गोखहू,

सालवण, पिठवण, सींठ इनका काढ़ा देनेसे वातज्वरकी नाश करता है १ रे.और मिर्च, एरंडका मूल, सोंठ, चिरायता, बालहर्डा, पिपली, छुटकी इनका चूर्ण व काढ़ा देनेसे वातुज्वरका नाश करता है १४.और निफला, सोंठ, मिर्च, पिपली इनका चूर्ण गुड़से देना १६. और यही चूर्ण ठंड पानीसे शहर डालकर देनेसे पार्श्वज्ञल, अरुचि, वातज्वरका नाश करता है१६! और पिपली, दुईर, बच्छनांग ये समभाग खरलमें घोटके दो गुंजा शह-इसें देनेसे वातज्वरका नाश करता है ३७. और शतावर गिलोय इनके रसमें गुड़ डालके लेनेसे तो निर्मल पुरुषके वातज्वरका नाश करता है १८. और कल्पतरूरस देना १९. और आनन्द्भैरवरस देना २०.शीत-संजीरस देना २३. और विरोधिकी केशर, सैंधवलोन, सिर्च तीनोंको खरल करके गोली करके दे तो छुखसम्बन्धी कफ वात रोग, शोष, जड़-पना, अरुचि, दूर होती है २२. और शकर व अनार व दाख इनका कल्क शोष करके देनेसे तो घुखकी अरुचिको दूर करता है, २३. और द्राक्षा, आंवला इनका करक घीमें मिलाके मुखमें डाले तो व गोली करके मुखमें घरे तो जिह्ना, तालु, गला इनका शोप शांत होके मुखमें योजनकी रुचि होती है २४. और नस्य, लंघन, चिन्ता, न्यायाय,शोष, भय, कोध इनसे कफनाश होकर निद्रानाश होता है. इसमें थोड़ी भांग भूनकर उसका चूर्ण शहद्में देना. जिससे नींद आकर अतिसार, संय-हणी,अभियंद ये नाशहोतं हैं२५.और पिपलासूलका चूर्ण गुड़से देना इससे बहुत दिनकी गयी हुई निद्रा आवेगी यह चूर्ण अनुभव किया हुआ है २६.

पित्तज्वरको पाचन।

गिलोय, नीमका काढा, धनियां, सोंठ, हलदी, इसके काढ़ेमें गुड़ डालके देनेसे पित्तज्वरको पाचन कर देगा २७. और धमासा, अडूसा, क्रुटकी, पित्तपापड़ा, कांग,चिरायता,इसका काढ़ा शकर डालके पिलाना जिससे दाहयुक्त पित्तज्वरको नाश कर दे २८. और दाख,कडूपटोल,नीम, क्रुटकी, बालहरडा, रिंगणी,खश, धनियां,लोध, नागरमोथा,सोंठ इनका काढ़ापीनेसे पित्तज्वरका नाशकरेगा२९. पित्तज्वरवालेको प्रियश्वत कमलके फूल सुगंधी पुष्पोंपरसे आयीहुई सुगंधीवायु जलकीडा करना यही पित्तज्वर-वालेको प्रिय है ३०. और कुटकी,नागरमोथा,जव,पाठामूल,कायफल,खश,

इनका काढ़ा शकर डालकर पीनेसे पित्तज्वरका पाचन करता है ३१. पित्तपापड़ा,अडूसा, छटकी,चिरायता,धमासा,कांग इसके काढ़ेमें शकर डालके पीनेसे प्यास,दाह, रक्तपित्त,तथा शीतसहित पित्तज्वरका नाश करता है३२. और हाक्ष,बाळहर्डा,नागरमोथा,कुटकी,किरमालेके फलीका यगज, पित्तपापड़ा इसका काढ़ा देनेसे मुख, शोप, बड़बड़ होना,अंत-र्दाह, मृच्छी,अम इन सर्वोंका नाश करके प्यास तथा रक्तिपत्तनाश होता है और दस्त भी साफ होता है ३३. और जब, धनियाँ, मुलहटी इसके काढ़ेमें शहद डालके देना तो इससे पित्तज्वर,दाह तथा प्यास शांत होतीः है ३४. और गिलोय, आंवला,पित्तपापड़ा इसका काढ़ा दे और केवल पित्तपापड़ाका काढ़ा देनेसे शोप,श्रम, पित्तज्वर नाश होता है ३५! और चिरायता, अतिविष, लोध,नागरमोथा, इंद्रजव, गिलोय, खश, धनियाँ वेलफल इनके काढ़ेमें शहद डालके देनेसे. अतिसार,श्वास, खांसी, रक्त-पित्तज्वर इन सव रोगोंका नाश कर देगा ३६. और पित्तपापड़ा, नागर-मोथा, गिलोय, सोंठ, चिरायता इन पांचो दवाइयोंका काढ़ा देनेसे वात-पित्तज्वरका नाश हो जाता है३७. और रक्तचंदन,खश,जायफल,फालसाः मुलहटी इसका काढ़ा शकरमें डालके देनेसे पित्तज्वरका नाश होता है ३८. और गूलरका पानी शकर डालकर दे तो पित्तज्वरका नाश करता है ३९. और मुनका, हर्डा, पित्तपापूड़ा, नागरमोथा, कुटकी, किरमा-लेका मगज इनका काढ़ा देनेसे मुच्छी, बड़बड़, श्रम, दाह, शोष,तृषा, इन सबकाव पित्तज्वरका नाश होता है ४०. आंब, जामुन इनके पात, बड़के कोंब, टोंक और बड़की जटाका कोंब, खश इन सब दवाइयोंकी बांटकर पीनेसे ज्वर, प्यास, उवकाई,अतिमुच्छी दूर होती है ४१. और जीभ, तालू, गला, क्लोम, तलवा इनसे शोष हुवा हो तो विजोराकी गिरीमें शहद व सैंघवलोन डालके देनेसे ये सब रोग दूर हो जावेंगे. ४२ और पर्पटीरस देनेसे ज्वरादिक सब रोग दूर हो जाते हैं ४३। और इंद्रजव, कुटकी, हलदी, चित्रक, नागकेशर, त्रिकटु इनका चूर्ण गरम पानीसे देना, ज्वरनाश होता है ४४. और स्वर्णमाक्षिक, आंबलेके मुरब्बेमें देनेसे पित्तज्वरका नाश होता है ८५. और अदरखका रस शहदसे देनेसे पित्तज्वरका नाशकरता है ४६.और प्रवालभस्म अनुपानसे देना ४०

और गिलोय कूटके रातको भिगोना, उसका सरवत निकालके छानके पीनेसे रक्तिपत्तका नाश होता है इसी याफिक अङ्सेका हिम सदेरमें पीनेसे खांसी, रक्तिपत्तकर जाता है ८८.और सोंठ,शकर व गिलोयका सत्त्व लेना इससे भी पित्तज्वरका नाश होगा ४९. और गौकी छाछमें व कांजीमें कपड़ा भिगोके पित्त ज्वरवालेको ओढानेसे दाह शांत हो जावेगा ५० कुफ्तज्वरको पाचन ।

नागरमोथा, सोंठ, धमासा, अडूसा इनका काढ़ा देनेसे पाचन होकर ज्वर श्वास, खांसी, शूल, ज्वर इनका नाश होता है ५१. पिपली, पिप-लीसूल,सिर्च,गजिपली,सोंठ,चित्रक,चवक,रेणुके बीज, इलायची अज-सीदा, सरसों, हींग, भारंगसूल, पाठासूल, इंद्रजव, जीरा, बकायन, नीम, मोर बेल, अतिविष,कडूचिरायता,वायविडंग यह सब मिलाके देना इसको पिप्पलादि गण कहते हैं। इसका काढ़ा देनेसे कफनाश,ग्रुहम, शूल,ज्वर, इनका नाश करेगा और दीपन तथा पाचन भी करेगा ५२. मंखु और पिपलीका योग, खासी, ज्वर, प्लीहा,हिक्का, हिचकी इसका नाश करने-वाला है ५३. और पिपली, जिफला यह समभाग लेके चूर्ण करके शहदके बरावर व घीके बरावर देना तो इससे श्वास खांसी जाती है ५४. और कायफल, पोखरमूल, काकडाशिगी, पिपली इनका लेह शहद्में करना छससे श्वास, खांसी, कफज्वर जाता है ५५. और कायफल,पोहकरमूल, काकडाशिगी, अजवाइन, अजमोदा,त्रिकटु इनका चूर्ण और अदरखका रस शहद्से देनेसे खांसी, श्वास, अरुचि, खवकाई, शरदी, वातकफज्वर इनका नाश करता है ५६. और अजवाइन,पिपली, अडूसा, अफीसके पोस्ता इनका काढ़ा पीनेसे खांसी,श्वास, कफज्वर इनका नाश होता है. ६७. और अडूसा, गिलोय, रिंगणी इनके काढ़ेमें शहद डालके देनेसे जंवर,खांसी,नष्ट होती हैं५८.और मिर्च,पिपलामूल, सोंठ, पिपली,चित्रक, कायफल,कोष्ट,निर्धंडी,बच,हर्डा,रिंगणी, काकडारिंगी, अजमोदा,कुटकी, नीमकी छाल इनका काढ़ा देनेसे उपद्रवोंके सहित कफ ज्वरका नाश होता है ५९. और रिंगणी, गिलोय, पिपली, सोंठ इनका काढ़ा देनेसे ज्वर, श्वास, कफ, खांसी,शूल,अग्निमांच इनका नाश करता है६०.और

भारंगी,गिलोय, नागरमोथा,देवदारु,रिंगणी, सोंठ, पिपली, पोहकरयूल, इनका काढ़ा देनेसे ज्वर,श्वास नष्टहोकर क्षुधा उत्पन्न होती है और पुलको रुचि देती है ६१.और विजोराकी जड़,सोंठ,गिलोय,पिप्पलमूल,जवाखार, पिपली इनका काढ़ा देनेसे कफज्वर दूर होकर क्षुधा उत्पन्न करेगी ६२.

पंचकोल।

पिपली, पीपलमूल, चवक, चित्रक, सोंठ इनको पंचकोल कहते हैं, यह पंचकोल भीशोधन और कफनाशक है ६२. और विजोराका मूल,बाल-हिरडे, सोंठ, पीपलमूल, जवाखार इनका काढ़ा बनाना और १२ दिनके बाद कफज्वर वालेको देना ६४. और कुटकी, चित्रक,कडू नींम,हलदी,अतिविष, बच, गिलोय, चिरायता,आकड़की मूलइन सब चीजोंके काढ़ेमें शहद डाल कर देना ६५. और गोखह, नागवला, रिंगणी, गुड़, सोंठ, दूध आठवाँ हिस्सा अधिक डालकेशेष दूध रह जावे तब काढ़ा देना ६६. और त्रिफला, कडू-पटोल, अडूसा, गिलोय, कुटकी, वच, सोंठ इनके काढ़ेमें शहद डालके देना ६७. और दशमूल, अडूसा, इनका काढ़ा पूर्वरीतिसे देना ६८. और पिपली, सोंठ, गिलोय, देवदार, चिरायता, एरंडका मूल, नीम इनका काढ़ा देना ६९.

वातिपत्तज्वर पर उपाय।

नीला कमल, नागवला, दाख, मुलहटी, खश, पद्मकाष्ट,शीवण,फालसा, यह दवाइयोंका हिम देना,जिससे वाति पत्तज्वर, बड़बड़, अम, उवकाई, मूर्छा, प्यास यह सब दूर होते हैं ७०.और सोंठ,गिलोय, नागरमोथा,चिरायता, पंचमूल इनका काढ़ा देना७१.और किरमालाका मगज,नागरमोथा,मुलहटी महुडाका फूल,खश,हरड,हलदी, दारुहलदी,पटोल,नीमकी छाल,गिलोय, कुटकी इनका काढ़ा देनेसे वाति पत्तज्वरका नाश होता है७२.और मुनका चिरायता, गिलोय, अडूसा, कच्चर इनका काढ़ा देनेसे वाति पत्तज्वर नष्ट होता है ७३. पंचमूल, गिलोय,नागरमोथा, सोंठ इनका काढ़ा देनेसे भी वाति पत्तज्वर नाश होता है ७३. पंचमूल, गिलोय,नागरमोथा, सोंठ इनका कुस वाति पत्तज्वर नाश होता है ७३. और दाह हुआ तो चनेका जूस देना. और आंवला, जवरको हितकारक है. और दाह हुआ तो चनेका जूस देना. और आंवला,

अनार, सँग, इसकाजृस देनेसे वाति पत्तज्वरकानाश होता है ७५. और धमासा, जिलोय, मोथा, खश, कुटकी, पित्तपापड़ा इनका काढ़ा देनेसे वाति पत्तज्वर मुख होता है ७६. और चिरायता, कुटकी, खश, रक्तचंदन, धिनयाँ, हरडा, दशसूल, काला खश, सोंठ, करंजमूल इनका काढ़ा देनेसे वाति पत्तज्वर नृष्ट होता है. जिफला, पोलादकी भरम, भांगरा, अर्जनवृक्षके पत्ते, जिजातक, शिलाजीत, ज्यूषण इन सबके चूर्णके समभाग शक्कर डालके शहदमें गोली बनाके एक तोला अनुपानसे देना, इससे वाति पत्तज्वर नृष्ट होता है ७७

वातकफाजवरपर उपाय।

वातकफज्वरके ९ दिन बीतनेपर दवा देना, सूखी सूलीका जूस वात-कफ्रज्वरको हितकारक है।

इसरा पञ्चकोल ।

वातकफज्वरका नारा करता है और इसीसे ऊष्ण,तीक्ष्ण,पाचन,दीपन, कुफ, वात, ग्रुह्म, प्लीहा, उदर, ग्रूल इनका नारा करनेवाला है ७८. और नीय,गिलोय,सोंठ, देवदारु,कायफल,कुटकी,वच इनका काढ़ा देनेसे संधि षीड़ा, मस्तकग्रूल, खांसी, अरुचि,वातकफज्वर, इनका नारा करता है ७९. और विरायता, सोंठ, गिलोय, रिंगणी, पिपली,पीपलमूल,लहसुन, निर्गुडी इनका काढ़ा देनेसे वातकफज्वरको नारा करताहै ८०. और पिपली,पीपलम्बूल, चवक, चित्रकम्ल, सोंठ, वच, अतिविष, जीरा, पाठाम्ल, कुडेकी छाल, रेणुके बीज, चिरायता, गोरवेल, शिरस, मिर्च, कायफल, एरंडम्ल, आरंगमूल, वायविडंग,काकडाशिंगी,आकडेकी मूल, जंगलीवेंगन,रास्ना, धमासा, अजवाइन,अजमोदा,शिवणकी छाल,हींग यह दवाइयाँ समभाग लेकर देना इनका काढ़ा व चूर्ण देनेसे वातक्षेष्मज्वर, वायु,शीत,पसीना, कंप, बड़बड़, झँपका रोमांच, अरुचि, महावात,अपतंत्रकवात,सव अंगकी भूत्यता,संपूर्ण ज्वर इससे नाश होता है,इसको पिप्पलादि गण कहते हैं ८१।

चतुर्भद्र।

चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ इस चतुर्भद्रका काढ़ा

देनेसे वातश्रेष्मज्वर नाश करता है८२. और पसीना न आता हो तो उसके वास्ते कुळीथ भूनके उसका आटा अंगमें लगाना व गायका सूखा गोवर, नमक, पुरानी ठिकरी इनका चूर्ण करके वदनको मालिश करना८३. और त्रिकटु, हर्डा, लोध,पोहकरमूल, चिरायता, कुटकी, कुष्ठ, कचूरा,शिवालिंगी, कपूरकाचरी यहदवाइयां समभाग लेकर वस्त्रगाल चूर्णकरके वदनको लगाना जिससे कैसा भी पसीना आता होगा तो वंद होगा८४. और चिरायता, अजवाइन, कुटकी, वच, कायफल इसका चूर्ण अंगको लगानेसे सदोदित आनेवाला पसीना वंद होगा८५. और सुत्रशेखर रस यानी टंकणखारकी लाही, शुद्ध गंधक यह समभाग,शुद्ध जेपाल दो भाग, सेंधवलोन,मिर्च, अमलीका खार, शकर एक २ भाग लेकर निवृक्षे रसमें खरल करना और शकर रस दो गुंजा प्रमाण गरम पानीसे देना जिससे वातकफज्वर जाता है६.

कफिपत्तज्वरका उपाय।

कफ पित्तज्वरको दवा १० दिन देना. रिंगणी, गिलोय, भारंगमूल, सोंठ, इंइजव, अइसा, चिरायता, चंदन, नागरमोथा, कडू पटोल, कुटकी इनका काढ़ा देनेसे पित्तकफज्वर, दाह, अरुचि, उवकाई, खांसी, शूल इनका नाश करता है ८६. और सोंठ, खश, नागरमोथा, भिनयाँ, महुवाका रस, काला खश, इसका काढ़ा देनेसे पित्तकफज्वरका नाश करता है८७. और पटोल, अदरख इनका काढ़ा देनेसे पित्तकफज्वरका नाश करता है८७. और पटोल, अदरख इनका काढ़ा देनेसे पित्तक्षेष्मज्वर, उवकाई, दाह, कंडू इनका नाश करता है ८८. पटोल, धिनयाँ इसका काढ़ा देनेसे पित्तक्षण ज्वरका नाश करता है ८०. और पटोल, नीम, त्रिफला नागवला इसका काढ़ा देनेसे कफ पित्तज्वरका नाश करता है९०. और कुटकी, खश, चिकणा, धिनयाँ, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, रक्तचंदन, कुटकी, इसके काढ़ेमें पीपलीका चूर्ण डालके देनेसे अम, मुच्छी, अहिन, उलटी, पित्त, कफज्वर जाता है९२. और मनुका, किरमालेका मगज, कुटकी, नागरमोथा, पिपली, पिपलीका मृल, धिनयाँ इनका काढ़ा देनेसे उदावर्त, पेट फूलना, शूल, पित्तकफज्वर दूर होता है९२. और अज-

वाइन, वच, किरमजी, हींग, खश, धिनयाँ, इलदी,नागरमोथा, मुलहटी, भारंगसूल, पित्तपापड़ा इसके काढ़ेमें शहद डालके देनेसे कफिपत्तज्व-रका नाश करता है ९४. और पान फूल सिहत अडूसेका रस निकालके शकर और शहद डालके देनेसे कफिपत्तज्वरका नाश करता है ९६. और कुटकीका चूर्ण एक तोला और चार मासा शकर मिलाके गरम पानीमें देनेसे कफिपत्तज्वरका नाश करता है ९६. और जब अच्छा कूटके उसमें चौदा ग्रना पानी डालके काढ़ा करके पानीमें छान लेना इसके देनेसे कफिपत्तज्वरका नाश करता है ९७.

चंद्रशेखर रस।

गुद्ध पारा, गुद्ध गंधक, मिर्च, मुहागा, मनसिल सबको समभाग मच्छीके पित्तमें तीन दिन भावना देनेसे चंद्रशेखर रस सिद्ध होता है और दो हो गुंजा अद्रखके रसमें देना और ऊपरसे थंडा पानी पिलाना. पथ्य छाछ व चावल, बेंगनका साग खाना जिससे तीन दिनमें कफ-पित्तज्वरका नाश करता है।। ७॥

सन्निपातज्वरका उपाय।

कदफलादि पाचन कायफल, त्रिफला, देवदाइ, रक्तचंदन, फालसा, खुटकी, पद्मकाछ, खश यहदवा एक २ तोला लेके काढ़ा करके देनेसे त्रिदोष, दाह,तृष्णा इनका शयन करके दीर्घकालतक जियेगा। यह दवा अष्टत तुल्य है९८.और दशमूलके काढ़ेसे सिद्ध किया हुआ लाहीका मंड पाचन और दीपन है,सित्रपातको हितकारक है९९. और गोखह, धमासा, रिंगणी, इनके काढ़ेमें सिद्ध किया हुआ आहार देनेसे दोषकी शांति होती है, बल तथा अग्नि बढ़ती है, त्रिदोषको हितकारक है और त्रिदोष जवरवालेको लाहीके आटमें सेंघवलोन डालके देनेसे तो निर्विन्न दोष पचेगा और रोगी बचेगा,लाहीका आटा शीत है.रक्त,पित्त,तृषा,दाह,ज्वर इनपर देना। सित्रपातपर नहीं देना. सित्रपातज्वरपर जो दाह होता है उसपर जोशीत उपचार करता है वहवैद्यनहीं,यमका दत है१००.और शिरस पिपली, मिर्च, सैंघवलोन इनचीजोंके गोमूत्रमें चिसके अंजन करना इससेरोगी सुधपर आवेगा और मनसिल व बच इनका अंजन लहसनके रसमें चिसके

लगाना इससे रोगी सुधपर आवेगा 🤼 और कस्तूरी,मिर्च,घोड़ेकी लारमें घिसकेशहद डालकेअंजन करना उससे तंद्रा शीघ्रहीनष्टहोगीर विकटुका चूर्ण नाकमें सुंघाना उससे तंद्रा नष्ट होगी रे.सन्निपातज्वरको पूर्वही अच्छा लंघन करवाना और खाली पानीका काढ़ा करके और शीत करके प्यास लगे तो देना ४. सैंधवलोन,सैंजनके बीज,शिरस,कुष्ठ बकरीके मूत्रमें चिसके नास देना तंद्रा नष्ट होगी ६. और विजोरीका रस,अदुरखका रस गरम करके उसमें सेंघालोन डालके नास देना ६. और सन्निपातकी सूछाकी रसायन समर्थ है,ऐसी दूसरी द्वा नहीं है ७. और त्रिकटु,सोंठ,सैंधवलोन अदरखके रसमें घोटके गोली मुखमें घरना और जैसा कफ आवे वैसा ही थुकत जाना, उससे मुख, छाती, छोम, गर्दन, पार्थ, गला इतने ठिकानेका कफ साफ होता है और शरीर हलका होकर ज्वर,मूर्छा,तंद्रा, वास,गलरोग,नेज इनका जड़पना जाके मुखमें पानी छूटता है।एक दिनमें दो तीन दफेदेना। गलेके ऊपरकी बीमारीको दवा सोतेवक्त धरना और अधोगतके वास्ते भोजनके प्रथम द्वा देना चाहिये। सन्निपात ज्वरपर लंघन,वालू रेतीका शेक नास,कुछा,अवलेह,अंजन ये करना. एक द्वाकी क्रिया समाप्त होने बाह दूसरा दवा करना. एक कालमें दो दवा मना है. ८ रिंगणी, जङ्गली बैंगनकी जड़ सोंठ,धनियाँ,देवदारु इनका काढ़ा सन्निपातज्वरपर पाचन है और ज्वरनाशक है ९. अजवाइन,बच,सोंठ,पिपली,अजमोदा इनका चूर्ण सन्नि-पातके पसीना आये बाद बदनको लगाना,जिससे सन्निपात ज्वरनाश होगा. १० और बछनाग, भिर्च, जंगली गोबरीकी राख, सोलहवाँ भाग सबको धतूराके रसमें भावना देकर सुखाके लेना और बदनमें मालिश करना, जिससे शीत और पसीना आता है. ११ और भुनेले चनेका आटा, अज-वाइन,बच,मिर्च इसका चूर्ण बदनमें लगाना. १२ और तुलसीका रस, कतेरी या त्रिकड, सैंधवलोन शहदमें चटाना ज्वर, मूर्छानाश होगा, १३ सन्निपातज्वरको अच्छा होनेको तीन दिन व पांच दिन व दश दिन लंघन कराना और लंघन करानेके बाद पूर्वीक्त कुछे कराना. १४ गोखह, पंचमुष्टि, जव, कुलीथ, मूंग, सूखीमूली, सोंठ,धनियाँ दर एक चार २ लेकर जूस करना इससे सन्निपातज्वर, कफ, वात, आंव इनका नाश करके हृद्य, गला, मुख इनको साफ करता है १५।

शिवनाथ-सागर।

खनणांदिक लेप।

सोना, योती, चांदी, यूँगा, कुस्तूरी, केशर, गौरोचन, कोड़ी,रुद्राक्ष, धुलहटी, बेलफल,कुछ,खजूर,पुनर्नवा,द्राक्षा,पिपली,सोंट,पुत्रवती,हरिणका शींग, निवलीका बीज, एरंडका मूल,सरजाती तृण, वायविडंग, खेतपुन-र्नवा, इन सब दवाइयोंका स्त्रीके दूधमें सन्निपातवालेके बदनको लेप देना इसे सन्निपातनाश होगा १६. और नागरमोथा,पित्तपापड़ा,खश,देवदारु सोंठ,त्रिफला,धमासा, लघुनीली, किपला, निशोत, चिरायता,पाठामूल, नागबला, कुटकी, सुलहटी, पिपलामूल, ये सुस्तादि अष्टादशांग गण है इनका शीत काढ़ा सन्निपातंज्वरका नाशकरता है और तृपा,पित्त अधिक संत्रिपात,गईनकास्तंस,हद्य-धातु-हनुस्तंस, सस्तक, शूलइनपर यह द्वा कही है १७. चिरायता, नागरमोथा, गिलोय,सोंठ,पाठायूल, खश, कस-लका बीज इनका काढ़ा देना १८. कचूर, पोहकरमूल, रिंगणी, काकड़ा-शिंगी, धमासा, इंद्रजन, पटोल, कुटकी यह शत्यादिवर्ग सन्निपातज्वर, द्मा, खांसी,निद्रा, रातका जागरण, सुखशोष,प्यास, दाह, त्रिदोष इनका नाश करता है १९. और रिंगणी, जंगली वैंगन, पोहकरमूल, भारंगमूल, कचूर, काकड़ाशिंगी, धमासा,इंद्रजव, पटोल, कुटकी, यह बृहत्यादिगण, कफाधिकसन्निपात, दाह, उदर इसका शांति करता है २०. और सोंठ, धनियाँ, भारंगका मूल,पद्मकाष्ठ, रक्तचंदन, पटोल, नीम, त्रिफला, मुल-हटी, नागबला, शंखाहुली, कुटकी, नागरमोथा, गजिपली, करमालेका मगज, चिरायता, गिलोय, दशमूल, रिंगणी इनका काढ़ा देनेसे मृत्यु सरीखे सन्निपातज्वरका नाश करता है २१. और त्रिकटु, त्रिफला,नीम, पटोल, कुटकी, इंद्रजन, चिरायता, गिलोय, पाठामूल इनका द्नेसे सन्निपातज्वरका नाश करता है २२. और लघुपंचमूलका काढ़ा शहद डालके पिलावे तो वातादिक सन्निपातज्वरका नाश करता है२३. और चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ इनका काढ़ा वात कफा-दिक सन्निपातका नाश करता है२४. और पित्तपापड़ा, कायफल, कुष्ठ, खस,चन्दन,काला खस, सोंठ,नागरमोथा, काकड़ाशिगी, पिपली इनका

काढ़ा प्यास, दाह, अग्निमंद, पित्तकफादिकको नाश करता है २५. भार-गयूल, चिरायता, नीम, नागरमोथा, कुटकी, बच, सोंठ, मिर्च, पिपली, अडूसा,कटुवृन्दावन, रास्ता,धमासा, पटोल, देवदारु, हलदी, पाठासूल, कुचेला,ब्राह्मी, दारुहलदी,गिलोय,निसोत,अतिविष,पोहकरसुल,त्रायसाण, रिंगणी, जंगली बेंगन, इन्द्रजव, त्रिफला,कत्रूर ये सब दवा समसाग लेके इनका काढ़ा करना इसका नाम बत्तीशी काढ़ा है यह १२प्रकारके सन्निपात, शूल,खांसी,हिचकी,द्मा, पेटका फूलना, ऊरुस्तंभ,अंत्रवृद्धि,गलेका रोग, अरुचि,संघियह इन रोगोंका जैसे,हाँथीका नाश,सिंह करता है वैसेही येदवा-इया भी इन रोगोंका नाश करती हैं २६. चिरायता,देवदारु, दरामूल,सोंठ, नागरमोथा,कुटकी,इन्द्रजव,धनियाँ,गजपीपल इनका काढ़ा देनेसे झांपड, बङ्बङ्,खांसी,अरुचि,दाह,मोह,दमा इनसे युक्त सब सन्निपातज्वरका नाश करता है। इसका नाम अष्टादशांग काढ़ा है २७ और दशमूल, पोहकरमल, पीपल इनका काढ़ादेनेसे सन्निपातज्वर,खांसी,दमा इनका नाशकरताहै२८ बेलफल,निसोत, दंतीसूल,किरमालेका मगज,इसके काढेमें नीलीका चूर्ण और घी डालके देना,यहदवा सन्निपातज्वरका नाश करके दस्त साफ करेगा २९: सोंठ,देवदारु, कचूर,पित्तपापड़ा, रिंगणी,कुटकी,चिरायता,नागरमो-था, थमासा इसके काढ़ेमें पिपलीका चूर्ण और सहत डालके देना जिससे शोष सन्निपातज्वर इनका नाश होता हैं३०. और आकड़के पत्ते,धसासा, चिरायता,देवदारु,रास्ना,निर्गुडी, बच, एरंड,सेंजन, पिपली, पीपलमूल, चवक त्रिजक,सोंठ, अतिविष, भांगरा इनका काढ़ा देनेसे तीव सन्निपात, भनुवात,दातखील,शीतश्वास,खांसी,प्रस्तिवात इन सबको नाश करता है ३१.और देवदारु, सोंठ, चिरायता, धनियाँ, कुटकी, इन्द्रजव, गजिपली, दशयूल, नागरमोथा इन अठारह दवाइयोंके काढ़ेको देनेसे खृत्यु सरीखे सन्निपात ज्वर,खांसी,हद्यशूल,पार्श्वपीड़ा,दमा, हिचकी, उलटी, इनका नाश करता है ३२:

मृतसंजीवनी बटी।

बच्छनाग, त्रिकटु,गंधक,टांकणखार,तांबेश्वर, धतूराकेबीज, दहुर,

इन दवाइयाँकी समयाग लेकर चूर्ण करके भांगके रसमें एक दिन खरल करना फिर उसकी गोली चनेके बराबर बांघना उनमेंसे एक गोली देकर ऊपरसे आकड़ेकी जड़के काढ़ेको पिलानेसे सन्निपातज्वरका नाश होवेगा। जिनेत्र रसा।

शुद्ध पारद शुद्ध गंधक,तांबेश्वर ये समभाग इनके समभाग गौके दूधको डालके तीव्र धूपमें सर्दन करना। एक दिन निर्ग्रंडीके रसमें,एकदिन सहँजनेके रसमें खरल करके घोला करना आधे मूसमें रखके तीनप्रहर वालु-कायंत्रमें पचाना. सिद्ध होने वाद अष्टमांश शुद्ध वच्छनाग डालके पुनः खरल करना.यह त्रिनेत्र रस दो गुंज पंचकोलके काढ़ेमें व वकरीके दूधमें देना,इससे निःसंशय सन्निपातज्वर दूर होगा३४. जंगली गोवरीकी राख, भिर्च,बच्छनाग एक तोला लेकर चूर्ण करके बारीक पीसना। यह भस्मेश्वर रस एक ग्रंज अदरखके रसमें देना जिससे सन्निपातज्वर नाश करता है३५. अश्विकुमार रस देना ३६. और पंचवक्त्ररस देना. ३७ शुद्ध पारा एक भार धतूराके फलके रसमें एक दिन खरल करना इसकी नास सूंघनेसे सन्निपातज्वरका नाश होता है ३८. और कनकसुंदररस सन्निपातज्वरमें तंद्रा पैदा होती है। यह खराब उपद्रव है इसको युक्तिसे दूर करना ३९. :कांसेके पात्रमें उसीके मैलका चूर्ण, कस्तूरी, शहद इसका अंजन करना ४०. और लोहभस्म, लोध, मिर्च, गोरोचन इन प्रत्येकः द्वाइओंका खरळ करके अंजन करना, उससे तंद्रा जावेगा ४१. संधवलोन, यनसिल, त्रिकटु इनका शहदमें खरल कर अंजन करना. इससे तंद्रा जावेगा ४२:चमेलीके फूल, तांब्ल, सिर्च, कुटकी, बच, सेंधवलोन इनको बकरीके यूतमें घिसके नास देना इससे तंद्रा जायगी ४३. और आंवले पीसना उनमें मुनक्का, सोंठ डालके शहदसे देना उससे खांसी, श्वास, मुच्छां, अरुचि दूर होगी ४४।

संधिकसन्निपातका उपाय।

संधिकारी त्य, शुद्ध पारा, गंधक, अश्रकसस्य, त्रिक्षार, जीरा, त्रिकटु, त्रिफला, लोन, समभाग दवा लेकर चित्रकके काढ़ेमें एक दिन मईन करना, संधिकारी रस पांच गुंजा शहद और पिपलीसे देना, ऊपरसे गरम पानी

पिलाना इससे सन्निपातज्वर नाशहोवेगा १५.और सन्निपातानलरस देना 8६. और निर्गुंडी, गुग्गुल, राई,नीमके पत्ते,राल इसका धूप देनेसे संधिक सिव्रपातका नाश करेगा४७. निर्गंडी, नीम,कोष्ठ, भांग, विनौले, राई,वच, तगर, देवदारु, आकड़ेकी जड़,किरमाणी, अजवाइन, चित्रक, बेल इनका चूर्ण करके शहद और आसवमें भिगोके उसका धुवाँ देना जिससे सन्नि-पातः, श्रहपीड़ा, उसी क्षणमें नष्ट होगी ४८. और देवदारु, कचूर, गिलोय रासनाः, सोंठ इनके काढ़ेमें गुग्गुल डालके देनेसे संधिकसंनिपात दूर होगा ४९. और नागरमोथा, एरंडम्ल, जल, पिपली, कोरांटा, देवदार, गिलोय, रासना, शतावरी, कचूर, कुटकी, अडूसा, सोंठ, दशसूल इनका काढ़ा देनेसे मन्यास्तंभ व संधिक सन्निपात ज्वरका नाश करेगा ५०. और बच, धमासा, गिलोय, भारंगमूल, कोरांटा, देवदारु, नागरमोथा, सोंठ, वृद्ध-दारु, रास्ना, गुग्गल, असगन्ध, एरंडमूल, शतावरी इनका काढा देनेसे संधिक सन्निपात, जड़ता, ग्लानि, अम, पक्षाचात इनका नाश करता है ५१. और रास्ना, सोंठ, गिलोय, कोरांटा, मोथा, शतावरी, हरड़ा,देव-दारु, कुटकी, कचूर, अङ्सा, एरंडका मूल, दशमूल. इनका काढ़ा देनेसे गर्दन, अन्त्रवृद्धि, ज्वर, पेट,कमर, संधिका श्रूल सब संधिरोग इससे नष्ट होते हैं ५२. और गिलोय, एरंडमूल,सोंठ, देवदारू, रास्ना, हर्डा इनका काड़ा प्रातःकालके देनेसे सब प्रकारके वातरोगका नाश करेगा ५३.और पीपलमूल, बहेडा, किरमालेका मगज, आमला, अडूसा इनके काहुेमें एरंडका तेल डालके देनेसे वायु, आमवायु रोगको दूर करेगा ५४, और पश्चयूल, पीपली, सैंधवलोन, सोंठ इनका चूर्ण कुलथीके काढ़े बराबर लेना ५५. और संधिक सन्निपातपर लंघन, स्वेदन, पिंडी बांधना, गात्र खींचके बांधना और पथ्य कराना ६६. अंतक सन्निपातका उपाय वैद्य बहुत अनुभव लेकर अंतकसन्निपातपर यह विधि करे:-नाचनी(माडवा)काआटा, लहसुनके रसमें मलके उसकी रोटी बनाना और घीमें वतेलमें तलके गर्म २ मस्तकको बांधना, दो पहर गये बाद फिर बांधना, इससे अंतकसन्नि-पात व्यथा दूर होती है। हमारे मतसे इसमें तेल एरंडका लगाना।

मृतसंजीवनी रस । पारा, गंधक, लोहभस्म, बच्छनाग,हरताल,खुड़दाशंख,मनसिल,दर्डुर, चित्रक, इंद्रायण, अतिविष, त्रिकटु, स्वर्णमाक्षिक, मांच, जेपाल, पलास यह द्वाइयाँ सब समभाग लेकर अदरखका रस भांगके काड़ामें तीन रिवृत्त खरल करना, विवृक्षे रसमें एक र दिन खरल करना, बाद आतशी शीशीमें भरके वालुका यंत्रमें दो पहर पचाना, बाद अदरखके रसमें एक दिन घोटना, जिससे शंकरोक्त मृतसंजीवनीरस तैयार होगा—वह तीन ग्रंजा प्रमाण अनुपानसे देना, जिससे सिव्यातसे मरण होने योग्य रोगी वचेगा. इस पर पथ्य, दूव, ज्वावल देना अगर यह रस न हो तो आनंद भैरव रस देना ५७. और हरड़ा, अइसा, फालसा, देवदारु, इटकी, रास्ना, गिलोय, कुष्ट इनका काढ़ा उप-द्रव सिंदत अंतक सिव्रिपातको दूर करेगा इसमें संशय नहीं, अंतक सिव्रिपातको वर्च सिंदत अंतक सिव्रिपातको वर्च स्वर्म आदि देना, जीव देनेवाला व ज्वर-वाश करनेवाला मृत्युंजय शिव उसको चिंतन करना, कारण कि इस सिव्रिपात के वरनेवाला मृत्युंजय शिव उसको चिंतन करना, कारण कि इस सिव्रिपात के विवाल करनेवाला मृत्युंजय शिव उसको चिंतन करना, कारण कि इस सिव्रिपात के विवाल करनेवाला मृत्युंजय शिव उसको चिंतन करना, कारण कि इस सिव्रिपात के विवाल करनेवाला मृत्युंजय शिव उसको चिंतन करना, कारण कि इस सिव्रिपात के विवाल करनेवाला मृत्युंजय शिव उसको चिंतन करना, कारण कि इस सिव्याल में विवाल करनेवाल के कारण कि इस सिव्याल में विवाल करना, कारण कि इस सिव्याल में विवाल करनेवाल महित्री के सिव्याल करनेवाल करनेवाल करना करना, कारण कि इस सिव्याल में विवाल करनेवाल करनेवाल मिल्याल करनेवाल महित्री करनेवाल महित्री करनेवाल करनेवाल महित्री करनेवाल करनेवाल महित्री करनेवाल सिव्याल करनेवाल महित्री करनेवाल मिल्यो करनेवाल महित्री कर

क्रदाहसन्निपातका उपाय।

वागरमोथा, रक्तचंदन, सोंठ,खश,काला खश,पित्तपापड़ा इनका काढ़ा ठंढाहोने बाद देना जिससे रुग्दाह सन्निपात इससे शांत होता है ५९.और हर्डा, पित्तपापड़ा, मोथा, खुटकी, किरमालेका मगज, गोस्तनी, द्राक्षा इनका काढ़ा देनेसे रुग्दाह, सन्निपातको नाश कर देता है ६० और न्नासी, द्राक्ष, मोथा, बच, खश, किरमालेका मगज, खुटकी, त्रिफला, नागवला, नीम, कड़ तुर्र्ड, दशमूल, चिरायता इनका काढ़ा सेवन करनेसे सर्ववात व्याधिव रुग्दाहस निपातका नाश करेगा ६१.धिनयाँ, चावल राजिको भिगोके प्रातःकालको इसकी पेज छानके अंतर्दाह पित्तज्वरवालेको देना ६२.कृष्णागरु, कपूर, सलाई, नखला, तगर, खश, चंदन, राल इनका खुवाँ देनेसे रुग्दाह सिन्नपात नष्ट होता है ६३. बेरीका पत्ता दही मेंपीसके बदनमें लेपकरना ६४. काढूर, चंदन, नीमका पत्ता इनको छाछमें पीसके लेप करना ६५. लाहीके आटमें शकर और शहद डालके देना ६६.स्वरूपवर्ती झीके साथ विलास करनेसे और आलिंगन करनेसे अन्तर्दाह शमन होता है६०.हरडेका चूर्ण घीमें देना ६८ और भरवी बटी देना ६९.

चित्तभ्रमसन्निपातका उपाय।

महुयेकी छाल, नखला, सावरी, पिपली, अर्जुनवृक्षकी छाल, हर्डा, एकांगी, मुरा, रक्तचंदन इनका काढ़ा देनेसे चित्तश्रमका शमन करता है ७०. द्राख, देवदारु, कुटकीं मोथा, आमला, गिलोय, हरडा, किर-मालेका सगज, चिरायता, पित्तपापड़ा, पटोल इनका काढ़ा देनेसे चित्त-अमसन्निपात दूर हो जाता है ७१. ब्राह्मी, वच, शतावरी, त्रिफला, कुटकी, नागवला, किरमालेका मगज, चिरायता, नीम, पटोल, दुाख, दशयुल इनका काढ़ा देनेसे चित्तअमसन्निपात व रुग्दाहका नाश करता हैं ७२. हरडा, पित्तपापड़ा, कुटकी, दाख, देवदारु, मोथा, चिरायता, किरमालेका मगज, पटोल, आमला इनका काढ़ा देनेसे चित्तश्रमस्त्रि-पात दूर होता है ७३. पिपली, मिर्च, बच, सैंधवलोन, करंजके बीज, हलदी, आमला, हरडा, बहेड़ा, राई, सोंठ, हींग इनके चूर्णको बक-रीके सूत्रमें खरल करके गोली करके रखना, उसका अंजन नेत्रमें लगा-नेसे अचेतपना, चित्रश्म, खुगी, भूतवाधा, मस्तकरोग, नेत्ररोग, अम, इनका नाश करता है ७४. अगस्तके पत्तोंके रसमें गुड़, सोंठ, पिप्पली डालके नास देना इससे भी चित्तश्रयसन्निपात दूर होगा ७५. एकांगी-मुरा, खश, मधुकाष्ट, चंदन, देवदारु,सहत, नखला, पित्तपापङ्ग,अगर, वाला,एला इनका धूप देनेसे चित्तश्रमाल्यसन्निपात व भूतवाधा शहवाधा नष्ट होकर लक्ष्मी प्राप्त होगी और कांति पैदा होगी ७६.चित्तश्रमसन्निपात, में गजांकुश रस देना ७७. प्राणेश्वर रस देना ७८.मोरेश्वर रस देना ७९.

शीतांगसन्जिपातका उपाय।

वृतमंजीवनी रस दो गुंजा देना ८० सर्वागसंद्र रस व स्वच्छंद्भैरव रस व पंचवक्ररस देना। य रस शीतांगसिल्लपातक नाशक हैं८३ आक-ड़ेकी जड़, जीरा, त्रिकटु, भारंगमूल, रिंगणी, काकड़ाशिंगी, पोहकरमूल इनका काढ़ा गोमूत्रमें सिद्ध करके देना जिससे तत्काल शीतांगसिल्लपात, मोह, श्वास, कफ इनका नाश करता है ८२. विजोरा, चिरायता, पीप-लामूल, देवदारु,दशमूल, अजमोदा, सोंठ इनका काढ़ा देनेसे शीतांग-सन्निपातका नाश करता है८३. करटोलीका कांद्रा,पित्तपापडा, कुलथी, पिप्पली, बच, कायफल, स्याहजीरा, चिरायता, चित्रक, कडू तुंबा हर्डा इनका चूर्ण वदनमें लगानेसे शीतांगसित्रपातका नाश होता है ८४. धुने चने, धुनी भांग, कुलीथ इनका चूर्ण बदनमें लगानेसे शीतांगसित्रपात नष्ट होता है ८६॥

तंद्रिकसन्निपातका उपाय।

भारंगसूल, गिलोय, मोथा, रिंगणी, हर्डा, पोहकरसूल, सोंठ इनका काहा तीन दिन देनेसे तंद्रिक दूर होगा ८६. भांगरसूल, पोहकरसूल, हर्डा, रिंगणी, सोंठ, गिलोय इनका काढ़ा प्रातःकाल देना इससे निःसंशय तंद्रिकदूर करेगा ८७. और रास्ना मनसिल इससे सिद्ध किया हुआ तेलका अंजन करना और सैंधवलोन, कपूर, सनसिल, पिपली इन चारोंका घोड़ेकी लार, शहदुसें घिसके अंजन करना तंद्रा दूर होगी ८८. पिपली, सनसिल, हरताल इनका अंजन करना तंद्रिक दूर होगा ८९. गिलोय, पटोल इसका काटा त्रिकटुका चूर्ण डालके देना ९०. कुछ, कँवडल, सोंठ, हलदी, दाइहलदी, सिर्च, पीपल, बच यह बकरीके सूत्रमें पीसके नास सूंघाना, तंद्रा रोग दूर होगा ९१. मिर्च, दारुहलही, बच, कोष्ट,वायबिंडग, सोंठ,हलदी,कँवडल बकरीके यूत्रमें खरलकर्के देना तंद्रारोगदूर होगा९२. रिंगणी, गिलोय, पोहकरसूल, सोंठ, हर्डा इसका काढ़ा देना और आगस्त्यके रसमें त्रिकटु घिसके नस्य करना, ऊपरके काढेका नास तंद्रानाश करनेको समर्थे है और सन्निपातकी निद्रा उड़ानेको समर्थ है और तीक्ष्ण नास अंजन करना और मात्रादिक देना इसकी मुद्दत २५ दिनके बाद बचता है ९३।

कंठक्रव्जसन्निपातका उपाय।

काकड़ासिंगी, कुड़ा, हरड़ा, मोथा, कच्र, चिरायता, भारंगमूल, हलदी, कुटकी, पोहकरमूल, चित्रक, मिर्च, रिंगणी, अडूसा, आंबला, देवदारु, बहेड़ा, चवक, सोंठ, पिप्पली, कायफल इसका थोडा पिलानेसे कंठकुब्ज सित्रपात दूर होता है ९४. त्रिकटु, इंद्रजव, कुटकी, त्रिफला, दारुहलदी इनका काढ़ा देनेसे कंठकुब्ज दूर होता है ९५. अगर, त्रिफला, त्रिकटु, मोथा, कुटकी, कुड़की छाल, अडूसा, हलदी इनका काढ़ा देनेसे सिंह जैसे हाथीको विदारण करता है वैसा ही इसके सेवन करनेसे कंठकुब्जका नाश करता है ९६. और चिरायता, कुटकी पिपली, इंद्रजव, रिंगणी, कच्र, बहेड़ा, देवदारु, हरड़ा, मिर्च, कायफल, नाग-

रमोथा, अतिविष, आंवला,पोहकरमूल, चित्रक, काकडाशिंगी, अडूसा सोंठ इनका काढ़ा देनेसे कंठकुब्जको नष्ट करता है ९७. और पिपली, अघाडा (अपामार्ग)का रस व त्रिकटु,कडुतुंबेका बीज,पानीमें विसके नास देनेसे कंठकुब्ज रोग दूर होगा ९८. और सिद्धबटी और आनंद-भैरव रस देना जिससे सित्रपातका नाश होगा ९९।

कर्णकसन्निपातका उपाय।

रास्ना, असगंध, नागरमोथा, रिंगणी, भारंगमूल, बच, पोहकरमूल, क्रटकी, काकड़ाशिगी,हरड़ा इसका काढ़ा देनेसे कर्णसन्निपातकका नाश करता है १००. और रास्ना, रिंगणी, हरड़ा, त्रिकडु, नागरमोथा, कुटकी, पोह-करमूल, काकड़ारिंगी, आंवला, भारंगी इनका काढ़ा देनेसे कर्णक सन्निपात दूर होगा १. दशसूल, कुटकी,पिप्पली, त्रिफला, सोंठ,चिरा-यता,मिर्च इनका काढ़ा देनेसे कर्णकसन्निपातका नाश होता है २. और हींग,हलदी,कँवडल,सैंधवलोन,देवदारु,आकडेका दूध इसका लेप कर्नेसे कर्णमूलपर एक दफे व दो चार दफे करनेसे कर्णमूल दूर होगा ३. और नीमकी छाल निवृके रसमें घिसके लेप देना इससे भी कर्णमूल दूर होगा प्रलेपका उपाय ४. कर्णमूलपर बड़ी सूजन आवे तो लेप देना ख़न निकालना ५. पका हो तो पीब निकालना व्रणचिकित्सा करना। कुलथी, कायफल, सोंठ, अजवाइन इनको समभाग गरम पानीमें पीसके लेप कर देना ६. पोहकरमूल,दालचीनी, चित्रक,गुड़, कायफल, कुछं, हीराकसीस इन दवाइयोंका चूर्ण आकड़ेके दूधमें घोटके लेप कर देना, सात लेप करनेसे कर्णकसन्निपातको दूर करेगा ७.दंतीमूल,श्रुहर चित्रकमूल,और आक-ड़ेका दूध,गुड़,गोडंबी,हीराकसीस इनका लेप करना८.सोंठ,देवदारु,रास्ना चित्रकके रसमें घिसके लेप देनेसे गलेकी सूजन दूर होगी ९. कुचलेके बीज, बच्छनाग, सांभरका सींग, गूगल इसका लेप गोमूत्रमें विसके देना व हलदी, गेहूंका आटा, लोन, घी इनकी पुलटिस करके बांधना, पहिले दिन जोंकेसे खून निकलवाना, दूसरे दिन राई, सैंधव, बच, घरोसा, सोंठ, हलदी पानीमें पीसके लेप देना १०. रक्तरोड़ा, अक्रोड़की छाल, मोती की शींप, कडुतुंबाकी गिर, करेली, लीला थोथा, हरताल, शिरस,मनसिल, नवसागर, गंधक, हीराकसीस, कुछ, लोन, रक्तलजाल, करंज, गूगल, ज्वाखार इसके लेपसे कर्णमूल रोग तत्काल नाश करता है ११. मिर्च, पिप्पली सेंधवलोन गरम पानीसे घिसके नाकमें नास देनेसे कर्णरोगका नाश करेगा १२. रक्तसाव, घृतपान, लेप, दाग देना कफ पित्त नाशक इलटीसुखमेंसे छुल्ला इत्यादि उपाय करना १२. धतूराके बीज,राई, गुड़, एकत्र कांजीमें पीसके लेप देना इससे कर्णकमंत्रिपात दूर होगा।

खुशनेत्रादिक सन्निपातका उपाय।

दारुहलदी, पटोल,नागरमोथा,रिंगणी,कुटकी,हलदी,कडूनीम,तिफला इनका काढ़ा, भश्रनेत्र सित्रपातज्वरका नाश करता है 34. मुलहटी,पटोल, कुटकी,थोथा,नीम,देवदारु, रिंगणी इनका काढ़ा देनेसे मोह,पित्तज्वर व उथ्र सित्रपातका नाश करेगा 34. मिर्च,असगंध,पिप्पली, सैंधवलोन, लह-खुन, महुवाका गोंद, बच, अद्रख, बकरेके सूत्रमें घिसके नास देनेसे नेत्ररोगको दूर करेगा 39. चिरायता,शहद,बच,पिप्पली,मिर्च,राई लहसुन, इसका अवलेह करके चटाना और निमक, पिप्पली घिसके अंजन करना और बच, मिर्च,हींग,जेठीयद,अनार इसका नास देना इससे भी नेत्ररोग दूर होगा 3८. मार्तंडभैरव रस देना, त्रिश्चवनकीर्तिरस अद्रखके रसमें देना, लिन्नपात नाश होके सब जवर जाता रहेगा 3९।

रक्तष्टीवी सनिपातका उपाय।

पित्तपापड़ा, धमासा,अडूसा,रोहिस, घास इनके काढ़ामें शक्कर डालके हैना २०. शीतलचीनीका चूर्ण करके उसकी नास देना मुखका रक्त बंद होगा २१. मोथा,पद्मकाष्ट, पित्तपापड़ा,चंदन,चमेली,शतावरी, मुल्ह्टी,शहद, नीम,खस,चित्रक, रक्तचंदन, इसका काढ़ा देना २२. रोहिस, खास,धमासा,अडूसा,पित्तपापडा,सावा,कटकी इनके काढ़ेमें शक्कर डालके देना २३. दूधके रसकी व दाडिमके फूलके रसकी व त्रिफला तथा दूबके रसका नास सुंघाना रक्त बंद करता है२४ आमकी गुठलीकी व कांदेके रसकी ज्ञास देना व पंचवक्ररस दोगंजा देना,भरमेश्वर रस एक खस देना,रसमोरेश्वर

घीसे व सोंठके चूर्णेंसे दो गुंजा देना ऊपरसे ८ तोला गरम जल पिलाना व सोमपानरस देशा रक्तष्टीवी सन्निपात दूर होगा २२।

प्रलापकसन्निपातका उपाय।

नागरमोथा, बाला, दशमूल, सोंठ, पित्तपापड़ा, रक्तचंदन, धायड़ेकी छाल, अडूसा ये सब समयाग लेके इनका काढ़ा देना प्रलापकसित्रपानतका नाश करता है २६. तगर,असगंध, छंभा,शंखाहुली.देवदारु,कुटकी ब्राह्मी,जटामांसी,मोथा,किरमाला,इरड़ा,दाख इसका काढ़ा देनेसेप्रलापक सित्रपातको त्वरित नाश करता है २७. मोथा,दशमूल,खश, सोंठ,चंदन, किरमाला, अडूसा, पित्तपापड़ा, एक २ को पाव तोला लेके काढ़ा देना, प्रलेपकसिनपात शीव्र नाश करेगा २८. व पाठामूल,किरमाला, मोथा, कुटकी, जटामांसी, असगंध, ब्राह्मी, दाख, चंदन, दशमूल, शंखाहुली इनका काढ़ा देनेसे प्रलापक सित्रपातको त्वरित नाश करता है २९।

मृत्युद्ररीकरण रस।

शुद्धपारा,गंधक २ भाग, मनसिल, बच्छनाग, हिंगुल, कांतभरम, ताम्र, हरताल, माक्षिक यह एक २ भाग लेके खरल करना उसकी अम्ल-वेतसे निंवुका चक,अदरख, निर्गंडी इनके रसमें एक २ भावना देना. मुण्डीके रसमें दो दिन खरल करके शरावसंपुटमें डालके कपड़िमही करके भूधर यन्त्रमें चार प्रहर पचन करना, सायंकाल निकालके चित्रकके काड़ामें दो प्रहर मर्दन करना. इससे मृत्युदूरीकरण रस सिद्ध होगा, इसमेंसे एक मासा अदरखके रसमें हींग,त्र्यूषण,कपूर डालके देनेसे सन्निपातसे मृत्युके समानको तत्क्षण सावधान करेगा. इसपर पथ्य दूध चावल देना ३०।

पहिला जिह्नकसन्निपातका उपाय।

बच, रिंगणी, धमासा, राखा, गिलोय, सोंठ, कुटकी, काकड़ाशिगी, पोहकरमूल, ब्राह्मी, भारंगमूल, चिरायता, अडूसा, कचर इनका काढ़ा देनेसे जिह्नकसन्निपातका नाश करता है ३०. सोंठ, पित्तपापड़ा, हलदी, दारुहलदी, त्रिफला, गिलोय, मोथा, रिंगणी, नीम, पटोल, पोहकरमूल, कोष्ठ, देवदारु इसका काढ़ा देनेसे जिह्नकसन्निपातका नाश करता है ३२. रिंगणी, सोंठ, पोहकरमूल, कुटकी, राख्ना, गिलोय, भारंगमूल, काकड़ा-

शिंगी, कचूर,धमासा,अडूसा, मोथा, ब्राह्मी, वच, चिरायता इसका काढ़ी देनेसे जिह्नकसन्निपातको नाश करता है ३३. देवदारु, कडूनीस, वहेडूा, हरड़ा, पटोल, हलदी, दारुहलदी,सोंठ,रिंगणी,पोहकरमूल,सोथा,गिलोय, अडूसा इसका काढ़ा देनेसे कप्टसाध्य जिह्नकसन्निपातका नाश करता है ३४. चिरायता, अकलकरा, कुलींजन, कचूर, पिप्पली इनका चूर्ण सरसोंका तेल और विजोराके रसमें एकत्र करके मुखमें धरना उससे जिहादोष शमन होगा जैसे रामस्मरणसे पापनाश होता है वैसे ३५. कमलका कंद, पिठवण, कोष्ट, शंखपुष्पी, इसका चूर्ण सहत डालके चाटनेसे दाचा गुद्ध करती है ३६. त्रिपुरभैरव रस, सोंठ, सुवर्ण, दारुहळदी, हळदी, त्रिफळा, गिलोय, सोथा, रिंगणी, नीम, पटोल, पोहकरमूल, कोष्ठ, तेलियां, देवदारु, इनका काढ़ा देनेसे जिह्नकसन्निपातका नाश करता है.वच्छनाग, सोंठ, पिप्पली, गजपिप्पल, आक,रक्त एरंड ये दवाइयां भाग वृद्धिसे लेके अद-रखकेरसमें खरलकरकेरखना उसको त्रिपुरभैरव रस कहते हैं. इसके चाट-नेसे जिह्नकसन्निपात नाश होता है ३७. आनंद भैरव रस शहदसे देना और दही चावल पथ्यको देना ३८. व त्रिनेत्राख्य रस देना जिह्नक सन्निपात दूर होगा ३९।

दूसरा जिह्नकसन्निपातका उपाय।

द्वा देनेको जबतक आदमी श्वास छोड़ता है तबतक उपाय करना कारण देवगित अजब है ऐसेरोगोंसे भी बचता है जिसका कोई भरोसा नहीं रहता इसवारे द्वा जहर करना ४०. अभिन्यासको एकमास सिन्पातका रस देना व आनंद्र सेरव रस देना ४१. रिंगणी, जंगली बैंगन, गिलोय, दाख, जीरा, सोंठ, मिर्च, पिप्पली, काकड़ा शिंगी, बाय बिडंग, इनके का हेमें चावल श्रूनके उसकी पेज करके गरमसा देना इससे हिचकी, श्वास, खांसी, अभिन्यास सिन्पात, बादी, बद्धकोष्ठ दूर होता है ४२. रिंगणी, पोहकरमूल, भारंगम्ल, कचूर, काकड़ा शिंगी, धमासा इनका काढ़ा देनेसे श्रुष्म शांत हो गाथ ३. तेंड, वृन्दावन, त्रिफला, कुटकी, किरमालेका मगज इनके काढ़ेमें जवाखार डालके देनेसे दस्त साफ हो के सर्वज्वर जाता है ४४. त्रायमाण, दशमूल, खार डालके देनेसे दस्त साफ हो के सर्वज्वर जाता है ४४. त्रायमाण, दशमूल,

पोहकरपूल,एरंड,अजवायन, भारंगपूल,गिलोय, अडूसा, कचूर, काकड़ा-शिंगी,त्रिकटु,पुनर्नवा इनका काढ़ा गोस्त्रसें करके देना.जिससे अभिन्यास सन्निपात दूर होवेगा४५.(रेंगणी,बेलफल,सैंघवलोन,सोंठ,पाषाणभेद,एरंड-मूल इनका काढ़ा गोसूत्रसे देना जिससेअभिन्यास शूल जाताहै ४६.रिंगणी, थसासा, भारंगी, कचूर, काकड़ाशिंगी, पोहकरमूल इनका काढ़ा देनेसे कफ, पेटकी पीड़ा,अभिन्याससन्निपात जावेगा४७. भारंगी,पोहकरमूल,रास्ना, बेलफल,सोथा,सोंठ,दशमूल,पिप्पली,अतिविष इनकेकाढ़ामें हींग,अद्रख, रसंपिपलीका चूर्ण डालके देना.जिससे सन्निपातज्वर,अभिन्यास,हृद्य,पी-ठकी शुल इनका नाश करता है ४८.व जयमंगल रस देना ४९. व स्वच्छंद नामक रस देना५०.व विजोराके रसमें हींग,सोंठि डाल करके मुखमें धारण करना और कडु तीक्ष्ण दवा कानोंमें फूंकना ५१. त्रिकटु,सैंधवलोन इनका चूर्ण अदरखके रसमें डालके मुखमें धरना और अदरखके रसमें मिर्च घसके नाकरें नास देना ५२. हींग,सोंठ,भांगरा,निंदू इसके रसमें डालके चटाना ५३व मिर्च,सैंघवलोन,पिप्पली,निर्शुडी,मोहका फूल,कायफलइन दवाइयों का चूर्ण गरम पानीमें डालके उसके आठ बिंदू नाकमें नास देना५४.व लह-सुन,मिर्च,पिपली,सेंधवलोन,बच,शिरसका फूल, सोंठइन दवाइयोंकाचूर्ण गोमूत्रमें खरल करके अंजन करना इससे कफवायु, रक्तपित्त,सन्निपात दूर होता है५५. व चमेलीके फूलका अदरखके रसमें मिर्च,कुटकी, बच,सैंधव-लोन उसका चूर्ण बकरीके मूत्रमें अंजन करना. तंद्रा नाश होवेगा ५६. व सनिपातज्वर जिसका ज्ञान नष्ट हुआ होवे उसके दोनों पांव और कपा-लपर लोखंडके दाग देना इस माफिक दाग देनेसे सुधिमें नहीं आवे तो अकुटी ललाटपर दाग देना ५७.

हरिद्रसन्निपातका उपाय।

सन्निपात हुये बाद तत्काल व तीन,पांच, सात,दश,बारह, दिन लीट-के एक्कीस इतने दिनोंमें चढ़ाव होता है बाद एक्कीस दिनके सन्निपात-वाला बचता है यह शास्त्रोक मर्यादा है और एक्कीस दिनोंमें धातुपाक-वाला रोगी नहीं बचता और यलपाकवाला वच जाता है ५८.

आगंतुकज्वरका उपाय।

आगंतुक ज्वरमें आदमीको छंघन नहीं कराना. अभिघातजन्य ज्वर, अविचारज्वर, शापज्वर, इसको होम, देवपूजा, मंगळकारक, रत्नादिकका धारण,
तीर्थस्नान, जप, श्रहपूजा ये करनेसे नाश होता है ५९. अभिघात ज्वरपर टण्ण
णहार्थ वर्जित है. तुरस, मधुर, स्निग्ध ऐसी चीजें देना, घीपान, वदनमें घी
ळगाना, रक्त निकळवाना, शेक देना, पथ्यको मांसरस और भात देना, वेय,
बंध, श्रम, बहुत मार्ग चळना, पड़के ळगना, ज्वरवाळेको दूध, मांसरस, चावळ यह देना, बहुत चळनेसे ज्वर आवे तो अध्यंगस्नान करके दिनको
निद्रा करना ६०. काम व शोक व भयसे ज्वर उत्पन्न हुआ तो व शीत हुआ
होवे तो शीतमं जीरनामकी रसायन दो गुंज अनुपानसे देना ६१. गंधक, त्रिकहु, इसका चूर्ण घीसे देना, भूतज्वर नाश होगा ६२. गंधक और आंवळा
समभाग चूर्ण करके दश मासा पर्यंत देना. सब भूतज्वरका नाश करेगा ६३.

सृतज्वरादिकोंका उपाय।

सोना, चांदी, तांबा,शीसा, इनकी भस्म. गंधक, माक्षिक, मनसिल यह सब समभाग लेकर सबके बराबर शुद्ध पारा लेकर एकत्र करके निंवूके रसमें एक पहर घोटना उसकी कुंअपुट देना निकाले वाद खरलकर रखना इसका नाम अध्यति रस है, एक गुंज देना जिससे भूतज्वर चातुर्थिक ज्वर ज्याहिक ज्वर, द्व्याहिक ज्वर, द्व्याहिक ज्वर नाश होता है ६० व मोहोंका गोंद, मिर्च, सैंध-चलोन, पिपली, बच इनका नास देनेसे भूतज्वर जाता है ६० विकट्टकी नस्य आठ पत्ते तुलसीके रसमें देना भूतज्वर जायगा ६६ सहदेनीकी मूली विधि पूर्वक गलेमें बांधना दो तीन दिनमें भूतज्वर जाता है ६० विजयाको शासको निमंत्रण देके प्रातःकाल उसकी मूल निकालके मस्तकपर बांधना भूतज्वर नाश होगा ६८ श्वेतकावलीकी मूल लाल स्तसे भुजाको बांधना भूतज्वर नाश होगा ६८ श्वेतकावलीकी मूल लाल स्तसे भुजाको बांधना भूतज्वर नाश होगा ६८ श्वेतकावलीकी मूल लाल स्तसे भुजाको वांधना अथवा गला, मस्तकमें बांधना भूतज्वर जाता है ७० गौका गोवरसे मंडल लीपके उसकी पूजा करना, उसके उपर हाथ रखके नीचेका मंत्र एकसो आठवार जपना, वह हाँथ रोगीके मस्तकपर रखना

और पीछे वो मंत्र एकसी आठ वार जपना. इस तरह तीन दिन करना जिससे सद ज्वर दूर हो जाता है। मंत्र-कालकाल महाकाल काल-दण्ड नमोऽस्तु ते। कालदण्ड निपातेन भूम्यंतर्निहितं ज्वरम् ॥ त्रिदिनं कारयेद्देवं हन्याद्भूतादिकान् ज्वरान् ७१.

हुगैध ज्वरका उपाय।

दवाके हुर्गंथसे व विषश्रयोगसे जो ज्वर होता है उसपर पित्तनाशक डपाय करना ७२. इलायची, दालचीनी, तमालपत्र, नागकेशर, कपूर, शीतलचीनी, कृष्णागर, केशर, लोंग यह सब मिलाके देना. इसको गंधगण कहते हैं ७३.

कामज्वरका उपाय।

वदनमें सुगंध अतर चंदनादिक लेप लगाके मुकाहार जिसके स्तनोंतक पड़ा हुआ है और शृंगार, मुंदरभाषण करनेवाली, चतुर, चित्रिणी रूप, स्त्रीका आलिंगन करनेसे मुलाकात होते ही कामज्वर नाश होता है ७४. सुन्दर झाडों सुन्दर स्थानमें सुगंधित पुष्पशय्यापर शयन करनेसे कामज्वरका नाश होता है और मित्रोंके साथ बाग वगीचोंमें फिरना, तलाब और सरोवरकी वायु लेना, उत्तम स्त्रियोंका गायन सुनना, मंजुल शब्द सुनना,हास्यिवनोद करना,खसका, पंखा,चंदन,कपूर,खस इसका उबटन लगाना बदनमें,गुअ मेंडी महल इन स्थानमें चंद्रकी चांदनी आवेगी. इस स्थानपर शयन करना ७५.सामके वक्त धनियाँ भिजाके दूसरे दिन हाँथसे मसलके उसके पानीमें शकर डालकर पिलाना ७६. हे सखे कामज्वरपर रस फांट लेप व कषाय व अमृत देनेसे कुछ होता नहीं. लेकिन उसको प्रिय सुंदरीके मुखचुंबनसे शीन्न ही कामज्वर शांत होता है. कामज्वर वालेको शिवाय कामशांत हुये विना दूसरी दवाका उपयोग नहीं ७७.

भय शोक कोध इससे ज्वर उत्पन्न हुआ होवे उसका उपाय।

व्याधादिक भयसे जो ज्वर उत्पन्न हुआ होने तो रोगीको पानीमें बैठाना शीतिकियासे भयज्वर शांत होता है. और आनंदकी बातोंसे मनेच्छा पदार्थ मिलनेसेन पित्तशामक पदार्थ खानेसेशोकन भय शांत होता है ७८.

विषयज्वरका उपाय।

संपूर्ण विषमज्वर सिन्निपातसे होता है इसपर उल्ही, रेचक, स्निम्ध, इच्ण ऐसा उपाय करना. तकपान, मांस, इध, दही, जंगली मांस इसका सक्षणदेना ७९.सोंठ,पीपलम्ल, बड़ीसोंप, खुजे आंवले, िकरमालाका मगज, इरड़ा इनका काढ़ामें सेंधवलोन डालके देना विषमज्वरका पाचन है८०. काली द्राक्ष, त्रिफ्ला, सोंठ, धिनयाँ इसका काढ़ा पाचन है८०. हरड़ा, सोना-खुखी, गुलाबकली उसका काढ़ा देना रेचन है८२. घिकुवारका मूलदश मासे गरम पानीमें देना. जिससे उल्हीहोगी, विषमज्वर नाश होगा ८३. कड़, पटोल, खुलहटी, विरायता, कुटकी, नागरमोथा, हर्डा इसका काढ़ा देनाव जिमला, शिलोय, अडूसा इनका काढ़ा विषमज्वरका नाशक है८७. खुलहटी, धमासा, अडूसा, त्रिफला, खस, शिलोय, मोथा इनके काढ़ेमें शकर डालके देना तो विषमज्वर जावेगा८५. मोथा, रिंगणी, गिलोय, सोंठ, आंवला इनके काढामें पिपलीका चूर्ण डालके देना विषमज्वर जाता है८६० हल्दी, पिपली, यिर्च, सेंधवलोन, तिलोंका तेलसे अंजनकरना विषमज्वर जावेगा८७, पिपली, आंवला, होंग, दाफहलदी, बच्छ, शिरस, लहसन इनका नास ककरके मूत्रमें पीसकर देना जिससे पांचोंतरोंका विषमज्वर जाता है८८.

विषयज्वरपर अंजन लगानेकी तरकीव।

सेंधवलोन, पिपलीके दाने, मनसिल तेलमें पीसके अंजन करना इससे विषमुज्वर जाता है ८९.

विषयज्वरपर चूर्ण व स्वरस देनेकी विधि।

स्याहजीराका चूर्ण गुड़से व बालहरडाका चूर्ण सहतसे लेना विषमज्वर जाता है ९०. तुलसीद्लके रसमें मिर्चका चूर्ण व द्रोणपुष्पीके रसमें मिर्चका चूर्ण डालके देना. जिससे विषमज्वर जाता है ९१।९२.

विषमज्बरादिकोंपर दूसरा उपाय।

घीकुवारकी जड़ एक तोला शीतोष्ण पानीसे देना उलटी होके विष-भज्वर वातकफज्वर जाता है९३ पिपली दूधमें पीसके पांच तीन नसे

वढ़ाके १०० तक लेना. पथ्य दूध चावल खाना, जिससे वातरक्त, दाह, पांडु, अर्श, ग्रुल्म, सूजन, उद्र, विपमज्वर जाता है९४. व जीरागुड़से मिलायके देना. जिससे विषमज्वर,अञ्चिमंद, शीत,बात, कफका नाश करता है९५. भृंग-राजका पांचो अंग सीधा झाड लाके छायामें सुखा लेना उसके समभाग त्रिफलाका चूर्ण मिलाके सबके बरावर शक्कर मिलाना उसमेंसे अनुपान देखकर ४ तोलातक देना. जिससे अग्निमंद, बद्धकोष्ट, पांडु, विषमज्वर नाश होगा ९६. दीप्यादिचूर्ण देना, अजमोदा,हरड़ा, हींग,चित्रक, सोंठ, जनाखार,जीरा, स्याहजीरा, पिपली, त्रिफला, कालानमक, सैंधवलोन इनका चूर्ण देनेसे विषमज्वर जाके अग्निको बढ़ाता है ९७ घी, सहत, दूध, पिपली, वनारसी शक्कर इन पांचोंको एकंदर करके हलाकर देना. जिसमें विषमज्बर, हृदयरोग, खांसी, द्या, क्षय इनका नाश करता है९८.व लहस-नका कल्कमें तिलोंका तेल और सैंधवलोन मिलाके प्रातःकालमें देना इससे र्भा विषमज्वर, वातरोग जाता है ९९. गुडूचीकल्क-गिलोयका चूर्ण१६ तोला वस्रछान लेके उसमें गुड़, सहत, घीये दर एक चीज १६ तोला डा-लके एकंदर करना और अग्निबल देखकर देना. जिससे सब व्याधी, बुढापा, पिलतज्वर, विषमज्वर, प्रमेह, वातरक्त, नेत्ररोग ये कभी न होगा और यह रसायन बुद्धि देनेवाली हैं, त्रिदोष नाश करनेवाली हैं, इसका सेवन करने-वाला पुरुष १०० बरस जीवित रहेगा और ताकत कभी कुछ घटनेकी नहीं १०० व विषमज्वरपर महाज्वरांकुश रस देना १.व सेघनाद रस देना २० गोपिंड्यादि घी उपलसरी, भुंजे आंबला, आंबला, सालवण,पिपली, कुटकी, खस, मनुका, बालबेल, रिंगणी, रक्तचंदन अतिविष, मोथा, इंद्रजव इनके काढ़ामें घी सिद्ध करकेंदेना. जिससे विषमज्वर,क्षय, मस्तक, शूल, अरुचि, उलटी, प्यास, संधिगतकी उष्णता, वातको नाश करता है. ये घी रोज २ तोला देना ३. व अब्सा, नीम, गिलोय,रिंगणी,पटोल इनपांचों चीजोंके काड़ेमें घी सिद्ध करके देना जिससे विषम, पांडु,कोड़, विसर्प, जंत, मूल-व्याधी नाश होता है. इसको पंचतिक घी कहते हैं छन

कल्याणकारी घी।

वायविडंग, मोथा, त्रिफला, मंजिष्ठ, अनार,नीलाकमल, पिपली,खश,

इलायची, चंदन,कृष्णागर, देवदार, काला खश, कोष्ट, हलदी, सालवण, खपलसरी, पित्तपापड़ा, काला, पित्तपापड़ा, तेंड, दांतीमूल, वच, तालीसपत्र, नागबला, कडू, बंदावन, रिंगणी, मालती, पिठवण ये सब द्वा तोला १ लेके करक करना और उसमें एक शेर घी, चारशेर दूध और दो शेर पानी डालके घी सिद्धकर लेना. इसको कर्याणकारी घी कहते हैं ये देनेसे ति-दोष, विषमज्वर, श्वास, खांसी, ग्रुल्म, उन्माद, ज्वर ये रोगनाश होते हैं ६ लोंठ, चवक, जवाखार, पिपली मूल, चित्रक, पिपली, प्रत्येक चार ६ लोंठ, चवक, जवाखार, पिपली मूल, चित्रक, पिपली, प्रत्येक चार ६ तोला लेके उसका काढ़ामें व करकमें १ शेर घी अदरखका रस १ शेर शहत १ शेर डालके सिद्धकरना ये देनेसे ऐकाहिक, द्वचाहिक, ज्याहिक, चातु-र्शिक इन सर्व जवरका नाश करके स्थूलपना देता है. आर्ष, श्वास, खांसी इसका नाश करता है और वल, वर्ण अग्न इनको बढ़ाता है ६.

लाक्षादिकतेल बनानेकी विधि।

लाखका काहा २५६ तोला लाखके काहामें ६४ तोला तेल और इ-हीकी निबली २५६ तोला एकंदर करके उसमें बड़ीसोंफ, हलदी, मोरवेल, कोष्ठ, पित्तपापड़ा, कुटकी, महूका फूल, रास्ना, असगंध, देवदारु, मोथा, चंदन य दरएक तोला १ लेकर उसका करके उसमें डालना डालके तेल सिद्ध करना उससे वात, विषमज्वर, खांसी, श्वास, ज़खाम, कंडू, वद-नकी दुर्गधि, मुखपीठा, कमरका दर्द, ज्ञूल, गात्रस्फुरणता, पाप, औद्सा, श्रहदोषडनका नाशकरता है, ये तेल अश्विनीकुमारने पैदा करके देवता-ओंका कहा है ७.

षट्चरण तेल बनानेकी विधि।

लाख, मुलहठी, मंजिष्ट, मोरवेल, चंदन, उपलसरी इसके काढ़ामें तेल सिद्ध करके अभ्यंग करना सब ज्वर नाश होगा ८.

ज्वरनाशक धूप बनानेकी विधि।

बकरीका चसड़ा, केस, बच, कोष्ठ, ग्रगल, नीमके पत्त, सहत इसका घूप देनेसे ज्वरनाश होता है। बच, हरड़ा, घी इसका घूप देनेसे विषमज्वर जाता है. व मसूरका भूसाके धुएँसे सब ज्वरका नाश होता है व सहदेवीकी सूली, बच, हलदी, रास्ना इनका धूप देनेसे वडसका अंगको लेप देनेसे ज्वर शांत होता है ९ गूगल, रोहीसा, घास, बच, राल, नींव, आखाचंदन, दारुहलदी इनका धूप देनेसे सब ज्वरका नाश होता है १० सांपकी केचुलि, शिरस, हींग नींबके पत्ते समभाग चूर्ण करके इनका धूप देना. जिससे राक्षसपीडा विषम ज्वर नाश होगा ११. लाख, बच, नींबके पत्ते, कोष्ट हर्डा, शिरस, जव इसके धूपमें घी डालके देना ज्वर शांत करता है १२.

माहेश्वर धूप बनानेकी बिधि।

कपाशिया, मोरकी पंस, रिंगणी, लजालु, गेल, दालचीनी, बिल्लीकी विष्टा, नखला, बच, केस, सांपकी केंचुिल, हाथीदंत, शिंग, हिंग, मिर्च ये सब समभाग चूर्णकरके इसका धूप देना जिससे स्कंध, यह, उन्माद, पिशाच, यक्ष, राक्षस, देवअंगमें आनेवाला ये सब नाशको पाते हैं और विषमज्बर जाता है 32. विल्लीकी विष्टाका धुवा देनेसे थंडी वजनेवाला ज्वर जाता है 32. मसान भूमीपरसे तहदेवीकी मूली, व दूवकी मूली सूत्रमें लपेटके हाथको बांधनेसे सब ज्वर जाता है 34. व अनुराधा व उत्तराभाइपदा इन नक्षत्रोंमें आंबा व कन्हेर व ढाक (पलस) इसकी जड़ हाथको बांधना इससे भी ज्वर जाता है 34. युच्चूका सीचे बाजूका पांख लेके सफत सृतमें डावा कानको वांधना ऐकाहिक ज्वर जाता है 39: भूतकेशकी मूली लेके उसके सात दुकडे करना लालस्तमें माला करके हाथमें बांधना ज्वरनाश होता है 3८. निर्शुंडी सहदेवी इनकी मूली रिववारको प्रातःकाल कमरको बांध तो संपूर्ण ज्वर नाश होता है 3९ रिववारको सफत कन्हेरकी व सफत मदान रकी मूली कानमें बांधनेसे सब ज्वर जाता है २०।

संततज्वरादिकोंपर उपाय।

पटोल, इंद्रजव, देवदारु, गिलोय, नींबका पत्ता इनका काढ़ा पिलानेसे संततज्वर जावेगा २१ पटोल, इंद्रजव, देवदारु, त्रिफला, मोथा, दाख, गुल-हटी, गिलोय, अबूसा इन ११ दवाइयोंके काढ़ेमें सहत डालके देनेसे संत-तज्वर, द्रचाहिक, ज्याहिक, ऐकाहिक, गिषमज्वर, दाहपूर्वकज्वर, नवज्वर उसका नाश होता है २२ कडुपटोल, इंद्रजव, धमासा,हर्डा, कुटकी और गिलोय इनका काढ़ा देनेसे संततज्वर नाश होता है २३. आंबला,मोथा, स्रोंठ, रिंगणी, गिलोय इसके काढेमें सहत और पिपली डालके देना २४. कुटकी, अजवाइन, अजमोदा, चिरायता, गिलोय, सोंठ, पिपली, संचर और सैंघव, इसका चूर्ण छः मासे गरम पानीसे देना सब ज्वर नाश होगा २६.पटोल, हर्डा, नींब इंद्रजव, गिलोय, धमासा, इनका काढ़ा देना२६. द्राक्ष, पटोल,नींव, मोथा, इंद्रजव, त्रिफला इनका काढ़ा देना २७. चंद्रत्र-हणके दिन नकुलवेलको न्योतके आना उसकी युलीको लाके खतसे डावा कानमें बांधना इससे एकाहिक ज्वर जाता है. सीध कानमें बांधनेसे द्रचाहिक ज्वर जाता है २८. कुमारीके हाथसे सुतकताका लटजीराकी मूली चोटीमें बांधना. ऐकाहिकज्वर अतिवेगसे जाता है २९. काकमाचीकी मूली कानमें बांधनेसे राहिका ज्वर जाता है ३०. मशानपरसे संगपसवेल नकुलकी खुल रविवारको लेके घीसे घिसके ललाटको तिलक करनेसे एकाहिक ज्वर जाता है ३१. अंग,वंग, कलिंग, सौराष्ट्र, मगध इन देशके अंद्र व श्रीका-शीक्षेत्रमें एकाहिकज्वरका स्मरण करके दान देना. और सरस्वती तीरपर अपुत्र तपसी मरा हो उसको तिलांजिल देनेसे ऐकाहिक ज्वर जाता है ३२. घुचुवाका डावा पर लालसूतमें लपेटके सीधे हाथमें बांधना जिससे ब्याहिकउवर, ज्याहिकज्वर जाता है ३३. कोल्याके जालीके सृतकी बत्ती करके तिलके तेलमें भिजाकर कजल पाडना वह कजल दोनों नेत्रमें डालनेसे बाहिकज्वर जाता है३४.दर्दूर, वच्छनाग, समभाग खरलके एक गुञ्ज देना. एकाहिक, ब्याहिक, त्याहिक, चातुर्थिक ज्वर जाता है ३५.

त्र्याहिक ज्वरका उपाय।

सींठ, गिलोय, मोथा, चंदन, खश, घिनयां, उसका काढ़ा शक्कर और सहतमें डालके देनेसे ज्वर जाता है ३६. रक्तचंदन, घिनयां, सींठ, खश, पिपली, मोथा, इनके काढ़ेमें शहद मिश्री डालके देना. इससे तीसरे दिनका ज्वर जाता है३७. खश, चंदन, मोथा, गिलोय, घिनयां, सींठ इसके काढ़ेमें शक्कर और सहत डालके देना. तीसरे दिनका ज्वर, तृषा, दाहपूर्वक ज्वर जाता है ३८. शीत मंजीर रस दो गुझ अनुपानसे देना और मूसली कांजीमें पीसके देना. अघाडेकी मूली

रिववारको लाल सूतमें लपेटके कमरमें बांधना.व वराहकंघकी मूली व खुट्यूका पर, पंचरंगी रेशममें बाहुको व गलेको बांधना. इससे तीसरे दिनका ज्वर जाता है 88.

चातुर्थिकादिकज्वरका उपाय।

पटोल,अडूसा,आंवला,सालवण,देवदारु,धनियां,सोंठ,इसके काढ़े-में शकर डालकर देना४५. देवदारु, बालहरड़ा, अडूसा, रानगांजा, सोंट, आंवला इस काढ़ेमें शहद और शकर डालके देना ४६. रिंगण, खश, जंगली बैंगन,मोथा,महूका फूल,हरड़ा,असगंध,सोंठ, गिलोय,अडूसा,पित्तपापड़ा इसके काढ़ेमें पिपली और शहत डालके देना जिससे दाह, पसीना, प्यास जंकृति रक्त,शैत्य,श्रांती,श्वास,फूल दिनके ज्वर,रात्रिके ज्वर, चौथेदिनका ज्वर नाश होगा४७.दाहलहदी,देवदाह, इंद्रजव,मंजिष्ट,किरमालाका गज, पाठामूल,कचूर, पिपली,सोंठ,चिरायता,गजपिपली,त्रायसाण, पद्मकाष्ट्री बच,धनियांअद्रख,मोथा,सुरुवा,सेवगा,दालचीनी,हरड़ा,शिंगणी,पित्तपानी पड़ा,दर्भमूल,कुटकी,घमासा,गिलोय,पोहकरमूल इनकाकाढ़ा देनेसे धातु-गतज्वर,विषमज्वर,त्रिदोषज्वर,ऐकाहिक,द्रचाहिक,त्र्याहिक,चातुर्थिकज्वर नाश करता है और इसका चूर्ण देनेसे सबरोग दूर होता है ४८.सफेद सांठा-की जड़को दूधसे व तांबूलसे देना. जिससे बहुत दिनोंका व चौथेदिनका ज्वर जाता है ४९. और पुराने घीमें हींग घसके नास देना. जिससे चौथे दिन-का ज्वर जाता है,जैसे संदरस्री देखनेसे साधुपना जाता है ६० . इदगाके पान-का रसकी नास देनेसे चौथे दिनका ज्वर जाता है ६१ कालेकपड़ेमें गुग्गुल और घुष्यकी पर बांधना चौथे दिनका ज्वर जायगा५२.शिवपूजा और जप विष्णुसहस्रनाम, आदित्यहृदयका पाठ, सूर्यकी उपासनासे शीतज्वर जाता है ५३ और माहेश्वर घूप देना दोदिनका तीसरे दिनका ज्वरपर जो धूप और मूलीका बंधन तंत्र लिखा है सो शीतज्वरपर हितकारक है ५८! जीरा, लहसुन, त्रिकटु, पाडल ये दवा गरम पानीसे पीसके कल्कमें गुङ् डालकेशीतज्वरपर देना ५५ काकडी खाके अपरसे खट्टी छाछ पीना और

शेकना व कपड़ा ओढ़के घुपमें वैठना जिससे पसीना आके शीतज्वर नाश होगां ६. तुलसी, रास्ना, कुटकी, दारुहलदी, ग्रुग्गुल, गटोना, चिकना, वच, कोछ, इनका घूप देना व लेप देना. व इन सब द्वाइयों के करकमें सेंघव-लोन, जवाखार, निव्वका रस डालके तेल सिद्ध करना . उसका अञ्चंग करने-से शीतज्वर जाता है ५०. छुदें के अपरके कपड़ाका छुंआ देने ने शीतज्वर जाता है ५८. जयेका घूल मस्तकमें बांघने से शीतज्वर जाता है ५९ . देवडांकरीका खूल कानमें बांघे तो रात्रिका ज्वर जाता है ६० . आमकी जड़ चोटीमें व हाथको बांघने से डज्या ज्वर जाता है ६० . आमकी जड़ चोटीमें व हाथको बांघना . शीतज्वर नाश होवेगा ६२ . चित्तको हर्ष देनेवाली छूष्ट-क्तनकी तरुणी छी बदनमें कस्तूरी अतर लगाके ऐसी छी का आलिंगन करना ठंढी नाश हुये तक शीतज्वर नाश होता है. शीतबंद हुये हर्षित छुठुव को छीसे दूर रखना चाहिये ६३.

हीतिज्वर जानेका उपाय।

इस्ताल,शीपका चना समयाग इनका नववाँ माग लीलाथोथा डालक्षे चीछ्वारके रसमें खरल करना. छखाके गजपुट देना शीत हुये बाद
निकालके खरलके एक गुंजमर शक्करके साथ मातःकाल देना,जिससे शीतज्वर एकदिनमें जाता है. दोपहरको चावल और सिखरन खानेको देना.
इस द्यासे कोईको उलटी होती,कोईको नहीं होती. इसका नाम भूतभैरव
एस हैदश्रहरडा,इंड्जव इनका चूर्ण एकतोला छुवें मिलाके देना.तत्काल
शीतज्वर जाता है६५.हरिद्रादि चूर्ण देना६६ पारा,गंघक, पिपलमूल,वंशलोजन,जेपाल,विकड,पंचलवण सब समभागतांचलकेरसमें एकदिन खरल करना,उसमेंसे दो ग्रंज तांचलसे देना, जिससे संपूर्ण ज्वर सिवात
कूर करता है६७ शीतांकु,शूथिया,टंकणखार,गुद्धपारा,कपरिया, बचनाग,
गंघक, हरताल सब समभाग लेके खरलमें करके रसमें खरल करना,
छसकी गोली एक गुंजकी बांधना एक गोली शकर और जीरासे देना
जिससे एकदिनका ररेदिनका,ररेदिनका, चौथदिनका ज्वर नाश होता हैं
६८ तालकादिशीतादि रस भूतभैरवरस देनेसे शीतज्वर जाताहै६.९७०॥

दाहपूर्वकज्वरका उपाय।

एरंडका पत्ता निपीहुई जमीन पर बिछाके उसपर ज्वरवालेको सुलाके उसके वदनको लपेटना जिससे दाह शांत हुये बाद शीत होगा सो युक्ति-के साथ निवारण करना ७१. दाह जरवा लेके नाभिपर तांबेके व कांसेके वर्तनमें थंडेपानीकी धार डालना दाह शांत होगा ७२.सज्जीखार, लांड-कोष्ट, मोरवेल,लाख, हलदी,पतंग,काष्ट, मुलहटी,इसके काड़ामें तेल और तेलके छेपट,छाछ डालके तेल सिद्ध करना वह तेल दाह शांत करता है ७३. और इस ज्वरपर पित्तज्वरपर और रक्तज्वरपर इलाज है सो करना ७४-

रसादिकधातुगतंजवरका उपाय।

रसगतज्वरको वसन और लंघन कराना ७६ और पसीना निकलवाना. रक्त धातुगत ज्वर हुआ हो तो रक्तमोक्ष करना मांसधातुगतज्वर हुआ हो वे तो जलाव देना मेदधातुगत ज्वरमें जलाव और उलटी देके पसीना निकलवाना. हडीगत ज्वर हुआ तो पसीना निकालना मर्दन कराना मजा और जुक्रगत हुआ हो तो असाध्यहै ७६ . खेर, त्रिफला, नीम, पटोल, अङ्क्सा, गिलोय इसका काढ़ामें शहद और घी डालके रक्तगत ज्वरको देना ७७. त्रिफला, अजवाइन, रिंगणी, हलदी, वेणूका वीज, अङ्क्सा इसके काढ़ेमें शहद डालके देना, रक्तज्वरका नाश करेगा ७८ रक्तगतज्वरवालेको अंगपर पानी छिड़-कना और जवरशमक और पित्तशमक दवा है सो देना रक्त निकालना और पित्तज्वरकी द्वा देना ७९.

सांसगतज्वरका उपाय।

यांसगतज्वर वालेको तीक्षण जलाब देना और ज्वरगणोक्त उपाय करना ८०. येदगत और अस्थिगत ज्वरवालेको उलटी नाशक औषधी देना वस्तीकर्म अभ्यंग ये उपायकरना और दूधके साथ वृद्धमान पिपली देना ८१. व शहदके साथ वृद्धमान पिपली देना८२. स्वर्णमालिनी वसंत देना ८३. और लग्रमालिनी वसंत देना ८४. व वसंत कुसुमाकर वसंत देना ८५. व गिलोयका सत्त्व अनुपानसे देना ८६. व सर्वेश्वर रस देना ८७. कुटकी, नागरमोथा, पिपलायूल, बालहरड़ा इनका काढ़ा देनेसे आमांशगतकाज्वर जाता है ८८. नवज्वर व सर्वज्वरपर उपाय।

त्रिपुरभैरव रस ८९. रतागिरि रस ९०. नवज्वरेमसिंह रस ९१.ज्वर-ब्रीवटिका ९२. विश्वतापहरण रस ९३. श्वासकुठार रस९४. उदक मंजिरी रस ९५.ज्वरधूमकेतु रस ९६.ज्वरांकुशरस ९७.अपृतकलानिधि रस९८. णंचाषृत रस९९, जीर्ण ज्वरांकुश१००. घातुज्वरांकुश१. पिपलीपाक २. सेवंतीपाक ३. सुदर्शन चूर्ण ४. महाज्वरांकुश५. अपूर्वमालिनीवसंत ६. लघु सूचिका भरण रस७.जल चूड़ामणि रस८.कनक छुंदर रस९.सन्निपात भैरव रस १०.रस पर्पटी११.रवि संदर रस१२.बालार्क रस१३.गद्युरारी रस १४, त्रिसुवनकीर्ति रस१५. मृतप्राणदायी रस यह जोरस हैसो देना. सबज्वरको, धातुगतज्वरको, विषयज्वरको, सन्निपातज्वरको, आगंतुक ज्वरको योग अनुपानसे सर्व रोगोंका विनाश करते हैं ये रसके अध्यायसें लिखाजायगा सोजीर्ण आदि सर्व ज्वरोंपर देना.जिससे सर्वज्वरोंकी फायदा होके आरोग्य होगा १६. दाख,गिलोय,सोंठ इनके काढ़ामें पिपलीका चूर्ण डालके देना.जिससे श्वास,शूल,खांसी,अग्निमंद,जीर्णज्वर,तृषाइनका नाश होता है १७. पिपली,त्रिफला इसका चूर्ण शहदसे चाटना अग्नि प्रदीत होके सेंद्रक है १८. कायफल, मोथा, कुटकी,कचूर काकड़ाशिगी, पोहकरमूल इसका चूर्ण शहदसे व अदरखके रससे देना.जीर्णज्वर,खांसी,श्वास,अरुचि, बादी,शूल,डबकाई क्षय ये जाते हैं १९.पिपली,उपलसरी,त्रिफला इनका चूर्ण समभाग शक्कर मिलाके देना पेटमेंकी शूल,दाह,जड़पनाज्वर इसका नाश करता है २०. लौंग,जायफल,पिपली,मिर्च,सोंठ इनके चूर्णमें शकर डालकर देना २१।

वर्धमान पिपलीयोग।

पावसेर गायके दूधमें पावसेर पानी डालके उसमें पहिलेदिन एक पिपली, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन इस माफिक ४१ व इक्कीस२१ पिपली तक चढ़ाते जाना और एक२कम करते २घटाना काढ़ा करके पानी जलकेदूध शेषपीना जिससे खांसी,जीर्णज्वर,अरुचि, वास,हृदयरोग,पांडु रोग,कृमि,मंदामि,विषमामि इसका नाश करके आरोग्य करता है, इस माफिक पिपली गुड़से व शहदसे व घीसे वृद्धि करके लेना व दूधमें पीसके लेना. ऊपर लिखे सब रोग कामला हियोंका प्रदर, प्रमेह इसका नाश करेगा २२.

पिपली मोदक।

शहद १ भाग, घी २ भाग, पिपली ४ भाग, शकर ८ भाग, दूध ३२ भाग, चतुरजातक १ भाग इस माफिक डालके पचन करना पचन करके मोदक वांधना. रोज खाना. जिससे धातुगतसंपूर्ण ज्वर, दमा, खांसी, पांडुरोग, धातुक्षय, अविमांच इसका नाश करेगा २३.

पिपलादि घी।

पिपली, चंदन, मोथा, खश,कुटकी,इंद्रजन,आंवला,उपलसरी,अति-विष, सालवण, द्राक्ष,आंवलोंका बीज, त्रायमण, रिंगणी, इसके काढ़ेमें और कल्कमें घी सिद्ध करना जिससे जीर्णज्वर,क्षय, खांसी, सस्तकश्ल, पीठकी शूल, अरुचि,बदनकी तप्तता,अग्नि इसका नाशकरता है. इसका, पचन दूधमें करना २४।

पिपली पाक।

पिपली ६४ तोला लेके दूधमें चटनीके माफिक पीसना १२८ तीले वीमें डालके मंदाग्रिसे पचाना और १०२४ तोला शकरकी चासनी लेना उसमें वह पिपली, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर इनका चूर्ण १२ तोला डालना. उसको बर्फीके माफिक डकड़े करना और रोगीका बल देखके देना. जिससे धातुवर्धक, बलकारक हदयको हितकर तेज बढ़ानेवाला जीर्णज्वर, क्षतक्षय, क्षीणता नाशक, पुष्टि करनेवाला है और डबकाई, प्यास, अहचि, श्वास, शोप, जिह्वारोग, पीलिया, हदयरोग, पांडुरोग, प्रदर, त्रिदोष, वात, रक्त, जुखाम, आमवात इसका नाश करता है यह पाक एक वर्ष लेगा तो बूढा भी तरुण होगा २५।

सेवंती पाक।

सफेद सेवंतीके फूल १०० सौतोला लेके घीमें सिजाना उसमें मिश्री चौपट बाल चिनी,तमालपत्र,इलायची,नागकेशर यह दरएक चार रतोले दाख २४ तीला शहद ३२ तीला गिलोयका सत्व २ तोला यह सब एकंदर करके इसका पाक करना उसमेंसे प्रातःकालको एक तोला देना. जिससे जीर्ण-ज्वर, क्षय, खांसी, अधिमंद, प्रमेह, ऊर्फ सुजाक, प्रदर, रक्तविकार, कोढ़, आर्शरोग, नेत्ररोग, सुखरोग इसका नाश होता है २६.

सुदर्शन चूर्ण।

हरड़ा, बहेड़ा, आंवला, हलदी, दारुहलदी, रिंगणी, कचूर, मोथा, रिंगणी, सोंठ, सिर्च, पिपलायूल, मोरवेल, गिलोय, धमासा, कुटकी, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, त्रायमाण, नेत्रवाला, कडूनींब, पोहकर यूल, ज्येष्टीसथ,कुड़ेकी सूल,अजमोदा,इंड्रजव,भारंगसूल,शेवगाके बीज, सोरठी मही(तुरटी)बच,दालचिनी,पद्मकाष्ठ,खश,सुफेदचंदन,अतिविष, नागबला, रानगांजा, रानसाल, वायविडंग, तगर, चित्रक, देवदाह, चवक, पटोल-पत्र, जीवक, ऋषभ इनके प्रतिनिधि बिदारीकंद, लवंग, वंशलोचन, सफे-द्कलम, कंकोली मिलती नहीं इसके अभावमें मुलहटी, तमालपत्र,जाय-पत्री, तालीसपत्र यह बावन द्वाइयाँ समयाग लेके इससे आधा कडू-चिरायता, मिलाके सबका चूर्ण करना इसका नाम सुदर्शन चूर्ण है ये ठंडे पानीसे देना. जिससे वातिपत्तकफज्वर, जीर्णज्वर दूर होता है इसमें संशय नहीं. वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर और द्वंद्वज्वर, आंगतकज्वर, थातुगतज्वर, विषयज्वर, सन्निपातज्वर, यानसज्वर, शीतज्वर, एकाहि-कादिकज्वर, दूर होते हैं. मोह,नेत्रकी झांपड़, भ्रम, तृषा, श्वास, खांसी, र्षांड्रोग, हृद्रोग, पीलियेरोग, दूर होते हैं. और पीठ कमर गोड़े कूख पैट और पसली बस्ती इसका शूल दूर होता है. इस पर दृष्टांत-जैसा दानवोंका नाश सुदर्शन चक्र करता है.वैसा यह सुदर्शन चूर्ण सर्व ज्वरका नाश करता है. इसमें संशय नहीं २७।

> मंत्र-वज्रहस्तो महाकायो वक्रतुण्डो महेश्वरः। हतोऽसि वक्रतुण्डेन भूम्यां गच्छ महाज्वर। ताडपत्रे लिखित्वा तु कंठेबाहो चबंधयेत्।

ऊपरका मंत्र ताडपत्रपर लिखके कंठमें व भुजापर बांधे तो ज्वर जाता है २८. शुद्धपारा, गंधक, नागभरम,लोहभरम, अश्रक, ताम्र यह सम-

भाग और पारासे आधा वचनाग सबका खरल करके रखना. यह गद्ध-रारि रस एक गुंज अदरखके रसमें देना जिससे ताकण्य और आमाशयकः ज्वर एक दिनमें नाश करेगा. वालार्क रस गुद्ध पारा, गंधक, हिंगूल, जमा-लगोटा चारों द्वाइयाँ समभाग दंतीमूलके काढ़ेमें खरल करके दो गुंजकी गोली करना. एक गोली देनेसे जैसा सूर्य अंधकारका नाश करता है वैसा ज्वरको एकदिनमें नाश करेगा ३००

त्रिधुवनकीर्ति रस

दर्दर, बचनाग, सोंठ, मिर्च, पिपली, टांकणखार, पीपलमूल यह सब द्वाइयाँ समभाग लेके खरल करना. उसको तुलसीका रस अदरखका रस धतूरेके रसकी तीन र भावना देना. इसकी गोली गुंज प्रमाणका बाँधना एक गोली अदरखके रसमें देना. जिससे सब ज्वर और तरह प्रकारका सिक्ष-पातका नाश होता है ३१

पंचामृत रस।

सोनाभरम ३ आग, चांदीभरम २ भाग, ताम्रभरम ३ भाग, नान् गभरम ४ भाग, लोहभरम ५ भाग सब एकंदर करके सुसरीके पित्तकी भान वना देके खरल करना. जिससे संपूर्णज्वर शांति होनेको दो ग्रंज अदुरखके रसमें देना. (सुसरी सकरको कहते हैं) ३२.

सुवर्णमालिनी वसंत।

सोना १ भाग,मोती २ भाग,दर्डुर ३ भाग,सुफेद मिर्च ४ भाग, कळख-परी ५ भाग सबका एक जगह खरळ करके उसमें अढाई तोळा गाईका मस्का डाळके एक दिन खरळ करना. बाद बयाळीस ४२ दिन तक नि-वूके रसमें खरळ करना यह वसंत उत्तम होता है यह एक गुंज व दो गुंज शहद और पिपळीसे देना. उससे पुष्टि आके जीर्ण ज्वर, क्षर्य, खांसी, श्वास, शित्य, बवाशीर, वायु, गुल्य, धातुगतज्वर, कृशपना, बाळकोंका रोग, बृद्धका रोग, गर्भिणीका रोग, प्रसूतिकारोग, सुवारोग दूर होता है. इसमें पथ्य दूध और जावळ खाना ३३.

शिवनाथ-सागर।

लघुमालिनी वसंत ।

कलखापरी १ भाग, सफेद मिर्च आधा भाग एकंदर करके उसमें मा- खन डालके पूर्वीक विधि करना ३४.

सरा लघुमालिनी वसंत।

कलखापरी १ भाग, यिर्च एक भाग उसमें पाव भाग गाईके दूधकी खलाई डालके खरल करके निवृके रसमें पूर्वोक्त खरल करना.पथ्य ऊपर लिखा है सो करना ३५.

अपूर्व मालिनी वसंत ।

तोरमङीक्भस्म, अश्रकभस्म, तांबेश्वर, सुवर्णकी भस्म, माक्षिक, चांदी-सस्म, वंगभस्म, प्रवालभस्म, पारा, पोलादभस्म, टांकणखार, शंखभस्म य समभाग लेके शतावरी, हलदी इनकी भावना सात २ वार देना और चांदनीमें रखना और एक वालशहद और पिपलीसे देना. जिससे जीर्णज्वर, घातुगतज्वर जायगा और गिलोयके सत्वसे देनेसे सब परमा जायगा विजो-शकेपत्तोंकेरसमें देतो अश्मरीयाने मृतखडा फत्री इसका नाश होता है ३६.

ज्वररोग वालेको पथ्यापथ्य।

उलटी,लंघन कराना,बड़ी फिजिरमें यवाग्र देना,पसीना निकलवाना, तीखा और तुरस रस ये पाचन उपाय तरुणज्वरपर करना १ सिन्नपात-ज्वरपर सब पथ्य करना २ आमज्बरपर कफनाशक किया करनी याने अवलेह, अंजन, नास, कुछा,पसीना निकलवाना ज्वररोगवालेको पथ्य है (अपथ्य) स्नान, रेचन, मेथुन,काढ़े व्यायास, दिनकी निद्रा, दूध, चि-कना,द्विदल,सांस,छाछ,शराब,मीठा पदार्थ, जड़ पदार्थ, इव्य,पदार्थ, अन्न, हवायें फिरना,कोध,बहुत बोलनाये सब तरुण ज्वरवालेको वर्जित है ४.

सध्यम ज्वररोगवालको पथ्य।

न्ता साठीचावल, बेंगन, सेंगा, करेला, बाँसके कोम, उड़ द, अरहर, मूला, मुंग, मशूर, चना, कुलथी, जंगली मूंग इसका नृस,पाठामूल, गिलोय,चं-दुनबटवा, चवलाई, द्राख, कवथ, अनार ये मध्यम ज्वरवालेको पथ्य है।

सध्यम ज्वरवालेको अपथ्य।

कोहला, रेचन, उलटी काष्टसे दंतिघसना, न सोसनेवाली चीजोंका खाना, विरुद्ध अन्नका खाना, विदाही जड़, दुष्टपानी, क्षार, खट्टा,पालेकी साग, अंग्रर आयेला घान्य और कंदलापानी, पान, तरबूज, पनस, मच्छी, खल, नवाधान्य, वादीखोर चीजें, मेहनत, स्त्रीका संग, स्नान, जलकीडा, जागरण, तबीयतको नहीं सोसनेवाली चीजोंका मना है।

अतिसाररोगपर ज्योतिषका मत ।

जन्मकालमें शनिमहमें बुध होकर रिवकी दृष्टि बुधपर हो तो ऐसा जोग जन्म समय होगा. उसे सब जन्ममें प्रियमक्ष अतिसार रोगयुक्त रोगी होगा. व शनिके अंतर्गत राहु हो तो शस्त्रपीड़ा याने शस्त्रघातज्वर, अतिसार, शञ्चसमागम, अर्थनाश होगा. व छठें स्थानपर चंद्र व क्रुक्र उसमें का कौन-साही व मंगल अष्टममें स्थानपर हो तो अतिसार रोगी होगा. बुधके मंत्रका जप करना. और तिल, अपामार्ग समिधासे हवन करना, स्वर्णदान, स्वर्ण-धारण इत्यादिक करना, राहु मंत्रसे जप, काले तिल, दूर्वा, समिधाओं से होम करना, राजुबर्त मणीका अलंकार धारण करना।

अतिसाररोगीवालेको पूर्वजन्मका कर्म।

पूर्व जन्ममें गृह अग्निका व अग्निकियाका त्याग किया है व बावड़ी, कुवां, तालाव इसका नाशिकया हो तो इस जन्ममें अतिसार रोगी होता है।

अतिसाररोगीवालेको पूर्वजन्मका परिहार।

अग्निरश्मी इस मंत्रका दशहजार जप व पूर्वोक्त मंत्रसे तिल और घतकी दशहजार आहुती देना. सुवर्ण दानदेना.व अग्निकी प्रतिमा करके उसकी पूजा करना और ब्राह्मणको दान देना।

अतिसारका निदान व कारण।

जड़पदार्थ, अतिस्निग्धपदार्थ, अतिरुक्ष, अतिगरम, पतला, लाडू, वनर,शीतपदार्थ,विरुद्धपदार्थ,भोजनपर भोजन करनेसे,अपक्रअन्नखानेसे, विषम उपचार करनेसे, वे वक्त खानेसे, बहुत खानेसे, स्नेहपानसे, वमन, विरेचनइसके रोकनेसे, मलसूत्रके कन्ज पनासे, अनुवासन, वस्तिके अयोगसे बचनागादिक जहरसे, अयसे, शोकसे, दुष्टपानीसे, मद्यपानसे, प्रकृतिको नहीं मानने वाली चीजोंके खानेसे और ऋतुबदलनेसे, जंतु और कृमीसे इन कारणोंसे जठराग्नि बिगड़के अतिसार होता है।

संपूर्ण अतिसारोंको साधारण संप्राप्ति ।

रस, जल, सूत्र, पसीना, मेद,कफ,पित्त, रक्त ये आठ धातुक्षोभ होके अभिको मंद करके मैलसे मिलके और हवासे अघोभाग गिराता है और दुस्त होता है उसको अतिसार कहते हैं।

अतिसारका पूर्वरूप ।

हृदय, नाभि, गुदा, छाती,कोखी इसमें पीड़ा पेट फूलना, अनाज न पचना, ग्लानि, वातका अवरोध,मेलबद्धपना पीडा, खिचाणा ये लक्षण होनेसे अतिसारका पूर्वकृप समझना । अतिसार ७ जातिका होता है। वातसे, पित्तसे, कपसे, त्रिदोषसे, शोकसे, आयसे, भयसे, इस साफिक ७ तरहका अतिसार जानना।

वातातिसारका लक्षण।

लाल फेस युक्त, खुपक, थोड़ा २ और बार २ मलहोना. अपचदस्त होना. मरोडा होना. दुस्तमें अवाज अवरोधपना ये लक्षण होते हैं।

पित्तातिसारका लक्षण।

पीला, नीला, थोड़ा लाल ऐसा दस्त होना, प्यासकेवल सब बदनमें गरमी, गुदा पकना, ऐसा लक्षण होता है।

कफातिसारकालक्षण।

सफेद गाढ़ा कफिशित, खड़ी, बहुदुर्गंघ ठंढा, ऐसा दस्त होता है रोमांच खड़ा होता है और आलस्य होता है।

सन्निपातातिसारका लक्षण।

वराहाके चरवीके माफिक मांसके पानीसे और तीनों दोषोंसे युक्त सब कक्षण होवें तो सन्निपातातिसार जानना. यह कष्टसाध्य है।

शोकातिसारका लक्षण।

धन बांधवआदिके सोचसे, रोनेसे, खुराक न पानेसे क्षीणता होती हैं। और अग्नि मंद होके व्याकुल होता है. खूनको तपाके दस्तमें निकालता है उसका रंग ग्रुञ्ज माफिक है. सो मलसे मिला हुआ और खाली पड़ता है. दुर्गन्धगुक्त पड़ता है. इसमें वातिपत्तका लक्षण है।

आमातिसारका लक्षण ।

अहा नहीं पचनेसे, वातादिक स्वमार्ग छोड़के कोठामें जाता है वहाँ रक्तादिक धातु और पुरीपादिक मलको बार २ दस्तमें गिराता है. उसका रंग तरह तरहका होता है इसमें रोड़ा बहुत होते हैं इसको छठा अतिसार कहते हैं।

आमातिसारका असाध्य लक्षण ।

जामूनकासा रंग, काजलकासाकाला, लाल पतला, घत, तैल, चरबी, मजा, बसवाद दूध, दही, मांस, धोयेला पानीसा, नीला, सिंदूररस, नाना-रंग युक्त, चिक्ना, मोरपंखकासा रंग, मुरदार दुर्गन्ध ऐसा दस्त होके तृषा, दाह, अब्रहेप, श्वास, हुचकी, फसली, शूल, मोह, ग्लानि, ग्रदाकी बली पकना बड़ बड़ करना ऐसा अतिसार रोगीवाला बचता नहीं। जिसका ग्रदा मिटता नहीं क्षीण हुआ सूजन आया हुआ जिसके शरीरमें गर्मी नहीं रही हो और सूजन, शूल, ज्वर, तृषा, श्वास, खांसी, अब्रहेष, उलटी, मूर्छी, हिचकी वृद्ध ऐसा रोगी बचना कठिन है, रक्तातिसारके और शोकातिसारके लक्षण समान हैं।

अतिसारका उपाय।

गिलोय, धनियां, खस, सोंठ, कालाखस, पित्तपापड़ा, बालबेल, अतिविष, पाठामूल, रक्तचंदन, कुडाका मूल, चिरायता, नागरमोथा, इन्द्रजव इन १४ द्वाइयोंका काढ़ामें शहद डालके देना जिससे रक्तपित्तज्वर अतिसार जायगा और लंघन कराना १ ईसबगोलका काढ़ा देना २. व शक्कर भिजाके डालके देना ३. सोंठ, गिलोय, खस, रक्तचंदन, कुडे-की छाल, मोथा, चिरायता इनका काढ़ा देना. जिससे उबकाई, दाह,

तृषा, सूजन, ज्वरयुक्त अतिसार दूर होता है थे. गुड़, अतिविप, देवदार, इन्द्रजव, सोथा, चिरायता, सोठ इनका काढ़ा देना ५. रक्तचंदन, खस, कूडेकी छाल, पाठासूल, कमलकंद, धिनयां, गिलोय,चिरायता, सोथा, बालवेल, अतिविष, सोठ इनके काढ़ामें शहद डालकर देना. जिससे अतिसार, उलटी, तृषा, दाह, अरुचि इनका नाश होता है। बालवेल, किरमाणी, अजवायन, कडेडा, टेंढू, पाठामूल, मोथा, अतिविष, इन्द्रजव, कुडेकी छाल, कुटकी, गिलोय, सोठ इनका काढ़ा देना, जिससे ज्वर, अति-सार, खांसी, डबकाई, श्वास ये सब रोग दूर होते हैं.

अतिसाररोगपर कपित्थाष्ट्रक चूर्ण।

कवंठ ८ भाग, शकर ६ भाग, अनार ३ भाग, असली ३ भाग, बेल फल ३ भाग, धायटीके फूल ३ भाग,अजमोदा ३ भाग,पिपली ३ भाग य सब तीन २ भाग लेकर मिर्च,जीरा, स्याहजीरा,धिनयां, पिपलीयुल, खश, अजवायन, सेंधवलोन,दालिचीनी,तमालपत्र,इलायची,नागकेशर, चित्रक, सोंठ ये सब एकर भाग लेना, सबको चूर्ण करना, ये देनेसे सब जलसम्बन्धी रोग, संबहणी, अतिसार रोग नाश करता है ८.

अतिसाररोगपर चित्रकादि चूर्ण।

चित्रक, त्रिफला, त्रिकुटकी, वायविडंग, जीरा, स्याहजीरा, भिलावां, अजवायन, हींग, निमक, सुहागा, सेंधवनिमक, बड़िनमक, कालानिमक, वेरोसा, वच्छ, कोष्ट, मोथा, अअक, गंधक, जवाखार, सजीखार, टंकण्खार, अजमोदा, शुद्ध पारा, बांजकाटोली, गज, पिपली इनके चूर्णमें समभाग इन्द्रजव डालना चूर्ण करना बड़े फजिर दो तोला देना, जिससे मंदािम, खांसी, अर्श, पीया, पांडुरोग, अरुचि, जवर, परमा, सूजन, कवजीपना, संग्रहणी सब अतिसार, शूल, आमवात,सृतिकारोग, त्रिदोष व्याधि ये नाश होता है और जो खाता है सो पचता है, इसमें पथ्य नहीं जो खुशीमें आवे सो सब खाना ९.

अतिसाररोगपर इंद्रजवादि चूर्ण।

इन्द्रजन, सीथा, धायटीके फूल,बाल वेल,लोघ, सोंठ, मोचरस इनका चूर्ण गुड़ व छाछसे देना. तो सब अतिसारका नाश होता है १०.

अतिसाररोगादिपर लवंगादि चूर्ण।

लवंग,इलायची,तमालपत्र,कमलकंद,खस,जटामांसी,तगर,काला खस शीतलचीनी, कृष्णागर, नागकेशर, जायफल, चंदन, जायपत्री, जीरा, स्याहजीरा, सोंठ, मिर्च, पिपली, पोहकरमूल, कचूर, त्रिफला, कोष्ट, वायविडंग,चित्रकमूल, तालीसपत्र,देवदारु, धनियाँ, अजवाइन मुलेहटी, सेर, खट्टी अनार, वंशलोचन, किरमाणी, अजवाइन, कपूर, अभक्की भस्म, काकडासिंगी, अतिविष, पीपलमूल इनका चूर्ण करिके समभाग शकर डालकर देना. एक कर्ष प्रमाण जिससे बल,वीर्य,पुष्टि देकर परमा, खांसी,अरुचि, क्षय, पीनस, राजरोग, रक्तदाइ,संग्रहणी सन्निपात, हुचकी, अतिसार रोहिणी,गलग्रह,पांडुरोगस्वरभंग,अश्मरी ये रोग जाते हैं ११.

मृतसंजीवनी रस।

शुद्ध पारा,गंधक समभाग, चौथा भाग बचनाग और सबके बराबर अभ्रककी भरम ये सब एकंदर करिके धतूराके रसमें खरल करना. बाद् मुंगस (नकुल)वेलके रसमें व काट्रेमें एक पहर भावना देना और धाय-टीके फूल,अतिविष, मोथा,सोंठ,ससजीरा,अजवायन,जव, गेल,पाठामूल, हरड़ा,कुड़ेकी छाल,इंद्रजव,कवंठ,अनार,नागवला ये दर एक एक कर्ष लेकर काट्रा देना,उस काट्राकी भावना ३० देना,बाद संपुटमें डालकर कपड़छान करना वालुका यंत्रमें एक पल पचाना और अनुपानसे देना। ये मृतसंजीवनी रस सब रोगोंका नाश कर जिलाता है १२.

सर्व अतिसारपर कुंकुमवटी।

मेण, अफीम,केशर एकंद्र खरल करके तबीयतके माफिक देना। इससे सर्वअतिसारका नाश होता है १३. कच्ची अनारमें अमल (अफीम) डालके अहरामें गोला करिके भींकमें पचाना, वह निकालकर गोली बेरके बराबर बांधकर देना, इससे अतिसार जावेगा १६ लोकनाथ रस देना १६. महारस देना १६.

पित्तातिसारपर उपाय।

धनियाँ, खश इसका काढ़ा दाह,तृषा,अतिसारको नाश करता है।

यदि पानी मांगे तो यही काहा देना। और धनियाँ, सश,पाठामूल इनके काहेमें सिजेला अन्न देना १७. मुलहटी, कायफल, लोध, अनार और अनारकी छाल इनका चूर्ण व कल्क चावलके धोवनसे देना, जिससे पित्त अतिसार नाश होता है १८. सोंठ, न्नासी, हींग, हरड़ा, इंड्जव इनके काहेमें सहद जलका देना १९. वालवेल इंड्जव, सोथा, खस, अतिविष इनका काहा आमग्रक अतिसारका नाश करता है २०. चिकणा, धायटीके फूल,वालवेल, काला निमक, वड़निमक अनारकी छाल,इनका चूर्ण चावलके धोवनमें सहत डालकर देना। इससे पित्तातिसार ज्ञूल जाता रहता है २१

पितातिसारपर जम्ब्वादि चूर्ण।

जामुन,आमकी गुठली, पाख, हरड़ा, पीपल, खजर,सावरीकी छाल, लोघ इनका चूर्ण सहदमें देना। इससे रक्तिपत्तसहित अतिसार नाश होता है २२. व बालहरड़ा घीमें भूंजकर गोली बनायकर देना। इससे भी अतिसार सब नाश होगा २३. रालमें शह्हर मिलाकर फक्की देना२४. लोकेश्वर रस देना २५.

क्सातिसारपर उपाय।

कफ अतिसारपर पहिले लंघन कराना,वाद पाचन देना,वाद दीपन देना २६. हरड़ा,चित्रक,कुटकी, पाठायूल, बच्छ, सोथा, इंद्रजव, सोंठ इनका काढ़ा व करक चूर्ण देनेसे आमातिसार नाश होता है और कफा-तिसार जाता है २७. दायिवडंग, बच्छ, बेलफलका मगज, धनियाँ, कायफल इसका काढ़ा देनेसे कफ आमातिसार नाश होता है २८. करंज,त्रिक्जटी, बेलफल, चित्रक, पाठायूल, अनार, हींग इनका करक व चूर्ण देना २९. गोखह, कांग, रिंगणी इनका काढ़ा देना ३०. पाठायूल, बच्छ, त्रिक्जटी, कोष्ठ, कुटकी इनका चूर्ण गरमपानीके साथ देना ३९. हींग, कालानिमक, त्रिक्जटी, हरड़ा, अतिविध, बच्छ इनका चूर्ण गरम यानीसे देना ३२.

त्रिदोपातिसारपर उपाय।

कुड़ेकी छालका काड़ा पिलाना और उसी काड़ामें अतिविषका चूर्ण डालकर देना, इससे त्रिदोपातिसार नाश होता है ३३. कुड़े छालका पुटपाक देना ३४. स्तादि वटी देना ३५. तृती सागर रस देनेसे सित्रपात अतिसार जाता है ३६. कुटकी वेलफलका सगज, गिलोय इनका चूर्ण दहीके साथ देना। इसको आनंदमेरवी कहते हैं, यह त्रिदोपातिसारको नाश करता है ३७.

शोकसयातिसारपर उपाय।

इस अतिसारमें हर्ष, हिम्मत, उम्मेद देना, दिलको आनंदकारक चीजें देना ३८.सावलरम, चिकनावेल, धनियाँ, सोंठ, कोष्ट, वायविडंग, अतिविष,सोथा,दारुहलदी,पाठासूल, कुड़ेकी छाल इसके काढ़ासें पिर्चका चूर्ण डालकर देना, इससे शोकातिसारनाशहोता है ३९. भांगभूंजिके अफूके बीजके साथ देना ४०. व संग्रहणीकपार रस देना ४१. व संग्र-हणीं गजकेसरी रस देना ४२. धनियाँ, सोंठ इनका काढ़ा दीपन ा पाचन है ४३. ज़ुसबुक्त अतिसारको हरड़ा पिपळी देना ४४. वायविडंग, त्रिफला, पिपलीका रेचन देना ४५. सोंठ पाक देना ४६. सोंठ, जीरा, सेंधवलोन, होंग, जायफल, आमकी गुठली, वेल-गिरि, वणकी जटा, धुईआंवली इनका चूर्णकर कापडुछान कर और दहीसे देना. इससे तत्काल अतिसार बंद होता है और अग्नि प्रदीत कर रुचि देता है ४७. सोंठ, सिर्च, भांग समभाग मिलाके प्रकृति देखकर देना. इससे आमातिसारका नाश होता है इसमें पथ्य चावल दही देना ८८. भांग, सोंठ, जीरा, शकर, बड़ीसौंफ, मिर्च, तिजाराका दाना देना ४९. सोंठ, वड़ी सौंफ, आंवला, बड़ा हरड़ा ये चीजें आधी कची और आधी पक्की इसके चूर्णमें शकर और सैंधवलोन डालकर गरम पानीके साथ देना । इससे आमातिसार जाता है ५०.

रक्तातिसारपर उपाय।

मुलहटी, लोघ, नीलाक्यल इनका काढ़ा बकरीके दूधसे करके उसमें शकर डालकर देना । इससे रक्तातिसार जावेगा ५१. अनार कुड़ा इनकी छालके काढ़ामें सहत जलका देना। इससे भी रक्तातिसार जानेगा ६२. चावलोंका घोया पानीमें चंदन घसकर उसमें शकर डालकर देना तथा रक्तातिसार जानेगा ॥ ५३ ॥ गायके मक्खनमें मिश्री डाल-कर देना. रक्तातिसार जाता है ॥ ५४ ॥ गुद्दा पके तो बफारा देना, पिंडी बांघना, प्रक्षालन करना, ऐसा उपाय करनेसे गुद्दापाक साफ होता है ५६.

असातिसाररोगादिकपर पञ्चामृतपर्पटीरस।

शुद्धपारासार, तामेश्वर, अश्रककी सम्मक सममाग गंधक दो भाग लोहेक वरतनमें बेरकी लकड़ीसे मंदी आंचसे पचाना गंधकका पानी होनेक बाद केलेक पत्तोंपर जमाना इससे अग्निदीपन ज्वर अतिसार, खांसी, पीलेया, पांडु, प्रमेह इसका फायदा होकर सब सम करती है। इसमें खट्टा तेल मना है ५६.

आसातिसाराहिकपर दर्हरवटी।

दर्डुर १ भाग, अमल डेढ़ भाग, टंकनखार आधा भाग और जाय-फल ये इकहा करके अदरखके रसमें प्रट देके गोली गूंगसमान बांधना ये देनेसे ज्वर, अतिअग्निमंद, निद्रानाश अरुचि इन सबको फायदा होकर बलपुष्टि देता है ६७. व आनंद भैरव रस देना. दर्डुर, बच्छनाग, मिर्च खहागा, पिपली ये पांचों सम भाग लेकर कांजीमें खरल करके रखना १ गुंजा व २ गुंजा अनुपानसे देना. सब अतिसारका नाश करके सुखी होगा (पथ्य) दही, चावल और घीके साथ व छाछके साथ चावल खाना ६८. आनंद रस देना ६९. जायफल, सैंधव, लोन, दर्डुर, कौजिका भस्म, सोंठ, बच्छनाग, धतृराके बीज, पिपली समभाग अद-रखके रसमें गोली गुंज प्रमाण बांधना शकरसे देना, जिससे पेट पीड़ा, वात,कफ, शूल, आमातिसार संग्रहणी, योनिरोग इनका नाश करता है ६०.

अतिसारपर दाडिमाष्ट्रकचूर्ण।

वंशलोचन १ तोला, चत्र जातक ३ तोला, अजवायन, धनियां, जीरा, पिपलामूल, त्रिकुटी, सबचार २ तोला, अनारका दाना ३२ तोला, शकर ३२ तोला सब इकहा करके चूर्ण करना ये सब अतिसारका नाश करके अग्न प्रदीप्त करता है ६१.

प्रवाहिकापर उपाय।

मोथा, इंद्रजन, बालवेल, लोघ,मोचग्स, घायटीके फूल इनका चूर्ण छाछमें गुड़ डालकर देना. जिससे अतिसार प्रवाहिका नाश करके मल बांधता है, इसका लघुगंगाधर चूर्ण नाम है १। नागरमोथा, टेंटू, सोंठ, धायटीके फूल, लावा, खस,वालवेल, मोचरस, पाठामूल, इंद्रजव,कुडेकी छाल, आँबकी ग्रुठिली, अतिविप, लज्जालु इनका चूर्ण चावलके धोव-नसे शहद डालके देनेसे प्रवाहिका, दस्त, अतिसार, संप्रहणी इनके नदी समान वेगको दंद करता है इसका वृद्ध गंगाधर चूर्ण नाम है २। अज-मोदा, मोचरस, अदरख, धायटीके फूल इनका चूर्णगायके महामें पिलाना जिससे गंगात्रवाह समान अतिसार, प्रवाहिका बंद होगा ३। वालवेल, धायटीके फूल, मोचरस, मोथा, लोध, छुड़ेकी छाल, सोंठ इनका चूर्ण गुड़ डालकर छाछसे पिलाना प्रवाहिका, अतिसार दूर होता है ४। पाराभस्म, गंधक, लोहसार, बच्छनाग, त्रिकुटी समभाग निव्के रसमें घोटके चौपट शंखमें भरना और कपड़मही करके वर्तनमें भरके गज-पुट देना. ठंडा होने बाद उसमें एक भाग वच्छनाग मिलाके घोटके शीशीमें भरके रखना, एक वाल देना. इसका शंखोदररस नाम है ५। जायफल, भांग, शहद्से देना. अतिसार संग्रहणी जावेगा६ । चित्रक, अद-रख, खश, भांग, सोंठ, भिर्च चूर्ण इनको घी शहद इनसे देना. अशिमंद-पर और क्षय, उद्र, वात इनका नाश करता है(पथ्य) दूध, द्ही,छाछ, शकर देनां । लाल सूतसे कमरको गिलोय, खस, निवडुंग व सहदेवी इसकी मुली बांघनेसे अतिसार नाश होता है ८। सोंठ, जायफल, उसका दुगना अफीम व दाडिमकेबीज सब मिलाकेकच्चे अनारमें भरना उसको कपड़ मद्री करके प्रटपाक करके बांटके बेर बराबर गोली छाछसे देना. इससे अतिसार, प्रवाहिकाका नाश होता है९।बबूलके पत्तोंका रस पिलानेसे सब अतिसार प्रवाहिका दूरहोता है १०। टेंटू के छाछका व कुड़ेकी छालका अंगरस पीनेसे अतिसार वप्रवाहिका जाती है ११। मोतीकी भस्म एक ग्रंजा वादो गुंजा कापूरसेवासलगाकर जायफलके साथदेना सब अतिसार नष्ट होते हैं १२।मिर्च, कलखापरी, अफीम तीनोंका खरल करके चावलके घोवनसे

घोटके गोली बांधकर देना १२। जीरा, साँग, वालबेल, अफीम समभाग पीसके दहीके निवलीमें गोली करके देना, सब अतिसार नाश होता है १८। जायफल, अफीम, टांकण खार, गंधक, जीरा, समभाग सदको बराबर कच्चा दाडिमके बीज सबको खरल करके सब कच्चा अनारमें भरकर बाहर गेहूँका आटा लगाके गोवरमें पचाकर गोली वनाकर रखना. शिक्त देखकर देना १६। काटे सावरीका गोंद, अफीम, जायफल, बेलफलकी गरी इन सबको इकट्टा करिके बिजोरामें लाके भरके उटपा-कसे पचाना वो देनेसे अतिसार प्रवाहिकाका नाश करता है १६। १७।

अतिसार प्रवाहिकापर पथ्य।

उल्रटी कराना, लंघन कराना, निंदा कराना, साठीका चावल जुना, आटा, लाहीका मांट, मसूरकी दाल, अरहरकी दाल इसका रस और शसा (खरगोस) लावा, कपोतपक्षी इसका मांसरसछोटी जातिकी मच्छरी, टेंडसी फल, शहद, राल, बकरी और गायका घी, दूध, छाल, गायक दहीकी निवली मक्खन, जासुन, अदरख, सोंठ, कमलकंद, कवंट, वोर, बरफल, टेंश्वर सुणी, अनार, बड़के फल, चूका, भांग, पिपली, जायफल, अफीम, जीरा, कूडा, धनियाँ, नींब सब तुरस पदार्थ-दीपन, लच्च, हलका ऐसा अब और नाभिके नीचे दो अंगुलपर चन्द्राकृतिका दाग मझड हाडोंके नीचे आधा चंद्र जितना दाग अतिसारवालेको है और दशांशस व षोडशांशसे और शतांश तपाके पानी ठंडा पिलाकर पिलाना, बहुत हित करनेवाला है।

अतिसार प्रवाहिकापर अपथ्य।

रनान, अभ्यंग, जड़, स्निग्ध ऐसे भोजन, व्यायाम, अभिसंताप, नवा अत्र, उटण, ग्रुरु, मेथुन, चिंता, पसीना, अंजन, रक्तमोक्ष, उषःपान, जागरण, धूमपान, नास, मांस, मल मूत्र आदिका वेगरोध, रुक्ष विरुद्ध, गेहूं, उडद, मटर, पावटे, सेंगा,खापरपोली,प्री,कोहला,दूधिया और जड़ अन्न व जड़ पदार्थ, तांबूल, अंबरस,गुड़दाह्द;खड़ा,लहसन,खराब पानी, भेंसका मक्खन, ठंडा पानी, नारियल, तरकारी, क्षार, कांकणी ये चीजें वर्जित हैं।

इति अतिसारचिकित्सानिदान समाप्त।

अथ संग्रहणीनिदान ।

अतिसार जानेसे दंदाशि पर अपथ्य खानेसे और पीनेसे प्ररूपकी अभि दुष्ट होकर ग्रहणी घारा दिनकृती है और पहिलेहीसे संग्रहणी होती है उससे अह पचना अच्छा नहीं होता. जिससे वारंवार आमयुक्त दस्त होता है वह संयहणी, वातसंयहणी, पित्तसंबहणी, कफसंबहणी, त्रिदोपसंयहणी एंसी होती है।

संघ्रहणीपर ज्योतिपका सत ।

जनम कालमें सूर्व सतमस्थान और चंद्र अप्टमस्थान और क्षीणता ऐसा हो इसे शत्रुपचार, अग्निमंद, संग्रहणी रोग होता है, शीण चंद्रदशामें उदर, उवर, मस्तकरोग और संबहणी होता है।

ज्योतिपसतका परिहार।

चंद्रमंत्रका जप करना. तिल, आज्य, पलाससमिधा इससे होस करना. शंखदान करना।

पृर्वजन्मका कर्मविपाक ।

सुशील निरंपराधी ऐसी व्याहता स्त्रीको अल्प अपराधपर त्याग करता हैं. उसको और वाल्ह्त्या करनेवाला संग्रहणीरोगी होता है।

कमेविपाकका परिहार।

शिवसंकल्प स्काका अष्टोत्तर सहस्र आवृत्ति जप करना. मधु, हिरण्य, इसका दान सवत्स गौ दान देना (संग्रहणी रोग पांच प्रकारका होता हैं

संग्रहणीका साधारण स्वरूप व लक्षण।

संग्रहणीका याने अभिका स्थान उसका आश्रय करके वातादि दोष कुपित होकर जो रोग ब्रुपन होता है इसको संग्रहणी कहते हैं, उसका लक्षण आंव पड़ना, पित्तसे दुर्गंधि होना, मरोड़ा पड़ना, पचन नहोना, कची आंव पड़ना, उसके पूर्व रूपमें प्यास लगना, शक्तिक्षीण, जठरामि मंद्र, जलन लगना, शरीरको जड़पना ये संग्रहणीका लक्षण है।

वातसंग्रहणीका लक्षण।

अन्न न पचना, पाक खट्टा, अन्नि मंद्र, बदन खरद्रा,गला, मुख, ओंठ स्खना, भूँखलगना, प्यासलगना, दृष्टि मंद, कानमें शब्द, पसली, जांघ,

अंड संघि, गईन दुखना वारवार विपृचिका याने ऊर्ध्व और अघोद्वारसं आंवपड़ना, अन्न पड़ना, हद्वपीड़ा, शरीर छुश, शिक्त कय, अहिच,गुदा पाक, सबचीजें खानेपरइच्छा. यनको ग्लानि, अन्न पचनेकेवक्त पेट फूलना, कुछ खानेसे अच्छा यालूस परना, पेटमें, हद्यमें, ष्टीहा, इस ठिकाने गांठ हुईसी सालूस परना, कारण रोग पके माफिक चिह्न होता है. खांसी धास होकर सरोड़ासे युक्त कभी पतला, कभी गाढ़ा थोडा थोड़ा वार र मल आता है उसपर फेन और शब्द होता है।

पित्तसंग्रहणीका लक्षण।

तीखा, अजीर्ण, विदाह करनेवाळा, खट्टा पदार्थ, पित्तको बढ़ानेवाळा, खाने पीनेसे पित्त बढ़के जैसा गरम पानीसे अग्नि इझता है वैसा पित्त जट-रानिकी गरमीको शांत करके मनुष्यका शरीर पीळा कर देता है उसका अपक्क, नीळा,पीळा,पतळा मळ होता है. उसको गरम और खट्टी डकार आती है. छाती और गळेमें जळता है. अन्नद्धेप, हपा इससे व्याङ्कळ होता है।

कफ्संग्रहणीका लक्षण।

जड़, हिनग्ध, टंडी चीजें भोजन करनेपर योजन करना, उसपर दिनमें निद्रा करनेसे कफ छपित होकर अग्निका नाश होता है. अन्नक हसे पचना, हदय भारी, उलटी, अरुचि, छुख चिकना, मीठा, खांसी, कफ पड़ना, खुखाम; हदयमें पानी पड़ासा मालूम पड़ना, पेट खींचना, जड़ होना, विकृत और खराब डकार, अग्नि मंद, ह्यी विषयकी इच्छा कमती, पतला और आंव कफ संयुक्त जड़ ऐसा मालूम होता है, आलस्य औरशिक्त कमी, बाता दिकसे छदा छदा कारण और लक्षण इकट्टा होनेसे निद्रोष संग्रहणी कहना चाहिये. ये दोष लक्षणसे हदयमें समझना चाहिये और आवसे जो संग्रहणी होती है सडमें कभी आठ दिनसे व चार दिनसे, कभी कभी आँव पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है।

कफ्संग्रहणीका उपद्रव।

सूजन, अग्निमंद, शरीरका निस्तेजपना, ज्वर, अन्न नपचना, अन्नेद्रेष म्लानि, तृषा, निर्वलता, सर्व शरीरमें वेदना, श्वास, पेट फूलना, डकार ये विकार होते हैं।

संग्रहणीका असाध्य लक्षण ।

आंतडी वजन,तीनों दोपमें सब लक्षण होते हैं मलबद्ध होकर जिसका पेट चढ़ता है,दश महीनेके बाद जिसके अंडकोशमें सूजन आती है और श्रीण और बद्ध संग्रहणीका असाध्य लक्षण समझना चाहिये।

इति संबहणीनिदान समाप्त। संबहणीपर उपाय।

सोंठके कल्कमें घी सिद्ध करना वह घी अनुलोमन संग्रहणी, पांडु, ष्टीहा,खासी,ज्वर इनका नाश करता है. १। पंचमूल, बालहरडा, त्रिकटु, संधवलोन,रास्ना, सजीखार, जवाखार,वायबिडंग, कचूर इन द्वाइयोंके कल्कमं वी सिद्ध करना और घीको बिजोरा,अदरख इनका रस, सुरवेला यूला इनका काढ़ा और चूका,अनार, छाछ, दही नीवली,सुरा, जवकी पेज,कांजी ये सब जलाके सिद्ध करना अग्निकारक,शूल,ग्रुल्म,उद्दर,मल-वद्धता, इशपना वात इसका नाश करता है. २। संग्रहणी रोग सहस्र द्वासे अच्छा नहीं होनेवाला है। उसको दोप धातु वलके अनुसार पीनेसे संब-हणी शांत होती है ३। रानगांजा, चित्रकमूल, बालवेल, धनियाँ, स्रोंट इनका काढ़ा देनेसे पेट फूलना,शूल, संग्रहणी ये रोग दूर होते हैं।शगाईकी छाछमें सोंठको डालकर देना । अन्न कमकरके छाछ ज्यादा पीना आहार होनेतक तो संग्रहणी रोग जाता है ६। मधुहरीतकी देना. १०० सौ हरडा डवालकर नरम करना उसमें ४ तोला शहदमें डालना उसमें सोंठ, मिर्च, पिपली,लवंग, वंशलोचन समभाग लेकर डालना. उसमेंसे एक दो हरडा दो वस्त खाना जिससे दुष्टवात,संग्रहणी, आंव,दुष्टरक्त,जीर्णज्वर,जुखाम, वर्णविस्फोट,वातशूल, संयहणी दूर होती है. शंसूगोंका जुस,छाछ, धनियाँ, जीरा इसके जूसमें सेंघवलोन डालकर देना. ८। कवथ, बेल,चूका,अनार इसके छाछमें यवागू करके देना आंव पचाती है ९।

पित्तसंग्रहणीपर उपाय ।

चंदनादि घी देना १०। कुटकी, सोंठ, रसांजन, घायटीके फूल, हरीतकी, इंद्रजव, मोथा, कुडेकी छाल, अतिविष इनका काड़ा अनेक प्रकारकी संब-

हणी, गुदायूल, पित्तसंग्रहणी इनका नाश करता है. वालवेलके कल्कमं सोंठका चूर्ण गुड़ डालके देना छाछ चावल पथ्य देना ११।

पित्तसंग्रहणी आहिपर अजवाइनाहि चूर्ण।

अजवाइन,पीपलगूल,चातुजातक,सोंट,धायटीके फूल,अमली,पिपली, खस, हर एक चीजें एक ३ तोला, शकर छः साग सबका चूर्ण करके १ तोला देना. छपरसे बकरीका दूध पीना. जिससे संग्रहणी, पित्तसंग्रहणी, प्रवाहिका जावेगी १२। रसांजन देना, अतिविप, इंद्रजव, छुडेकी छाल, सोंट, धायटीके फूल इनका चूर्ण चावलोंके घोवनसे देना शहद डालके जिससे पित्तसंग्रहणी, अर्श, रक्किन, पित्तअतिसार जाता है १३।

कफसंग्रहणीपर उपाय।

कचूर, त्रिकडु,जनाखार, सजीखार, पिपलायूल, विजोराका चूर्ण, संधवलोन निवृके रससे देना. कफसंत्रहणीका नाश होता है १८।

हरडा, पिपली, सींठ, चित्रक इनका चूर्ण छाछसे देना व सींठ व पिपलोंका चूर्ण छाछसे देनेसे झूल कफसंबहणी नष्ट होती है १५। गिलोय, अतिविष, सोंठ, सोथा इनका काढ़ा देना, आमसंब्रहणी जावेगी १६।

वीसे लोन देना, गाढा यल न होगा १७। बायबिडंग,अजवाइनका चूर्ण गरम पानीसे देना. मलबद्ध ढीला होगा १८।वातसंग्रहणीपर कुटजानलेह देना १९। और पर्पटीरस आठ ग्रंजा घीसे देना. ऊपरसे दो मासा होंग,जीरा, त्रिकटु इनका चूर्ण देना और छाछ यत खाना. वातश्चेष्मसं- ग्रहणीनाश होता है २०।

वातिपत्तसंग्रहणीपर उपाय।

मुडी,शताबर,सोथा,कवचके बीच,दूधि,गिलोय,मुलहरी,संघवलोन इनके चूर्णसे दुण्पट भुनेली भांग मिलाके घीके बरतनमें दशग्रना दूध डाल-कर पचाना, भंदामिसे पचाना उसमें शहद डालकर १ तोला चटाना। दशग्रनी तीन तोला शक्रसे देना. दंद्रज संग्रहणी जाती है २१।

सञ्जिपातसंग्रहणीका उपाय ।

शुद्ध पारा, खवर्णकी भरम, सिर्च, लीलाथोथा सम्भाग भाडजां इल,

चित्रक इसके रसमें मंदाशिसे १ दिन पचन करना. बाद एक दिन खरल करना. १ ग्रंज १ तोला गाईके छाछमें चित्रकमूल डालके देना. सर्वसंश्र-हणी दूर हो जाव (पथ्य) छाछ भात देना २२।

संग्रहणीकपाट रस ।

रौष्यभस्म, मोतीभस्म, सुवर्णभस्म, कांतसार हर एक १ तोला, गंथक दो तोला, शुद्ध पारद तीन भाग इकट्टा करके केथके रसमें खरल करना. हरणके शींगमें भरना,बाद मध्यम पुट देना. शीत हुए बाद काढ़के नागबलाके (चिकनी) सात भावना देना. आघाडाके रसकी तीन भावना देना. सिद्ध हुआ ये एक मासा शहद और मिर्चके चूरनसे देना, जिससे सब अतिसार सन्निपात संभ्रहणीका नाश करता है, दूसरा अग्नि दीपन करता है २३।

गुद्ध पारा, गंधक, अतिविष, हरडा, अञ्चककी भस्म, हरएक दशदश भाग मोचरस,बच,भांग ये हर एक तीन तीनभाग इकट्ठा करके नींबूके रसमें गोली बांधके देना २४।

संग्रहणीवज्रकपाटरस ।

पारदकी भस्म, अश्रककी भस्म, गंधक, जवाखार, टांकणखार,टाकल, बच,समभागच्रन करके उसको भांग,निंबू, भांगरा इनके रसमें तीनतीन दिन मदन करना. उसका गोला करके सुखाके लोहपात्रमें व शरावमें रखके सुद्रा देना. अग्निपर चार घड़ी पचाके उतार लेना. बाद पाराके बराबर अतिविष, मोचरस डालके कथ, भांग इसके रसकी सात सात भावना देना और धायटी, इन्द्रजव, मोथा, लोध, बेल, गिलोय इनके काढ़ाकी अगर रसकी एक एक भावना देना. गोली १ वालके बराबर बांधना. इसमेंसे १ मासा शहदसे देना, उपरसे चित्रक, सोंठ, बायबि-इंग, बेल, सेंधवलोन इनका समभाग चूर्ण गरम पानीसे देगा. सर्व संग्र-हणी नाश करता है२५। संग्रहणीपर मदवारणसिंह देना २६। पारदादिनवटी देना २७। सुवर्णरसपर्धटी देना २८।

संग्रहणीगजकेसरी रस ।

गंधक, शुद्ध पारद, अश्रककी भस्म, दुईर,लोहकी अस्म,जायफल, बेल,

सोचरस, बच्छनाग, अतिविष, सोठ, पिर्च, पिपली, घायटीके फूल, अनेली हर्डा, कैथ, नागरमोथा, अजवाइन, चित्रक, अनार, कुडेछा-लकी राख, घतूराके बीज, सागरगोटा, कणगचके बीज ये सब समभाग अफीस ४ साग ये सब एकंदर करके घतूराके रसमें घोटना मिर्च इतनी गोली करके देना. जिससे संग्रहणी, रक्त, आम, शूल बहुत दिनका अति-सार, जबर असाध्यसंग्रहणी इसका नाश होता है २९। अभिसृत रस देना ३०। ग्रहणीकपाटरस देना ३१। सूतादिग्रटी देना ३२। पिपली, सोंठ, पाठायूल, त्रिफला, त्रिकटु, वेल, चंदन, खश इनका लेह देनेसे उपद्रवप्रक सर्व संग्रहणी प्रवाहिका नाश होती है ३३।

संग्रहणीपर अभ्रकादि वटी।

शुद्ध पारा,गंधक, बच्छनाग,त्रिकटु, टांकणखार, लोहकी भरम, अज-योदा, अफीम ये समयाग, सबके बराबर अश्रककी भरम ये एकंदर करके चित्रक, दालचीनी इनके काढ़ेमें एक प्रहर खरल करना, उसकी गोली वाल श्रमाण बांधना.इसके देनेसे ४ प्रकारकी संग्रहणी नष्ट होती है ३४।

संग्रहणीपर सूतराज रस ।

शुद्धपारा १ भाग, गंधक २ भाग, अञ्चक८ भाग सब मिलाके चार वाल सब रोगोंपर एक मंडलतक देना. सब रोगनाश होता है ३५। पूर्णचंद्ररसेंद्र रस देना ३६। चित्रांबररस देना ३७।

संग्रहणीपर अगस्तिस्तराज् रस ।

शुद्ध पारा,गंधक,दर्डुर,एक १ तोला धतूराके बीज,अफीम दो २ तोला सब मिलाके भागरेके रसमें भावना देना. सिद्ध हुआ यह देनेसे सर्वसं-श्रहणी, सर्व अतिसार नाश करता है।

संश्रहणीआदिपर कनकसुंदर रस।

दुईर, मिर्च, गंधक, पिपली, टांकणखार, बचनाग, धतूराके बीज समभाग भांगकेकादेमें एक प्रहर खरल करना, चने बराबर गोली देना. जिससे संयहणी, अमि मंद, ज्वर, अतिसार नाश होता है. पथ्यको दही भात व छाछभात देना ३९। क्षार ताझ रस देना ४०॥

संग्रहणी आदिपर शंद्रक योग।

शंखकी भरम, सैंधवलोन समभाग पीसके तीन मासा शहदमें देना. जिससे सर्व संग्रहणी नष्ट होती है ४१। महाकल्याण गुड़ देना. ४२। कूप्यांडगुड़ देना ४३। द्राक्षासव देना ४४। दाडिमाएक देना ४५।

संग्रहणी आदिपर लवंगादि चूर्ण।

लवंग, शीतलचीनी, खस, चंदन, तगर, नीलाकमल, स्याह जीरा, इलायची, पिपली, भांगरा, नागकेशर, पिपली, सोंठ, जटामांसी, काला खस, कपूर,जायफल,वंशलोचन,राई समभाग लेके चूर्ण करना उसे देनेसे तृति अमि प्रदीप्त, बल देके निदोप,अर्श, मलबद्धता, तमक श्वास, गलग्रह, खांसी, हिचकी, अरुचि,क्षय, जुखाय, संग्रहणी,अतिसार, रक्तक्षय, प्रमेह गुल्म इनका नाश करता है ४५। दिजोराकी केशर, अद्रख, सैंधव ये पीसके लेनेसे आद्मीके ग्रुखको रुचि होगी ४६। चित्रक, अजमोदा,सैंधव-लोन, सोंठ, मिर्च इनका चूर्ण खट्टी छाछसे पिलाना सात दिनमें अति, सार, संग्रहणी जाके अभिको प्रदीप्त करता है ४७।

संग्रहणी आदिपर हांखवटी।

अम्लीका खार ४ तोला,सेंघवलोन,बिड्नोन, संचल खार २४ तोला इसका निंबूके रसमें करक करके उसमें ४ तोला शंख तपाके बुझाना बाद तपाना फिर बुझाना इसप्रमाणशंख अंदर जलजाय तहांतक बुझाना, बाद हींग, सोंठ, मिर्च,पिपली,ग्रुद्ध पारा,वच्छनाग,गंधक यह चार २४ मासेडालके गोली बांधना.इसको देनेसे क्षय,संग्रहणी,पक्तिग्रुल,विषूचिका, पटकी, महामारी दूर होती है४८। कुमारी आसव देना ४९।कपित्थाएक चूर्ण देना ५० ।

संग्रहणी आदिपर जायफलादि चूर्ण।

जायफल, लवंग, इलायची, तसालपत्र,दालचीनी, नागकेशर, कपूर, चंदन,वंशलोचन,आंवला, पिपली,चित्रक, सोठ, बायबिडंग, मिर्च थे

शिवनाथ-सागर।

दवाइयाँ सम भाग, सब दवाके समभाग शुद्धभांग इनका चूर्ण करके समभाग शकर मिलाके एक कर्ष प्रमाण शहदमें लेना जिससे संग्रहणी, खांसी, श्वास, क्षय, वात,कफ, जुखाम ये सब रोग जाते हैं।

संग्रहणीपर पथ्य।

निद्रा, उलटी, लंघन, जूना साठीका चावल, गंड, यसूर, गूंग,अरह-रकी छाल, सूंगका रस, यसका निकालके छाछ, गाई, वकरी, भेड़ीका दूध, दही, तिलका तेल, यद्य, शहद, कमलकंद, पनस, खट्टा और मीठा अनार,केलेका फूल, बेलफल, शिंघाड़ा,चूका,भांग,केथ,कडू जीरा, बड़का फल, जायफल,छाछ,जांबूल,धनियाँ,टेंसुणीं, टेंडसी,कुचला,नींब,अफीम, लोकी, जंगली मांस,तुरस पदार्थ ये गण संग्रहणीको पृथ्यकारक हैं।

संग्रहणीपर अपथ्य।

रक्तसाव, जागरण, उदकपान, स्नान, स्त्री और तेरा वेगोंका घारण, नास, अंजन, पसीना, घूमपान, श्रम, विरुद्ध, कठिन अन्न और भारी पदार्थ, गेहूं, पावटे, मटर, उड़द, जव,आलू, लोविया, बटवा, कावला, कोहला, सेंजन, जातक, तांबुल,गण बेल, आंबा, काकड़ी, सुपारी, घान्य-आम्ल, सोवीर, तुषोदक, दूध, गुड़, दही, नारियल, सब पालेकी भाजी ये चीजें वर्जित करना।

अर्हारोगपर कर्मविपाक।

पैसा लेके अध्ययन करता है और कहता है और हवन व जप करता है वह अर्शरोगी होता है, उसको जप दान करनेसे समाधान होता है।

अर्शरोग छः प्रकारका होता है।

वातअर्श, पित्तअर्श, कफअर्श, त्रिंदोपअर्श, रक्तअर्श, सहजअर्श ऐसे छः प्रकारके हैं। वह अर्श गुदवङ्कीपर मसे गुदाके ठिकानेपर प्रवाहिनी, सर्जनी, ग्राहिणी ऐसी तीन वङ्की हैं, उसपर होता है। कोठास्थित बादी रहना, मलसूत्र कहसे होना, कमर और पीठ ये खिचाना।

वात अशंके लक्षण।

तुरस, तीखा, कडू, खुष्क, ठंडा, लघुपदार्थ खानेसे देरसे तीव्र मधु-पान, अतिमेश्चन, उपास, ठंडादेश, आयास करनेसे बादी प्रकोप होता है. उसे ग्रदापर मसा सुखा, झावरहित, वदनायुक्त, शाम, अरुणवर्ण खजूर, छोहारा, वेर, कपासक फल, प्रष्पकी कली, जाड़ा बारीक राई ऐसे आकारके मसे होते हैं, उसके योगसे शिर पसली, गर्दन, कमर, जंघा, अंडसंघि डुखना, छोंक, डकार, मल अवरोध, इदयपीड़ा, अरुचि, खांसी, श्वास, विषमअग्नि, कभी अन्न पचना कभी न पचना, कानमें शब्द, भ्रम यह होके कठिन और थोड़ा शब्दगुक्त क्रथके जूल, फेन चिकटा अटकता अटकता मल आता है और मनुष्यकी त्वचा, नख, मल, सूत्र, नेत्र इनको काला रंग रहता है। ग्रहम, प्लीहा, अष्टीला, बायगोला यह उपद्रव अर्शसे होते हैं।

पित्तअर्शके लक्षण।

पित्त कोपनेवाला आहार और विहारसे अर्श नीला,पीला,लाल,काला होके उसमेंसे रक्तसाव,खहा हुर्गन्ध ऐसा निकलता है. उसका आकार तोतकी जीभ कलेजा जोखुके ख़ुखके माफिक होता है. उससे आग, गुदा-पाक,ज्वर स्वेद, तृषा, यूर्छा, अरुचि, मोह होता है,हाथ लगानेसे गरम मालूम होता है, उससे पतला नीला गरम पीला लाल आमयुक्त ऐसा मल होता है, उससे त्वचा नख नेत्रादिक हरे पीले होते हैं।

कफार्शके लक्षण।

कफ कोप करनेका आहार विहार करनेसे कफअर्श होता है. वह ऊंडा पीड़ा कम,सफेद,लंबा,गोल,जड़,गीला,कटुयुक्त खाजानेसे अच्छा लगना, अनेक आकृतिका ऐसा मसा होता है। इससे अंडसंधि,गुदा,बस्ति,नाभि यह खिचाना,पीड़ा होना,श्वास, खांसी, जीम चलना,लार, अक्रचि, जुखाम, प्रमेह, मूत्रकृच्छृ, शिर भारी,शीतज्वर, नपुंसकता, अग्निमंद, उबकाई, आम-अतिसार करके चरबीकफसे मिलादस्त होना,प्रवाहिका पैदा करके त्वचा, नख, नेत्र सफेद दिखाना।सित्रपात अर्शमें ऊपर लिखे सर्व लक्षण होते हैं और सहज अर्शका लक्षण है त्रिदोपका ही होता है और दो दो लक्षण और कारणोंसे दो दो दंद्रज अर्शजानना,सर्व लक्षण और कारणसे त्रिदोषी अर्श जानना चाहिथे।

रक्त अर्हाके लक्षण।

जिसमें ज्यादा रक्त पड़ता है और पित्त अर्शके लक्षणसेयुक्त है उसका यसा अंदरकी बाज्मों गुंजा मूंगा तोतेकी जीम बड़का अंकुर सरीखे मसे होते हैं व गाढ़े मलसे दबते हैं, उस वक्त उसमेंसे एकदम हुए गरम हुर्गंध ऐसा खून पड़ता है, ज्यादा गिरनेसे आदमी पीला पड़ता है, उसका स्थूलपना नष्ट होता है, ताकत कम, नेत्र मेले, इंड्रियाँ व्याकुल होना, मल काला हस्या गाड़ा होता है,हवा कव्ज रहती है। इसमें तीनों दोषके लक्षणोंसे दोषभेद जान लेना। और पूर्वहृपमें आदमीका कमर जंघा अंड संघी डकार पेटमें गुड़गुड़ ताकत कम इन लक्षणोंसे पूर्वहृप समझना।

अर्शिवका असाध्यलक्षण।

जन्मके साथ हुआ, त्रिदोपयुक्त, बहुत दिनोंका, ज्ञूल सूजन आदि उपद्रवसे युक्त ऐसा अर्श रोग असाध्य है।

अर्शरोगका उपाय।

अर्श, अतिसार, संग्रहणी ये रोग संदाग्निसे होते हैं, इसवास्ते अग्निका रक्षण जरूर करना चाहिये। उसका शक्षसे, जोकसे, खारसे, दागसे, धुरासे जलाना, रक्त काढ़ना. अर्श रोगपर सोनामुखी,गुलाबकली, बाल-हरड़ा इनके चूर्णका रेचन देना १। वातअर्शको पसीना काढ़ना २। आकके पीले पान, पंचनोन, खटाईके साथ नोन सिद्ध करके वह खार गरम पानीसे देना. इससे वात अर्श जायगा ३। बायबिडंग, त्रिफला, ज्यूषण, शक्कर शहद देना ४। सेंधवलोन, चित्रक, इन्द्रजव, बिडनोन, बेलफल, निंबका बीज इनका चूर्ण ७ दिन महेसे देनसे वात अर्श नष्ट होता है ५।

अर्हारोगपर सिर्चादिक चूर्ण।

मिर्च, पिपली, कोष्ट, सैंघवलोन, जीरा, सोंठ, बच, हींग, बायबिडंग, हरड़ा, चित्रक, अजवाइन इनके चूर्णमें दुप्पट गुड़ डालके उसमेंसे १ तोला देके अपरसे गरम पानी पिलाना, जिससे सम्पूर्ण अर्श नाश होता है ६। सूरणमोदक देना ७। बाहुशालगुड़ देना ८।

पित्तार्शपर उपाय।

तिलोंके चूर्णमें लालशकरकन्दका बीज, नागकेशर इनका चूर्ण शकरसे देना। उससे पित्तअर्श कभी न होगा ९। तिल, भिलावाँ इनका काढ़ा व इन्द्रजवका काढ़ा देनेसे पित्तअर्शजाता है १०। गिलोय, लांगली, काकड़ाशिंगी, गोरखमुण्डी,गुंज,केतकी इन छः वनस्पितयोंकेरसमें कचा भिलावेंका फल घोटके १ दिनमें तैयार होगा, उसमेंसे ४ मासा रोज खिलाना पित्त-अर्श जायगा ११। भिलावाँ,तिल, हर्डा इनके चूर्णमें गुड़ डालंके १ तोलाकी गोली रोज खाना एक महीना जिससे पित्तअर्श जायगा १२।

रक्तार्शादिपर वोलवदरस ।

गिलोयका सत्त्व, गुद्ध पारा,गन्धक, समभाग २ भाग,रक्तबोलइकहे करके सांवरीकी छालके रसमें खरल करके २ मासा शहदके साथ देना, जिससे रक्तअर्श, पित्तअर्श, पित्तविद्धधि,रक्त, परमा, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, भगन्दर इनका नाश करता है १३।

लोहादिमोदक।

लोहमस्म, इन्द्रजन, सोंठ, मिलागाँ, चित्रक, बेलफल, बायविडंग, बालहरडा इनका चूर्ण समभाग गुड़ डालके दश मासा रोज खिलाना, जिससे सर्व अर्श जायगा १८। तीक्ष्णप्रुखरस देना १५। पाराभरम, अअ-कभरम, लोहभरम, ताष्र्रभरम, कांतभरम, गुड़लोहकी भरम, गन्धक, मण्डूरभरम, माक्षिकभरम सब समभाग लेके एक दिन घीकुनारके रसमें खरलकरके मूसमें डालके हे दिन तुषाग्नि देना, शीत होने बाद एक मासा शकरसे देना। यह तीक्ष्णगुखरस लेने पीछसे मधुत्रय प्राशन करना, जिससे पित्तअर्शशान्त होगा, सर्वरोगनाशकरके वलवीर्य बढ़ाता है।

कफअर्शपर उपाय।

गुद्दाके पार्श्वसागपर जोक लगाके रक्त निकालना। आकड़ेके रसमें दवा लगाना और दाग देना १७। सूरन,कासुन्दा, सेवगा, वैंगन इनका साग खाना, पथ्यको गेहूँ चावल, कसुम्वाके पत्ते नरम कांजीमें वांटक उनका साग खाना १८। स्वयमिरस चार मासे और एक ग्रञ्ज आनंद-भैरव देना और देवडंगरी (पेठे) के दीज गुड़ मिलाके उसे गुदाको लेप देना. ठनका शांत होगा १९। देवडंगरीके वीज,सैंधवलोन कांजीसे पीसके लेप देना २०। हलदी, लवंग इसके चूर्णमें लोह, मनसिल, गजपीपल एकन्दर पानीमें पीसके लेप देना. अर्शके कोम गिर जाते हैं २१। ओर गुदामें शीशेकी नलीसे सैंधवलोन, घी, कटु पदार्थ इसकी पिचकारी देना २२। सूरन, हळदी, चित्रक, टाकणखार,गुड़,कांजीमें पीसके ग्रदाको लेप देना, अर्श गिरेगा २३। कडूतुम्बा, कांजीमें पीसके उसमें गुड़ डालके गुदाको लेप देना. अशंमूलसे गिर जायगा २४ । अकोडके तेलमें काकड़ा बत्ती भिजाके गुदामें डालके रखना. इससे अर्श जड़से गिर पड़ेगा २५। पथ्यादि गुड़ १२८ तोला, हरडा ६४ तोले, आंवला ४० तोले, कवथ २० तोले, इंद्रायन, बायबिडंग, पिपली, लोध, मिर्च, सेंधवलोन,आल्का फल हरएक आठ आठ तोला लेके२०४८ तोले पानीमें चतुर्थांश काढ़ा करके छान सेना इसमें ८०० तोले गुड़ धायटीके फूल२० तोले डालकेरखना। यथाशक्ति उसमेंसे पीनेको देना जिससे मूलव्याध, संग्रहणी, पांड्रोग, हृदयरोग, प्लीहा, गुरूस, सन्दाग्नि, उदर, सूजन, कोढ़ इनका नाश करेगा २६। भिलावाँ, बालहरडा, कुटकी, अजवाइन, जीरा, कुछ, चित्रक, अतिविष, बच, कचूर, पोहकरसूल, हींग, इंद्रजव, सोंठ, सञ्चल सर्व सम-भाग गोस्त्रमें पीसके १ मासेकी गोली बांधना,छायामें सुखाना,एक गोली निमक देना, ऊपरसे गरम पानी पिलाना कफ-अर्श जाता है २७। हरड़ा, सोंठ, पीपल,चित्रक, चार चार तोला, दालचीनी,इलायची, तमा-लपत्र एक १ तोला, सबमें गुड़ चालीस तोला उसमेंसे दसमासा हररोज देना अर्शनाश होता है २८।

रक्तअर्शपर उपाय

अदरखके काहेमें मिश्री डालके देना २९। स्वयमित्रस देना पीछेसे शकर और घी एक तोला देना ३०। आस्कंद, निर्श्वडी, रिंगणी पिपली इनका धवाँ देना जिसते तुर्त अर्श वाहर आयेगा ३१। आककी जड़, खेजड़ी जा पत्ता आदमी के केश, सांपकी केंचुिल, बिछीका चमड़ा, घी इन सबका धंवा ग्रद्धा हेना. मूलव्याध शांत होगी ३२। पिप्पलादि तेलसे अनुवासन विस्त देना ३३। कुचलेके बीजका चूर्ण शक्ति देखके थोड़ासाशकरके साथ देना. जिससे रक्तअर्श, महामेह, त्वचादोष, कृमि इनका नाश करता है ३८। गायका मक्खन खड़ी शकर यह चटाना ३६। तिल, माखन, शकर और नागकेशर माखन शकर खाना ३६। दहीकी निवलीका महा यह सेवन करनेवालेका रक्तअर्श शमन होता है ३७।

अर्शरोग पर शिवरस।

गुद्ध पारा, वैकांतयिण, तांबा, अअक, कांत इनकी भस्म, गंधक सम भाग लेके अनारके रसमें खरल करना. उसमेंसे एक मासा और तबीय-तकी शक्ति देखके देना, अर्शनाश होता है ३८।

अर्शरोगादिपर अपामार्गबीजादि चूर्ण।

अपामार्गका बीज, चित्रक, सोंठ, हरडा,नागरमोथा, चिरायता,सम-भाग चूर्णमें समभाग गुड़ डालके उसमेंसे १ तीला देना. ऊपरसे छाछ भात खाना ३९।

लोहामृत रस।

लोहभस्म ७२ तोला, त्रिकडु, त्रित्रफला, दारहलदी, चित्रक, मोथा, धमासा, चिरायता नींब, पटोल, क्रुटकी, गिलोय, देवदारु, बायबिडंग पित्तपापड़ा, प्रत्येक १ तोला लेके एकंदर करना उसमेंसे एक तोला ची और शहदसे देना. जिससे अर्श, संबहणी, वात, पित्त, कफ, रक्त अनेक रोग जाके देहको दृढ़ करता है ४०। कडू नींबके बीजमेंके मगजका चूर्ण दो मासे और तीन मासे ठंडे जलसे लेगा उसके सब अर्शक रोग नाश होते हैं, कोठेकी गरमी समाधान होके खुन कभी न पड़ेगा ४१। माल-

कांगणीके बीज पीसके लेप देना. जिससे खूनी बवाशीर दूर होगी ४२। गुंजा कोहलेका बीज, सूरन, एकंद्र बांटके कल्कमें कपड़ा लिप्त करना, उस कपड़ेको छायामें सुखाना, उसकी बत्ती करके गुदामें रखना, अर्शनाश होगा ४३। कनकार्णव रस देना ४४।

योगराज गूगल।

पिपली, गजिपपली, चित्रक, बायविडंग, इंद्रजव, धमासा, कुटकी, पिपलमूल, भारंगमूल, पहाड्मूल,अजवाइन,मोरबेल, सोंठ, हींग,चवक, सबका चूर्ण करके समभाग गूगलमें मिलाके हररोज १ तोला शहदमें देना जिससे रक्तअर्श, वातअर्श, गुल्म, संग्रहणी,पांडुरोग इनका नाश करता है १५ । राल सरसोंके तेलमें मिलाके धुँवा देना अगर कपूरका धुवाँ देना और तिल गुड़,अरहर, ससूर इसके काट्यां अथवा जूसमें किंचित् खटाई डाल करके उसके साथ भात खिलाना ४६। कालांतकवटी देना ४७। अपांमार्गका बीज चावलके घोवनमें पिलाना रक्त अर्शका नाश होगा ४८। कमलका केशर, शहद, माखन, शकर, नागकेशर इसकी ग्रोली करके देना ४९ । लजालू, कमल, मोचरस,लोघ,तिल,चंदन इसमें सिद्ध किया हुआ बकरीका दूध देना, शीशेकी नलीको सैंधवलोन घी लगाके, रोज ग्रदासें फिराना,सळावरोध नहीं होगा ५०। ग्रगळ,लहसुन, निसक,बीज, हींग, सोंठ इनकी गोली ठंडे पानीसे देना ५१ । त्रिफलादि ग्रुटी देना५२। चंद्रप्रभावटी देना ५३। कडू तुरईका चूर्ण लगानेसे मसा गिर जाता है५४। लीलाथोथा भूनके दद्र उसमें मिलाके घीमें व मस्कामें खरल करके लगाना ५५ । सुड़दाशंख घीसे घिसके लगाना ५६। गाईके छाछमें पिलाना ६७। द्राक्षासव देना ६८। कुमारी आसव देना ५९। अजीर्णहर महोद्धिवटी देना ६०।अथवा क्षुधासागरवटी देना ६१ । अग्नितंडवटी देना ६२। शंखवटी देना ६३। त्रिकटु एक भाग, सैंघव लोन २ भाग, गंधक ३ भाग सबको निबुके रसमें खरल करना, इसको शुद्धोधक रस कहते हैं, यह देना ६४ । टांकनखार, पिपली, बच्छनाग, दर्दूर सम्भाग, मिर्च दो भाग, निवृके रसमें खूब खरलके वाल बराबर गोली कर देनेसे अप्ति प्रदीत होके अजीर्ण नाश होता है ६५ !

अर्शरोगपर अग्निकुमार रस ।

शुद्ध पारा, गंधक, बच्छनाग, टांकणखार, समभाग मिर्च ८ भाग, शंखकी भस्म, कवड़ीकी भस्म २ भाग, निंवूके रसमें ७ भावना देना. दो छंजाकी गोली बनाके देना.इससे जीर्ण,तरल, क्षयरोग,अर्श, त्वरित नाश होना ६६। वृहत्कव्याद रस देना ६७।वहबानल चूर्ण देना.शुद्ध पारा गंधक, नाग,वंग इनकी भस्मएक भाग मिर्च १६भाग मिलाके खरलकर देना ६८।

अर्हारोगपर अग्निदीपन वटी।

गंधक, सिर्च, सोंठ, सेंधवलोन, इंद्रजव, बायबिडंग एकत्र कर नींड्के रसमें खरल करके चने वरावर गोली बांधकर देना ६९।

अर्शरोगपर लघुपानीय सक्तवटी।

शुद्ध पारा आधा भाग, वायिवडंग, मिर्च, अश्रक हर एक १ भाग चावलके पेजमें घोटके ग्रंजाकी वरावर गोली बनाना. चावलके पेजसे देना. इसको पथ्य नहीं, लेकिन थोड़ा खाना ७०।

अर्शरोगपर राजवछम रस।

शुद्ध पाराध मासे,गंधक १ तोला, चित्रक धमासे, नवसादर ६ तोला, सव खरल करके उसमेंसे १ मासा देना.मांसादिकको अच्छा पचाता है ७१।

अर्शरोगादिपर लब्धानंदरस ।

गुद्ध पारा,गंधक, लोहभरम, अश्रकभरम, बच्छनाग समभाग,मिर्चट भाग, टंकनखार ४ भाग मिलाके भांगरेकी खट्टी अनारके रसकी सात २ भावना दे करके उसमेंसे दो गुंजा पानके बीड़ेके साथ देना.जिससे वातादि, कफ, अग्निमांच, संग्रहणी, जबर, अरुचि, पांडुरोग, अर्श इनका नाश करता है ७२।

अर्शरोगपर महोद्धि वटी।

बच्छनाग, शुद्ध पारा, जायफल, टंकनखार, विपली, सोंठ, कवड़ीकी भरम, लवंग,भागवृद्धिसे लेके गोली बांधकर देना ७३।वैकांत रस देना ७४। कुटजावलेह, कूष्मांडावलेह, महातकावलेह देना ७५।विजयादि चूर्ण देना ७६। कांकायनगुटी, सुवर्णमोदक, अर्शकुठाररस,अश्रक,हरीतकी देना ७०।

शिवनाथ-सागर।

अर्शरोगपर पथ्य।

रेचन, लेप करना, रक्त काढ़ना, क्षारकर्म, शक्षकर्म, अग्निकर्म, पुराना लाल चावल,जव,कुलथी,साठीका भात,गोधा,लोमक, धतूरा लह-सुन,चित्रक,पुनर्नवा,बथवा,सूरन,हरणवेल,कवथ,सुरा, इलायची, माखन, छाँछ, अमली, बिजोरा, घी, दूध,मिलावें, सरसोंका तेल, गोमूत्र, सोवीर ये अर्श रोगको पथ्यकारक हैं।

अर्शरोगपर अपथ्य।

अनूपमांस,दही,मिष्टान्न,उड़द,वाल(सेमके दाने),बटाने(काबुली मटर), आँब, कन्दपदार्थ,वातल, धूप, खराब पानी, पूर्वकी हवा, दक्षिण, पश्चिम दिशाकी तर्फसे आया हुआ निदयोंका पानी,जड़ पदार्थ,वमन,वस्तिकर्म, विरुद्ध पदार्थ, अवरोधकी चीजें, मैथुन, घोड़ादिकपर बैठना, तालावमें डुबकी मारना, शराब पीना, दिनका सोना और गृङ्कतिको नहीं मानने-वाली चीजें खाना अर्शरोगीको वर्जित है।

इति अर्शरोगका निदान और चिकित्सा समाप्त । अथ अजीर्णरोगनिदानस् । ज्योतिषका सत् ।

जन्म लमसे छठे स्थानपर गुरु हो तो लोकनिदित, कृपणता, बंधु-खीवियोग, अजीर्ण, अग्नि मंद होता है।

ज्योतिषयतका परिहार । गुरुजप, दान, होम, पूजा, वह्नदान, सोनादान करना। पूर्वजन्मका कर्मविपाक।

अन्न चुरानेवाला, गोमांसके खानेवाला, ब्याज बहुा खानेवाला, दूसरेको विना कारण विष देनवाला,अग्नि त्यागी,अजीर्ण रोगी होता है। पूर्वजन्स कर्मविपाकका परिहार।

उपास करना, अग्नि, रश्मी इस मंत्रका दश हजार जप करना,अग्नि-स्त्रका जप करना, श्रीस्त्रका जप, ब्राह्मणभोजन, अग्निपूजा, सोना-दान, गोदान करना युक्त होगा.

अजीर्ण होनेका कार्ण।

वहुत पानी पीना, विषम खाना, पीना, उपास करना, मलमूत्रका वेगरोध करना, जागना, दिनको सोना, भोजनपर भोजन, उपास, भय, विषमक्षण, कोथ, शोकू, दूप, कृमि ऐसे कारणोंसे अजीर्ण होता है।

अजीणं रोग चार प्रकारका होता है।

विष्टव्ध, विद्रुध, आम, विष ये चार प्रकारके समझना. उसमें विष्ट-व्यलक्षण ऐसा है कि ज्ञूल, पेट फूलना, बादीकी अनेक पीड़ा, मल, वाड़ इनकी कब्जता, मोह, अंग दूखना ये लक्षण विष्टव्धमें होते हैं १। विद्रुध अजीर्णके लक्षण।

अस, तृषा, सूर्च्छा, संताप, पित्तके उपद्रव, खड़ी गर्भ डकार, पसीना, दाह, पेट भारी ये लक्षण होते हैं २।

आम-अजीर्णके लक्षण।

शरीरका जड़पना, कोरी उबकाई, गलेमें और नेत्रोंपर सूजन, तुरस खारा डकार, मुख मीठा, पेट फूलना, अन्न न पचना ये लक्षण होते हैं ३। विष-अजीर्णके लक्षण।

जो अजीर्ण विपके माफिक मारता है अनेक लक्षण जिसमें हैं वह विष अजीर्ण है ४।

अजीर्णपर उपाय ।

सेंधव लोन १ भाग, विपलमूल २ भाग, विपली ३ भाग, चवक ४ भाग, चित्रक ६ भाग, सोंठ ६ भाग, बालहरहा ७ भाग, इस माफिक लेकर चूर्ण करके देना. इससे सब अजीण जाता है १। सेरणी, त्रिफला, त्रायमाण, विपली, चवक, निशोथ, पीला थूहर, कुटकी, वच, सेंधवलोन, संचर इनका चूर्ण गरम जलसे देना. इसका वड़वानल चूर्ण नाम है २। अभितुंडवटी रस देना ३। हिंग्वाष्टक चूर्ण देना. सोंठ, मिर्च, विपली, अजवाइन, सेंधवलोन, स्याह जीरा, हींग, समभाग लेकर चूर्ण करके देना. भोजनके पहले आसमें जिससे अभिदीपन होके गुलमनाश होगा ४। सोंठ, मिर्च, विपली, त्रिफला, बायबिडंग, बड़ी सोंफ, जीरा, दालचीनी, लींग, अजवाइन, अजमोदा, टंकणखार, सेंधवलोन,

काला नोन, गंधक इन चीजोंके चूर्णकी नींबुका रस, विजोरंका रस और अदरखकेरसकी दो दो भावना देना जिससे चूर्णतयार होगा. उसमेंसे मासा तीन गरम जलसे देना. सर्व अजीर्ण, पेटपीड़ा जाके भूंख लगेगी ६। जीरादि चूर्ण देना ६। बह्वनामक चूर्ण देना और रस देना ७।

अस्मक रोगका निहान।

डपर लिखा जो अजीण उसमें चार तरहके अग्नि हैं। सो ऐसे मंद-अग्नि, तीक्ष्णअग्नि, विषमअग्नि, समअग्नि ऐसे हैं। मंद्र अग्निसे न पचना, तीक्ष्ण अग्निसे बहुत खाके भूख मालूम होती है. उससे कृश-पना, न खानेको मिले तो घबराहट होना, चक्र आना, उसीको भरमक रोग कहते हैं और विषमअग्निसे कभी पचना और कभी न पचना और समअग्नि श्रेष्ठ है, उससे हमेशा निरोगी रहता है १।

सस्सक रोगपर उपाय।

केला पक्का घृतसे खाना २ । अस्सक रोगको जड़, हिनग्ध अन्न, भारी चीजें मांस आदि चीजें जो देरसे पचे, सो देना ३ । कफ, पित्त, वात, जीतके अन्न समान करना पित्तनाशक रेचन देना. कफपर घी, मांस आदि भोजन देना, अघाड़ा पानी (आंधाजाड़ा) इनके बीजोंकी खीर भेंसके दूधमें पचाके देना ४ । ह्वीके दूधमें गूलरिकी छाल पीसके देना ६। और हूध सिद्ध करके देना ६। सफद चावल, सफद कमल, बकरीके दूधमें खीर करके उसमें घी डालके देना बारा दिनमें भस्मक नाश होगा ७। अई कोहला भाग, महिषका दूध १ १ भाग उसमें भैसका घी १ भाग उसमें जीवनीय गण, हरनवेल, ग्रुलहरी, रानमूल, जंगली उड़द, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक इन दवा-इयोंका कल्क एक भाग डालके घी सिद्ध करके देना ८ । अपामार्गके वीज महिषके दूधमें खीर करके देना सात दिनमें भस्मक रोग नाश होगा ६ ! निफला, भोथा, बायबिडंग, पीएल, शकर, सफद अपामार्गका बीज इससे दूध सिद्ध करके देना अथवा लेह देना १०।

भस्मकरोगपर कदलीफलयोग। एक मंडलतक यानी ४२ दिन प्रातःकाल २४ तोला पका केला बी मिलाके देना. जिससे संपूर्ण अभिकीतीवृता, भरमकरोग कोनाश करता है और अभिको मंद करता है 3 1 वेश्वानर क्षार देना. सर्व अजीर्ण जायगा 3 २ । हरडा, सोंठ, गुड़से अथवा सेंघवसे नित्य देना. अभिको प्रदीप्त करता है 3 ३ ।

सपुद्रादि चूर्ण।

नोन, काला नोन, संधवलोन, जवाखार, अजवाइन, हरडा, पिपली, सीठ, हींग, वायविडंग, समभाग लेके चूर्ण करना, उसको घी लगाके भोजनके प्रथम पांच प्रासमें चूर्ण डालके देना, जिससे अजीर्ण, वात, गुढ़ावात, गुल्मवात, वातप्रमेह, विषमवात, विष्विका, पीलिया, पांडु-रोग, श्वास, खांसी ये नाश होते हैं 98। त्रिकटु, दंतीमूल, चित्रक, पिपलमूल इसके चूर्णमें गुड़ मिलाके सामके वक्त खाना 94। हरडा, पिपली, संचर इनका चूर्ण दहीके महा साथ देना.

विष्चिका यानी (कालरा, महामारी, पटकी) का निदान

श्होक-अनात्मवन्तः पश्चवहञ्जते येऽप्रमाणतः ।

रोगानीकस्य ते सूलमजीर्ण प्राप्तुवन्ति हि॥

अर्थ-प्रथम इंद्रियां और मन जिनके स्वाधीन नहीं हैं और जो आदमी खानेके लालची हैं, पशुके माफिक मिले उतना ही खा जाय उन्होंको यह वीमारी होती है और हवाके कारणमें पूर्वकी हवा होके पेटमें कृमिका कोप होता है वा आदमीके दिलपर शंका होकर आदमीको यह वीमारी होती है, उदाहरण-जैसे आंख इखनेवालेकी तरफ दूसरे आदमीने आंख भरके देखा तो उसकी आंख आती है और खुजली-वालेकी तरफ दूसरेके दिल लगानेसे खुजली आती है, जैसे ऋतुमें वरसात पड़नेसे अनेक कृमि एक दिनमें हो जाते हैं वैसे उस हवासे हवा विगड़नेसे यह विष्विका अवश्य होती है और जिसका आहार और विहार नियमसे है, जिसको वैद्यशास्त्रकी किया मालम है उसको यह रोग नहीं होता है।

श्हो॰-सूर्च्छातिसारौवसथुःपिपासा ग्रूलभ्रमोद्देष्टनज्म्भदाहाः वैवर्ण्यकम्पौहदयेरुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसश्च भदः॥ अर्थ-सूच्छां आना, दस्त होना, उलटी होना, पानीका शोष, शूल होना, भवँल आना, पिंडियोंमें गोला चढ़ना, जँमाई, दाह होना, शरी-रका वर्ण बदल जाना, आंखें गड़ जाना, कांपना, छातीमें दुखना, मस्तकमें शूल होना इतने लक्षण जिसमें होते हैं उसीको महामारी कहते हैं।

विध्विका दो प्रकारकी होती है।

एक अलसक दूसरी विलंबिका. जिसकी कोख ज्यादा फूले, रोगी बेग्रुद्ध होके पड़े और बड़े जोरसे चिछावे, हवाके अधोगत होनेका अवरोध हो तो कोखके ऊपर यानी हदय, कंठादिक तक आता है. मलका और हवाका अत्यंत रोध होता है और शोष लगता है और डकार खराब आती है उसको अलसक कहते हैं। और कफ बादीसे अन्न दुष्ट होके ऊर्ध्वगत और अधोगत दस्त उलटी होती नहीं. आमाशयमें वह अन्न वसे ही बहुत देर रहता है, हलन चलन नहीं होता इसको विलंखिका कहते हैं। इसकी दवा करना कठिन है. अलसक और विलंखका इन दोनोंमें कफ और बादी प्रवल रहती है कारण उसमें मेद, आलस्य, कामग्रूलादिक बहुत तीन्न होते हैं और विलंखिकामों नहीं होते। उसका दूसरा मेद जिस ठिकाने आम रहता है उस ठिकाने जो दोषसे शरीर व्याप्त हुआ है वे लक्षण, तोद, दाह, गौरवादिक यानी आमवातादिकसे विशेष पीड़ा होती है ऐसा जानना.

विषूचिकाका असाध्य लक्षण।

जिसके दांत और ओंठ नख काले पड़ जाते हैं, स्मृति थोड़ी रहती है, उलटीसे पीड़ा ज्यादा, जिसके नेत्र गोल खड़ेसे हो जाते हैं, आवाज बैठ जाती है, हाथ पांवकी सब संधियां ढीली पड़ जाती हैं, वह बचता नहीं।

विश्वचिकाका साध्य लक्षण।

गुद्ध डकार आना, शरीर और मनको आनंद मालूम होना, मल मूत्रकी प्रवृत्ति (वेग) जुदी २ होना, शरीर हलका, कोठा हलका, दस्तके साथ पेशाब होना, भूख और प्यास लगना, अन्न पचना ये साध्य लक्षण हैं।

इति विषूचिकानिदान समाप्त।

अथ विषूचिकाका उपाय।

निवंडुंग, आक, आमली, अघाडा, केला, तिल, पलास इनका क्षार चार र तोलाऔर नोन, टंकणखार, संघवलोन, विडनोन, संचर ये प्रत्येक चार ४ तोला, सज्जीखार, जवाखार, टांकणखार ये तीन मिलाके ४ तोला, सब ५२ तोला लेकर बारीक चूर्णकरना। ६४ तोले निवृक्ते रसमें डालकर उसमें चार तोले शंखके टुकड़े तपाके उसमें डालना. ऐसे वारंवार तपाके सात वक्त डाले वाद उसमें वे मिलजाते हैं, बाद सोंठ १२ तोले, मिर्च ८ तोले, पिपली ४ तोले, सुनी हींग २ तोला, पिपलमूल, चित्रक, अजवाइन, जीरा, जायफल, लवंगदर एक दोर तोला इस प्रमाण एक इकरके १६ तोले चूके के रसमें खरलकरके गोली एक मासा प्रमाण बांधना. एक वक्त १ गोली देना. इससे अजीर्ण, शूल, विपूचिका, अलसक, विलंबिका तत्काल इन रोगोंका नाश करती है, अजमाई दवा है. इसका नाम वृहच्छंखवटी हैर।

विवृचिकापर लघुक्रव्याद रस ।

गुद्ध पारा एक भाग, गंधक दो भाग, लोहभस्य आधा भाग, पिपली, पिपलीयूल, चित्रक, सोंठ,लोंग,हर एक दो र भाग,कालानोन, टांकणखार, मिर्च,एक भाग इनको खरलमें निंवृके रसकी अभावना देना हर वक्त मासा भर छाछमें देना. इससे हजम होके अग्निप्रदीत होता है, अजीर्ण, विष्वचिका जाती है। मनुष्यको उचित है कि भोजनके आगे निद्रा करना. जिससे पापाण भी हजम होगा, भोजनके बाद निद्रा लेनेसे त्रिदोष कोपता है। हींग, सोंठ, मिर्च, पिपली, संधवलोन इसका लेप करना. पेटपर करके सोना, सब हजम होगा. अफीम, जायफल, चीमें खरलकर गरम करके सब बदनमें खूब मालिश करना. हाथ पांवमें ज्यादा करना और पानी पीनेको देना, शंख चिसके व पानीमें मिलाके देना, प्यास बंद होगी. उलटीके वास्ते शंखभस्म, मिर्च मिलाके शहदमें वारंवार चाटनेको देना. उलटी त्वरित बंद होगी. इसे हमने हजारों ठिकाने अंदाज लिया है ४। बायबि-डंग, सोंठ इनका काढ़ा ठंडा करके रखना और वारंवार पिलाना ६।

शिवनाथ-सागर।

विष्विका पर संजीवनी वटी।

बच्छनाग, त्रिकटु, चवक,चित्रक, बायबिडंग सोंठ, कूट, अङ्गलकरा, दर्दर, कवडीका थस्म,करुत्ररी, जायफल इन चीजोंमें समभाग टंकणखार मिलाके अद्रखके रसमें सात भावना देना. तीन ग्रंजाकी गोली देना. इससे महामारी, विपूचिका, अजीर्ण, मोडशी इनका नाश होके बहुत फायदा करती है। यह अनुभव की हुई है ६।

विष्टब्धपर उपाय।

पसीना निकलवाना, ईंटका पानी देना, लंघन कराना इन रोगोंको अन्न जहरके साफक है, कभी न देना, हवामें नहीं बैठना. ऊपर लिखे साफिक पेटको लेप देना. दिनको निद्रा करना ७।

सास्करलवण चूर्ण।

पिपली, पिपलसूल, धिनयाँ, स्याहजीरा, संधवलोन, बिड नोन, तालीस-पत्र, नागकेशर ये हर एक ८ तोला, संचल २० तोला, मिर्च, अजवाइन, सोंठ, हरएक चार ४ तोला, दालचीनी, इलायची, दो २ तोला, सेंधानोन ३२ तोला, अनारकी छाल १६ तोला, अम्लवेतस ८ तोला इन सबका चूर्ण एकत्र करके तैयार करना यह भास्करलवण चूर्ण सुगंधकारक है। अमृ-तके माफिक जगत्के हितके वास्ते श्रीसूर्यने कहा है, देनेसे वात, कफ, वातग्रलम, वातश्ल इनका नाश करता है. छाछसे देना. कांजीसे देना. मंद्राश्चि, हदयरोग, आमदोष सब उदररोग, सब व्याधि नाश करता है ८। वृद्धाश्चिचूर्ण देना ९।

जवाखार, सोंठ, हरडा इनका काढ़ा अजीणकी नाश करता है १०। पिपली, सेंधवलोन, हरडा, चित्रक इनका चूर्ण गरम जलसे देना, यह अग्निको दीप्त करके अजीर्णका नाश करता है ११।

ज्वालामुख चूर्ण।

हींग, अम्लवेतस, त्रिकटु, चित्रकमूल, जवाखार समभाग चूर्ण करके और गुझा समभाग मिलाके देना १२।

वैश्वारनर चूर्ण ।

त्रिकटु, इलायची, हींग, भारंगमूल, विडनोन, जवाखार, पाठामूल, अजवाइन, इमलीके छालकी राख,चवक,चित्रक,गजिपपली, दालचिनी, सेंथन, पिपलमूल, जीरा इनका चूर्ण घीसे देना, इससे सर्व रोगोंके अजीर्णका नाश करता है ३३। त्रिकटु, तांबूल, दालचीनी, इलायची, ये चीजें भागवृद्धिसे लेके समभाग मिश्री मिलाके देना. इससे अरुचि, दमा, अर्श, विपृचिका नष्ट होगी १४।

दूसरी सञ्जीवनी वटी।

वायविंडग, सोंठ, पिपली, हरडा, चित्रक, चहेड़ा, बच, गिलोय, भिलावां, अतिविष, बच्छनाग समभाग लेके गोसूत्रमें घोटकेगोली ग्रुझा वर्रावर वांयना और अदरखके रससे देना. अजीर्णपर एक देना, विष्-चिकापर दो देना, विपमें तीन देना, सित्रपातमें चार देना. यह गोली आदमीको सञ्जीवन करती है १६। धनञ्जयवटी देनेसे सर्व अजीर्ण जायगा १६। शंखवटी देनेसे सर्व अजीर्ण विष्वचिका जायगी १७। चित्रक ग्रुड़ देना. सब मोडसी अजीर्णजायगा १८। अञ्चतहरीतकी १०० सौ हर्डा लेकर छाछमें पचाके नरम करना उसका बीज निकालना उसमें पिपली, पिपलमूल, चवक, चित्रकमूल, त्रिञ्जटी,टांकणखार, सेंघवलोन, बिडनोन, सञ्चल, हींग, जवाखार, जीरा, अजमोदा ये हर एक तोला र निशोध आधा तोला सबका चूर्ण कपड़छान करके उसको चुकाके रसकी भावना देना और हरड़ेमें भरना बाद धूपमें छुखाना उसमेंसे एक हर्डा खाते जाना जिससे अजीर्ण मन्दािम, उद्रश्लूल, संग्रहणी, अर्श, कब्जी, आनाहवात, आमवात इनका नाश करता है इसेतकहरीतकी भी कहते हैं १९। भोजनके बाद पेटमें जलन हो और कोठे तथा हद्यमें

आग हो तो दाख,शकर,शहद, हर्डा ये मिलाके खाना जिससे सुख होगा२०। अभिकुसार रस देना २१ । अजीर्णारि रस देना. पशुपति रस देना २२। आहित्य रस ।

दर्दूर, बच्छनाग, गन्धक, त्रिक्कटी, त्रिफला, जायफल, लवङ्ग, काच-नोन, संधवलोन, बिडनोन, सञ्चर सर्व एकत्र करके बिजोरेके रसमें सात पुट देना और खड़ा अनारदानेके रसके साथ पुट देना और उसकी गोलीबलप्रमाणकी बनाके देना, इससे सर्व अजीर्ण विष्विका नाश होके अग्नि प्रदीत होता है २३।

इतिहान रस।

बच्छनाग ३ टांकणखार ८ सिर्च १२ थाग ये एकत्र करके घोटना और गोली करके हेना. सर्व यन्दायि जाकर अग्नि प्रदीप्त होगा २४।

अजीर्णकंटक रस ।

गुद्ध पारा, बच्छनाग,गन्धक समभाग तीनोंके समभाग मिर्च मिलाके रिंगणीके रसकी इक्कीस भावना देना. डनमेंसे तीन गुंजा देना. जिससे अभिवृद्धि होके तरल अजीर्ण वात इसका नाश करता है २५।

रामबाण रस।

शुद्ध पारा, बच्छनाग, लवंग, गन्धक, समभाग मिर्च, दो भाग जाय-फल, आधा भाग एकत्र करके आंबलीके रसमें खरल करना. गोली चने बराबर बांधकर देना. जिससे संग्रहणी आमबादी, अग्निमन्द, कफ, दमा, खांसी डलटी,कृमि इसका नाश करता है २६।

दूसरा रामबाण रस्।

शुद्ध जैपाल ४ मासे,बच्छनाग, गन्धक,शुद्ध पारा एक १ मासा एकत्र भांगरेके रसमें घोटना, उसकी गोली दो गंजा प्रमाण देना. जिससे कफ-बादी, अजीर्ण, आध्मान, कब्जी, शूल, दमा, खांसी इसका नाश करता है २७। और ज्वालानल रस देना २८।

धन्वन्तरिसंहितासार।

चिंतासणि रस ।

शुद्ध पारा, गंधक, ताम्र, अभ्रक,त्रिफला,त्रिकटु, जैपाल सब समभाग लेके कुम्भा यानी होणपुष्पीके रसमें खरल करके सूखे बाद कपड़छान करना. इसके देनेसे आठ प्रकारके ज्वर, सब जातका शूल, आमवात इनका नाश करता है और अग्नि प्रदीप्त होता है और ये दी गुआ देना २९। दशमूलादि घी देना ३०। और विपृचिकापर कपड़ेकी बत्ती करके रेचक दबाइयोंमें भिगोके ग्रदामें रखना, लंघन करना, अतृप्त रखना ये प्रयोग अलसक, विप्टब्धतापर अवश्य करना, बाकी इलाज अतिसारकेहैं वे ही करना २१। पटकी (हैजा) बहुत बढ़े तो पिंडियोंके नीचे एड़ीके इपर दाग देना और गंधक केशर नींवृके रसमें डालके पिलाना,फायदा होगा ३२ । लहसून, जीरा, सेंधवलोन, काला निमक, त्रिकटु, हींग, इनका चूर्ण नींबूके रसमें खरल करके चटाना. इससे विपूचिका नष्ट होती है ३३। अपायार्गका मूल पानीमें घिसके पिलाना और करेलेके रसमें तेल डालके पिलाना, इससे हैजेका नाश होके कृमिनाश होगा ३४ । जवका चूर्ण छाछमें गरम करके उसमें जवाखार डालके देना और सफेद कांदेके रसमें घी डालके देना और गरम पानीकी भाफ और शेक, हाथ पांवमें मालिश करना. अफीम, जायफल, घी इनकी हाथ, पांव और सव बदनको मालिश करना और छाछ और नोन पांवसें लगाके लोह-की उल्थनी ख़रपी तपाके गरम २ हाथों पांवोंपर फिराना ३५। बेल, सोंठ इनका काढ़ा देना और कार्यफल पिलाके देना ३६ । जवका आटामें जवाखार डालके छाछमें गरमकरके पेटको लेप देना, कैसा ही ज्ञल हो तो बन्द होगा ३७। कुष्ट, कुलिअन, संधवलोन इनका चूर्ण आयसोलके तेलमें मिलाके गरम करके मालिश करना। विपृचिका, खङ्घी, शूलका नाश करता है ३८ । शूलयुक्त होके पेट फूले उसको खटाईमें दारुहलदी, हरडा, कुछ, शतावर, हींग, सेंधवलोन पीसके लेप देना ३९। लवंग ८ मासे, इलायची, जायफल तीन ३ मासे अफीम १ मासा इनका चूर्ण एकत्र करके गरम पानीसे देना. इससे कठिन तलखी, ञ्चल, अतिसार और उलटी इसका नाश करता है ७०। शंखकी भस्म देना. लोकनाथ रस देना. शंखद्राव देना ४१ । शरदी ज्यादा मालूम हो तो दालचीनीका तेल जायफल डालके बदनको लगाना १२ । ये रोग ज्यादा बढ़े तो छाछ और दही इसमें समभाग पानी डालके देना और नारियलके रसमें पिलावे उसे देनसे प्राणकी रक्षा होगी १३ । गुरुकी कसम खाके कहते हैं कि शंखका पानी पीनेको देना. दाह त्वरित शांत होगा १४ । निंवूके रसमें पुरानी अम्ली मिलाके पिलाना. विषूचिका, शोष, कफ इनका नाश होता है १५ । और दूधमें टंकणखार डालके पिलाना. विषूचिका, उलटी बन्द होगी १६ । और सन्निपात पर जो अञ्चन लिखे हैं व अञ्चन करना, जिससे विषूचिका नष्ट होती है १७।

विवृचिकादिपर पथ्य।

मंदािम, अजीर्ण, विष्विका, सस्मक श्लेष्माधिक हो तो पहले वसन देना, पिताधिक हो तो छुड़रेचन देना और वाताधिक हो तो पसीना निकालना ये चीजें समयपर हितकारी हैं और व्यायाम, दीपन, लघु, बहुत दिनका पुराना चावल,लाह्योंका मंड, मूंग, चने इनका जूस, हरण, मोर, ससा, लावा, जंगली मांस इनका रस अथवा कोल, यूली, लहसुन, पुराना कोहला, सहँजनकी फली, पटोल, बैंगन, कमलकाकड़ी, करेला, जासुन,अद्रख,लजालू,चूका,करडू (कुकरडी),आंवला, सोंठ,अनार, पित्त-पापड़ा,आम्लवेतस,जंभीरी,बिजोरा,मद्य,माखन,घी,छाछ, कांजी, घान्य, अम्ली, तीखा तेल, हींग, लवण, अजवाइन, मिर्च, मेथी,धिनया, जीरा, दही, तांचुल, तपाया पानी, कटु तीखा ऐसे पदार्थोंका मंदािम, अजीर्ण, महामारी, विष्विकापर अवश्य पथ्य देना, प्रकृतिको माने सो देना.

विषुचिकाहिपर अपथ्य।

रेच मल आहि तेरा वेगोंका धारण, भोजनपर भोजन, भारी अन्न, जागना, विषयक्षण, रक्तमोक्ष, दालका पदार्थ, मांस, मच्छी, जलपान, विष्टंभक चीजें,जाम्रुन,कमलकन्द, चावल, घी, खीर, दूध,खजूर,चारोली, खेहपदार्थ, खराब पानी, वातल और जड़ पदार्थ अजीर्णवालोंको मना रखना तथा जो प्रकृतिको न माने वे चीजें अवश्य मना रखना और महा-मारीके द्दंपर प्रारम्भी अन्नादिक खानेको बिलकुल देना नहीं. कफन्न दवाइयोंसे युक्त पानी देना. नित्यादित रस । अर्शकुठार रस। पडानन रस । पीयूपसिंधु रस। चक्रबंध रस । पर्पटी रस । सङ्घातक लेह ये चीजें अवश्य करके देना. श्रंथ-विस्तार होगा इसवास्ते यहां नहीं लिखा इन रसोंको रसायन प्रकरणमें देख लेना १७ ।

अथ ऋमिरोगका निदान । ज्योतिषका मत ।

जन्म समय अप्टम स्थानमें क्षीणचंद्रहातो विकल, क्विमरोगी, अल्पायु और शञ्ज भवनका सूर्य हो तो उसकी दशामें नेत्ररोग, पांगला, क्विमि-रोग होगा।

ज्योतिषसतका परिहार।

चंद्रमंत्रका जप दान करना । स्र्यमंत्रका जप दान करना, शांत होगा।
पूर्वजनमका कर्मविपाक ।

पूर्व जन्ममें अश्वहत्या और गजहत्या की हो तो दूसरे जन्ममें कृमिरोगी होगा. जो स्त्रीका पित मर जाता है वह यदि अलंकृत कपड़े पहने तो उसको कृमि होता है।

पूर्वजन्म कर्मविपाकका परिहार।

नीले वृषभका दान, ब्राह्मणभोजन कराना, समाधान होगा। वाहर और अंदर रहने वाले ऐसे दो प्रकारके कृषि होते हैं. बाहरके कृषि स्वेदा-दिकसे, मैले कपड़े रहनेसे तीन जातिके होते हैं, ज्वां, लीख और चिम-ज्वां ये कपड़ोंमें और केशोंमें रहती हैं।

कृमि होनेका कारण।

अजीर्णपर भोजन करनेसे हमेशा मीठा, खड़ा खानेसे, द्रव्य, कर्डा सौबीर दाल, पुआ, घारगे, व्यायाम न करनेवालेको दिनका सोना, क्षीर, मच्छादिक विरुद्ध खानेवाला, पुक्षको कुछ कृषि मेलमें होते हैं और कुछ रक्तजन्य कृषि होते हैं।

कृमिका पूर्वरूप।

जबर शरीरका वर्ण बद्छना, शुल, हदयमें पीड़ा, ग्लानि, अस, अब्रहेप,

अतिसार ये होते हैं। कफ पाशसे जो आसाशयमें कृमि होते हैं व चारों तरफ फिरते हैं. उनकी आकृति रस्सी प्रमाण लंबी, आलस्यके साफिक और अनेक तरहकी सफेद लाल उनके नाम अंतरा, उदरविष्ट, हद्यांघ, महारुज, चरु, दर्भकुसुम, सुगंघ ऐसे हैं। ये नाम कुछ अन्वर्थक, कुछ निर्थक हैं। इन कृमियोंसे सुखको पानी छूटना, अझ न पचना, अरुचि, चक्कर, उबकाई, प्यास, पेट फूलना, शरीर कुश, सूजन, जुखाम ये विकार होते हैं।

रक्तज इमिका लक्षण।

रक्त बहाने वाली शिराके रक्तपाशसे जो कृमि होते हैं व बारीक,पांव-रहित, गोल लाल रहते हैं। छोटे होते हैं, वे छः जातके हैं। उनका नाम-केशाद शरोमविध्वंस शरोमद्वीपश उदुंबर शसौरस ६। मातर ६। वे कोड़ पैदा करते हैं, यह उनका काम है।

पुरीष इभिका लक्षण।

पक्काशयमें मलमें जो कृमि हैं वे ग्रुदासे बाहर निकलते हैं, वे बहुत बढ़के जब आमाशयमें आते हैं। तब उसके डकारकी दुर्गंघ मैलाकीसी आती हैं। वे कृमि,सोट,गोल,छोट,नीले,पीले,काले,सफेद होते हैं। उसके नाम पांच हैं वे १ ककेरक, २ सकेरक, ३ सोसूरा, ४ लून, ५ लेलिह। ये किसी तरफ जाके मैल पतला होना, शूल, पेट फूलना, कुश होना, खरदरापना,पांडुरोग,रोमांच, अथ्रिमंद, ग्रुदाको खाज इनको करते हैं।

इति कृषिरोगका निदान समाप्त ।

अथ कृत्मिरोगका उपाय।
त्रिफला, गिलोय, कुटकी, नींबकी छाल,चिरायता, अहूसा इनका काढ़ा करके उसमें पिपली,बायबिंडंगका चूर्णडालके देना इससे ज्वर,जंतु, पांडु, कृत्मिविकार दूर होता है १ निशोथ, पलासके बीज, किरमाणी, अजवाइन, किपला, रेणुकके बीज, बायबिंडंग इनके चूर्णमें समभाग गुड़ डालके छाछमें देना. इससे जंतु दूर होते हैं २। किरमाणी, अजवाइन, प्रातःकाल ठंढे पानीसे देना इससे कृमिनाश होता है ३ । खेरकी छाल, कुड़की छाल, निंबकी छाल, बच, निशोध,

त्रिकुटी, त्रिफला इनके काढ़ेमें गोस्त्र डालके देना था पलाशका बीज क्रूटके पानीमें भिगोके उस पानीमें शहद डालके देना ५। नागरमोथा, उंद्रकानी, त्रिफला, देवदारु, संजनकी छाल इनके काढ़ेमें पिपली बाय-विंडगका चूर्ण डालके देना ६। अनारछालके काढ़ेमें तेल डालके देना, तीन दिनमें कृमिनाश होगा ७। कवचफलीका कुश काढ़के गुड़में और दहीमें देना ८। पोदीनाका रस, सवजाका रस मिलाके देना ९। विजोराकी छालका काढ़ा देना १०। वाहेर कृमिपर कोढ़नाशक दवा करना लेप करना ११।पलासकाबीज छाछमें पीसके देना १२। निंवका स्वरस शहद डालके देना १२। एरंडके स्वरसमें और धतूराके स्वरमें शहद डालके देना १२। एरंडके स्वरसमें और धतूराके स्वरमें शहद डालके देना १२। एरंडके एलका मगज देना १५। रस दरहुर १ तोला, जेपाल आधा तोला, इनको दस भावना आकके दूधकी देना बाद आककी जड़के काढ़ेमें हींग डालके उसमें वह रस डालके देना,आधा मासा १६। गुढ़ पारा, इंद्रजन, अजवाइन, मनशिल, पलसपापड़ी इनके समभाग चूर्णको तंतुके रसमें एक दिन घोटना उसमें ४ मासा उंद्रकानीके रसमें शक्कर डालके देना, कृमि पड़ती हैं १७।

कृमिकुठार रस।

कपूर ८ भाग, कुड़ेकी छाल, त्रायमाण, अजवाइन, वायविर्डंग हिंगलू, बच्छनाग, केशर, पलस, पापड़ी सब एक १ भाग सब एकत्र करके उसको भांगरा, उंदरकानी, ब्रह्मी इनके रसकी भावना देना, उस-मेंसे एक वाल धतूराके रसमें देना. सब जातिकी कृषि नाश होगी १८।

क्रोमसुद्गरस।

शुद्ध पारा १ भाग, गंधक २ भाग, अजमोदा ३ भाग, बायिबिंडंग १ भाग,बकायन ५भाग,पलसपापड़ी ६भागइनका चूर्णशक्ति देखके शहदसे देना सर्व कृमिनाश होगा १९ ।बायिबिंडंगका चूर्ण बायिबेंडंगके काढ़ेमें देना २०।कबीला आधा तोला गुड़से खाना सर्व कृमिनाशहोगा २१। कटुवृंदावन का फल लोहा तपाके उसपर डालके दांतोंको धुवाँ देना, कृमि पड़ते हैं २२।

अष्ट सुर

लाख, भिलावाँ, धूप, संभेद विष्णुकांताकी जड़, अर्जनके फल और

फूल, वायविंडग, राल, गूगेल इनका घूप करके घरमें देनेसे सांप, चूहे, बटवी, छोटे मच्छर खटमल इनका नाश होगा २३।

ककुंसादि धूप।

अर्जुनबृक्षका फूल, बायबिंडग, पिठवण, भिलावाँ, खस, सुह्रका गुंद, राल, चंदन कोष्ट इनका घूप एक वार देनेसे कृमिनाश होगा, सह-जको धुवाँ देनेसे खटमल जवाँ जाते हैं।

इसिरोगपर पथ्य।

पिचकारी, रेचन,धूम, कफनाशक चीजें,शोधन,लाल चावल,पटोल, लहसुन, बथुवा, चित्रक, आकके पान, राई, रिंगणी, कटु चीजें, बायबि-डंग, निंब, तिल, सरसोंका तेल, कांजी, शहद, भिलावा, गोमूत्र, तांबूल, मद्य, कस्तूरी, घी, हींग, क्षार, अजवाइन, खैर, एरंडका तेल, छुडा, निंबू, करेला, अजमोदा, देवदाह ये पथ्य हैं।

कृसिरोगपर अपथ्य।

उल्हेश आदिका वेग घरना, विरुद्ध अन्नपान, दिनका सोना, इवप-दार्थ, पिष्टान्न, अजीर्णपर भोजन, घी, उडद, दही, पत्रशाक, मांस, दूघ, खटाई, मिठाई ये सब वर्जित हैं।

इति कृभिरोगकी चिकित्सा समाप्त । अथ पांड्रोगका निदान । ज्योतिषका सत ।

कृमिरोगके बाद पांडुरोग कहते हैं-अष्टम स्थानपर शनिहो और सहज स्थानपर चंद्र हो तोजातिश्रंश, गात्रडु:खी, क्षयरोगी, पांडुरोग होता है। ज्योतिषमतका परिहार।

शनिमंत्रका जप, होम, दान करना. चन्द्रका जप, दान करना। पूर्वजन्मका कमिविपाक।

जी देवबाह्मणके द्वन्यको लेता और नष्ट करता है वह पांडरोगी होता है। पूर्वजन्म कर्मविपाकका परिहार।

कुच्छातिकुच्छ्रवत करना, चांद्रायणवत करना,कूष्मांडहोम,सोनादान,

देना. सोनेकी सूर्ति करके दान देना. पूजा करना. इससे मुक्त होता है। पांडरोग पांच प्रकारका होता है। वातका १ पित्तका २ कफका २ त्रिदेनिष्म पका ४ मही खानेसे ५ ऐसा जानना।

पांडरोग होनेका कारण।

ज्यादा में अनकरनेसे, मद्य पीनेसे, खटाई, खार, दूध, उड़द, पिष्टान्न, तिल, मच्छी आदि ज्यादा खावे, दिनको सोवे, तीक्ष्ण इससे पांडुरोग होता है. मही खानेसे होता है। उससे खून सुखाके सफेद रंग होता है. उसे पांडुरोग कहते हैं।

पांडरोगका पूर्वरूप।

त्वचा, कर्कशठनक,युखको पानी, सुस्ती, अरुचि, आंख गालोंपर मुजन, दस्त पेशावका रंग पीला, अपच ये लक्षणोंसे पूर्वहरूप समझना।

वातपांडका लक्षण।

शरीर, त्वचा, मूत्र, सुख निस्तेज, कृष्ण, अरुणवर्ण, कंप, शरीरमें पीड़ा, अम ये होते हैं।

पित्तपांडुका लक्षण।

मूत्र, मल, नेत्र, शरीरपीला होना, दाह, तृपा, ज्वर होता है। क्फपांडुका लक्षण।

शरीर, त्वचा, सूत्र, चेहरा, नेत्र सफेद होना, सूजन, आलस्य, नेत्रपर झापड़, जड़ता होती है. त्रिदोपमें सब लक्षण ऐसा होता है कि सब शरीरकी रगें सुस्त होना, इंद्रियोंपर सुस्ती, कमताकत, अग्निमंद ऐसा लक्षण होता है।

पांडरोगका असाध्य लक्षण।

नेत्र, गाल, भकुटी, पांव,नाभि, बस्ति इन जगोंपर सूजन आना, पेटमें कृपि, रक्त, कफकी दस्त होना, सो रोगी आसाध्य है।

पांडरोगपर उपाय।

पुनर्नवा, हरडा, नींब, दारुहलदी, कुटकी, पटोल, गिलोय, सोंड १५ इनका काहा देना गोषूत्र डालके जिससे पांड, श्वास,खांसी, शूल,सूजन, इनका नाश करता है १। वर्डमानिष्णिली देना, उपद्रनों सहित पांडरोग जाता है २। त्रिफला, चित्रक, नागरमोथा,विडंग,त्रिकटु इनके चूर्णमें सम-भाग लोहसार मिलाके शहदसे देना और घी मिलाके देना, गोसूत्रसे छाछसे देना. इससे सब पांडरोग, त्रिदोष, भगंदर, सूजन, कोढ़, उदर, अर्श, मंदाग्नि,जंतुविकार नष्ट होता है ३। हरडाका चूर्ण शहद घीसे देना थ। मंडर छाछमें देना ५। त्रिकुटी, त्रिफला, विडंग, मोथा, चित्रकमूल इनका चूर्ण घी शहदसे देना. पांडरोग नष्ट होगा ६। घी शहदसे मंडूर देना ७। गोखह्के काढ़में शकर, शहद डालके देना ८। गोखह्न, धनिया, गिलोय, इनके काढ़में शहद शकर डालकर देना ९।

पांड आदिपर संहर: खटी।

त्रिफ्ठा, त्रिकुटी, चवक, पीपलमूल, चित्रक, देवदारु, माक्षिक, दालचीनी,दाहरलदी, सोथा, विंडग इनके समभाग चूर्णमें दो भाग मंडूर मिलाके आठ भाग गोसूत्रमें घोटके गोली डेढ़ मासेकी बांधना, एक र देना गायकी छाछसे, जिससे पियापेया,पीलिया,पांडु,परमा,अश,सूजन, कोढ़, कफरोग, ऊरुस्तंभ,वात, अजीर्ण,पिया ये नष्ट होते हैं १०। मंडूराद्या- रिष्ट देना ११। सोंठ, लोह भस्म देना १२। पिपली, हरडा, लोह शिलाजीत देना १३। गूगल, गोसूत्रसे देना. १४। अच्छी लोहभस्म शहद, घोसे देना. पांडु कामला नाश होगा १६। मधुमंडूर देना १६।

पांडु आदिपर आरिरस।

गुद्ध पारा, गंधक, अश्रकसार एकत्र करके ग्रवारपाठेके रसमें तीन भावना देना बाद चार वाल देना जिससे सर्व पांडु, कामलाका नाश होता है १७। लोहासव देना जिससे सर्व पांडुरोग जाता है १८। लोहकी सस्म, त्रिकुटा, शीतल मिरच, तिल, माक्षिकमस्म इनका चूर्ण शहदसे और छाछमें देना जिससे अजीर्ण पांडुका नाश होता है १९। शिलाजीत, शहद, विंडग, धी, हरडा, शकर इनका समभाग चूर्ण करके देना जिससे पंद्रह दिनोंमें देह बलवान होता है.

पूनमकं चन्द्रमाकं समान २०। अनृत हरीतकी देना २१। पश्चकोल घी देना २२। चित्रककं चूर्णको आमलेकं रसकी तीन भावना देना. गायकं घीसे रातको देना. पांडुनाश होता है २३। मत्तेभिंसहसूतरस देना २९। त्रेलोक्यनाथ रस देना २५। उदयभास्कररस देना २६। कामेश्वरस देना २७। कालिघ्वंसक रस देना२८। वंगेश्वर रस देना २९। नागकेशर, मुल्हिटी, पिपली, निशोश्व इनके काढ़ेकी भावना महीको बहुतसी देके वह मही खानेको देना. इससे मृत्तिकापांडु नष्ट होता है ३०। त्रिकुटी, त्रिकला, वेलहल्द, दालहल्दी, सफेद साठी, लाल साठी, मोथा, लोहकी भन्म, पाठामूल, विडंग, देवदारु, मेढासींगी, दूध इनके काढ़ा और वल्कसे सिद्ध करके घी देनेसे मृत्तिका का पांडु जाता है ३९।

पांडरोगपर पथ्य।

डलटी, रेचन, जब, रोहूँ, चावल, यूंग, मसूर, अरहर इनका यूष देना. पटोल, कोला, गिलोय, चन्दन, लाई, घुनर्नवा (साठी), वेंगन, लहसुन, आम, हरड़ा, गोसूत्र, आमली, छाछ, घी, माखन, अच्छा पानी, चन्दन, लोहमण्डूर और दागु ये देना।

पांडरोगपर् अपथ्यः।

रक्त काढ़ना, धूमपान, मलका वेगरोधन, पसीना, मैथुन, खड़ा पालकका साग, होंग, उड़द, पान, राई, दिनका सोना,चनेका खार, दुष्ट्र पानी, विरुद्ध और तबीयतको न माने सो चीजे पांडुरोगीपर मना है। अथ कामलारोग यानी (पीलिया) पर ज्योतिषका मत।

चन्द्र ग्रुककी दशामें मध्यगत हुआ तो अनेक प्रकारकी पीड़ा, मस्तकरोग, कामला, वातादिक संकट होता है।

ज्योतिष मतका परिहार।

चन्द्रका जप, होस, दान करना शान्त होगा। पूर्वजनसका कर्मविपाक।

पूर्व जन्ममें अन्नकी चोरी करे तो कामलारोगी होता है।

पूर्वजन्मकर्मविपाकका परिहार।

गरुड़की स्ति सोनेकी करना, विधिसे पूजा करना, दान देना, शमन

होगा. कामला रोग तीन तरहका है १ एक जिस आदमीका पित्त विग-इके खूनसे मिलके तपता है उस आदमीकी आंख, नख, शरीर सब बदन पीला हलदी लगानेक माफिक होता है और पेशाब मेला पीला होता है, इसको कामला रोग कहते हैं. उससे इन्द्रियोंकी शिक्त कम,अप-चन, दाह, अशिक्त, ग्लानि, अब्रद्धेष ये होते हैं २। जिस आदमीके यक्तत, मल काला, पेशाब पीला और सूजन, आंख, मुख,लाल, नल, खूब लाल, चक्कर आता है वह रोगी असाध्य होता है. और दाह, अहिन, प्यास, पेट फूलना, आंखोंपर हुस्ती, मूर्च्छा, अब्रिमन्द, अस्मृति होनेसे रोगी असाध्य होता है. इसीके भेदमें दूसरा हलीमक रोग होता है वह ऐसा कि जिस वक्त रोगीका वर्ण पीला हरा होके कमताकत, उत्साह, आंपड़, अग्निमन्द, हड्डीताप, स्त्रीकी इच्छा कम, फुटनी, आलस्य, दाह, प्यास, अब्रद्धेष,अस ये लक्षण होते हैं इसको हलीमक रोग कहते हैं १०।

कुम्भकामला हलीसकपर उपाय।

त्रिफला, गिलोय, कुटकी, नींबकी छाल, चिरायता, अहूसा इन आठ दुवाइयों के काढ़ेमें शहद डालके देना १। आंबली, हलदी, फिटकड़ी, सीना गेरू इन चारों को पानीमें घिसके अंजन करना २। कुटकीका चूर्ण शकर डालके पानीसे देना ३। सोंठका चूर्ण दूधसे देना १। देवकपा-सीके फलके रसकी नास देना ६। नागरमोथाका रस देना ६। देवइन्द्रा-यणका रस देना ६। सफेद ग्रंज का चूर्ण देना ८। इनमेंसे हरएककी नास देनेसे कामलाका नास होगा ९। एरंडके पानोंका रस चार तोलामें समसाग गायका दूध मिलाके पिनेगा तो कामलाका नास होगा १०।

कुम्भकामलाका उपाय।

आमला, लोहसार, शिक्कटी, हलदी इनका चूर्ण शहद, घी, शकर इनसे देना ११।द्रोणपुष्पीकेरसमें हींग घिसके अंजन करना १२।देवदालीके फलके चूर्णकी नास देना १३।सफेद गुंज पीसके संघाना १४। कडू तुराई का चूर्ण संघाना ना १५ मंडूर ग्रुटिका देना १६। पांडुरोगपर जो दवाइयां लिखी हैं वे दवाइयां कामलारोगको हितकारी है १९। बालहर्डी, लवंग, मिश्री पानीमें विसके अंनज कर्ना १८। लाल रंगका गन्ना इसे वड़े फजिरको खाना, कामला रोग

इति कामलारोग-निदान और चिकित्सा समाप्त । अथ रक्तिप्तिका निदान ।

ज्योतिषका सत।

चंद्रस्थानमं मंगल प्राप्त होनेसे रक्तिपत्तरोगी होता है और नाना व्याधि युक्त होता है और चंद्र मध्यगत मंगल हुआ तो रक्तिपत्तज्वर, दाह, अग्नि, चोर इनके पाससे पीड़ा होगी।

ज्योतिष सतका परिहार।

भौम मंत्रका जप, तिल, घी, सिमधासे होम, रक्तवृषभका दान, मूंगा का अलंकार घारण करना ।

पूवर्जन्मका कर्मविपाक।

जो वैद्य पूर्वजनम शास्त्रके मदमें गर्विष्ट होता है और ऋषियोंने जिन रोगपर जो उपाय कहे हैं ऐसा न करते स्वक्षपोलक हिपत उपचार करके रोगको बढ़ा देता है, वह रक्तपित्तरोगी होता है।

पूर्वजन्मकर्भविपाकका परिहार।

(अभिनीत्यर्थम् 'अभि दूतं वृणीमहे') इस मंत्रसे दश इजार आहुति विसे होम करे पापसे शुद्ध होक्र् समाधान होगा।

रक्तपित्त होनेका कारण।

गरमीमें ज्यादा फिरना, आयास, फिकर,रोना, ज्यायास,अति स्त्रीका संग, तीक्ष्ण तपना, खद्दा, खारा, ग्रुड़, गरम चीजें, मद्यपान इनका सेवन करनेसे खून तपके ऊर्ध्व और अधोगत और दोनों मार्गीसे गिरता है, ऊपरसे नाकसे आखसे मुखसे रक्त पड़ता है, अधोमार्ग यानीशिश्ल, ग्रुदा, योनिसेरक्तपड़ता है और ज्यादा विगड़ तो रोमरोम से खून गिरता है

रक्तिपत्तका पूर्वरूप

ग्लानि,ठंडी चीजोंपर प्यार, गलेमेंसे धुवाँ निकलता है ऐसे मालूम होना उलटी,शरीरमें लोहकीसी दुर्गंध और उलटीमें दुर्गंध, वातमिश्रित नीला अरुण, फेनयुक्त, पतला, हक्ष ये लक्षण होते हैं।

शिवनाथ-सागर ।

केवलिपत्तका लक्षण।

पीला, भगवा, काला, लाल, गोसूत्रकं माफिक, मृदंबकी स्याहीके साफिक, घरोसाके साफिक हो तो पित्त सम्बन्धी जानना ।

कफिमिश्रित पित्तका लक्षण।

गाढ़ा, चिकना, सफेद वर्ण, स्नेहयुक्त, चिकना ऐसा जो रक्तिपत पड़ता है वह कफिमिश्रित जानना दो दो दोषोंके लक्षणसे इंद्रज और लव लक्ष-णोंसे सित्रपातिक जानना और उर्ध्वगत एक दोषी साध्य, अधोगत दो दोषी कष्टसाध्य, त्रिदोषी असाध्य है।

रक्तिपत्तका असाध्य लक्षण।

श्वास, खांसी, उलटी, घवराहट, वेताकत, क्षीणता, दाह, मूर्च्छा, हृदयपीड़ा, प्यास इन लक्षणोंसे युक्त असाध्य है।

रक्तपित्तपर उपाय।

3 अडूसाका रस एक तोलामें तीन मासे मिश्री और शहद डालके देना । र अडूसा, काला दास, सुरवारी, हरडा इनका काढ़ा देना । र बकरीके दूधमें शकर और,शहद डालके देना । र सायके दूधमें पांचपट पानी डालके काढ़ा करके शेष दूध रहे सो देना । ६ अनारके फूलका रस नाकमें सुंघानेसेनाकका रक्त वन्द होता है । ६ उड़दका आटा और रेशमकी रासका लेप शिरमें देना, नाकका रक्त बन्द होता है । ७ सफेद कोहलाका पाक और लेह देना । ८ अडूसाके चार तोले रसमें वालभर रसमस्म देना, शहद डालके । ८ लाल फटकड़ी दो वाल बनारसी शक्तरमें देना । १० आंवलोंका सुरब्बा देना । १२ सुलहटी, घनियाँ, रक्तचन्दन, अडूसा, खश इनका काढ़ा शहद डालके देना । शिष, दाइज्वर, रक्तित इनका नाश करता है । ३३ शंखजीरा, घी, शकरसे देना । १२ हाक्ष, बेहाना, घनियाँ इनका काढ़ा देना । १५ प्रवालकी भस्म अनुपानसे देना मितीमस्म अनुपानसे देना । मितीमस्म अनुपानसे हेना । मितीमस्म अनुपानसे देना । मित्र स्वरानसे हेना । स्वरानसे हेना

इति रक्तपित्तनिदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ क्षयरोगका निदान-ज्योतिषका सत। जन्म स्थानसे दशम स्थान शनि और चन्द्रक्षेत्री और सुतक्षेत्री बुध हो तो, कोड़, क्षयरोग, गजािहसे भय तथा अनेक प्रकारका दुःख होता है।

ज्योतिषसतका परिहार। बुधपीड़ानिवारणके लिये जप होस दान करना। पूर्वजन्मका कर्मविपाक।

ब्रह्महत्या, अअक्यमक्षण,परवस्तुके ठिकाने अभिलाप,दूसरेकी धूमिह-रण करना, मनुष्यहत्या, शास्त्रज्ञान विना विद्वानोंकी समामें धर्मशास्त्र प्रायश्चितादि न्यवहार कहना इत्यादि पापसे क्षय रोग होता है।

पूर्वजन्मका परिहार ।

शब्दवृत्त प्रायिक्त करना. यवमध्य, पिपीलिकाकुच्छ् चांद्रायणादि करना और एकसौ ८० निष्क द्रव्यका उत्सर्ग करना,सहस्र ब्राह्मण भोजन कराना. होम करना, सोनेका कदली वृक्ष करके पूजापूर्वक दान करना । इत्यादि विधि सिंहावलोकन अन्थमं कही है वैसे करना।

क्षयरोग होनेका कारण।

मल मूत्रादि वेगका रोध करना, अति स्त्रीसंग, उपास, सत्सर,विष-सेवन, बलवानसे कुस्ती, बेवक खाना. पीना, सोना, ऐसे अनेक कामोंसे भातु क्षीण होनेके कारणोंसे बादी आदि दोष विगड़के सप्त भातुओं को विगाङ् देते हैं. उस रोगको क्षय कहते हैं और इस रोगको हिंदुस्थानमें राजरोग कहते हैं,फारसीमें तपेदिक कहते हैं,वह छःजातिका है, उसमें दो भेद हैं एक ऊर्ध्वगत है और दूसरा अधोगत है। यानी जो आदमीको खाशी आके कफ पड़ पड़के क्षीण होता है उसको अतिलोमकक्षय कहते हैं। और जो कार्यभूत घातु खीके ज्यादा सेवन करनेसे विगड़के शीण होता है उससे अनुलोमक कहते हैं।

क्षयरोगका पूर्वरूप।

श्वास, हाथ, पाँव गलना,कफ पड़ना, गला स्खना,उलटी,अग्नि मंद,

उन्माद, जुखाम, खांसी, नींद ज्यादा, आंख सफेद, मांसादिक पुष्ट चीजोंपर इच्छा, श्लीपर इच्छा होना, सन बिगड़ना, स्वम ज्यादा पड़ना, बंदर काक पानीरहित सरोवर (तलाव). स्वप्नमें देखना इतने लक्षणक्षयके पूर्वमें होते हैं।

तीन रूप क्षयरोगके अवस्य होते हैं।

र्गहन पसली दुखना, खिचना, हाँथ पांबमें आग होना, सब अंगमें बारीक जबर रहना ये लक्षण होते हैं।

ग्यारहरूपके लक्षण।

आवाज बैठना, स्वर बद्छना, गईन और पीठदूखना, नसं खिंचाना । ये बादीसे. ज्वर, दाह, अतिसार, खुलसे रक्त पड़ना ये पित्तसे. यस्तक भारी,अब्रद्रेष,खांसीस्वरभेद ये कफसे,इन सब छश्नणोंसे रोगी असाध्यहै।

क्षमरोगका असाध्य लक्षण।

आहार करके दिन दिन क्षीण, अतिसारसे असांध्य,कारण क्षयरोगीका आधार मलसे, है वह क्षीण हुआ हो,जिसके अंडकोशपर और पेटपर सू-जान, उलटीमें खून पड़ता है, जिसका कफ सड़ा पीपके माफिक होजाय वह असाध्य है।

छः प्रकारके क्षयका भेद । भेधनक्षयका लक्षण ।

इन्हिय व अंडकोशमें पीड़ा, खोइच्छा कम, घातुमें रक्त मैथनके वक्त निकलना, शरीर संफद, वे ताकत, शुक्तसे उलटे घातु क्षीण होते हैं, यह भैथनक्षयका लक्षण जानना १।

अध्वप्रशोषीका लक्षण।

शोकसे, फिकरसे, क्षीण हुए ग्लानि, रूक्षता, दिलपर दहशत, वे त्राकत हो यही अध्वप्रशोषीका लक्षण जानना २।

जबरक्षयका लक्षण।

वृद्धापकालसे शीण आदमीके कृशता,वीर्य, बुद्धि,बल,इन्द्रियोंकी ताकत कृम, कंप, बे सजा, कांसेके फूटे बर्तनकीसी आवाज, कफ विना थूकना, कफ बड़ा क्केश करकेंनिकलना, जड़ता, अरुचि; खुख,नाक, नेत्र खींचना मल खुखा, शरीर निस्तेज ऐसा होता है ३।

व्यायासक्षयका लक्षण।

अति मार्ग चलनेसे क्षीण हुआ, हाँथ पाँवमें ग्लानि, उसके बदनका रंग जलेके माफिक खरदरा, हृदय, पिपासा-स्थान और कंठ ओंठ मुख मुखना ४।

व्रणक्षयकालक्षण।

कमरक्तसे, भगंदरादिक व्रणसे, कम खुराकसे,अब्रङ्गटनेसे क्षय होता है, असाध्य जानना ५।

उरःक्षतका लक्षण।

धनुष खींचना, आयास, बहुत बोझाउठाना, बलवानसे युद्ध करना, ऊपरसे कूदी मारना, बेल,घोड़ा, ऊंट,गाड़ी आदिको भागतेको पकड़ना, उसके बराबर भगना,श्रक्षफेंकना,जोरसे बोलना,गाना, नाचना,बांचना नदीमें तैरना,चलना,काम,कोघइतने कारणोंसे आद्मीकी छातीमें तोड़ पड़ के क्षत होता है. उससे छातीमें पीड़ा, श्रूल, भाला, बरछी,कबाड़ी य मारनेके माफिक दर्द होता है, पसली दुखती है बदन सूखके कांपता है शिक्त, मांस, वर्ण, कचि, अग्नि य सब कम होते हैं। ज्वर, दिलमें दुःखी, बेताकत,गरीबीका बोलना,दस्तपतला, बहुत वक्त खासते र कफ थोड़ा पड़े. काला, दुर्गंघ युक्त, पीला, गांठी गांठी, बहुत खुनसे मिला ऐसा कफ पड़ता है, क्षीण होता है ६।

क्षयरोगपर उपाय।

ब्रह्मचर्यव्रत, दान, तप, देवपूजा, सत्य, आचार, स्यकी सेवा, वैद्य ब्राह्मणकी पूजा इन ज्यायोंसे क्षयरोग जाता है शज्वरको और रसादिक दवा लिखी हैं सो देनार। क्षयरोगवालेको माखन, मिश्री, शहद, सोनेका वर्ष देना शित्रफलाके काढ़ेमें शिलाजीत ग्रुद्ध करके उससे गिलोयका काढ़ा सत्त्व डालके देनाश पिपली, सुनक्का, दाख, शकर, शहद, सरसोंका तेल इनका लेह देना शहदमें असंगंध, पिपली, शकर इनका लेह देना ६।

क्षयादिरोगपर रास्नादि चूर्ण।

रास्ना, कपूर, तालीसपत्र,मंजिष्ट,शिलाजीत, त्रिकुटी,त्रिफला, मोथा, विंडग, चित्रक सब समयाग. लोहसार चौदह माग मिलाके शहद वीसे देना. श्वास, खांसी, जबर क्षय इनका नाश करके बल वीर्य अग्नि इनको बढ़ाता है ७। अगस्ति हर्डा देना ८। अङ्क्षा,असगंध, शिरसकी जड़, रक्तबोल, पुनर्नवा इनका काढ़ा देना ९। पिपलकी छाल,त्रिकुटा इनके चूर्णमें समयाग मण्डूर मिलाके ग्रुड्से देना १०। तमालपत्र, त्रिकुटा, वंशलोचन,एकोत्तर वृद्धिसे लेना. दालचीनी,इलायची आधा आधा माग लेना. पिपली आठ माग लेना. वनारसी शकर सबके समयाग करके देना. जिससे खांसी, दमा, अइचि, पांडु, हृदयरोग, संग्रहणी, पिया, प्यास, जबर इनका नाश करके अग्नि बढ़ाता है १९।

सितोपलाहि चूर्ण।

मिश्री १६ तोला, वंशलोचन ८तोला, पिपली ८ तोला, इलायची २ तोला, दालचीनी, १ तोला लेके चूर्णकरना घीशहदसे देना. जिससे खांसी, दमा, सय, दाह, जलजलता, अग्निमन्द, जिह्वारोग, पिया, ज्ञूल, अरुचि, ज्वर, रक्तिपत इनका नाश करता है १२। द्राक्षा, छहारा, पिपली इनका चूर्ण घी शहदसे देना. जर, खांसी, सूजन नाश होता है १२। माक्षिक भस्म, विडंग, शिलाजीत, लोहासार इनका चूर्ण शहद घीसे देना. जिससे एश्रस्य नाश होता है १९। शिलाजीत, त्रिक्जा, माक्षिक, शारकांत दूधमें शहदके साथ देना १५। शिलाजीत, त्रिक्जा, माक्षिक, शारकांत दूधमें शहदके साथ देना १५। शिलाजीत, त्रिक्जा, माक्षिक, शारकांत दूधमें शहदके साथ देना १५। शिलाजीत, त्रिक्जा, माक्षिक, शारकांत दूधमें शहदके साथ देना १५। शिलाजीत, त्रिक्जा, माक्षक, शारकांत दूधमें शहदके साथ देना १५। शिलाजीत, त्रिक्जा, माक्षक, शारकांत दूधमें शहदके साथ देना १५। शिलाजीत, त्रिक्जा, माक्षक, शारकांत दूधमें शहदके साथ देना १५। शिलाजीत, त्रिक्जा, माक्षक, शारकांत दूधमें शहदके साथ देना १०। शिलाजीत, त्रिक्जा, माक्षक, शारकांत दूधमें शिलावजी रस देना २०। शिलाजीत रस देना २०। शिलाजीत रस देना २०। हमगर्भ रस देना २०। नालेखर रस देना २०। कालांतर रस देना २०। पंचानताख्य रस देना ३२। पंचानताख्य रस देना ३२। पंचानताख्य

रस देना ३६। स्वयमिश्वरसदेना ३६। राजमृगांक देना ३७। लोकेश्वर रस देना ३८। नवरत्नराजमृगांक रस देना ३९। कनक सुंदररस देना ४०। हेमाञ्रक रस देना ४१। सुवर्णभूपितरसदेना ४२। लक्ष्मीविलासरस देना ४३। पंचा-मृतरस देना ४४। अमृतेश्वर रस देना ४६। चिन्तामिण रस देना ४६। विल्तामिण रस देना ४७। शिलाजीत लोहभस्म एकवाल रोज देना. पथ्य करना ४८। वसंतक्षसमाकर रस देना ४९। लोहरसायन देना ५०। पिपली २० तोला गुड़के पानीमें घी २० तोला मिलाके पकाना; घी वाकी रहे जो उतार लेना वो घी देना और पिलाना जिससे क्षय-रोग जायगा ५९। पिपली, पीपलमूल, चवक, चित्रक, सोंठ, जवाखार, इससे सिद्ध किया घी देना ५२।

रसवर्दक काढ़ा।

गिलोय, अदरखका रस, जब इनका काढ़ा दूधसे देना ५३। काली मिरचका काढ़ा दूधसे देना ५४। गेहूं, जबसाल हरणका यांस,घी, दूध, शकर, शहद, मिर्च, पिपली इनके पीनेसे रक्त बढ़ता है।

मांसवर्षक काढ़ा।

जंगली मांस, अनूपघान्य,लहसुन, हरणदोडी, घी, दूध, मधुर चीजें खानेसे और पीनेसे मांस बढ़ता है ५६।

मेदवर्दक चूर्ण।

तालीसादि चूर्ण मधुर रस,जंगली मांस, रस ये चीजें खानेसे चर्ची बढ़ती है ५७। सितोपलादिचूर्ण, बक़रीका दूध ,सूकरका मांस ये चीजें क्षयहारक और मेद बढ़ाती हैं ५८।

हड्डीवर्डक चूर्ण।

चीसे पकी चीजें, इध, चंद्रनादि, द्राक्षादि चूर्ग, जंगली मांस, मधुर अत्र पान देनेसे हड़ीको ताकत आती है ५९। ज्ञुकवृद्धि अम्ल पदार्थसे सिद्ध की चीजें, सारक समधातु, दूध, मधुररस, काकड़ीकी जड़, दूध, मुई कोहला, सावरीका कंद्र ये चीजें सारक हैं. इसमें शहद डालके पीना ज्ञुक बढ़ाती है ६०। कफ्में मिला हुआ खून खंखारमें पड़ता हो तो केला भूनके इसमें शहद मिर्च मिलाके देना, वद होगाइ ११ घिनयाँ, इलायची, मिर्च इनका चूर्ण घी शकरसे देना. अरुचि जायगी. दर। अद्रखका रस शहदसे देना. ६२। कचनारकी छालके रसमें जीरेका कपूर डालके देना इससे संताप, दाह जाता है ६८। चवलाईके जड़के रसमें मिश्री डालके देना. प्यास जायगी ६६। गोखह, घी देना. इससे दाह जाके घातु-वृद्धि होगी ६६। अश्रकसस्य मञ्ज पिपलीसे देना ६७। अश्रकसस्य सोनेके वर्कसे देना ६८। गिलोयका सत्त्व एक सासा सोंठके बरावर शहदमें देना ६९। घोड़ाचोलीकी मात्रा अदरखका रस पिपली और पिर्च शहद मिलाके देना ७०।तांवेश्वर घीसे और योग्य अनुपानसे देना ७९। मूंगेकी सस्य पके केलासे देना, क्षयरोगका नाश करेगी ७२। घी शकरसे मूंगाकी सस्य पके केलासे देना, क्षयरोगका नाश करेगी ७२। घी शकरसे मूंगाकी सस्य देना ७३। रसिंदूर, लवंग, केशर, जायपत्री, अङ्गलकरा, पिपली और भांग, कपूर, अफीम एकत्र करके गोली देना ७६। अनुपानसे कांतिसार देना ७६। वंगथस्य योग अनुपानसे देना ७६।

क्षयरोगपर पथ्य।

गेहूं, सूँग, चना, देवभात, बकरीका मांस, माखन, दूध, धी, जंगली मांसरस, आम, आमला, खजर, दाख, बदाम ये खाना. नाच, चंद्रप्र-काश, बीना आदिका वाद्य अवण करना, अच्छी शय्या, उमदा सफा हवा, प्रियदर्शन, सोना, मोती आदि रत्नोंका अलंकार धारण करना, दान, देव, ब्राह्मण पूजा, धमशास्त्र पुराण, अच्छी वातका अवण करना ये चीज क्षयरोगको पथ्यकारक हैं।

क्षयरोगपर अपथ्य।

जुलाब, मलसूत्रादिकका रोध करना, मेहनत, पसीना, अंजन, ख्रीका संग, साहस कर्म, रूक्ष अञ्च, बे वक्त खाना. पीना, तांबूल, तरबूज, लह-सुन, हींग, खटाई, मिर्च, तुरस, लीले साग ये सब चीजें और मिजा-जको न माननेवाली चीजें क्षयरोगीको वर्जित हैं।

इति क्षयरोग-निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ कासश्वास (खांसी, दमा) का निदान। ज्योतिषका मत।

कर्कराशिस्थित सूर्य होके डुधकी दृष्टि है तो नेत्ररोग, कफ, वातरोग ऐसे रोग होते हैं।

ज्योतिषमतका परिहार।

बुपदृष्टि, सूर्यपीड़ा निवारणके वास्ते सूर्यमंत्र दान होम ये करना। पूर्वजन्मका कर्मविपाक।

अपने पर उपकार किया है उसका ग्रुणन मानना और जो गरीबोंका द्रव्य चुराता, गाय चुराता और कथीर चोराता है वह आदमी कफरोगी होता है।

पूर्वजन्म-कर्म्विपाकका परिहार।

कथीर दान करना, कृच्छू और सांतपन ऐसा प्रायश्चित करना।

कासश्वास होनेका कारण।

नाकमें ध्रवाँ और मुखमें घ्रवाँ गर्दा उड़नेसे, दिनको सोनेसे, चिकनाई-पर पानी पीनेसे, ज्यादा स्त्रीसंग करनेसे, इक्षपदार्थ, गरम, जुखाम आदि चीजोंसे गलेमेंका अवरस कफ विगड़ करके खांसी पैदा करता है वह खांसी पाँच तरहकी है। बादीसे १ पित्तसे २ कफसे ३ डरःक्षतसे ४ क्षयसे ६ ऐसी पांच तरहकी है।

क्षयरोगका पूर्वरूप।

युखमें कांटेसे होना, खाज आना, भोजन कम यह होता है।

बादीखांसीका लक्षण।

हृदय, यस्तक, शंख, उदर,पीठ इन ठिकानोंपर शूळ,मुख मिलन,बल, तेज, ताकत कम, आवाज कम,खांसी बहुत चलके कफ कम पड़ता है। पित्तखांसीका लक्षण।

छातीमें दाह, ज्वर, शोष, मुख कडुवा, प्यास, कफ, पित्तमें मिला हुआ पड़ना, खांसी आना, सब अंग सफ़ेद होके जलन होती है।

शिवनाथ-लागर।

कफखांसीका लक्षण।

मुख चिकना, बदन गीला, शिर दुखे, वेसजा, जड़पना, गलेमें खाज, खांसी कफ बहुत पड़ना, संधि ढीले, बेताकत, आलस्य ये होते हैं।

उरःक्षतखांसीका लक्षण।

अति स्रीप्रप्तंग करना, बोझा उठाना, चलना, मस आदिक क्रूर कर्मीं से ऐसे कारणोंसे रुक्ष शरीर होके कुपित वादी छातीमें तोड़ पड़के खांसी पैदा करती है।

क्षयखांसीका लक्षण।

संधि ढीली और ज्ञूल, ज्वर, दाह, यूच्छां, दुर्बलता, छातीमेंसे सड़ा कफ पड़ना, अरुचि, कफके साथ रक्त पड़ता है. यह खांसी क्षयरोगियोंको होती है. खांसीरोगी ताकतवाला हो तो चंदरोज जीता है, दुर्बल हो तो यरता है, असाध्य है।

खांसीका उपाय।

हाक्ष, भारंगसूल, कच्चर, पीपल, सोंठ इनका लेह गुड़से करके देना श सोंठ, भारंगसूल, पिपली, कायफल, दाख, कच्चर इनका लेह देना. अडूसा गिलोय, रिंगणी इनके काढ़ेमें शहद डालके देना २। नागवला, रिंगणी, दोनों दाख, अडूसा इनका काढ़ा शकर शहद डालके देना, पित्तखांसी जायगा ३। कच्चर, खस, रिंगणी, सोंठ इनके काढ़में शकर घी डालके देना ४। पीपल, छलहटी, पीपलसूल, टूब, दाख इनका चूर्ण शहद से देना देवास, ची, आमला खजूर, पिपली, सिर्च इनका चूर्ण शहद, घीसे देना ६। मेंस, बकरी, गाय इनके दूधमें आमलेका रस घी ६४ तोला डालके सिद्ध करके देना ७। शहद पिपलीसे लोकेश्वर रस देना ८। नवांगसूब, सूंग, आमला, जव, अनार, बेर, सुलीसूली, सोंठ, पिप्पल, कुलथी इनका जूस देना, कफनाश होगा ९। मोथा, पिपलीका चूर्ण शहदसे देना १०। बालहरडा, सोंठ, पिप्पल, मोथा, देवदाक इनका चूर्ण शहदसे देना कफखांसी जायगी १९। चित्रकमूल, पिपलामूल पिपल, गज- विष्पल इनका चूर्ण शहद्से देना ३२। त्रिकुटा, त्रिफला,चित्रक, देवदारू, रास्ता, विडंग इनका चूर्ण शकरसे देना।

क्षयखां सीका उपाय।

इसपर पित्तरबांसीकी दवा करना और मधुर पौष्टिक पदार्थ देना १२। तालेश्वर रस देना १८। सुर्यरस देना १६। अर्जुनवृक्षकी छालके चूर्णको अङ्क्षाके रसकी इक्कीस भावना देके शहद शकर घोसे देना १६। पिप्पल गुड्से सिद्ध किया घी बकरीके दूधमें देना १७१ स्वयमित्र रस देना १८। क्षयखांसी त्रिदोषसे होती है इसवास्ते त्रिदोषके ऊपर लिखा क्षयका उपाय इनको देना १९। अद्रखका रस शहद समभाग करके देना. इससे क्षयखांशी नाश होगी२०। शहद शकरसे मिर्चका चूर्ण देना २१। हेमगर्भ रस देना २२। ताष्ट्रपर्पटी रस देना २३। वालहरडा, पिप्पल, सोंठ, मिर्च, चूर्ण गुड़म गोली करके देना २४। लवंग, सिर्च, बहेड़ा इन-के समभागकांतिसार डालके बदूलके काढ़ेमें घोटके गोली बांधे वह गोली युखमें पकड़े तो चार घंटमें खांसी नाश होती है२५। अर्जुनहृक्ष, दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, पीपलयूल, त्रिकटु इनका चूर्ण अदरखके रसमें घोट-कर देना. इसको धनंजयग्रटी कहते हैं२६। आकड़ेकी जड़, सनशिल इसीमें आधा त्रिकुटाका चूर्ण मिलाके चिलममें पिलाना, ऊपरसे तांबूल खाना. इससे खांसी जायगी २७। बेरके पत्तोंको यनशिल लगाके सुखाके चिलममें 'पिलाना जिससे खांसी जायगी २८। काला धतुराकी जड़, त्रिकटु, मनशिल एकत्र बांटके कपड़ेको लेप करना सुखाके बत्ती करना, धुवाँ पिलानां जिससे शास, दिया, खांसी जायगा २९। धतूरा कटेलीके रसमें, त्रिकुटा,गोखरू डालके घी सिद्ध करना और देना २०। हेमगर्भ देना ३१। अगस्तिहरीतकी देना ३२। हिंगलू, मिर्च, मोथा, सुहागा, वच्छनाग इनको जंबीरीके रसमें खरलकरके गोली ध्रंग बराबर बांधना, अद्रखके रसमें शहद डाल करके देना. श्वास, खांसी, ज्वर जाता है ३३। रसेंद्रवटी देना ३४। नीलंकठ रस देना ३५।

शिवनाथ-सागर।

खांसीपर पथ्य।

चावल, गेहूं, उड़द, यूंग, कुलथी, वाजरी,वकरीका,दूध, घी, दाख, लहसुन, अनार, दिलके माफ्रिक पड़े सो खाना।

खांसीपर अपथ्य।

मैथुन, स्निग्ध, सधुर, दिनका सोना, दूध, दही, मिष्टान्न, क्षीर, धुवाँ, कफकारक चीजें, गर्दा, हवा,बहुत मेइनत, जो तबीयतको न माने वह आहार व्यवहार वर्जित है।

इति खांसीनिदान और चिकित्सा समाप्त । अथ हिक्कारोगका निदान ।

जिस महसे शास कास होता है उससे हिका रोग होता है उसी उपाय से शांति होती है।

पूर्वजन्यका कर्मविपाक ।

ज्ञाह्मण स्नान करके जप होम न करे सो हिक्कारोगी होता है. उसकी चांद्रायण तीन कृच्छुप्रायिश्वत कर्ना।

हिक्कारोग होनेका कारण।

विदाही, मद्य, तीक्ष्ण, भारी, विष्टंभकारी,शीत वस्तुभक्षण, व्यायाय, बोझा उठाना, मलादि वंगोंके धारणसे आदमीको हिचकी, श्वास, खांसी, होती है।

हिक्काका पूर्वरूप।

गला, छातीसें भारीपना, सुख तुरस, ऋख खींचना ऐसा होता है। हुचकी तीनों दोपोंके स्वभावसे पांच प्रकारकी होती है।

अन्नजाका लक्षण।

पानी अन्नादि ज्यादा खानेसे वात कोपनेसे उर्ध्व होके आती है, बहुत देरसे दो बार आती है उससे शिर गईन कांपता है उसका नाम यमला है ये अन्नजाके लक्षण जानना १।

श्चद्राका लक्षण।

जो हिचकी बहुत देरसे आती है, आस्ते आती है, जरुमूलसे आती है ये क्षुद्राके लक्षण जानना २।

गंभीराका लक्षण।

जो हिड़ा नाभिसे निकलती है, बड़ी आवाज करती है, तृषा, जबर आदि अनेक पीड़ाओंसे युक्त होती है उसे गंभीरा जानना ३।

सहतीका लक्षण।

जो हिचकी मर्मस्थान यानी नाभि, बस्ति आदिकोंको पीड़ा देनेवाली सर्वकाल आनेवाली, गात्रको हिलानेवाली है वह असाध्य है ८।

हिकाका उपद्रव।

जिसकी देह खिंचे, ऊर्ध्व दृष्टि, सूच्छां, क्षीणता, अन्नद्वेष, बूढ़ापन, महती हिछावाला, त्रिदोपडपद्रवोंसे असाध्य जानना ५।

हिकारोगपर उपाय ।

वादी कफनाशकरनेवाली देना । मालिश करके पसीना काहे, उलटी, हलका जलाव देना, अच्छी वातें सुनाना, दहशत दिखाना २। खसका मंड करके देना २। दही, त्रिकटु, ची डालके देना २। हलदी, मिर्च, दाख, गुड़, रास्ना, पिपली, कचूर इनका चूर्ण देना ६। हरडा, सोंठ, गरम जलसे देना ६। मोथा चार तोलामें आठगुना पानी डालके मिगोके वह पानी बार-वार देना ७। हींग, कालानोन, जीरा, विडनोन, पोहकरमूल, चित्रक, काक-डाशिंगी इनके काढ़ेमें कांजी बनाके देना ८। आमला, सोंठ, पीपली इनके काढ़ेमें शकर डालके देना ९। दशमूलके काढ़ेमें कांतिसार शहद डालके देना १०। कुटकी, सोनागेरू, मोतीकी भस्म ये समभाग विजोर्स रसमें शहद डालके देना १०। कुटकी, सोनागेरू, मोतीकी भस्म ये समभाग विजोर्स रसमें शहद डालके देना १०। कुटकी, सोनागेरू, विजोराके रसमें शहद डालके तामेश्वरसदेना. इससे पांच प्रकारका हिक्कारोग जायगा १२।

हेममात्रा।

सुवर्ण, मोती, ताम्र,कांतीसार इनकी भरम दो ग्रंजा बिजोराके रसमें शहद, कालानोन डालके पिलाना. इससे सौ हिचकी बंद होगी, पांचकी क्या बाबत है १३। मेघाडं इर रस देना १४। सोंठ, हरडा, पिपलीका चूर्ण शहद शकरसे देना १५। गिलोय, सोंठकी नास देना १६। काकडारिंगी,

शिवनाथ-सागर।

त्रिकड, त्रिफला, रिंगणी, भारंगमूल, पोहकरमूल, सैंधव इनका चूर्ण गरम णानीसे देना. इससे हिचकी, श्वास, ऊर्ध्व बादी, खांसी, अरुचि, जुखाम इनका नाश होता है 30 ।

हिकारोगपर पथ्य।

पसीना, चलटी, नास, धूल्रपान, जुलाब, नींद, मृदु स्निग्ध, अल्ल, कुलथी, गेहूँ, साल, जन, जंगलीमांस, गरम पानी, बिजोरा, कफदात-नाशक चीजें और प्रकृतिको माने सो चीजें पथ्य कारक हैं।

हिका रोगपर अपथ्य।

हवा,मलमूत्रोंका रोघ, उपास, विरुद्ध अन्नपान, पावटे, उड़द, पानी, अनूपमांस, बकरीका दूध, राई, खड़ा और जो तबीयतको न साने वे चीजें वर्जित ो नहीं करना। इति हिक्कानिदन और चिकित्सा समाप्त।

अथ श्वासरोगका निहान-पूर्वजन्मका कर्मविपाक।

जो आदमी उपकार नहीं मानता है उस कृतव्यको श्वास, होता है। पूर्वजन्मकर्मविपाकका परिहार।

तीन चांद्रायणवत प्रायश्वित करना, पचास वाह्मणयोजन देना और दान देना ।

श्वासरोगका पूर्वरूप।

हृदयपीड़ा, श्वास, ज़ूल, पेट फूलना, खींचना, अरुचि, शिरमें पीड़ा श्वासका होता है।

महाइवासरोगका लक्षण।

जिसका वात कर्ध्वगत होके शिरोंका मुख बंद करता है जब वह आद-सीका श्वास बड़ा जोरसा आता है जैसे बैलके श्वासके माफिक और सातके साफिक दूरसे मुनता है उसका ज्ञान नष्ट होता है,नेत्र चंचल, मुख नेत्र फाड़ता है, दस्त, पेशाब वन्द, आवाज मन्द, मनक्षीण, उस रोगीका थास दूरसे समझता है यह रोगी मरता हैं।

ऊर्ध्वश्वासका लक्षण।

अर्वशास दहुत देरसे आता है, नीचे जलदी न होना, सुख आदि-इंद्रियकपसे एकना, अपूर सुख, चञ्चल दृष्टि, मुच्छा, सुख सुखना ऐसा होता है

छिन्नइवासका लक्षण।

जो आद्मी रह रहके जितनी ताकत है उससे श्वास लेता है, हृद्यमें देवना, घवराइट, पेट फूलना, पसीना, मूच्छा, बस्तिगत दाह, नेत्र फिराना, जल आना, शासलेके वेताकत, एक नेत्र लाल, दिल उद्विम, मुख सूखना, रंग ददलना, दहकना, संधि ढीली, इस रोगसे बचनाकठिन है।

तसकरवासका लक्षण।

जिस वक्त वायु गर्दन मस्तक जकड़के कफको उलटा चढ़ाके रगोंको वन्द करता है, उस कफसे ज्याम गलेमें घर घर शब्द करता है, हद्य पीड़ा, श्वास, मुर्च्छा पाके घवरा जाता है. निश्चेष्ट होता है, खांसते वक्त वानम्बार घवराता है, कफ जल्दी नहीं छूटता है, कफ पड़नेसे आराम लगता है, गलेमें खाज आना, बोलनेसे दुःख, निद्रा न आना, पसली दूखना, बैठनेसे आरामलगे,गरमसे प्यार, प्यार खुशाली, नेत्रपर सूजन, शिरको पसीना, मुख सूखा, श्वाससे सब शरीर हलना, तमकश्वास, वर्षाऋतुमें ठंडे दिन और हवामें पूर्वकी हवामें कफकर पदार्थ खाने पीनेसे ज्यादा होता है. यह श्वास थोड़े दिनोंका साध्य होता है. इसमें ज्वर और मुर्च्छा ज्यादा हो तो तमकश्वास कहना चाहिये।

श्चद्रश्वासका लक्षण।

इक्ष और आयाससे जो श्वास होता है वह क्षुद्रश्वास वायुका ऊर्घ्व लेके श्वासमें दुःख कम रहता है और सब इंद्रियां मनको इजा न करे वह साध्य है।

इवासरोगपर उपाय।

व्यास, हिका रोगको पहिली तैलाडिक सईन करके पसीना निकलना

उलटी देना, अभिदीपन दवा देना, हलका जलाब देना और वादी छहम-नाशक इलाज करना १। काकड़ाशिगी, त्रिकटु, त्रिफला, रिंगणी, भारंग-खूल, पोहक्रयूल, जटायांसी,संघवलोन,कालानोन,विड्नोन, काचनोन, सांभरनोन इनका चूर्ण गरम पानीसे देना; इससे हिक्का, श्वांस, खांसी; अरुचि नाश होगा २। सोंठ ६ पीपल ५ मिर्च ४ तांबूल ३ दालचीनी२ इलायची १ तोला लेके सबसे समभाग शकर मिलाके चूर्ण देना. इससे अर्श, अभियन्द, खांसी, अरुचि, श्वास, कण्ठरोग, हदयरोग जाता है है। सोंठ, देवदारु, पिपली इनका चूर्ण देना ४। सोंठ,पिपली, चूर्ण गर्म पानीसे देना. इससे श्वास जायगा ६। अडूसाका रस, गायका मक्खन, त्रिफला इनका चूर्ण देना ६। इलदी, सिर्च, दाख, पीपल, रास्ना, सोंठ, गुड़का चूर्ण राईके तेलसे देना ७। अडूसा, इलदी, पीपल, गिलोय, आरंगपूल, सोथा, सोंठ, रिंगणी इनके काढ़ामें मिर्चका चूर्ण डालके देना: श्वास जाता है ८। सूर्यावर्तरस देना ९। त्रिफला, त्रिकट, देवदारु, वच्छ-नाग, खश, धतूराकेवीज इनका चूर्ण भागरेके रसमें घोटके गोली वांध इसे देना, श्वास खांसी जायगी १०। ग्लंद्र पारा, गंधक, बच्छनाग, खुहागा, सनसिल, हरएक १ तोला, मिर्च आठ तोला, त्रिकटु दो तोला, संब खरल करके देना. इसीका नाम श्वासङ्कटार रस है ११। सोमलकी निर्धुमकी सस्म योग्य अनुपानसे देना १२। अअकसस्म योग्य अनुपानसे देना. १३ । वंगभस्म, हलदी और शहदसे देना १४। अदरखके रसमें शहद डालके उसमें अञ्रकभस्म देना १६। मधु और पिपली देना १६। अमृतार्णव रस देना १७। उद्यभास्कर रस देना १८। श्वासकालेश्वररस देना १९। नागभस्य योग्य अनुपानसे देना २०। धतूराकी जड़ चिलममें पिलाना।

इवासरोगपर पथ्य।

रेचन, स्वेदन, धूअपान, उलटी, दिनका सोना, देवभात, गेहूँ, जव, जंगली मांस, रस, घी, दूध,शहद, जंभीरी, चंबलाई,दाख, अनार, कफ, भी वादी नाशक चीजें,जिनको प्रकृतिको माने वह पदार्थ देन

इवासरोगपर अपथ्य।

रक्त िकालना, पूर्वकी हवा, बकरीका दूध, घी, खराब पानी, अनूपमांस,

कंद, राई, रूक्ष चीज, आरी पदार्थ, पत्रशाक, श्रकृतिको न माने वे यदार्थ वर्ज्य करना और कोखकी बाजूपर नीचे सुसार बाहुके आधे प्रदे-शपर दाग देना और गलेकी हलकपर सोनेका दाग देना ।

इति त्वास-निदान और चिकित्सा समाप्त ।

अथ स्वरभेदका निहान।

अतिभाषण, जोरसे गानेसे, विष खानेसे, अपघातसे, बड़े शब्द्से, अनेक कारणोंसे शब्द वाहिनी शिरामें दोषकीप होके स्वरमंग करता है, वह नेग छः प्रकारका है १ वातसे २ पित्तसे २ कपसे ४ सिवपातसे ६ वयसं ६ मेदसे।

वातस्वरभेदका लक्षण।

आद्मीका अस, नेत्र, मल मूत्र लाल काला होता है, स्वर फूटता है, स्वरसरा होता है।

पित्तस्वरभेदका लक्षण ।

ोगीका इस नेत्र मल मूत्र पीला होता है, बोलनेके वक्त गलेमें दाह झोता है।

कफ्रस्वरभेदका लक्षण ।

नलेतें कफ लिप्त होके गला बंद होता है, घीरे घीरे बोलता है, दिनकी ज्यादा बोलता है ४ सिन्नपातस्वरभेदमें सब लक्षण होते हैं।

क्षयस्वरभेदका लक्षण।

क्षयके स्वरभेदमें बोलतेवक्त इसके गलेमें ध्वांसा निकलता है, आवाज फूटती है, वे ताकत होता है।

मेदस्वरभेदका लक्षण।

बैठी आवाज, भारी, नीचा स्वर, बारीक ृस्वर यह मेदस्वरमेदुका लक्षण समझना ।

सन्निपातस्वरभेदका लक्षण।

क्षीण पुरुषका, बहुका, बहुत दिनोंका, जन्मसे है उसका, मेदबुद्धि-वालोंकाः सन्निपातवालेका स्वरभेद असाध्य है।

स्वरभेदका उपाय।

वातस्वरभेदको खार और तेल देना १। पित्तस्वरभेदपर घी और शहद देनार। कफस्वरभेदपर खार और तीक्ष्ण चीजें देना २। वादी स्वरभेदपर बादी श्वासका इलांज करना ४। पित्तस्वरभेदको पित्तश्वासका इलाज करना और कफस्वरभेद्पर कफश्वासका इलाज करना ५। और क्षय-स्बरभेद्पर क्षयश्वासका इलाज करना ६। और मेदपर मेद घटनेका इलाज करना ७ । चावलमें गुड़ घी डालके खाना. ऊपरसे गरम जल षीना ८ । पीपलमूल, त्रिकटु इनका चूर्ण गोमूत्रमें डालके देना. कफका स्वरभेद अच्छा होगा ९। अदरखके रसमें सेंधवलोन, त्रिकटु, विजोरेका रस डालके कुछा मुखमें रखना १०। अजमोदा, इलदी, आंवला, जवा-खार, चित्रक इनका चूर्ण शहद,घीसे देना. त्रिदोप स्वर्भेद अच्छा होगा ११। काकजंघा, बच, कुछ, कुलिअन, पिपली इनकी गोली शहदसे बांधके असमें रखे तो कोयलकासा कण्ठ होता है १२। चमेलीके पत्ते, इला-प्रची, पिपली, पीला वास, शहद, विजोरा, तमालप्त्र इनका लेह देनेसे कीयलकासा स्वर होता है १३। गिलोय, अपामार्ग, विडंग, वच,सोंट, शतावर इनका चूर्ण घीसे चटाना आदमीको सहस्र श्लोक बांचनेकी शक्ति होगा १४। बेरके पत्तेका कल्क, सेंधवलोन शहदसे चटाना १५ । बहेडूा, पिपली, सेंधवलोनका चूर्ण करके कांजीसे पिलाना १६। आमलेका चूर्ण गर्म दूधसे पिलाना १७। सरसोंके तलमें कत्था भिगोके मुखमें रखनेसे स्वर साफ होता है १८। गोरक्षवटी, मिर्च यह देना १९। कुछ, कुलि-अन, बावची, राई, पीपल,कालीचीजें,तांबूलके रसमें घोटके गोलीमुखमें पकड़े तो स्वर कोकिलाके माफिक होगा २०। मिश्री, और मिर्च देना २१। गुआका पत्ता, आमका मौर, कुष्ट, कुलिअन, मिर्च, मिश्रीइनकी गोली तांबूलके रसमें बनाके छुखमें रखना २२। सञ्जीवन अपृतवटी सुखमें रखना २२। और त्रिकट, संधवलोन अदरखके रसमें कल्क करके अखमें रखना २८।

स्वरभेदपर पथ्य।

पसीना, बस्तिकर्म, घूझपान, जुलाब, सुखमें द्वा लेना, नास छुंचाना, गलेका शिरावेध, जोक लगाना, जब, लाल शालीका भात, शहद, मंद्य,

गोखरू, मूली, दाख,हरडा,विजोरा,लहसुन,क्षार, अद्रख,पान, मिर्च, घी ये चीजें हितकारक हैं।

स्वरभेदपर अपथ्य।

आमकी खटाई, केथ, बकुल, जामुन, चारौली, तुरस पदार्थ, डलटीकारकें पदार्थ, तेल, सुपारी, खोपरा, ये चीजें और प्रकृतिको न मानें वे चीजें वर्ज्य करना ।

इति स्वरभेद-निदान और चिकित्सा समाप्त।
अथ असचिरोगका निदान-पूर्वजन्मका कर्माविपाक।
जो धनवान पुरुष तामसपनेसे दान करता है सो अरोचक शूलका रोगी होगा।

पूर्वजन्मकर्मविपाकका परिहार।

पचास बाह्मणोंको मिष्टात्र भोजन देना, ईश्वरकी भक्ति करना, इससे अच्छा होगा ।

ज्योतिषका सत।

जिस आदमीके सहज भवनपर कुग्रह हो उसे मंदाग्नि, अरोचक होता है। ब्राह्मणभोजन कराना,दान देना,जप कराना इससे शांत होगा।

अरुचिहोनेका कारण।

बारंबार आदमी जो अन्न आदि लेता है वे चीजें व मजा मालूम होती हैं उसको अरुचि कहते हैं और भोजनके नाम लेनेसे त्रास आता है उसको भक्तद्रेष कहते हैं और वात, पित्त, कफ, सन्निपात, शोक, भय, अतिलोभ, कोघ ऐसे आठ प्रकारका अरोचक रोग है १ वातके अरोचकसे दांत खट्टे होके मुख तुरस होता है। २ पित्तकी अरुचिसे मुख तीखा, गरम, बेचव, दुर्गंघ ऐसा होता है। ३ कफसे मुख खारा, मचुर, चिकना, मीठा, जड़, ठंडा, अन्नद्रेष ये होते हैं ४। सन्निपातमें सब लक्षण होते हैं ६। शोक, भय, कोघसे हदय भारी, दुर्गंघ और बे तरह वगैरे रहता है। ६ बादीके अरोचकसे छातीमें शूल। पित्त-अरोचकसे दाह होता है ७।

शिवनाथ-सागर।

अरुचिपर उपाय।

वात-अहिचको बस्ति देना १। पित्त-अहिचको ज्ञाबदेना २। कप्तअहिचको उल्टी देना २। त्रिदोषपर हर्ष खुशीकारक चीजें देना १। क्रांजीसें नोन डालके कुछ कराना ६। शकर, त्रिकटु, केथका चूर्ण शहदसे गोली बांघके सुखमें रखना ६। विडंगका चूर्ण एक तोला, शहद चार तोला डालके चाटनेसे हिच आती हैं ७। अम्लीके पानीमें गुड़,दालचीनी, इला-यची, पिर्च डालके उसीके साथ भोजन करे तो हिच आती है ८। जीरा पिर्च ,क्रुच्डुकुलींजन, विडनोन,कालानोन, सुलहटी, शकर सरसोंका तेल एकत्र करके सुखमें घिसना हिच आवेगी९। करंजके दातृनसे सुखिसना, हिच आवेगी १०। शकर, अनार, दाख, खजर, विजोराकी केशर इन-सेंसे कोई चीजें सेंधवलोन और शहदसे देना. इससे हिच आवेगी १९।

अरुचिपर खाडन चूर्ण।

तालीसपत्र, चवक, मिर्च, पिपली, संघवलीन, नागकेशर, पीपलमूल, जीरा, अम्ली, चित्रक, दालचीनी, नागरमोथा, स्र्वेबर, घिनयाँ, इला-यची, अजमोदा, काली दाख, सोंठ,शकर, य उन्नीस १९ चीजें एक १ तोला और अनारकी छाल ९ तोला इनका चूर्ण करके अनुपानसे देना. इससे अतिसार, कृमि, उलटी, अक्चि, अजीर्ण, ग्रुल्म, पेट फूलना, अग्निमंद, गुखरोग, उद्ररोग, गलेका रोग, अर्श,हृदयरोग, श्वास, खांसी, इतने रोगोंका नाश होता है १२।वड़ी सौंफ,जीरा, त्रिकटु, दाख, दाहि-मके बीज, संघवलोन, संचल सब समभाग मिलाके बिजोरेके रसकी पुट देना. अदरख रसका पुट देना. गोली वर बरावर बांघके देना. इससे सब अरोचक जाता है १३। राई, जीरा, कुष्ठ, धुनी हींग, सोंठ, संघवलोन इनका चूर्ण गायके दहीमें देना १८। अदरखको संघवलोन लगाके देना १६। बिजोराकी.केशर संघवसे बांटके देना १६। आमला, दाख, अनार, जीरा, कालानोन इनका चूर्ण देना १७। अदरखका रस शहद डालके देना १८। अनारके रसमें विडंगका चूर्ण डालके देना १८।

धन्वन्तरिसंहितासार।

अरोचकपर पथ्य।

वस्ती, रेचन, उलटी, धूअपान, खुखमें द्वाइयां रखना, प्रिय पदार्थ, गेहूँ, सूँग, अरहर, शालि, साठीका भात, जंगली मांस, लौकी, दूध, धी, दाख, आम, दही, छाछ, मक्खन, टेंडसी, बेर, हरड़, आमला, त्रिकडु, हींग य चीजें हितकारी हैं।

अरोचकपर अपथ्य।

भूख, प्यास, डकार आदिका रोकना, न भावता अन्न, रक्त काढ़ना, कोच, लोस, सय, शोक, हुर्गन्ध, खराब दर्शन ये वर्जित हैं।

इति अरोचक रोगका निदान और चिकित्सा समाप्त। अथ उलटी रोगका निदान-पूर्वजन्मका कर्मविपाक।

हाह्मण साधुकोक्कश देने तथा कीड़ा, काग, क्रुत्ताका चूँठा खिलाने हाला और विश्वासघातका उलटी रोगी होता है।

पूर्वजन्म कर्मविपाकका परिहार।

बाह्मणभोजन कराना, घी, अबदान करना, शांत होगा। ज्योतिषका सत।

जन्म स्थानसे छठे स्थानपर चन्द्र और जुक यह हो और उनकी हिष्टि होनेसे उलटी रोग होता है और तृष्णारोग होता है जपदान करनेसे समा-धान होगा । बादीसे १ पित्तसे २कफसे २ सिव्रणातसे ४ स्थसे ५ ऐसे पांच तरहके उलटी रोग हैं।

उलटीरोग होनेका कारण।

अतिद्रव्य, स्निग्ध, क्षार, बेवक्त खाना, पीना, गर्म, विष, अजीर्ण, अम, भय, कृमि, गर्भवाली स्त्रीको भयसे इलटी रोग होता है।

उलटीरोगका पूर्वरूप।

जँभाई, डकार बन्द, मुखको खारा छूटना और अन्न पान पर देपहोता है। बात-उलटीका लक्षण।

छाती, पसली, शिरा, नाभि, इनमें शूल, मुखशोप, कोरी खांसी, स्वरभंग, मुई चुभाने माफिक पीड़ा और बड़े शब्दसे उलटी होती है।

शिवनाथ-सागर।

पित्तउ-लटीका लक्षण।

भॅवल, तृषा, शोष, शिर, तालु, नेत्र तप्त होना, अंधेरी, चक्र, पिंड, बीली, हरी, गर्म, कडू, धुवाँसी उलटी पित्तसे होती है।

कफ-उलटीका लक्षण।

खुस्ती, खुख मीठा, कफ लिप्त, भूख कम, नींद ज्यादा, बेमजा, भारी-मना, इनसे खुक्त होके गाड़ी, मीठी छुफेद उलटी कफसे होती है।

त्रिदोष-उलटीका लक्षण।

कृषि, आलस्य, सूजन, उलटीमें जीम चलाना, शूल, छातीमें लस-लस, लक्षणोंसे आगन्तुक उलटी होती है।

उलटीरोगका उपद्रव ।

खांसी, दमा, ज्वर, हिचकी, तृषा, जी नहीं लगना, हदयरोग, अंधेरी ये उपद्रव होते हैं; जिस उलटीमें त्रिदोपलक्षण, बेताकत, बुड्डा, क्षीण वह असाध्य है।

उलरीपर उपाय।

१ वीमें सेंघवलोन डालके देना। २ सेंघवलोन, विडनोन, काचनोन, इनके बराबर दूध पिलाना। ३ दोबड़ीका रस चावलके घोवनसे देना। ४ आमलाके रसमें शकर डालके देना। ५ पित्तपापड़ाके काढ़ेमें शहद डालके देना। ६ बिडंग, त्रिफला, त्रिकटु इनका चूर्ण शहदसे चटाना। ७ तुलसीके रसमें इलायची डालके देना। ८ पीपलके छालकी राख पानीमें डालके पानी पिलाव, त्रिदोष उलटी जायगी। ९ सोरके परकी राख शहदसे देना। १० बालहरडका चूर्ण शहदसे और गर्म जलसे देना। १० बालहरडका चूर्ण शहदसे और गर्म जलसे देना। १० बालहरडका चूर्ण शहदसे और गर्म जलसे देना। १० शंखभस्म, मिर्च ये शहदसे देना. इससे सर्व उलटी जायगी। १२ शंखभस्म, मिर्च ये शहदसे देना. इससे सर्व उलटी जायगी। १२ शंखनकर का बीज भूनके मुखमें रखे, उलटी वन्द होगी। १६ शंख-

पुष्पीका रस दोतोलामें मिर्चका चर्ण डालके देना १ अपीतांवरके कपड़ाकी वीड़ीमें जीरा डालके नाकसे धुंवा पिलाना १८। गिलोयके रसमें शहद डालके देना १९। जीरा, धनियां, हरड़ा, त्रिकट इनका चर्ण शहदमें रसम्भरम देना २०। और पहले विष्ट्विकापर जो दवायें लिखी हैं उन्हें देना, सर्व उलटीका नाश करेगा २१।

उलटीपर पथ्य।

रेचन, उलटी, लंघन, स्नान, जप, लाहीका मंड, चावल, पीले मूंग, गेहूं, जब, शहद, जंगली मांस, अदरख, आम, दाख, बेर, कैथ, अनार, हरडा, विजोरा, जायफल, अङ्कसा, बड़ी सोंफ, कस्तूरी, सुवास, अतर, फूल मन प्रसन्न कारक पदार्थ हितकारक हैं।

उलटीपर अपथ्य।

नास, वस्ती, पसीना, स्नेहपान,रक्तमोक्ष, दांत घिसाना, पतला अन्न, ऊपर देखना,भय,द्रेष,धूप,चिन्ता,दिलकोन भातीचीजें,तुरई,लौकी,काक-ड़ी,बादीपर,खटाई तेल वर्जित है।इति डलटी निदान और चिकित्सा समात।

अथ तृषारोगका निदान-पूर्वजन्मका कर्मविपाक।

जो आदमी प्यासे ब्राह्मण, गाय, साधुको पानी नहीं पिलावे वह तृपारोगी होता है।

अथ पूर्वजन्मकर्मविपाकका परिहार।

पानी, दूध, शकर, घी दान करनेसे शांत होगा।
तृषारोग होनेका कारण।

गर्मीके दिनों श्रम, क्षीणता, कोघ, उपास इन कामोंसे पित्त कोपके पिपासा स्थानमें तृषा पैदा करता है। जलवाहिनी शिरा खराब होके तृषा ७ प्रकारकी है १वातसे २पित्तसे २कफसे ४अन्नसे ५आमसे ६क्षयसे ७विषसे।

वाततृषाका लक्षण।

मुखशोष, दीनता,शंख, मस्तक दुखना, अरुचि,ठंडी चीजोंसे ज्यादा हो, नींद कम।

शिवनाथ-सागर।

पित्ततृषाका लक्षण।

सूच्छी, अन्नद्रेष, बकना, दाह, नेत्र लाल, ज्यादा प्यास,टंडी चीजोंपर .इच्छा, सुख कडुवा, संताप।

कुफतृषाका लक्षण।

नींद ज्यादा, भारीपना, मुख सीठा, तृपा होती है। व्रणसे-शस्त्रके लगनेसे जो तृषा होती है, क्षयसे वारंवार पानी पीवेतो भी समाधान नहीं होता है और रस घातु क्षीण में ऐसा ही होता है। यह तृपा सन्निपातसे है। अजीर्णसे जो तृषा हो उसमें तीनों दोषोंके लक्षणहोते हैं. हद्य, शूल, लार, ग्लानि होती है।

अन्तत्पाका लक्षण।

आवाज बैठना, मुर्च्छा, मनको छेश, सुख, गला, तालू इनका शोप, तृषा इन उपद्रवोंसे आदमी सूख जाता है।

त्वाका असाध्य लक्षण।

जबर, क्षय, खांसी, श्वास, दस्त इन उपद्रवोंसे असाध्य है।

त्वापर उपाय।

बादी नाश करनेवाली चीजें, हलका, शीतल ऐसा अन्नपान और जीवनीय गणसे सिद्ध किया घी और दूध पिलाना १।सोना, रूपा, पोलाद, ढगल, रेती इनको तपाके बुझाया हुआ पानी पीनेको देना; इससे तृषा नष्ट होती है २। शहद, शकर पानीमें डालके पिलाना ३। पित्तपर गूलरके पके फलके रसमें शकर डालके देना था तपाये हुए पानीमें लाई खीलका आटा देना ६। भोजन जीर्ण होनेके बाद प्यास लगे तो चावलके घोव-नमें शहद डालके देना ६। क्षय-प्यासको दूधका काढ़ा और मांसका काढ़ा और मुलहटीका काढ़ा देना ७। खस, मैलागर चंदन, पद्म, केशर, कालाखस इनको पानीमें विसके लेप देना ८। पिपली, जीरा, शकर, नागरमोथा, नागकेशर,अनारका चूर्ण शहदसे देना ९। बङ्की जटा, हरडा, पिपली, मुलहटी इनका लेह शहदसे चटाना १०। ताझभरम, पारद, हरताल, मीरचूत इनको खरलमें घोटके जड़ा कोमके रसमें घोटके टिकिया बांधके पुट देवे, उसमें से लवसात्रा देना. योग्य अनुपानसे ११। बङ्की जटा, लोध, दाडिम, मुलहटी,शंकर,शहद डालके चावलके पानीमें देना. तृषा नष्ट

होगी १२। शंख पानीमें विसके घोलके पिलाना, तथा जायगी १३। जीरा, घिनयाँको पानीमें भिगोक पानी छानके पिलाना १४। आम, जाधनकी छालके काढ़ामें शहद डालके देना. तथा जायगी १५। काली दाख, गन्ना, दूध, धलहटी, कमल, शहद इनकी नास देना, तकाल तथा जायगी १६। जीरा,घिनयाँ,दाख,चंदन,कपूर इनको पीसके ठंडे पानीसे पीवे तथा जायगी १७। रक्तचंदन, खश, काला खश,कमल इनका लेप शिरको और वदनको लगावे, तथा जायगी १८। चंदन, केशर पानीमें घिसके शिरको लेप देना. तथा जायगी १८। गिलोयका हिम, शहद डालके देना २०। चावलके घोवनेमें प्रवालमस्म और शकर डालके देना २१। चावलके पानी और घीशकरमें माक्षिकभस्म देना, तथा जायगी।

त्वापर पथ्य।

रेचन, उलटी, निद्रा, स्नान, कुछा, लाही,सत्तृ, चावल, शकर, शहद, मधुररस, मूंग, मसूर, छाछ, दाख, खनूर, अनार, काकड़ी, जंबीरी, गायका दूध, विजोरा, मोतीका भूषण, नास, मनको अच्छा लगे सो पदार्थ पथ्यकारक है।

तृषापर अपध्य।

तेलका अभ्यंग, अंजन, धुंवाँ पीना, रास्तेमें चलना, खराब नास, जड़ अन्न, खटाई, खार, तुरस, तीक्ष्ण, त्रिकटु, खराब पानी, संताप, शोक, राग, द्रेष ये तृषा रोगीको वर्जित हैं।

इति तृषारोग-निदान और चिकित्सा समाप्त । सृच्छी (अम, निद्रा, संन्यास) का निदान ।

क्षीण हुए वातादिक दोष बढ़के देश काल तबीयतको न माननेवाले विरुद्ध खाने पीने, सूत्रादिकका वेगरोध, अपघात, सत्त्वग्रुण नष्ट होनेसे विष खानेसे मुच्छा पदा होती है।

सूच्छोका पूर्वरूप । हृदयपीड़ा, जंभाई, ग्लानि, श्रांति य पूर्व लक्षण हैं । वातसूच्छोका लक्षण ।

आकाश नीला, काला, लाल, दीखके अंघेरी आती है वह रोगी

जल्दी सावधान होता है, अंगमें कंप, आंगमोडी, हद्यव्यथा, कृश, लालवर्ण हो तो वातलक्षण स्टर्ज जानना।

पित्तस्च्छांका लक्षण।

आकाश पीला, हरा, लाल देखके यूच्छी आती है, सावधान होने-के वक्त पसीना, प्यास, संताप, आंखें लाल, पीली, मल पतला, शरीर पीला ऐसा पित्तसूच्छीका लक्षण जानना।

कफ्य्च्छांका लक्षण।

आकाश सफेद छंद देखके युच्छा आती है, सावधान देरसे होके बदन भारी, धुखमें चिकना, पानी, उलटीके माफिक दिल सचलाना यह कफसूच्छीका लक्षण जानना ४। स्त्रिपातसूच्छा में सब लक्षण होते हैं।

रक्तभुच्छांका लक्षण।

किसी आदमीको अयसे रक्त देखके मुच्छा आती है उसे स्वभावसे पहचानना ६ जहरसे और नशेसे जो मुच्छा आती है उससे आदमी सूर्छित होता है उसमें दो भद हैं। १ जहरकी जो मूर्छा है वह दवा विना जानेकी नहीं और कफकी यूर्छा नशा उतरनेसे आपसे शांत होती है ७। रक्तमूर्छामें शरीर नेत्र खिंचता है, कठिन होता है, स्वर साफ नहीं चलता रा मद्यसे बड़बड़, सोना, स्मृति जाना, अमिष्ठ होना, जबतक नशा पच नहीं तबतक जमीनपर पांच हाथ पटकना, यह रक्त सूर्च्छाका लक्षण जानना

विषमूच्छीका लक्षण।

कांपना, नींद, तृषा, अंधरा सालूम होना, सूलीके पता, क्षीर इस साफिक निषके बहुत भेद हैं उनका लक्षण निषिनदानमें देख लेना और
सूर्णामें पित्त और तसोग्रण आदिकसे रजोग्रण पित बादी से अम होता
है और तमोग्रण बादी कफसे तंद्रा होती है और कफ तमोग्रणसे निद्रा
आती है और इंद्रियां अपना निषय ग्रहण न करके आदमीको जो सुस्ती,
जभाई, आंगमोडी आके नींदके माफिक करती हैं उसे तंद्रा कहते हैं और
काम ज्ञान त्यागके जो आदमी सुस्त होता है उसे नींद कहते हैं।
नींदका वेग पूरा होनेसे आदमी हिशायार होता है, लेकिन तंद्राकी दवा
न करनेसे आदमी मर जाता है इस वास्ते दवा जहूर करना चाहिये।

मुर्च्छांका उपाय।

बदनपर पानी डालना, स्नान, रत्नोंके अलंकार, ठंडा लेप करना. पंखकी हवा, सुगंध शीतल ऐसे इलाजसे सर्व मूर्च्छाओंकी शांति होती है अधमासाके काढ़ेमें घी डालके देना. इससे मूर्च्छा नष्ट होगी जैसे गोविंद् नामसे पाप नाश होता है २। पंचमूलका काढ़ा देनेसे मूर्छा जायगी ३। रिंगणीमूल, गिलोय, पीपलमूल, सोंठ, बायबिडंगका काढ़ा देना. मुच्छा जायगी था पिपलीका चूर्ण शहदसे देना ५। त्रिफलाका चूर्ण रातको शह-द्से देना ६। गुड़, अदरख दोनों मिलाके फिनरको देना ७। सोंठ, गिलोय, दाख, पोखरमूल, विपलमूलके काढ़ेमें विपलीका चूर्ण डालके देना ८। सुई, नख, चुमाके केश खींचना ९। कोहिलीकी फली आंगको लगाना १०। शिरसके वीज, पिपली, सिर्च, संघवलोन गोसूत्रमें विसके अंजन करना ११। लहसन, मनशिल, चवक इनका अंजन करना १२। सोंठ, पिपली, शतावर, हरहें इनका चूर्ण समभाग गुड़ डालके गोली बनाक देना १३ हरड़ोंके काढ़ेमें और आमलेके रसमें सिद्ध किया घी देना १८। कल्याण घी देना,यद मूर्च्छा जायगी १५। रक्तचंदन, खश, नागकेशर इनका चूर्ण ठंडे पानीसे देना १६। सन्निपातोंमें अंजन तंद्रिक सन्निपात पर इलाज लिखा है सो करना १७।

मूर्च्छापर पध्य ।

धूम्र, अंजन, नास, रक्त निकालना, दाग, सुई, नख द्वाना, नस्य, खिंचाना, नाककी हवा बंद करना, जलाब, उलटी, लंघन, कोघ, अय, बदनको चुमनेवाला बिछोना,लाई,खील पुराने चावल,जव,लालशालिके चावल,मूंग,बटाने (काबुलीमटर) गायकादूध,शकर,कोहला,पटोल,केला, अनार,लोबिया तथा प्रकृतिको जोमिफक पड़ें व चीजं पथ्यको देना।

मूच्छीपर अपध्य।

पान प्तोंके साग, दांत घिसना, घूप, विरुद्ध खाना, पीना, मेथुन, पसीना,मिर्च,म्बादिक वेगोंका रोकना,छाछ,खटाई,नसेकी चीनें,दिलको

न माननेवाली चीजें इत्यादिक यूच्छीवालेको मना करना ३७। माक्षिक, यवाल, खड़ी शकर व अदरखका रस सब यूच्छीओंका नाश करता है। इति यूच्छी—निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ संबका निदान।

विषके जो ग्रुण कहे हैं वेग्रुण मद्यमें है, मद्य को जो अविधित पीवेगा उसको भयंकर रोग पैदा होगा. उसे मदात्यय कहते हैं. कोई यह शंका करेगा कि नशेमें जहरके ग्रुण हैं तो उसको क्यों खाते पीते हैं इसका कारण ऐसा है कि जो नशा अयुक्तिसे छेते हैं उन्हें जहर है और युक्तिसे पीते हैं उनको अमृतके तुल्य है इसका उदाहरण—

श्चोक-प्राणः प्राणभृतायन्नं तद्युत्तया निहन्त्यसून्।

विषं प्राणहरं तच युक्तियुक्तं रसायनम् ॥
अथ-जैसे अनाज खानेसे आदमी जीता है लेकिन वे युक्तिसे खावे
तो अनाज ही जहरहोकेमारता है वैसे ही जैसे आदमी युक्तिसे जो जहरको
खाता है वह रसायनके माफिक ग्रुण करता है वैसे ही आदमीयदि युक्तिसे मद्य पीवे और मांस स्निग्ध खानेके साथ पीवे तो आयुज्य, पुष्टि शक्ति देके अष्ट-तके याफिक फायदा करेगा और दुश्मनसे संग्राम समय जीत, हुंदरता, खनोत्साह, संतोष करता है और अविधिसे मद्य पीवे तो मदात्यय रोग पेदा होता है, वह चार प्रकारका होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये समझना।

प्रथम सहात्ययका लक्षण।

अथममदात्यय बुद्धि, स्मृति, श्रीति, खुराक, शक्ति, निद्रा, रित, पाठ-शक्ति,कांति इनको बाढ्ता है।

हितीय महात्ययका लक्षण।

बुद्धि, स्पृति, बोली विपरीत, दिवानापना, ग्रस्सा, आलंस्य, नींद,

तृतीय मदात्ययका लक्षण। उनमाद, अगम्य, ग्रह बड़ेका आदब न करना, बड़े छोटेका अवि- चार, मा बहिन गुरुकी औरतको पाषसे देखना.जाति बेजात न देखना. भलती चीज खाना. वेगुद्धि वोलना. ग्रुप्तवात प्रकट करना।

चतुर्थ भदात्ययका लक्षण।

बेशुद्ध पड़ना, मूर्च्छा, उलटा, वदन लकड़ाके माफिक कठिन पड़ना, मूढ़ता, अग्नि भी होता है। ऐसे लक्षणोंसे जैसे सोना अग्निमें तपानसे उत्तम, मध्यम, कनिए मालूम होता है वैसे ही मद्य आदमीका सत्वग्रण, तमोग्रण, रजोग्रण समझा देता है इसमें सुन्देह नहीं।

मद्य पीना वर्जित ।

कोधवाला, भय, प्यास, शोक, भूँखा, रास्ता चला, बोझा उठावे, मलादिकका वेग रोके, अजीर्णवाला, पेट, शूल, दुबला, धूपमें फिरा, ऐसे आदमीको मद्य पीना वर्जित हैं।

वातमदात्ययका लक्षण।

हिचकी, श्वास, मस्तककम्प, पेटमें शूल, निद्रानाश बड़बड़ यह होता है। पित्तमदात्ययका लक्षण।

तृषा, दाह, ज्वर, मद, मोह, अतिसार, अय,शरीर हारा यह होता है। क्फ्मदात्ययका लक्षण।

डलटी, अन्न न पचना, अरुचि, मलमल, तन्द्रा, शरीरमें गीलापना, जड़पना, ठण्डी लगुना यह लक्षण होता है।

सन्निपातमदात्ययका लक्षण।

सबके लक्षण जिसमें हो वह सिन्नपात मदात्ययका लक्षण समझना चाहिये।

अजीर्णमदात्ययका लक्षण ।

पेट फूले, उलटी, जलजल, गड़ाई होतो अजीर्ण महात्यय समझना। महात्ययका असाध्य लक्षण।

नीचेके ओंठसे ऊपरका ओंठ बढ़ाके बोले,बाहरकी टोड़ी,अन्तरमें दाह, मुखपर तेल लगायासा दीखे, जीभ, ओंठ, दांत काला, नीला, दीखे, आंख पीली और लाल हो वह रोगी मरता है २१।

मदात्ययका उपाय।

यद्य, काला नोन, त्रिकुटा इनको एकत्र करके थोड़ासा वी डालके देना १। खटाई, स्निग्ध, गरम, जंगली मांसरस, पानी, मद्य ये पदार्थ वातमदात्ययवालेको देना २ । बङ्की जटा पानीयें पीसके पिलाना छप-रसे पद्मपानी पिलाना ३। आयला, खजूर, फालसा, कपूर, शकर एकत्र करके देना थ। गन्नाके रसमें मद्य मिलाके देना. मधुर चीजोंका मद्य देना, कफकर मद्यको उलटी देना ५ । छुपारीके मद्यको नाकसे धुँवा निका-लना ६। शकर और नोन देना ७। कोहलाके रसमें गुड़ डालके देना ८। धतुराके नशेको दूध शकर पिलाना ९। जायफलके नशेको सक्खन शकर जायपत्री देना १०। सक्खन, चन्द्न, शकर देना ११। कोह-लाका पानी देना १२। कुचलेके बीजको गायका घी देना १२। जाय-फलपर हरड़ा देना १४। ठण्डे पानीसे स्नान कराना १५। दही शकर मिलाके देना १६। आमलाके रसमें कजली शकर मिलाके देना १७। गायका दही, तेल, कपूर मथके सुंघाना १८। और दही पिलावे तो सर्व नशा उत्रेगा १९। दाहके नशेको घी शकर मिलाके चटाना, विलक्कल नशा न चढ़ेगा २०। पिप्पल, घनियां, फालसा, देवदारु, इलायची, जीरा, नागकेशर, मिर्च, शकर, छलहटी, कैथका रस इनके शरबतमें कपूरकी ख़ुशबू लगाके पिलाना इससे सब नशा उतरके दीपन पाचन करता हैं २१ । त्रिफलाका चूर्ण शहद्से रातको देना. फजिरको अद्रख ग्रुङ् मिलाके देना २२ । घमासा, नागरमोथा,पित्तपापड़ा इनकाकाढ़ा देना. तृषा लगे तो यही पिलाना, ज्वर, पिपासा जायगी २३ । चवक, काला नोन, हींग, बिजोरा, सोंठ इनका चूर्ण देना २४ । शतावरके काट्सें दूध सिद्ध करके देना २५। पुनर्नवाके काढ़ेमें दूध सिद्ध करके देना २६। जायफल, मोथा, गिलोय, उड़द, भागवृद्धिसे लेके उसके काड़ामें घी सिद्ध करना. इसके देनेसे सब मदोंका नाश करता है २७।

सद्दात्ययपर पथ्य।

रेचन,निद्रा,लंघन,मिश्र,पुराना चावल,मूंग,उरद,गेहूँ,जंगली मांस,बेस-बार, स्विचड़ी,प्रियमद्य,दूध,शकर,चंवलाई,बिजोरा,सजूर,अनार,आमला नारियल, दाख, घृत, ठंडी हवा, जलमंदिर,चांदनी,मित्रमिलाप, अच्छा कपड़ा, अलंकार, स्रीसंग, गायन, वादन, चंदन, स्नान ये चीजें पथ्य-फारक हैं सो करना।

सदात्ययपर अपध्य।

पसीना, अंजन, धृष्ठ, नस्य, दांत विसना, तांबूल, मनको और तबी-यतको न माननेवाली चीजें वर्ज्य हैं।

इति सदात्ययरोग-निदान और चिकित्सा समाप्त। अथ दाहका निदान-कर्मविपाक।

जो आदपी अग्निमें शूकता है उससे कपिल नामक ग्रह पीड़ा करके तत्क्षण ज्वर, शूल, दाह, नेत्रको पीड़ा देते हैं।

कर्मविपाकका परिहार।

आटा, लाई, पिंड, रक्त, तिल, असगंध, फूल इन चीजोंका चौहटे पर उतारा (विलिदान) रखना उस वक्त यह मंत्र जपना, मंत्र-(गृह्णीष्व च विलि चेमं) इतना कहके उतारा रखना, दाह शांत होता है।

ज्योतिषका सत्।

जन्मलभ्रमें और अष्टम स्थानमें मंगल रवि हो तो ज्वर, दाह होता है जप दानसे शांत होगा १।

दाह रोग होनेका कारण।

सद्यपान आदि गर्भ चीजोंके आहार विहारसे पित्त कोप करता है और रक्तसे मिलके भयंकर दाह रोगको पैदा करता है १।

रक्तपित्तदाहका लक्षण।

9 रक्त तपके जो दाह होता है उसमें जैसा अंगारसे तपाते हैं और सब लक्षण पित्तज्वरकेसे होते हैं। २ तृषा रोकनेसे दाह हो उसमें अंतर बाहरसे दाह, बेशुद्धि, गला, ओंठ, तालूका शोष, जीम, बाहर काढ़के कंपाना। ३शख्न लगनेसे रक्तसे कोठा पूर्ण होके दाह होता है। ४घात क्षीणसे दाह होता है। ५ मूर्च्छा, तृषा,शब्द ऊंचा, निश्चेष्ट होके असाध्यहोता है. ६ क्षयसे दाह,आहार कम,फिकर, दाह, मूर्च्छा, तृषा बड़बड़ ये होते हैं।

दाहका असाध्य लक्षण ।

जिस आदमीका शरीर बाहरसे ठंडा लगके अंदरसे दाह होती है सो असाध्य है।

दाह रोगपर उपाय।

शुद्ध पारा, गंधक, कपूर,चंदन, कालाखस, मोथाइनके चूर्णकी घीसे गोली बनाके मुखसें रखे तो त्रिदोषजदाहन होता है इसका रस गुटी नाम है १। अअककी अस्म,दर्दुर,शुद्धपारा,गंधक,शहदसे एक प्रहर खरलके दो गुंजा अदरखके रसमें देना २।इनको पथ्य चावल छांछसे खाना ३। धूने जबोंके धानोंका आंटा करके उसे ठंडे पानीसे देना, दाहनाश होगा ४।

हाहरोगपर मृतसंजीवनी ग्रटी।

मुलहर्टी, लौंग, शिलाजीत, इलायची इनके चूर्णकी नये चावलके पा-नीकी १००भावना देना. गोली बेर बराबर बांधना। गोली मुखसें रखना और बङ्केरसमें देना.तत्काल दाह भिटता है ५। धनियां, आमला, अडूसा, दाख, पित्तपापङ्गइनका हिस करके देना.दाह,ज्वर,तृषा,शोष इनका नाश होगा ६। गिलोयका हिस देना ७। अनारके रसमें शकर डालके देना ८।शंख घिसके यानीसँ देना ९। जीराके हिसमें सिशी डालके देना १०। गुलाबी शरबत देना ११। शसका शरवत देना १२। प्रवालभस्म चावलके घोवनसे शकर डालके देना १३। साक्षिक भस्य घी शकरसे देना १४। इलायचीका चूर्ण केलेसे देना १५ । मात्रादिक दवा खानेसे दाह हो तो उसका उतार देना १६। अद्रख, दाख, गन्ना, शकर,काकडी,किंगड्इनके देनेसे दाह नाश होता है १७। खस, रक्तचंदन, काला खस, इनका काढ़ा ठंडा करके देना १८। पेटमें, दाह हो तो नाथिपर कांसेका बरतन धरके ठंडे पानीकी घार उसपर डालना शांति होगी ३९। चरळाईकी जड़, जीरा,तलसी इनका रस एकं तोला देना. दाह नाश होगा २०। मेंहदी, लोघ, कपूर, मोथा, चंदन इनके पानीसे लेप देना २१। रातको घनियाँ भिगोके उसके पानीमें शंकर डालके देना २२। हजार वार पानीमें घोषा घी बदनमें लगानेसे दाह जाता है २३। कपूर, कस्तूरी, चंदनसे घिसके लेप देना २४। खसकी ट्टीकी हवामें बैठाना, मोरपंखकी हवा लेना २५। चंद्रकलारस देना २६।

दाहरोगपर पथ्य ।

साठीका भात, मूंग, मसूर, जव, जंगली मांसरस, शकर, दूध, माखन, कोहला, काकड़ी, केला, फणस, अनार, दाख, आमला, दूधिया, अदरख, खजूर धिनया, वड़ी सींफ, ताड़फल, शिघाड़ा, खस, अभ्यंग स्नान, बगीचा, बंगलामें रहना, कथा, गाना, अच्छी दातें, चंद्रकी चांदनी, सुन्दर स्त्रियोंका आलिंगन, अच्छे दशन, रत्नोंका अलंकार धारण ये चीजें हितकार के हैं।

दाह रोगपर अपध्य।

क्षीर, सच्छी, विरुद्ध अन्नपान, कोध, मलमूत्रादिकोंका रोध करना, श्रम, मेथुन, वातल चीजें, क्षार, पित्तकारी चीजें, व्यायाम, धूप, छाछ, तांबूल, सद्य, होंग, कडु, तीक्ष्ण, गरम य चीजें, दाह रोगीको मना हैं।

इति दाहरोगनिदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ उन्मादरोगका निदान-कर्मविपाक ।

जो आदमी दूसरेको मोह डालके खराव चीजें खिलाता है वह उन्माद रोगी होता है।

कर्भविपाकका परिहार।

इसमें कृच्छ चांद्रायणकरना,सरस्वती मंत्रका जपकराना और बाह्मण-भोजन कराना. उन्मादकी शांति होगी।

उन्मादरोग होनेका कारण।

वातादिक दोष बेमार्ग होके चित्तको अम देके दिवाना कर देते हैं उस रोगको उन्माद कहते हैं विरुद्ध, दुष्ट, विषयुक्त, अमंगल भोजन करना, देवता,ग्रुरु,ब्राह्मण इनका शाप,भय,हर्ष,इनसे मनको धक्का बैठके विषम चेष्टा, नेत्र फिराना, चलना बोलना विरुद्ध,बलवानसे कुश्ती करना ऐसे कारणोंसे आदमीका सत्वग्रण नष्ट होके बुद्धिका ठिकाना बिगड़ता है उससे उस आदमीके उन्माद होता है,वह व्याधि छः प्रकारकी होती है। उससे अमिष्ठपना, मन चंचल, दृष्टि चंचल, भयशीलता, असंबद्ध भाषण, बुद्धिश्चन्य, विचारशिक्त कम, ये सामान्य लक्षण होते हैं १।

शिवनाथ-सागर।

वातउन्मादकें लक्षण।

विशेष इँसना,नाचना, गाना,जिस वातका कारण न हो उसे करना, हाथोंसे वृथा चेष्टा करना, शरीरका खरदरा दुबला लाल होना, धूखके वक्तमें ज्यादा जोर होना २।

पित्तउन्मादके लक्षण।

पित्तको कुपित करने वाले आहार विहारसे पित्त कोपके जो उन्माद होता है उससे असहनशीलता अमोहपना, नमहोना, उरना, भगना, उष्ण अंग, गुस्सा, छायासें बैठना, ठंडा अन्न, ठंडी चीजोंका प्यार, बदनपीला पड़ना, गरम चीजोंका द्रेप करना ३।

क्फंडन्साद तथा सन्निपात उन्सादके लक्षण।

तृषा,अन्नादिका भोजन करके एक जगहपर बैठना, ऐसा होनेसे कफ कुपित होके हृदयमें बुद्धि स्वृति चित्त इनकी शक्ति नहींसी करता है; उससे कम बोलना, अन्नद्रेष, ख्रीसे प्यार, एकांत बैठना, नींद ज्यादा, उलटी होना, खुखसे लाल, भोजनके बाद, व्याधि ज्यादा बढ़ना, शरीर सफेद रंग होना था सन्निपात उन्माद्में सब लक्षण होते हैं सो जानना ५।

शोकउन्मादके लक्षण।

चोरोंने राजा और शत्रुकेत्रास देनेसे धन बंध नाश होनेसे दुःखी आद्म मीका मन खराब हो औरतसे आसक्त हुआ आदमी नाना बातें बोले, ग्रप्त बार्ता बोले, ज्ञान नष्ट होना, हँसना, रोना, मूर्खता, नेत्र लाल, इन्द्रियाँ शरीर कुश, कांति नष्ट, दीनपना, खुखपर कालापना ये शोक़डन्मादके लक्षण जानना।

ख्तोन्सादके लक्षण।

जिस आदमीकी बुद्धि स्मृति वारंवार,तत्त्वज्ञान, शिल्पादिज्ञान कला बांघे ऐसे आदमीका उन्माद भूतोन्माद होता है।

देवग्रहके लक्षण।

सदा संतोष, शुचिर्भूत रहना, फूल, इतर इनका प्यार, नींद कम, सच

वोलना, संस्कृत भाषा, तेजवान्दोलना, स्थिर दृष्टि, आशीवाद देनेवाला, बाह्मण, देव, गुरु, इनपर प्रीति रखनेवाला देवपह लक्षणवाला जानना २।

असुरग्रहके लक्षण।

धासधूम, ब्राह्मण, ग्रुरु, देवता, इनपर दोष देना, वक्र दृष्टि देखना, निर्भय, वेदविरुद्धपर विश्वास, भोजन ज्यादा, दुष्ट दुद्धि, लक्षणोंसे इन दैत्यग्रह जानना २।

गंधर्वग्रहके लक्षण।

हर्षवाच्, बलवंत, वागवगीचामें खुशी,अनिय पवित्रगायन करे, चंदन, फूलपर प्रेम, नाचना, संदर थोड़ा वोलना, हँसना ये गंधर्वप्रहवालेके लक्षण जानना छ।

यक्षग्रहके लक्षण।

नेत्र लाल, कपड़े लाल, वारीक, पिवत्रता, प्रेम, घवराहट, बुद्धिमान, जल्दी चलना, मिथ्या बोलना, सहनशील, तेजः ग्रंज, किसको क्या देऊं यह बोलनेवाला यक्षग्रहवाला जानना ६।

पितग्रहके लक्षण।

दोपहरको पितरकी पीड़ा, श्रांति, पुराना कपड़ा, तर्पण, मांस खानेकी वांछा, तिल, गुड़, घीपर वांछा, पित्रोंपर भक्ति करता है, जिस यहकी जिस चीजपर वांछा होती है उसको उन्हीं चीजोंकी बलि देना. इससे समाधान होता है ६।

सर्पग्रहके लक्षण।

जो आदमी साँपके माफिक जमीनपर लोटता है, ओठोंपर जीभ फिराता है, ग्रस्साहोती है, ग्रुड़, शहद, दूध, खीर, खानेकी इच्छा करता है उसके सर्प यहके लक्षण जानना ७।

राक्षसग्रहके लक्षण।

मांस रक्त मद्यकी इच्छा करे, निर्लज्ज, निष्ठुर, शूर, गुस्सेबाज, रातको फिरनेवाला, बलवान्, नापाक रहनेवाला इन लक्षणोंसे युक्त राक्षस ब्रह्माला जानना ८।

पिशाचयहके लक्षण ।

हाथ ऊपर करना, नम्न, निस्तेज, बड़वड़, शरीरमें हुर्गंघ, असंगल, दीन-पना ज्यादारखना, वनसें रहनेकी वांछा, रोना, फिरना यह असाध्य है ९।

उन्मादरोगका असाध्य लक्षण।

जल्दी चले, खुखसे फेना, नींद जयादा, कांपना, पहाड़, हाथी झाड़ोंसे पड़के रोगी होनेसे असाध्य है १ । देवप्रह पूनमको २, असुरप्रह सबर या सामको २, गंधर्व अष्टमीको ४, यक्षप्रह पड़ेवाको ५ पितृप्रह अमावसको ६, स्प्यह पंचमीको ७, राक्षस्प्रह रातको ८, पिशाचप्रह चौदसको ९ अदामीको लगता है और उस तिथिको अंगमें आता है इसपरसे उसको पहिचानना । उसको उसी तिथिको इलि देना. दृष्टांत जैसे आयने (दृष्ण) में आदमीका प्रतिबिंव जाता है वैसा शीत शरीरमें प्रहकी छाया आदमी पर पड़ती है. जैसे सूर्यकांति कांचपर पड़नेसे अप्ति पेदा होती है वेसे जानना ।

उन्सादरोगपर उपाय।

३ वात उन्माद वालेको स्नेहपान, २ पित्त उन्मादवालेको जलाब, ३ कफ उन्मादवालेको उलटी देना. जो दवा अपस्मार रोगपर लिखी हैं वे दवा उन्माद रोगकी करना चाहिये. कारण किइन रोगोंका दोपचिह्न समान है, ३ अच्छी वार्ता कहना, उर, दहशत दिखाना, एक जगहमें बांधके दहशत देना, उराना, सांपको दिखाके उराना, राई सिरसोंका तेल लगाके उसको कपड़ासे बांधना, उलटा छलाना, कांचकपुरीकी शींग अंगको लगाना, लोह तपाके तेल तपाके स्पर्श करना. तपाया लोह मुँहमें डालना ऐसा उर दिखाना, सड़ी मच्छीकी दुर्गध देना, काम, कोध, शोक, भय, हर्ष, ईषी दिखाना, अय दिखाते वक्त बांधना नहीं तो कुवाँ झाड़ पर्वत परसे नीचे गिरके मरेगा इसीवास्ते संभालना चाहिये। २ त्रिकुटा, हींग, सैंधव, बच, कुटकी, शिरस, करंजका बीज, सफेद शिरस इनको गोमूजमें भिगोंके बत्ती भिगोंके अंजन करना. उन्माद और चौथे दिनका ताप जाता है। ३शिरस, लहसुन, हींग, सोंठ, मुलहटी, बच, कुष्ठ इनको वकरेके मृतमें विसके नाकमें सुंघाना और अंजन करना।

उन्मादपर धूप।

कूपाशा मोरके पर, रिंगणी, वेलपत्र, गुड़, दालचिनी, जटामांसी, बिछीकी विष्ठा, तुप (भूसा), वच्, आदमीके केश, सांपकी केचुलि, हाथीदांत, सावरशिंग, हींग, मिर्च ये चीजें समान लेके धूप देना,इससे सब महबाधा और अपस्मार रोग जाता है थ । पिपली पांच बीज धतू-राके मिलाके घीसे देना ५ । ब्रह्मी, कोहला, बच, शंख इनको जुदे २ रसमें छुप्ट शहद डालके देना. सब उन्माद जाता है. घीयुक्त और मांस-युक्त दशसूलका काढ़ा देना, सव उन्माद जायगा ७। कल्याण घी देना ८। हिंग्वाद घी देना ९। सारस्वत घी देना १०। उन्सादगजकेसरीरस देना ११ । सूत, गन्यक, मनशिल, सबके बरावर धतूराके बीज, खरल करके वच, रास्नाके काढ़ाकी भावना चौदा देगा। पीछे चूर्ण करके उस-मेंसे एक मासा घीसे देना इससे जल्दी अपस्मार उन्माद नाश होता है। १२। पर्पटीका रस वकरीके दूधमें देना, १३। भूतभैरव रस देना १४। [्]रीछके केश, गीद्ड़ (जम्बुक)(स्याल) के केश हींगका बकरेके सूत्रमें धुवाँ देनेसे बलवान् ग्रह शान्त होते हैं १५। देव, ऋषि, पितर, गन्ध-र्वके शापसे उन्माद हो उसको ऋर कर्म न करना, वह घीपान, सूर्यका जप, देवीका पाठ करानेसे शांत होगा ॥ १६ ॥

उन्मादपर पथ्य।

पूजा,बिल,नैवेद्य,शांति इसके निमित्त होम,मन्त्र,दान,त्रत,नियम,जप, मांगलिक काम, प्रायश्चित्त,नमस्कार और दवाका धारण,विष्णु,शंकरकी पूजा करना,सूर्यका इष्ट,मनको प्रिय चीज खिलाना,ये चीजें पथ्यकारकहैं।

उन्मादपर अपथ्य।

मद्य, विरुद्धाशन, गरम पदार्थ, निद्रा, क्षुघा, तृषा, छोंक इनका वेग नहीं रोकना, कटु, तीक्ष्ण ये चीजेंतथा जो प्रकृतिकोन मानेंवे वर्जितहैं।

इति उन्मादरोगपर निदान और चिकित्सा समाप्त ।

अथ अपस्मार या (ियरगी) रोगका निदान कर्मविपाक। जो आदमी ग्रह और स्वामीके पास रहके उससे विरुद्ध चलता है वह आदमी अपस्मार रोगी होता है।

शिवनाथ-सागर।

क्संविपाकका परिहार।

उसमें प्रायश्वित्त, चान्द्रायण दत करना, जो साधु ब्राह्मणका श्वास बन्दकरता है वह अपस्मार रोगी होता है. उसमें दान, होम, ब्राह्मणभोजन कराना, शांति होगी।

ज्योतिषका मत ।

जिनके जन्सलयमें और अप्टम भवनमें शानि, सूर्य, यङ्गल पड़ें वह अप्रसार रोगी होता है, जुप दानसे शांति होगी।

अपस्माररोगका सामान्य लक्षण।

अंधरेसें गयेके माफिक होना,आंखें,फिरना, ज्ञानन रहना। यह अप-स्मार रोग चार तरहका होता है। इसको फेफरा, मिरगी, धुरे, अपस्मार ऐसे कहते हैं।

अपरुमाररोगका पूर्वरूप।

हदय कांपना, ज्ञून्य पड़ना, चिन्ता, सूर्छा, सूढ़पना, इंद्रियां, मोह, निद्रानाश होता है १।

वातअपस्माररोगका लक्षण।

कम्प होना, दांत खाना, दांतखील बैठना, भुखसे फेन, श्वास लगना, ककश, अरुण, कृष्णवर्ण ऐसा रूप दिखाना।

पित्तअपस्माररोगका लक्षण ।

खुखशोष,बद्न,धुख,आंख,पीले और लाल होना, पीले हृप देखना, प्यास, दाह, अभिसे व्याप्तऐसा होकेपीले आदमी देख पड़ते हैं।

कफअपस्माररोगका लक्षण।

आंख सफेद, बदन सफेद होना, शरीर ठंडा होना, रोमाञ्च, जड़पना, सफेद पदार्थ देखना, दांतखील बैठना, बहुत वक्तसे शुद्धिपर आना, यह कप्टसाध्य है त्रिदोष-अपस्मारमें सब लक्षण होते हैं यह अपस्मार असाध्य है।

अपस्माररोगका असाध्य लक्षण ।

वारंवार मिरगी आना,क्षीणहुआ,शिर हळानेवाळा,आंख इधर उधर फिरानेवाळा असाध्य होता है,अपरमारकी मर्यादा-अपरमार बारा दिनसे और पंदरा दिनसे और एक १ महीनामें आता है उसका कारण पंद्रह दिन और बारह दिन और तीस दिन कहा है। इसकी कोई शंका करेगा कि पहिले पक्ष बोलके फिर द्वादश कहा. इसका प्रमाण.—पित्तसे पंद्रह, बादीसे बारह, कफसे तीस रोज जानना चाहिये। जैसे ऋतु विना झाड़ोंको अंकुर और फल नहीं आताहै वैसे ही दोषकोप विना अपस्मार नहीं होता १।

अपस्माररोगपर उपाय।

बच, किरमालाका मगज,करंज, आमला, हींग, कटोना,गोखहू इनके कल्कमें सिद्ध करके घी देना २। बचका चूर्ण, शहदसें देके दूधभात खाना. अपस्मार जाता है ३। नागरमोथाकी उत्तर बाजूकी जड़, गाय और बछ-ड़ाका एक रंग हो उसके दूधमें पीवे तो अपस्मार जायगा ४। कोह-लाके रसमें झलहटी घिसके पीवे तो अपस्मार जायगा ५। भैरवरसायन, वच, गिलोय, त्रिङ्कटी, मौहेका गोंद, द्राक्षा, सेंधवलोन,रिंगणीफल,सम्रु-इफल, लहसुन ये सब एकत्र पीसके नाकमें संघाना. अपस्मार, शिरकी पीड़ा, वायु कफ ये नष्ट होते हैं और बड़बड़, तंद्रा, अम, सोह, सन्निपात, कर्णरोग, अक्षिभंग, पीनस, हलीयक इन रोगोंका नाश करता है. इसका नाम भैरव रसायन है ६। स्मृतिसागर रस देना ७। ब्राह्मीके रसमें बच, कुष्ट, शंखपुष्पी,पुराना घी डालके सिद्ध करके देना. मिरगी जायगी ८। एक भाग घीमें अठारा भाग कोहलाका रस डालके सिद्ध करके उसमें मुलहटीका चूर्ण डालके देना :िमरगी जायगी ९। राल,कंवडलीके चूर्णकी नास देना, मिरगी जायगी १०।नेगड़के रसमें अकरोड़ घिसके नास देना. मिरगी जायगी ३१। श्वान,गीदड्के पित्तकी नास देना. पिरगी जायगी ३२। मनशिलः रसांजन,पारवेकी विष्ठा इनका अंजन करना मिरगी जायगी १३। रेतीमें से भोरकीड़ा दो आदित्यवारको लाके गलेमें और भ्रजापर बांधना. जिससे कैसी ही मिरगी हो नष्ट होती है। इसपर यंत्र है सो यंत्रअध्या-्योंसे लिखके बांधना १५।

अपस्माररोगपर पथ्य । लाल शाली, थुंग, गहूँ,षुराना घी, धमासाका पानी, दूध,ब्राह्मी,खस, बच, पटोल, प्रराना कोहला, चंदन, बथुई, अनार, शेवगा,दाख, आमला, फालसा और प्रकृतिको माने सो हितकारक है।

अपस्माररोगपर अपथ्य।

चिता, रोना, अय, क्रोध,अद्धृत चीजोंका दर्शन, मद्य,मच्छी, विरुद्ध अञ्च, भिरची, गरम,जड़, ख्लीसंग, गीला साग, डड़द,अरहर, तृपा, निद्रा, भूख इनका रोकना मना है और जो तबीयतको न माने सो वर्जित करना।

इति अपस्मार-रोगका निदान और चिकित्सा समाप्त। अथ वातरोगका निदान-कर्मविपाक ।

ब्राह्मणका धन लेनेसे और इंच करनेसे वातरोग होता है और गुरुद्रो-हीको वातरोग होता है। उसकी निष्कृति "अच्युतानन्त गोविंद" इस-मंत्रका जप तीस सहस्र (हजार) करना, इसको नाममंत्र कहते हैं। और जो इच्छा न करनेवाली पतिव्रता स्त्रीसे जबरदस्ती भोग करता है उसको संधिवात और धनुर्वात और अस्सी ८० प्रकारके वादी रोग होते हैं।

कर्मविपाकका परिहार । भैंसादान करना, कृच्छू, अतिकृच्छू, चांद्रायण करना, सूर्यनामका जप करे, ब्राह्मणभोजन करावे, नाममंत्रका जप करे तथा विष्णुसहस्र-

नासका जप करनेसे शांत होगा।

ज्योतिषका सत।

जिसके जन्मकालसे कर्कराशिपर सूर्य और शनिकी दृष्टि हो वह आदमी चोर और चंचलदृष्टि होगा और जन्मलममें शिन केत हो तो वातिपत्त-रोगी होगा और नीच जातिसे बंधनमें पड़ेगा। उसमें जप, दान करना, शांति होगी। वात जीवका आयुष्य, बलके आधार, पोषणवाला, सर्व विश्वकी आत्मा प्रभु है। उसका कोप होनेका ८० प्रकारका वातरोग होता है।

वातरोगका सामान्य उपाय।

पसीना काढ़ना, स्नेह देना, शेकना,तलादिकी मालिश करना, बस्ति, नास, लेप, जलाब, स्निग्ध, खटाई, मीठा, वातनाशक द्वाइयाँ देना।

वातरोग होनेका कारण।

रूक्ष, कठिन और लघु पदार्थ खानेसे तथा श्रम, जागना, सूत्रादि वेगोंका रोकना, कूदी मारना, जलकीडा, व्यायाम, चिंता, शोक, कृशता, लंघन, गिरना पढ़ना ऐसे कामोंसे बादी कोप होता है।

वातरोगका पूर्वरूप।

अंगनाश, संघि, खिंचाना, हाडसंघि, स्तब्ध, रोमांच, बकना, पसली, पीठ, शिर दूखना, लंगड़ा, पांगला, कुबड़ा, सूजन, निद्धानाश, गर्भनाश, धातुनाश, कर्तव्यनाश, कंपाना, बांयटा, शिर, नाक, नेत्र, गर्दन, ठोडी देढ़ी होना, चमक निकलना, शूल होना, आधे अंगसे हवा निकलना, लकवा होना ऐसे सब चिह्न ८० अस्सी जातिका होता है लेकिन जिस जगहपर वात रहेगा डसका नाम मात्र जुड़ा कहा है।

मोन्यातवातका लक्षण ।

मल मूत्र, हवा, किन्ज रहना, अंडवृद्धि, हद्रोग, गुल्म, अर्श, पार्श्वज्ञूल ये होते हैं।

अमाश्यवातका लक्षण।

आमाशय, पकाशय, अन्नाशय, स्त्राशय, हिपराशय, हृद्य, फुजुस इन सबके स्थानोंको कोठा कहते हैं।

सर्वीगवातका लक्षण।

बदन कांपना, जंभाई, सर्व संधियोमें सूजन, दूखना, नामिस्थानमें आमाशय वात है।

ग्रदस्थित वातका लक्षण।

मरू मूत्र, हवाकी, किन्नयत रहना,श्रूख, श्वास,मूत्र खडा खर पड़ना, शर्करा पड़के, जंघा, कमर, पीठ, छाती इनमें पीड़ा होना, खिलान, सूजन ये लक्षण होते हैं।

आमाश्यवातका लक्षण।

पीठमें शुल, पेट, हृदय,नाभि इन ठिकानें।में पीड़ा, तृषा, डकार, दुस्त,

डलटी, विषूचिका ये होना, दोनों द्वारोंसे आम पड़ना, खांसी, स्वरभंग, मोह, शोष, श्वास ये लक्षण होते हैं ५।

पकाश्यवातका लक्षण।

अंत्रकूजन (आंतड़ी) में आवाज होना, शूल,पेट फूलना, गुड़गुड़शब्द करना, दस्त, पेशांब, कब्ज रहना, कमर पीठ, पाँवमें दूखना ६। इंद्रियमें वातिबगड़े तो इंद्रियोंका नाश कर देता है ७। और त्वचागतवात,चमड़ी रूखी खरदरी, शून्य, काली कर देता है, ठोंचनीसी लगना, चमड़ी खिंचना, हदयमें और मर्मपीड़ा होती है ८।

रक्तगतवातका लक्षण।

खूनगत वातसे संताप, वेदना, विवरण, कृश, अरुचि, शरीरपर चहे . होना, भोजनके बाद शरीर कड़ा पड़ना ३०।

सांसमेहगत वातका लक्षण।

मांस, चरबी गत वातसे शरीर जड़ होना, खिंचाना, कड़ा पड़ना, स्पर्श सहन न होना, थकना, ठोकने माफिक होना ११।

अस्थिमजागत गतका लक्षण।

हाड फुटनी, संधि दुखना, मांस, बल क्षीण होना, नींदनाश, सर्व-काल ठनकना १२।

ग्रका गत वातका लक्षण।

धातु जलदी छूटना और सूखना, गर्भ छोड़ना, बांधना, धातुविकार होता है सो जानना १३।

शिरागतवातका लक्षण।

ज्ञूल, शरीरसंकोच, जड़पना, अंदर बाहर खंजपना, कुबड़ापना होता है १४।

रनायुसंधिगत वातका लक्षण।

सब शरीरमें और आध शरीरमें वातका जोर, शिरा खींचना, लकवा होना और संधिसंकोच होना,चल होना,स्तंभ,शूल सूजन ये होते हैं १८।

प्राणवातका लक्षण।

प्राणवात पित्तगत हुआ तो चलटी और दाह करता है और कफसे मिला तो दुर्लवता, ग्लानि, तंद्रा, अरुचि करता है २०।

अपानवातका लक्षण।

पित्तसे मिला तो दाह, उप्णता, लाल पीले सूत्र नेत्र होना और कफसे मिला तो कमरसे नीचेका भाग जड़ होना, ठंडा पड़ना,गृष्ट्रसी वातको करता है २१।

उदानवातका लक्षण।

उदानवात पित्तसे मिला तो दाह, श्रम, करता है और कफसे मिल पसीना आना, ठंडी लगना, मंद रोमांच होता है २२।

समानवातका लक्षण।

पित्तसे मिला तो स्वेद, दाह, उष्णता, सूर्च्छा करता है और कफसे मिला तो मूत्र मल कञ्ज करना, जी मचलाना, रोमांच होना २३।

व्यानवातका लक्षण।

पित्तसे मिला तो दाह, गात्रोंका चलन, करना व श्रम होता है और कफ्से मिला तो शरीरको लकड़ीके माफिक कठिन करता है तथा शूल सूजन होती है २४।

आक्षेपवातंका लक्षण।

हृदय, मस्तक, शंख इनमें पीड़ा, बदन धतुषके माफिक टेढ़ा करना, सूच्छी, कष्टसे उत्साह डालना, आंख कठिन पड़ना, तारे फटना, मुखको पुरनाके माफिक बेगुद्ध पड़ना ऐसा लक्षण होता है २५।

अपतंत्रकवातका लक्षण।

दृष्टि खिंचाके बेजुद्धता,गलेमें कफ बोलता है। यह बादी बड़ी भर्य-कर है, इसी प्रकार अपतानक भी बड़ा भयानक है २६।

दंडापतानकका लक्षण।

वायु कपयुक्त होके सब धमनियोंमें रहके सब शरीरको लकड़ीके माफिक कर देता है, इसका अच्छा होना कठिन है २७।

(२७२) शिवनाथ-सागर।

धनुर्वातका लक्षण।

जो वात घनुषके साफिक आदमीका शरीर कर देता है उसको धन-क्या रोग कहते हैं २८। इसके सब लक्षण ऐसे हैं गोडा, अंगुलिया, पेट, हृदय, उर, गला इन ठिकानोंका वायु वेग पाके स्नायुगत होके रिंचचाता है व आंख कठिन पड़के हनुवटी, खिंचके पीठकी तरफसे धनु-षके माफिक खिंचाता है इसको धनुवीत कहते हैं और अंतरायाम वायु पेटकी तरफसे शरीरको खिंचाता है, यह असाध्य है ऐसा जानना ।

वातआक्षेपकका लक्षण।

पित्तआक्षेपक, कफआक्षेपक, चौथा दंड आदिक शस्त्रघातसे होता है, इन चारोंके ठक्षण ऊपर लिखे माफिक हैं २८।

अर्धागवातका लक्षण।

वायु देहका आधा भाग लेके शिरा स्नायु शोषके वायें और दाहने भागको जो निष्काम करदेता है उससे आधा शरीर निष्काम हो जाता है व संधिबंधनको ठंडा कर देता है उसका आधा शरीर हलना चलना स्पर्श न समझना, ठंडा होके निष्काम हो जाता है । इसको अधाँग पक्षाचात कहते हैं. मारवाड़ देशके लोग वाण बैगया ऐसा कहते हैं, घुसलमान लोग लकवा कहते हैं २९।

सर्वोगवातका लक्षण।

जिस आदमीके सब अंगमेंसे हवा गयी हो तो उसे सर्व-अंगवात कहना, इसीको लकवा कहते हैं।

वातका साध्यासाध्य विचार ।

जो वायु कपत्ये और पित्तसे मिले तो दाह, संताप, सूर्च्छा होती है और कप्रयुक्त हो नो शीतज्वर, जड़ता होती है और केवल वायु हो तो पक्षाचात अतिकष्टसाध्य होता है, अन्य दोषोंसे युक्त साध्य होता है, क्षयवालेका असाध्य होता है। गर्भिणी, प्रसृता, बालक, बूढ़ा, क्षीण इनका पक्षाचात वायु असाध्य है ३०। अदितवातका लक्षण।

जोरसे गाना, बोळना, किठन चीजें खाना, हँसना, जंभाई देना, नीचे अपरकी जगहपर सोना ऐसे कारणोंसे नायु मस्तक, नाक, ओंठ, युख, ळळाट, नेत्र इनके संधिगत होके युखको पीड़ा देता है. उसको आईत नात कहते हैं । इस नातसे आधा युख,गईन, शिर, हचुनटी, ओंठ ये टेढ़ा होजाता है, शिर कांपता है, बोळ अगुद्ध होता है, वदन, नेत्र, अकुटीको निकृति होना जिस नाचका अदित हो उस नाचको हजा होके दांतको नेदना करती है। ऐसा नायुका रोग ८० जातिका है, उसके नाम १ हजुमह र मन्यास्तम्भ है जिह्नास्तम्भ श्रम्ती ६ विश्वाची हको प्रशिष् खर्जी ८ पंगळापना ९ कळायखज्ज १० नातकंटक ११ पादनह १२ पादनहर्ष १२ अशोप १४ अपवाह १५ सूकादि १६ तूणी १७ प्रतितूणी १८ अध्यान १९ प्रतिष्यान २० नाताधीळा २१ प्रत्यष्टीळा २२ सूत्रावरोध २३ कम्प २४ खळी २५ आदिक जो नायु हैं उनका निदाना दिक प्रन्थोंमें स्पष्ट किया है। यहां प्रन्थका निस्तार ज्यादा नहीं हो इसवास्ते सार सार निकाळके निदान किया है. ज्यादा जहर हो तो निदान देखो।

वातपर उपाय।

१ कोष्टगत वातको दूध पिलाना । २ त्रिकट्ट, काला नोन, जीरा, बालहरडा, सांभरनोन, टांकणखार, संधवलोन, विड़ नोन, सञ्चल,डप-लसरी, रिंगणी, पाठामूल, इंद्रजव, चित्रक, जवाखार इनका चूर्ण दहीमें शहदसे छाछके पानीसे गरम पानीसे कांजीसे इनमें माफिक पड़े उस अनुपानसे देना । ३ आमाराय बादीको जलाब, उलटी, दीपन, पाचन, मंग, चावल, जब देना । १ चित्रक, इंद्रजव, पाठामूल, कुटकी, अति-विष, हरड़ा इन चीजोंको षट्चरन कहते हैं, ये सब बादीके नाशक हैं। ५ अजवाइन, हरड़ा, कचूर, पोखरमूल इनका काढ़ा देना । ६ गिलोय, देवदार, सोंठ इनका चूर्ण देना । ७ बच, अतिविष, पिपली, बिड़नोन, इनका चूर्ण देना । ८ काढ़ेसे आमाराय पकाशयका वायु जाता है। ९ सोंठ, इंद्रजव, चित्रक इनका चूर्ण गरम जलसे देना । १० असगन्ध, बहेड़ा इनका चूर्ण ग्रुड्से मिलाके गरम पानीमें देना । १० असगन्ध, बहेड़ा इनका चूर्ण ग्रुड्से मिलाके गरम पानीमें देना । १० असगन्ध, बहेड़ा इनका चूर्ण ग्रुड्से मिलाके गरम पानीमें देना । १० असगन्ध, बहेड़ा इनका चूर्ण ग्रुड्से मिलाके गरम पानीमें देना । १० असगन्ध, बहेड़ा इनका चूर्ण ग्रुड्से मिलाके गरम पानीमें देना । १० असगन्ध, विजोरेके

रसमें परंडका तेल डालके देना । १२ त्रिकटु, अजवाइन, सेंघवलीन इन्का चूर्ण देना । १४ सरसोंका तेल लगाना, भीठा भोजन करना, जंसाईका नाश होगा 19% छुकघातुको सुक बढ़ानेवाली चीजें देना चाहिये। १६ संघिगत वायुको पंसीना निकालना, पिंडी बांधना, तेल लगाना। १७ प्रंडमूल, बेलमूल, रिंगणीयूल, विदारीयूल, काला नोन, त्रिकटु, हींग, विजोरेकी जड़, सेंघवलोन इनका काढ़ा धनुर्वातका नाश करता है। १८ पीपलसूल, चित्रक, सोंठ, पिपली, रास्ना, सेंधवलोन, उड़द इनके करकारें तेल सिद्धकरना. उस तेलके लगानेसे पक्षवात जाता है। १९ कवचके बीज, नागबला, प्रंडका सूल, उड़द, सोंठ इनके काढ़ेमें सेंघवलोन डालके नाकसे पीने तो आक्षेपकवायु, सस्तक, हनुग्रह, अद्वित, सन्धि, यन्या-स्तंस वातका नाश होगा। २० पीपल, सोंठ, चवक, चित्रक, पाठासूल, बिडंग, इंद्रजव, हींग, वच, भारंगसूल, निर्शंडीके वीज, गजपीपल, अतिविष, शिरस, स्याह जीरा, जीरा, अजमोदा इनके चूर्णमें दुग्रनी त्रिफला मिलाके समयाग ग्रुङ् डालके अभिताकत देखके देना. इससे पक्षवात जायगा। २१ रालका तेल नलिका यन्त्रसे निकालके सालिश करना, पक्षवात जायगा । २२ करडकांगनीका तेल, रोहीसाका तेल, ऊदका तेल, दालचीनीका तेल, मेणका तेल, लौंगका तेल, सरसोंका तेल, तिलका तेल, अफीमका तेल, खोपरेका तेल इन तेलोंमें धतूराके बीज, बच्छनाग ये मिलाके मालिश करे तो सब जातिकी बादीका नाश होता है. ऊपर लिखं सब तेल समयाग लेना. हमने इनकी अजमा-यश सैकड़ों ठिकाने किया है। २३ सोंठ पाक २८तोला, गायका घी २८ तोलामें भून लेना. पीछे उसमें २८ तोला, एक आटा लहसून डालके अभिबल देखके देना. इससे पक्ष, हनुरुतंथ, कमर, जंघा, बाहु आदि सब वादी जाती है। २४ त्रिफला, निंबोलीका रस, अडूसा, पटोल इनके काढ़ेमें ग्रुड़ डालके देना. अर्दित वात नष्ट होता है। २५ उड़दके बड़े, या सांससे खाना। २६ दशसूलके काढ़ेमें पीपल डालके देना, इनुस्तम्म वात जायगा। २७ सुख बन्द होतो स्निग्ध चीजोंकी मालिश करके बफारा देके खोलना चाहिये और खुला रहे तो मिटाना चाहिये। २८ दशमूल और पश्चमूलका काढ़ा और करक देना. रूक्ष चीजोंसे पसीना निकालना, इससे मन्यास्तंभ वायुका

होगा। २९ आकड़े या एरंडके पत्ते तेल या घी लगाके उससे पतीना निकालना, सन्यास्तंत्र वात नष्ट होगा। ३० हलदी, वच, कुछ, पीपल, सोंठ, जीरा. अजमोदा, मुलहटी, घी इनका लेह इक्कीस दिन खाय तो विहरापना, तोतलापना, यूकपना इनका नाशकरके मेघके माफिक आवाज और गंगीरपना होके कोयलकीसी आवाज होगी। २१ लिंग वस्तिके नीच चार अंछलपर दांग देना. और पांवकी किनिष्ठकाको दागना। ३२वकायनके पत्तोंका करक देना. गृजशी वायु नष्ट होता है। ३३ पिपली, पीपल- मूल, कुछि शिलावेंका करक शहदमें देना. गृजसी वायु नष्ट होता है। ३० रास्ना, गिलोय, किरमालाका मगज, देवदारु, गोखह, एरंडका मूल, पुनर्नवा इनके काढ़में सोंठका चूर्ण हालके देना. इससे पीठ कमरकी वायु जाती है. इसको लग्न रास्नादि कहते हैं।

महायोगराज गूगल।

३५ सोंठ, पिपली, चवक, धीपलसूल, चित्रक, भ्रुनी हींग,अजमोदा, सरसों, जीरा, स्याहजीरा, रेणुकवीज, इन्द्रजव, पाठामूल, विडंग, गजपी-पल, अतिविष,भारंगमूल,वच, मोरवेल, कुटकी इन वीस २० दवाओंको शाण शाण प्रमाण लेके सबका चूर्ण करके सबसे ढूना या सबके समभाग शुद्ध गूगल लेके उसकी चासनी करके उसमें मिलावे। उसीमें वंगभस्म, चांदीभस्म, नागभस्म, लोहभस्म, अञ्रकभस्म, मंडूरभस्म, रसासंदूर इन सातों भस्योंको हरएक चार २ तोला लेके ग्रगलमें मिलाके उसकी गोलियां दो मासे वा डेढ़ मासेकी बांघके रखे और अनुपानसे देना. इसकी पथ्य नहीं ये सबबादी पर चलती है। यह योगराज ग्रगल जिदोपको दूर करता है। यह अस्सी प्रकारकी बादी, कोढ़, अर्श, संग्रहणी, वातरक्त, नाभिका शूल, परमा, भगंदर, उदावर्त, वायु, क्षयरोग, ग्रुल्म, मिरगी, उदररोग, अग्नि-मांद्य, खांसी, श्वास, धातुगत रोंग, स्त्रियोंकेरजोदर्शका रोंग तथा और सब रोगोंको दूर करता है, पुरुषकी घातु बढ़ाके पुत्र देता है, बांझ श्चियोंको गर्भ देता है इसके देनेकी किया बादीको रास्नेक काढ़ेमें, पित्तको कंकोलके काढ़ेमें, कफको आरग्वधादि काढ़ेमें, पांडुरोगको गोसूत्रमें,मेदवृद्धिको शह-द्में, त्रिदोषको अदरखका रस और शहदमें, कोष्टको कडू नींबके काढ़ेगें,

रक्त वायुकोगिलोयके काहेंसे, शूलस्जनको पिपलीके काहेंसे, चहेंके विपको पांडोलीके काहेंसे, सर्व नेत्ररोगको त्रिफलाके काहेंसे, उदर रोगको पुनर्नवाके काहेंसे देना. इसी साफिक घी और शहद में देना. सर्व रोग नाश होता है। ३६ षडशीति ग्रगल देना। ३७ विश्वांग ग्रगल देना। ३८ शतावर, एरंडसूल, सोंठ, दावहलदी, द्वांलजन, सेंघवलोन, रास्ना, गिलोय इनके समभागचूर्णमें हुगुना ग्रगलियलोके गोलियां करना और प्रकृति देखके देना असवात नाशहोगा। ३९ सोंठ, पीपलम्ल, बिडंग, देवदारु, सेंघवलोन, रास्ना, चित्रक, अजवाइन, मिर्च, कोछ, इरडा ये सब समभाग लेके चूर्ण करके हुगुना ग्रुड़ मिलाके अमि ताकत देखके घीसे देना. इससे वायु, मूर्च्छा, ग्रुह्म, शूल, कंप, ग्रुश्सी, वायु नाशहोता है। ४० रास्ना, गिलोयका सत्त्व परंडसूल, देवदारु, सोंठ इनका चूर्ण समभाग ग्रगल डालके देना. इससे वायु, शिरका रोग, नाडीकण, भंगदर नष्ट होता है।

योगराज वटी।

७१ जो योगराज गुग्गुलमें सात अस्म न डाले और वाकी दवा सब डालके गोली बांघे तो योगराज गुटी कहलाती है उसे देना ।

असरसंदरी ग्रदी।

४२ त्रिकट, त्रिफला, पीपलयूल,रेणुकके बीज, चित्रक, लोहभस्म, दाल-चीनी, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, शुद्धपारा, गंधक, बछनाग, अक्षलकरा, मेथी समभाग, सबका दूना गुड डालके गोली बांधना. इसे देनेसे अपस्मार, सन्निपात, दमा, खांसी, अर्श अस्सी प्रकारका वायु और उन्माद इनका नाश करती है। ४३ एरंडी पाक देना, सर्व व्याधि जायगी।

कुबेर पाक।

१९क्णिगच (सागरगोटा) के बीज फोड़ के रातको भिगोना. सगज निका-लके पीस लेना चौग्रना घी डालके दूधमें पचाना खोवाकर लेना। उसमें दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, त्रिक्टरा, जायपत्री, जायफल, लवंग, बिडंग, बड़ी सौंफ, जीरा, मोथा, नागबला, हलदी, दारुहलदी, लोह-सहस, ताखसस्म, वंगभरम, यदवाइयें दो दो तोला लेकेशहदमें मिलाके पाक करके रखना इसके मक्षणसे संपूर्णवात, अश्मिमांद्य, क्षय, प्रमेह, मूत्रक्टन्ड्र, अश्मरी, गुल्म, पांडुरोग,पीनस, संग्रहणी, अतिसार, अरुचि इनका नाश करके यह सधुपक, कुवरपाक कासको वड़ाता है, धातु, कांति, पुष्टि और वलको देता है. ऊपर लिखे सागरगोटे पावसेर लेना ।

लहसन पक्।

४५ळहसन६१तोला लेके उसको १०२४ तोला दूधमें १६ तोला गाय-का घी डालके खोवा करना पीछे १२८ तोला मिश्री लेके चासनी करना. उसमें त्रिकड, दालचीनी, इलायची, तमालपत्र, नागकेशर, पीपल-मूल, चवक, चित्रकमूल, विडंग,दोनों इलदी, पोखरमूल,अजवाइन,लोंग, देवदारु, पुनर्नवा, गोखरू, वड़ी सींफ, रास्ना, शतावर,असग्ध,केवाचके वीज ये सब दवाइयें एक एक तोला लेके कपड़छान चूर्ण करके चासनीमें मिलाके रखे. अग्निवलकी ताकत देखके देना अस्सी प्रकारकी वातजूल, अपस्मार, उरक्षत, गुलम, उदर,उलटी, प्लीहा,अंडगृद्धि, कृमि,मलबद्धता, अनंतवात,सूजन,अग्निमांद्य,बलक्षय,हिचकी, दमा,खांसी आपतंत्रक,वात, धवुर्वात, अंतरायाम, पक्षाचात, अपतानक, अपवाहु, अर्दितवात, आक्षे-पक, कुञ्जपना, हतुत्रह, शिरोग्रह, विश्वाची, गृष्ठसी, खछीवात, पांगला पना, गठियावात,बहिरा पना, सर्व शूल इनका अति जल्दी नाश करता है। यह लहसनपाक वातव्याधि रूप हाथीको विदारण करनेके लिये सिंहरूपी है और कफ वातकी शांति करके प्रष्टि देता है।

बच्छनागाहि लेप।

४६वच्छनाग, कुचलाके बीज, सांबरशींग इनका लेप गोस्त्रमें चिसके लगावे तो सुजन, ठनका इनका नाश करता है। ४७ अदरखके रसमें अजवाइनके चूर्णको डालके मालिश करना और सुँचाना १४८ नवसागर, संघवलोन, कालाबोल, बच्छनाग, सम्प्रदूषल, कुछ, जमालगोटा, अफीम, नागबला इनका चूर्ण निवृक्षे रसमें खरल करके गरम करके लेप देना. अस्सी ८० प्रकारका वात जाता है। ४९ सौंफ, देवदारु, कुछ, संघवलोन इनका चूर्ण आकड़ेके दूधमें घोटके लेप देनेसे अस्थिगत वात, कमर, संघिवात इनका तीन दिनमें नाशकरेगा। ५० देवदारु, हींग, सोंठ, सौंफ, सेंघवलोन, बच इनका चूर्ण आकके दूधमें घोटके लेप देनेसे हडीगत वातका नाश करता है।

वातरोगपर रस देनेकी विधि।

५ १स्वच्छंद्रेरेरवरस रास्नाके काढ़ेमें देना। ५२ अभ्रकसस्म, गंधक, वच्छ-नाग, त्रिकटु, शुद्ध पारा, टांकणखार य चीजें समभाग लेके भांगरेके रसकी सात भावना देना. इनमेंसे एक वाल अद्रखके रससे शहद्में देना. इससे सर्व वात एक क्षणमें नष्ट होगा। ६३ वातिवध्वंस रस देना। ५४वात-राक्षसरस देना। ५५ वातहारी रस देना। ५६ समीरगजकेसरी रस देना। ५७ वातगजांकुश रस देना । ५८ सृतसंजीवनी रस देना । ५९ सूर्यप्रभा गुटी एस देना । ६० लयुवातविध्वंस देना ।६१विह्यसार एस देना ।६२ हुद्ध पारा, हरताल, स्वर्णमाक्षिक,लोहभस्म,गंधक,हरडा, त्रिकटु, ऐरणी, राष्ना, काकडाशिंगी, बच्छनाग, टांकणखार, यें चीनें समभाग होके तुलसी, गोरखधुंडी इनके रसमें घोटके गोली दो वाल प्रमाण बांघना. सेंघवलोन, सोंठ और चित्रक इनके वरावर देना.वात नाश करता है।६३ शुद्ध पारा, यस्य, १ गंधक, २ वच्छनाग, ३पीपल, ४रेणुकवीन ३तोला एकत्र खरल करके एक ग्रंजा देना. इससे सर्व व्याधि नाश होंगी। ६४ रसेंड़िवितायणि रस देना 1६५ कालकंटक रस देना 1६६ हरताल भस्म देना । ६७गंघक रसायन देना ।६८ ताम्र सस्म देना।६९ वंग सस्म देना। ७० नाग सस्म देना ।७१ अध्रक देना । ७२ लोहा ये चीजें योग्य अनु-पालसे देना. सब व्याधिका नाश करता है ।

तेल तथा घी बनानेकी विधि।

७३ काढ़ा, स्वरस, दूध, गोसूत्र,कल्क इसमें डालकी शास्त्रकी रीतिसे सिद्धकर लेनाव मालिश करना.यह तैलाध्यायपर है सो देख लेना। दशसूलाहिक तेल बनानेकी विधि।

७४दशसूलका काढ़ा और दूधसमयाग लेक उसमें खस,मोथा,तालीस-पन,इलायची,चंदन,दारुहलदी,मालकांगणी, बला,मॅजीठ,लाख,कुछ, वच, तगर इनका कल्क तिलका तेल इकट्टा करके सिद्ध कर लेना यह तेल संपूर्ण बादी हटाके बल,धातु,कांति,कचि अग्नि इनको बढ़ाता है और राजा,बृद्ध, बालक,झीइनको फायदा करता है।७६ल छुनिषगर्भ तेल।७६महागर्भ तेल।

७७ प्रसारिणी तेल । ७८ नारायण तेल । ७९ महानारायण तेल । ८० शतवारी तेल । ८१ मापतेल । ८२विजयगर्भ तेल । ८३ चंदनादि तेल। ८४ जंबूक तेल । ८५ रास्नाप्रतीक तेल । य तेल सिद्ध करके योग्य रीतसे उपयोग करना। ८६ सुगंघ तेल-तगर और चंदन, केतकी, गंधिल घास, लवंग, दालचीनी, कस्तूरी, सुरू, देवदारु, इलायची, नखला, नगकेशर, कुष्ठकुलिजन, कमलगट्टा, खश, शिलारस, सेधी, नागबला इनका काढ़ा करके समभाग दूघ डालके तेल सिद्ध करना। राजा, स्त्री, पुत्र, बूढ़ा ये लोग इसीका सेवन करें । वातन्याधि नाश होगा ८७। महालक्ष्मी नारायण तेल देना.। ये तेल निघंदुरत्ना-कर आदि यंथोंमें लिखें हैं,देख करके उपयोग करना. यहां यंथके विस्तान रके सबबसे सूक्ष्मसार लिखा है। जैसी क्रिया घी सिद्ध करनेकी है वैसी ही करके उपयोगमें लाना ८८। रास्ना, पोहकरमूल, सहजना, चित्रक, सेंधवलोन, गोखरू, पिपली इनके करकमें घी, दूध ये सद मिलाके घी सिद्ध करके देना और असगंधके चूर्णके वरावर देना. यह ग्रुक्रगत वातको निकालता है और ज़ुक्रको बाह्ता है। इसका नाम रास्नादि ची है। इसी माफिक सर्व घीकी किया समझना। पंचतिक घी कल्याणघी सारस्वत घी ऐसे जो जो चीजोंका पहिला नाम है वही नाम होता है। वातरीगपर पथ्य।

कुळ्थी, उड़द, गेहूं, लाल भात, साठीका भात, मूंग, अरहर, जब, मेथी, पटोल, सहेजन, बेंगनका साग, फल, फालसा, लहसुन, पटोल, दाडिम, बेर, दाख, ताडफल, आम, जंभेरी, नारंगी, अनाज, घी, दूध, तांबूल, नमक, जंगली मांस, रनेहपान, रनान, तेलमें बेठाना, मालिश करना, रवेद, रेचन, रिनम्ध चीजें, मिश्री सालम, असगंध, घोड़ा, हाथी, पसीना, अंगमर्दन करना, दाग देना, पेंड बांधना, जमीनपर सोना, मस्तकबरित देना, उष्ण, संतर्पण, छाछकी निवली, ग्रूगल, खुलहटी, लाजालू, गोखह, धावडा निंब, एरंड, गोमूत्र, कांजी, आम्ली, उष्ण धतूराके पत्ते, निगुंडीके पत्ते, आकड़ेके पत्ते, मेडाशिंगके पत्ते ये चीजें वातको हितकारी हैं सो जानना।

वातरोगपर अपध्य।

चिंता, जागरण, सलयूत्रादिकका वेग रोकना, उलटी, श्रम, उपास, चना, यटर, लोविया, कांग, सावो, आटा, घासके घान्य, गुलण्या करना। पानी, जाग्रन, श्रपारी, ताडगोला, टेंडसी, तरवूज, आम, ठंडा पानी, विरुद्ध अन्न, क्षार जल, गांस, जडमांस, रक्त काढ़ना, तुरस तीक्ष्णादि, कहु रस, खीसंग, हाथी घोड़ेपर सवारी करना, अतिखारी हवा खाना, वादी करनेवाला अन्न, खराद जलका नहाना, दांत चिसना, जमीकंद, गीला साग और तवीयतको नहीं माननेवाली चीजें ये सर्व वादीरोगपर वर्ज्य हैं और जैसा देश और काल और हवा हो हकीमको लाजिम है कि इसके विचारसे वैसा पथ्यापथ्य देके रोगीका बचाव करे।

इति वातरोगनिदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ वातरक्तका निदान-कर्मविपाक।

जिसके जन्म लग्नसे दशम स्थानमें मंगल होके उसपर शनिकी दृष्टि हो तो वह पुरुप वातरक्त रोगी होगा।

कर्मविपाकका परिहार।

जप और दान करनेसे समाधान हो अनेक जन्मके पापोंसे आद-मीको वातरक्त होता है अतः सूर्यकी भक्ति इष्ट जप पूजासे शान्ति होगी।

वातरक्त होनेका कारण।

नीन, खटाई, भिरची, क्षार, सिग्ध, उण्ण, कचा, खट्टी हुई हक्ष ऐसी चीजें खाने और पीनेसे दही, कांजी, सद्यपान, कोध, दिनको निद्रा, रातको जगना, भोजन करके त्वरित स्त्रीसंगकरना, रसायन तथा कचा पारादिक खानेसे आदमीका रक्त तपके विगड़ जाता है, उसको वातरक कहते हैं. लोगोंसें रक्तपित्ती कहते हैं. इसमें त्रिदोष कोपता है।

वातरक्तका पूर्वरूप।

बहुत पसीना आना और नहीं आना, बदनमें कालापना, स्पर्श न समझना, सांदेमें ठनक, आलस, ग्लानि, शरीरमें दाफड, चड़ेसे होना, जंघा पिंडियां,गोड़े, कसर, कंघा, हाथ, पाँव इनकी संधियोंमें सूजन,शूल, कंप, फ़र फ़र, जड़पना, विहरापना, चमड़ीका रंग पलटना, दाह होना, वदनमें चहे होना यह पूर्वह्रप है।

वातरक्तका सामान्य लक्षण।

धमनी, अंग्रुलियां संकुचित होके सब अंग धरता है, ठंडे पदार्थपर द्रेप रखता है।

रक्ताधिकके लक्षण।

इसमें सूजन ज्यादा पीड़ा, उसमेंसे लाल स्नाव होना और सूजनमें चिमचिम वेदना होना, खुजाना पानी छूटना।

पित्ताधिकके लक्षण।

दाह, इंद्रियाँ, मनको दुःख, पसीना, मूर्च्छा तथा तृपा, स्पर्श न समझना, पीड़ा, आरक्तता, सूजन, छोटी २ और पीली फुड़िया होके गरम ज्यादा होता है।

कफाधिकके लक्षण।

गीलापना, जड़पना, महरी, चमक, भारीपना, ठंडा, खुजली आना, कम पीड़ा और स्तन पांव मूलसे होके अपेक्षा करनेसे हाथ पैरोंके ज्यादा अपेक्षासे चृहेके विषके माफिक सब वदनमें पसरता है। यह वातरक्त दो तरहका चरकने कहा है,एक उत्तान और दूसरा गंभीरजो चमड़ी मांसके आश्रित है वह उत्तान है और जो चरबी हड़ीतक ऊंडा है वह गंभीर है।

वातरक्तका असाध्य लक्षण।

घुटनेसे ऊपर चढ़ा वातरक्त असाध्य झरनेवाला, भीगा पड़ा हुआ, असाध्य, क्षयवाला और बरससे पुराना असाध्य अन्य रोगोंसे क्षीण, वृद्ध ऐसा रोगी असाध्य है।

वातरक्तका उपद्रव।

निद्रा नहीं आना, अरुचि,श्वास,मांस सङ् जाना,शिर भारी,इन्द्रिय-मोह, तृषा,ज्वर, सूच्छी, कंप,हिचकी, पगलापना,अम,विना मेहनत श्रम, अंगम्लानि, डंडा, संधिपर गोला उठना, नाक और कान खूजना ऐसा रक्तिपत्तीवाला रोगी असाध्य है।

वातरक्तपर उपाय।

वातरलको स्नेह पानं देना, वारंवार रक्त काढ़ना,हाँथपांवमें दाह हो तो जोक लगाके रक्त काढ़ना, कफ ज्यादा हो तो तुमडा (शींगडा)से रक्त काढ़ना, रक्त निकालनेमें सुस्ती न करना, नहीं तो यर्भ छेदन करता है १। रक्तबोलसे तैल सिद्ध करके लगाना २। कुटकी आदि योग्य चीजोंका सिद्ध किया घी देना, अध्यंग कराना ३। जुलाब देना, वमन देना, हित करेगा ४। पुराने जव, गेहूं, सांठी-भात, जंगली पक्षीका मांसरस ये हित-कारक हैं ५ । अरहर, चना, यूंग, मसूर, कुलथी इनके जूसमें घी डालके देना ६ । अडूसा, गिलोय, कर्मालाका सगज इनके काट्रेमें एरंडकातेल डालके देना ७। संजिष्टादि काढ़ा देना, सबवातरक्त जायगा ८ । संजिष्ट, त्रिफला, कुटकी, बच, दाहहलदी, गिलोय, निंब इनका काट्टा वातरक, पावक, पालीकोढ़, रक्तमंडल इनका नाश करता है ९। अडूसा,गिलोय, कुटकी इनका काढ़ा देना १०। गिलोयके काढ़ेमें एरंड तेल डालके देना ११। वर्धमानिपपली देना १२। सुरवारी, हरडाका चूर्ण गुड़से देना, पथ्य करना १३। गिलोयके काढ़ेमें गुड़ डालके देना १४। मोम,मंजिछ, व रालके तेलसे अभ्यंग करना १५। पांच वाल हरड़ भूनके गुड़से रोज देना १६। छुहाड्रोंका काढ़ा दोनों समय देके पथ्य दूधभात देके एकांतमें रहना, कुष्टादिक सब रोग जायगा १७। मुंडी, कुटकी इनका चूर्ण शहद घीसे देना १८। गुडूच्यादि लेह देना १९। गिलोयके काढ़ेमें गिलोयका करक डालके दूध घी डालके सिद्ध करके देना, वातरक्त जावेगा २०।

असगंधपाक।

असगंध ४० तोला, सोंठ २० तोला, पिपली १० तोला,मिर्च,दाल-चीनी, इलायची, तमालपत्र, लौंग ये हरएक चार २ तोला लेके मैंसका दूध २॥ अट्टाईसेरमें शहद सवासेर, गायका घी ६० तोला,शकर, १२० तोला इसमें दालचीनी,इलायची, तमालपत्र, नागकेशर, पिपली, जीरा, गिलोय, छोंग,तगर, जायफल, खस, कालाखस, चंदन, खीरनीके बीज, कमलगड़ा धिनयां, धायटीके फूल, वंशलोचन, आमला, कत्था, कपूर, पुन नंवा, असगंध, चित्रक, शतावर, सब चीजें आधारतोला लेके वस्नसे छान, चूर्ण करके सबको दूयमें डालके खोवा करके पीछे शहद शकरकी चासनी कर लेवे, उसमें मिलाके पाक करे, वह सर्व रोगको फायदा करता है २९। केशोर गूगल देना २२। निरधुवाँकी हरताल भस्म देना. इससे अठारह जातिके कोढ़, रक्तिपत्ती, सब रोगोंका नाश करता है २३। तालेश्वर रस देना २८। अमृतभहलातक अवलेह देना २८। योगसारामृत देना २६। सवेंश्वर रस देना २७। अर्केश्वर रस देना २८।

वातरक्तरोंगपर पथ्य।

अभ्यंग, सेक, पिंड, लेप, कषायादिक पान, बस्ति, जुलाब, जोंक, शिंगडीसे रक्तमोक्ष, सौ पानीसे घोया घी लगाना, बकरीका दूध, सांठी वावल, तृण, अन्न,लालशालिका चावल, गेंहू, चना, अरहर, मूंग, मोठ, वकरी, गाय, भेंडका दूध, बथुई, करेला, चौलाई, पटोल, आमला, अदरख, सूरन, सिंजना, शकर, दाक्षा, पुराना कोहला, माखन, घी, जंगली मांस, कपूर, देवदारू और कटुरस वातरक पर हितकारी है।

वातरक्तरोगपर अपध्य।

दिनका सोना, रातका जगना, अंगारका सेकना, उद्योग, धूपमें फिरना, स्वीसंग, उड़द, कुलथी, बाल, मटर, वातकर चवला, खार, तेल, गुड़, मच्छी, मद्य, विरुद्ध चीजें,दही,गन्ना,मूल, तांवूल, कांजी,खटाई,मिरची, तिल, उष्णभारी चीजें,चिकनाई और मनको नहीं माननेवाली चीजें वार्जित करना चाहिये।

इति वातरक्तनिदान और चिकित्सा समाप्त । अथ ऊरुस्तंभरोगका निदान ।

शांत, उष्ण, द्रव्य ज्यादा ग्रुक स्निग्ध पदार्थ खाने पीनेसे, भोजन पर भोजन, चिंता, क्षीण, दिनका सोना, रात्रिका जगना, इनकारणोंसे कफसे वात मिलके मेदसे मिलके पित्तको खराब करता है और जंघामें आता है. वहाँका कफ शीत कर देता है, व ठंडी भारी, जड़, अचेतना रहती है उससे ठनका,

शिवनाथ-सागर।

झांपड, डलटी, अरुचि, ज्वर ये होके पांव डिंग को दुःख होता है, उस रोगको डरुस्तंस कहते हैं। कोई आनाहवात कहते हैं।

उरुरतंभ रोगका पूर्वरूप।

नींद ज्यादा, ठनका,चिंता, संदपना, रोयांच, अश्चि, डलटी, जंघा, गोड़ोंमें ग्लानि ऐसा पूर्वरूप होता है १।

ऊरुतंभरोगके लक्षण।

कोई वात जानके स्नेहपान चिकित्सा करे तो ज्यादा होना, उससे पावमें ग्लानि, मेहरी भारी, मल, सूत्र वारंवार वंद होना, पांवमें एकसा ठनका रहना, ठंडी चीजोंका स्पर्श न समझना और दुखना।

जल्लंभका असाध्य लक्षण।

दाह, शूल, तोद, ठनका कफ्युक्त होके बेताकत हो सो असाध्य है।

जरुरतंस रोगपर उपाय।

१ रक्ष और कफनाशक चीजोंका उपाय करना, वातहर द्वा देना।
२ प्राना सांवा, हर्डा, चावल, जंगली यांसरस देना। ३ वहते और भरे
पानीमें चलाना। ४ भिलावाँ, पिपली, पीपलमूल इनके काढ़ेमें शहद
डालके देना, उठहतंथ रोगका नाशहोता है। ५ पीपलमूल, धायन, पिपला
इनका काढ़ा देना। ६ भिलावाँ, गिलोय, सोंठ, देवदाइ, हर्डा, धुनर्नवा, दृशमूल
इनका काढ़ा देना। ६ मिणुंडीके कांढ़ेमें पीपलका चूर्ण डालके देना।
८ त्रिफला, चवक, कुटकी, पिपलासूल इनका चूर्ण शहदमें देना। ९ त्रिफला,
त्रिकटु, पिपलासूल इनका चूर्ण शहदमें देना। १ त्रिकला,
जीत, युगल, पिपली और सोंठका चूर्ण डालके देना। १ ३ वर्धमान पिप्पली
गुड़से और शहदसे देना। १ २ त्रिफला दि ग्रुगल देना। १ ३ गुंजगर्भ रस
देना १४। लहसन योग देना।

जल्लंभरोगपर पथ्य।

सर्व रूक्ष चीजें देना, पसीना, लाल शालीका चावल, सक्तू, कुलथी, सांत्रा, सहँजना,करेला, पटोल, बथुई, गर्म जल, घीरहित जंगली मांस, विना नोनके साग ये पथ्य हैं। उत्हर्तंमरोगपर अपथ्य।

जड़, ठंडा, पतला, स्निम्ध, विरुद्ध, प्रकृतीको न मानें वे चीजें, स्नेह, उलटी, रक्तमोक्ष ये चीजें मना हैं।

आमवातका निदान-कर्मविपाक।

अग्निके अंदर जो कभी विधिहोस नहीं करता है वह आदमी आम-

कर्मविपाकका परिहार।

दश हजार गायत्रीमंत्रका जप करना, तिल, घीका होस, सोनादान करना, समाधान होगा।

ज्योतिषका मत।

आठवें स्थानपर ग्रुरु हो तो आमवात होगा वा जन्म स्थानसे आठवेंमें हो तो भी होगा।

ज्योतिषमतका परिहार।

बृहस्पतिका जप दान करना समाधान होगा. होम करना, ब्राह्मण-भोजन कराना ।

आमवात होनेका कारण।

विरुद्ध आहार, विहार, मदअग्नि, व्यायाम न करना, क्षिग्ध, खार, मटर आदि मधुमेहसे वातादि दोष कोषके कफस्थानपर जाके धमनी शिरामें धुसके विगाड़ करते हैं और शिरा खेंच लेते हैं उस रोगको आमवात कहते हैं।

आमवातका सामान्य लक्षण।

शरीर मोड़के आना, अन्नद्रेष, तृषा, आलस्य, जड़पना, अन्न न पचना, सूजन ये सामान्य लक्षण हैं।

आमवातका अधिक लक्षण।

हाथ, पाँव, मस्तक, घोड़े, त्रिक, जंघा इनके संधियोंमें पीड़ा, सूजन करता है और जिस ठिकानेपर वह आमवात जाता है उस २ ठिकानेपर

विच्छूकासा ठनका सारता हैइस रोगसे अग्नि संह, मुखको पानी, अन्नेद्रप, जड़पना, सन्डत्साह कम, मुख फीका, दाह, पेशाब ज्यादा, कोखों में कठिनपना श्रूल, दिनको निद्रा, रातको जगना, तृपा, उलटी, अम, मूच्छा, छातीभें पीड़ा, मदबुद्धि, कोठा कब्ज, जड़पना, आंतडीमें आवाज होना, पेट फूलना, संधिमें पीड़ा, खंजा, पागलपना इतने लक्षण होते हैं।

आसवातका दोषयुक्त लक्षण।

पित्तसे दाहयुक्त आरक्त होता है और वातसे युक्त ज्ञूल करता है और कफसे युक्त गीलापना, जड़ता, खाज आना, सो दोपयुक्त लक्षण समझना।

आमवातका असाध्य लक्षण।

एक दोषी साध्य, दो दोषी न्याप्य और त्रिदोपी असाध्य और सारे शरीरमें सूजन हो सो असाध्य है १।

आसवातपर उपाय।

लंघन, पसीना, कडू, दीपन, तीखे पहार्थ, रेचन, स्नेहपान, बस्ति, रेतीका सेक, पिंडी बांधना, ये सामान्य उपाय करना १। रास्ना, देव-दारु, किरमालेका मगज, त्रिकडु, एरंडका मूल, पुनर्नवा, गिलोय इनके काढ़में सोंठका करक डालके देना. अमवात नाश होगा २ । रास्ना, गिलोय, किरमालेका मगज, देवदारु, दशमूल, इंद्रजव इनके काढ़में एरंडका तेल डालके देना है। सोंठ, गिलोयका काढ़ा बहुत दिन लेना. आमवातनाश होता है ४ । रास्ना, शतावर, अडूसा, गिलोय, अतिविष, हरड, सोंठ, धमासा, एरंडका मूल, देवदारु, बच, मोथा इनका काढ़ा देनेसे कमर, जंघा, ठोडी, पिंडचा, गोडा इन ठिकानोंका आमवात नष्ट होगा ६ ।

सहारास्नादि काढ़ा।

रास्ना सब दवाइयोंसे दूनी लेनी; धमांसा, नागबला (चिकना) मुल,एरंडमूल,देवदारु, कचूर,बच, अडूसा, सोंठ,बालहरड़, चवक,नागर-मोथा,पुनर्नवा,गिलोय,बिधारा(लियकीजड़)बड़ीसोंफ,गोखरू, असगंध, अतिविष,किरमालेका मगज,शतावर,पिपली, कोलिस्ता,धनियाँ,रिंगणी,

मोतारेंगणी इन छन्नीस द्वाइयोंका काढ़ा करके उसमें सोंठका चूर्ण और योगराजगुग्गुलडालके देना. यह सर्व वातरोग, आमवात, पश्च घात, अर्दि-वात, कम्प, कुन्जता, संधि, जंघा, गृश्रसी, हनुश्रह, ऊहरतंभ, वातरक्त, विश्वाची, जम्बूक, शिर, सीपा, हृदयरोग, अर्श, योनिरोग, ग्रुकरोग, मेदगत वात, बांझपन इनके वास्ते उत्तम है ऐसा महारास्नादि काढ़ा ब्रह्मानीने कहा है ६। अजमोदा, विडंग, संघवलोन, देवदारु, चित्रक-मूल, पीपलमूल, बड़ी सींफ, पिपली, मिर्च समभाग लेके चौथा भाग बाल-हरड़ा और सोंठ मिलाके चूर्ण गरम पानीसे देना. सर्वरोग आमवात नाश होगा ७।

पञ्चकोल चूर्ण।

त्रिकटु, चवक, चित्रक इनको पश्चकोल कहते हैं। इनका चूर्ण गरम पानीसे देना ८।

पञ्चसम चूर्ण।

सोंठ, हरड़ा, पिपली, निशोथ, काला नोन इनका चूर्ण देना ९। सिंहनाद ग्रुगल देना, आमवात जायगा १०।

श्लोक-आमवातगजेंद्रस्य, श्रशिखनचारिणः। एक एवाग्रणी हंता, एरंडस्नेहकेसरी॥

अर्थ-आमवात मत्तराज है, उसके रहनेका जंगल शरीर है, उसका नाश करनेवाला एक एरंडका तेल है वहीं केसरी है ११।

गुद्धपारदभस्म योग।

शुद्धपारद एक भाग और कथील दो भाग, एकत्र खपरेमें डालके चूल्हे-पर रखके नीमकी लकड़ीसे १२ पहर घोटना, आंच देना, इससे आम-वात जाता है १२।

आमवातविध्वंस रस।

शुद्ध पारद ४ भाग, गन्धक १ भाग, १६ वां भाग बच्छनाग लेके चित्रकके काढ़ेमें खरल करना. इसीको आमवातविध्वंस रस कहते हैं यह देना १३। उदयभास्कर रस देना १४। लहसनका रस १ तोलामें

शिवनाथ-सागर।

गायका घी समभाग मिलाके देना. इससे जैसे अग्नि कपासकी जलाती है वैसे आमवात नाश होगा १६। लहसनका आसव देना १६।

सींठ-घी-पाक।

सोंठका चूर्ण और दूधसे घी सिद्ध करके देना. प्रिष्ट करता है 30। दहीके साथ सोंठका चूर्ण घी, विष्यूत्रप्रतिबन्धका नाश करता है 3८। कांजीके साथ आमवातका,नाश करता है 3९।

सेथीणक ।

३२ तोला मेथी, ३२ तोला सोंठका चूर्ण कपड़छान करके उसकी २५६ तोला दूधमें ३२ तोला घी डालके पचावे खोवा करके उतार ले, उसमें दवा इस धुजब मिलावे त्रिकटु, पीपलसूल, चित्रक, अजवाइन, जीरा, धिनयां, कंकोल, कलोंजी, जीरा, बड़ी सोंफ, जायफल, कचूर, दालचीनी, तमालपत्र, नागरमोथा सब चार २ तोला, सोंठ छः तोला, मिर्च छः तोला इनका चूर्ण कपड़छान करके सबको उसमें २५६ तोला शकरकी चासनी करके सब चीजें मिलावे. इसको मेथीपाक कहते हैं।सो हमेशा ५ तोला खावे। इससे आसवात, सर्व वात, विषमज्वर, पांडुरोग, पीलिया रोग, उन्माद, मिरगी, प्रमेह, वातरक्त, अम्लिपत्त, शिरोरोग, नासारोग, नेत्ररोग, प्रदर, सुवारोग य नष्टहो बल, प्रष्टि, वीर्य बढ़ता है २०।

सीभाग्यसींठ।

साँठ ३२ तोला, घी ८० तोला, गायका दूध १०८ तोला, शकर २०० तोला उसमें त्रिकटु, दालचीनी, इलायची,तमालपत्र, हरएक चार २ तोला डालके विधिसे युक्त पाक करना । इसको सोंठ-रसायन कहते हैं, इसके देनेसे आमवात नाश होके कांति, घातु, बल, आयुष्य बढ़ती है, यह बलीपलित रोगका नाश करके बांझको गर्भ देता है २१।

सोंठपुटपाक।

साँठको एरंडके जड़के रसमें बांटके प्रटपाकसे तैयार करके उसका रस काढ़ छेना. उसमें शहद डालके देना. इससे आमवातनाश होगा।

आसवातपर पथ्य।

रुक्ष, स्वेद, लंघन, स्नेहपान, बस्ती, लेप, रेचन, प्रराना चावल, कुलथी, प्रराना मद्य, जंगली मांसरस, करेले, बेंगन, सहँजना, गरम पानी, मिरची, वातहारक पदार्थ ये चीजें हितकारी हैं।

आमवातपर अपध्य।

दही, मच्छी, गुड़, दूध, उड़द, खराव पानी, पूर्व दिशाकी हवा, विरुद्ध पदार्थ खाना पीना और तबीयतको नहीं माननेवाली चीजें, मलमूत्रका वेग रोकना, जागना, विषमाशन, जड़, वातल चीजें, खटाई, ठंडी चीजें इन्हें वर्ज्य करना चाहिये॥ इति आमवातनिदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ ग्रूलरोगका निदान-कर्मविपाक।

जो ब्राह्मण शूद्ध दुईतका अन्न खाता है उसके अजीर्ण शूल रोग होता है और विश्वासघातसे जहर खिलाता है उसको शूलरोग होता है और ब्राह्मण गाय इनका त्याग करता है वह शूल रोगी होता है।

कर्मविपाकका परिहार।

उसमें चांद्रायण, कुच्छ्र,अतिकुच्छ्र प्रायश्चित्त करना,दान पूजा करना. शांति होगी।

ज्योतिषका मत।

जन्मस्थान से अष्टम स्थानमें चंदमा होके उसपर मंगलकी दृष्टि पूर्ण हो और सूर्यकी दशा वा शुक्रकी अंतरदशामें जन्म हो तो पंगु, निर्वल, अनर्थोत्पादक (दृष्ट), प्रिय, रूक्ष, शिरोरोगी, गलरोगी, कुष्टरोगी, ज्वर युक्त शूलरोगी,देश त्यागी होता है। प्रिहार-चंद्र मंगलका जप,दान करना।

ग्रलरोग होनेका कारण।

अति व्यायाम, मैथुन, जागरण, ठंडा पानी,मटर, लाख, विरुद्ध अन्न, रूक्ष,लड्डू,चेवर,दूध,मच्छी,खान,पान मलादिक वेगोंका रोकना,फिकर, शोक, उपास,बोलना,इँसना ऐसे अनेक कारणोंसे वातादिक दोष कुपित होके शूलको पैदा करते हैं वह शूल छः प्रकारकी है १ वात २ पित्त ३ कफ ४ इंद्रज्दआमसे दसन्निपातसे ऐसे छः प्रकारका है, उसके स्थान हद्य,

पीठ,पार्श्व,कमर, बस्ती,पेट,नाभि और मस्तक, कान ऐसे अनेक जगहपर शूल होती है।

सब ग्रलका सामान्य लक्षण।

शूळकी उत्पत्ति ऐसी है कि, पूर्व ही मदनके नाश करनेको शिवजीने त्रिशूळ फेंका तो वह त्रिशूळ सदन पर आनेसे सदन विष्णुके हुंकारमें युसा तब वह शूळ पृथ्वीपर गिरा, वही प्राणी मात्रको पीड़ा करता है। उसकी पीड़ा त्रिश्ळ मारनेके साफिक होती है इस वास्ते शूळ नाम दिया है। वह शूळ भूखके वक्त तथा ऋतु बदलनेके वक्त होता है।

पित्तशुलके लक्षण।

पित्त कोपनेके आहार विहारसे पित्तशूल होता है; उसमें तृपा, मोह, दाह, पसीना, मुर्छा, अम, शोष ऐसा लक्षण होके दोपहर और आधी-रातके वक्त,विदाही काल, शरदऋतुमें ज्यादा होके पित्तके शमनसमयमें इसका शमन होता है

क्षमञ्जूलके लक्षण।

कृष करनेवाले आहार, विहारसे कृष्ण्य होता है; उसमें मलमल, खांसी, ग्लानि, अरुचि, झुखको पानी,कोठमें भारीपना,मस्तक जड़ होके खानेके बाद फजिरके वक्त शिशर वसंत ऋतुमें ज्यादा होता है ४।

वात्रालके लक्षण।

पेट स्तब्ध, सलयल, उलटी, जेड्पना संदेपना, पेट फूलना, मुखसे लार पड़ना ये कफशूलके लक्षण होते हैं। वातप्रकोपके कारणोंसे होता है, भूख लगनेके वक्त, वर्षा ऋतुमें ठंडे वक्तपर विषम वेग ये वातशूलके लक्षण हैं। दो दोषोंके कारण और लक्षणोंसे जो शूल होता है उसे इंद्रज शूल समझना चाहिये और सब लक्षणोंसे युक्तको सिन्नपातशूल समझना चाहिये. आहार पचनेके बाद जो शूल होता है उसे परिणामशूल समझना चाहिये।

परिणामशूल वातमिश्रित।

उद्र पूर्ण, गड़गड़ शब्द, मेल मूत्रका कन्जपना, अस्वस्थपना, कफ्से युक्त स्निग्ध ऊष्ण पदार्थसे समाधान ये लक्षण वातपरिणामशूलके हैं।

पित्तपरिणामग्रल।

तृषा, दाह, अस्वस्थपना, पसीना, पित्तल पदार्थसे ज्यादा और ठंह स्निग्ध, पदार्थसे शमन होता है।

क्षपरिणासञ्चल ।

उलटी, मलमल, मोह, सुस्ती, आलस्य, मंद पीड़ा,जड़, भारीपना शूल बहुत दिन रहना, कड़ और तीक्ष्ण चीजोंसे समाधान रहना, दं दो लक्षणोंसे इंद्रज और सब लक्षणोंसे सन्निपातज जानना।

ग्रलरोगका असाध्य लक्षण।

एक दोषी शूल साध्य,दोदोषी कृष्टसाध्य, सन्निपातिक असाध्य समझना १० शूलरोगका उपाय।

वातशूलपर स्नेहपान, पसीना, खीर, खिचडी, स्निग्ध, वातनाश करनेवाली चीजें साठीभात वगैरह वातनाशक देना २। एरंड तेलसे युक्त कुलथीके मंडमें त्रिकटुका चूर्ण संघवलोन डालके देना २। लवापशीका मांस, हींग,काळानीन, अनार इन चीजोंका जूस देना ३। पक्षीका मांस न मिले तो उसके बदले उड़द डालना ध।दशमूलके काढ़ेमें हींग, काला नोन डालके देना, वातशूलनाश होगा ६। एरंडमूलके काढ़ेमें हींग, कालानोन डालके देना ६। विजोरेके रसमें सैंधव डालके देना ७ । हरडा, अतिविष, होंग, काला नोन, बच,इंद्रजव इनका चूर्ण गरम पानीसे देना ८। काला नोन, खड्डा अनार, बिडनोन, संध्वलोन, अतिविष, त्रिकटु इनके चूर्णको बिजोरेके रसकी भावना तीन दफे देके देना ९। मदारके जङ्का चूर्ण दूधसे देना १०। पांचो नोनको अद्रखके रसमें पंद्रह दिन पचाना पीछे उसकी गोली देना. इसीका नाम अभिमुख रस है ११। साबरके शींगकी भस्मतीन मासा घीसे देना.सब शूलेंका नाश करती है १२।अमि-मुख रस देना १३। उदयभास्कर रस देना १८। गेलफल कांजीमें घिसके नाभिपर लेप करना. शूलनाश होगा १५ । राई, सहँजनेकी छालको गाईकी छाछमें पीसके लेप देना १६। मट्टी पानीमें डालके काढा करके कपड़ेमें पोटली बांधके उससे सेकना १७। हींग, सेंधवलोन, तेल इनको गोसूत्रमें पकाके छेप देना १८।

पित्तरालपर उपाय।

१ पित्तज्ञलवालेको पानीमें बैठाना और पानीसे कटोरा भरके ज्ञूल-पर रखे वह कटोरा कांसेका हो। २ गुलाबकी कली,बालहरडा, सोनांस-खीका चूर्ण गरम पानीसे देना। ३ शतावर, मुलहटी, नागव्ला, दूवाकी जड़, गुखहर इनका काढ़ा ठंडा करके शहद डालके देना । ४मेथी, कुशल गवत (शूलवाला) का कांटा, बंबुलके कांटे, अजवाइन इनके काहेमें पुराना गुडं डालके देना। ५ त्रिफला किस्मालेकी गिरी इनका काढ़ा देना । ६ कफशूलपर एरंडके आठ तोलाके काढ़ेमें जवाखार डालके देना । ७ विजोराके रसमें गुड डालके देना । ८ सर्वांगसुन्दर रस देना । ९ राई, त्रिफलाका चूर्ण शहद घीसे देना । १० त्रिफले के काढ़ेमें लोहभस्म डालके देनेसे द्वंद्वज और त्रिदोपज शूल जाता है। ११ शतावरके अंगरसमें शहद डालके देना। १२ त्रिकंड, पीपलयूल, विडंग, चवक, चित्रक, दालचीनी, अजवाइन, अजमोदा, जीरा, सींफ, जवाखार, टांकनखार, संधवलोन, कालानीन् इनका चूर्ण करके अद्रखके रसकी बिजोराके रसमें तीन तीन भावना देना. गोली बेर बराबर बांधना. एक गोली शास सबेरे देना. सब शूल जाते हैं। १३ हींग, बहेडा, सोंठ, सागरगोटके वीज ये सब चीजें भागेबृद्धिसे लेके चूर्ण करना, इस चूर्णको हिंग्वादिक कहते हैं यह चूर्ण गरम पानीसे देना।१८ अजीणीध्यायमें लिखी शखवटी देना।

त्रिदोषग्रलपर सूर्यप्रभावटी।

त्रिक्कटी, पीपलयूल, बच, हींग, जीरा, स्याह जीरा, बच्छनाग इन सबको समभाग लेके चूर्ण करके उस चूर्णको निंवूकेरसमें और अदरखके रसमें घोटना; गोली दो वालकी बांधना, प्रातःकाल गरम पानीसे लेना, आठ प्रकारके शुलोंका नाश करती है १५।

श्राखभस्म।

करंजका बीज, हींग, त्रिकंट, सेंघवलोन इनका समभाग चूर्ण करके गरम पानीसे देना, सब शूलोंका नाश करता है १६।

हरीतकी गुटी।

हरडा, त्रिकटु, कुचलेका बीज, गंधक, हींग, सेंधवलीन ये चीजें

समभाग लेके चूर्ण करके गोली बनाके प्रातःसमय देना. इससे जन्मकी शूल, संबहणी, अतिसार, अजीर्ण, अग्निमांच इन रोगोंका नाश होता है, इसे गरम पानीसे देना. रोगीका शिक्तबल देखके १७। हर्डा, गोसूत्रमें पचाके चूर्ण करके उसमें लोहासार डालके देना सम्पूर्ण शूल शांत होंगे १८। गन्धकरसायन देना १९। शूलकुठार रस देना २०। अग्निकुमार रस देना २३। सारताझ रस देना २२। सोमनाथी ताझ देना २३। महान्शूल रस देना २४। गजकेसरी रस देना २५। त्रिनेत्ररस देना २६। शूल-गजकेसरी रस देना २०। त्रिपुरसेरव रस देना २८। दावानल रस देना २९। तारमण्डूर रस देना ३०। इच्छाभेदी रस देना ३०। वज्रक्षार रस देना ३२। शंखभरम ३३। ये चीजें योग्य अग्रुपानसे देना. इनसे सर्व शूल नष्ट होके बल, प्रष्टि होती है।

ग्रूलरोगपर पथ्य।

उलटी, रेचन, पसीना, लंघन, बस्ति, निद्रा, प्रराना चावल, एरंड, गर्म दूध, जंगली मांसरस, परवल, सहँजना, करेला, क्षार, बथुई, हींग, सोंठ, विडंग, बड़ी सौंफ, लहसन, लोंग, एरंडी, निंबू, अदरख, क्षाररस और जो तबीयतको मानें व सब रस देना।

ग्रूलरोगपर अपथ्य ।

विरुद्ध अन्न, जागना, विषम उपाय, रुक्ष, तुरस, मटर, शीत, भारी चीजें, उद्योग, मैथुन, मद्य, दालि, मिर्चा, मल आदिकावेग रोकना, शोक, कोघ और जो चीज तबीयतको न माने वे चीजें वर्ज्य हैं। उन्हें नहीं करना।

इति ज्ञूलरोग-निदान और चिकित्सा सामाप्त । अथ उदावर्तरोगका निदान-कर्मविपाक ।

जो आदमी ब्राह्मण देव इनका द्रव्य हरण करेगा वह उदावर्त रोगी होगा। परिहार-दान पूजा क्रके लीहुई चीजपीछे देना. शांत होगा।

ज्योतिषका मत।

जन्मलयमें पापप्रहपड़के सप्तम स्थानमें शनि होतो श्वास,क्षय,विद्वधि, गुल्म ये रोग होते हैं।जप, होम, दान करना, समाधान होगा।

उदावर्तरोग होनेका कारण।

१ वायु २ सल ३ सूत्र ४ जंभाई ५ आंसू ६ छींक७ डकार ८उलटी ९ काम १० थूख ११ प्यास १२ उत्साह १३ नींद इन तेरा वेगोंको रोक-नेसे उदावर्तरोग पैदा होता है और इन १२ के सिवाय कोध, लोस, सन, सोह, सद, सत्सर आदिको रोकनेसे रोग नहीं होगा. फायदा होगा. कारण य सब मनके वेगसे होते हैं। १ वायु रोकनेसे सल सूत्र बंद होना, पेट फूलना, शूल, अर्श, गुरुस होता है। २ दुस्तसे गुड़गुड़े शब्द, शूल, गुदासें पीड़ा, कब्जता, ऊर्ध्ववात, डकार, मुख दुर्गंघ, दकार ऊर्ध्व, यला-दिककी दुर्गंघ आना। ३ सूत्र रोकनेसे वस्ति, सूत्राशय, शिश्न इन ठिका-नोंमें शूल, पेशाब गर्म, मस्तकमें शूल, गात्र चलन, अण्डसन्धि धरना, दूखना । 8 जंभाई रोकनेसे गर्दनकी शिरा, गला कठिन होना, वातशिरा कफ नेत्रविकार, नासारोग, झखरोग, कर्णरोग ये होते हैं। ५ आंख़ रोक-नेसे हर्ष और शोकमें रोना आता है। उस समयमें आंसू रोकनेसे शिर भारी, नेत्ररोग, जुखाम होता है। ६ छींक रोकनेसे गर्दन खिंचना, शिर दुखना,आधा सुख टेढ़ा होना, आधाशीशी, सर्व इंद्रियां दुर्वल होना। ७ डकार रोकनेसे कण्ठ मुख भारीसा मालूम होना। टोंचनी लगना, अन्यक्त बोलना, उबकाई आना, उत्साह बंद होना, हिचकी(हिक्का) रोग होना। ८ उलटी रोकनेसे बदनमें खाज होना, दाफड होना, अरुचि, दाह, कोढ़, मुखमें काला दाग, सूजन, पांडुरोग, ज्वर, मलमल, विसर्प रोग होता है। ९ शुक्र रोकनेसे सूत्राशयमें सूजन, शूल, सूत्रबन्ध, सूत्र खड़ा, पथरी, धातुँ गिरना, पर्मा ऐसे बहुत रोग होते हैं। १० भ्रूख रोक-नेसे तन्द्रा, आलस्य, मोह, ग्रुस्ती, अरुचि, श्रम, दृष्टि मन्द होती है। ११ तृषा, गला, सुख सूखना, बहरापना, हृदयपीड़ा होती है। १२ अस रोकनेसे थका, अंघेरी, हृदयरोग, सूर्च्छा, गुल्म य होता है । १३ नींद रोकनेसे जंभाई, अंग भारी,नेत्र भारी, शिर भारी,शोष, तन्द्रा, बदहजमी और दाह होता है। तेरावेग रोकनेसे ऊपर लिखे माफिक रोग होते हैं. और हरएक रोगके कारणोंमें जो वेगोंका रोध कहा है सो यही है।

रक्ष और तीक्ष्ण, तुरट, कडू ऐसे भोजनसे और १३ वेगोंको रोकनेसे छद, शिरोंके भुख, बंद होके उदावर्तरोग होता है उससे हृदय, बस्ति,

इनमें शूल, मलमल, अस्वस्थपना, मलमूत्र, वात इनकी कब्जी, श्वास, खांसी, जुखाम, दाह, मोह, तृपा, ज्वर, डलटी, हिचकी, शिरोरोग, अम, मद, शून्य वात, कोपादिक यह सब डदावर्तसे होता है।

उदावर्त रोगोंका उपाय।

वायुनिरोधपर स्नेहपान देना, पसीना काढ्ना, बस्ति देना, अनुलो-मक दवाइयाँ देना १। दस्तनिरोधपर जलाब, स्निग्ध वस्ति, पसीना काढ़ना २। मूत्रनिरोंधपर दूध पानी यिलाके देना ३। भोईरिंगनीका रस देना ४। अर्जुनवृक्षका काढ़ा देना ५। काकड़ीके बीज पानीमें पीसके उसमें सेंधवलोन डालके पिलाना ६। द्राक्षाका रसपीना और मूत्रकृच्छ्का इलाज करना ७। जंभाईनिरोधपर पसीना, स्नेहपान देना ८। आंसुनिरोधपर अंजनादिकसे नेत्रमेंसे पानी काढ़ना, निद्रा लेना, अच्छी बातें करना, छींक लेना, तीक्ष्ण नास सुवास देना, पसीना, स्नेहपान देना ९। उलटी-निरोधमें उलटी देना, लंघन, जलाब देना,तेलअंभ्यग, बस्ती ज़ुद्ध करना 🖫 सिद्धं किया दूध देना १०। ज्ञुक्रनिरोधसे उष्ण, स्निग्ध, लघु, रुचिकर ऐसी चीजें देना. फूल अत्तर आदिकी सुगंध देना ११। तृषारोधपर ठंडा, शीत पदार्थ देना, खसका पानी पिलाना, कपूरका पानी देना १२ । थकावटमें विश्रांति, सुख, मांस चावलका भोजन देना १३। नींदनि-रोघमें शकर दूघ पीना, उत्तम शय्या पर सोना, प्रिय वातें छुनाना १८। लहसुन, मद्य मिलाके फिजरको पीना इससे गुल्म उदावर्त जायगा १५। धमासोंका स्वरस देना १६। केशरका काट्य और काकड़ीके बीजका शर्बत वात उदावर्तका नाश करता है १७। मुनक्काका काढ़ा देना १८। आमलाका काढ़ा और स्वरसमेंशहद डालके देना १९।देवदारु, मोथा,मोरवेल,हलदी, मुलहटी इनका चूर्ण १ तोला बरसातके ताजे पानीसे देना २०।त्रिकटु,पीप-लमूल; निशोथ, दंतीमूल, चित्रक इनका चूर्ण प्रराने गुडके साथ देना. इसकी गुडाएक कहते हैं २१। उदापर्तको लघु पाचक अन्न देना और उदावर्त रोगका लक्षण जोररोगमें है उस निदानको देखके उपाय करना. इससे फायदा होगा २२।

उदावर्तरोगपर पथ्य।

स्नेह, स्वेद, रेचन, बस्ति, अध्यंग, जंगळी सांसरस, एरंडका तेळ, सद्य, कोहळा, सूळा, किरसाळा, तसाळपत्र, विजोरा, अदरख, जवाखार, हरडा, वातनाशक चीजें, जुकळ तरुण स्त्री आदि ऊपर ळिखे प्रमाणे हितकारक है सो जानना।

उदावर्तरोगपर अपध्य

खलटी सल सूत्रोंका रोकना, दालकी चीजें, हरडा,कसलकंद, जाछन, काकडी, पंड,वातल,कब्ज करनेवाली चीजें,विरुद्ध, तुरस, जड़ अन्न ये मना हैं सो वर्जित करना। इति उदावर्तरोग-निदान और चिकित्सा समान।

अपने गुरुसे याचना करे वह गुल्मरोगी होता है।परिहार-एक महीना व्रत करना, शायश्चित्त करना, शांत होता है।

यलमरोग होनेका कारण।

मिथ्या आहार, विहार करनेसे, वातादिक दोष कुपित होके पांच तर-हका ग्रल्म पैदा करते हैं. उसकी जगह-दोनों कोखें, हदय, नाभि, बस्ति इन जगहों पर गोलारू पसे होता है. उसकी दो तरह हैं एक चल और दूसरा अचल जो घूमता हुआ कम ज्यादा होता है सो चल और एक जगहपर कायम रहे वह अचल। उसमें वातादि दोषसे तीन और सन्निपातसे एक सब चार तरहके ग्रल्म पुरुषको होते हैं और रक्तग्रहम पुरुषको नहीं. होता, स्त्रीको होता है, उसका रजोदर्शन सुखके उससे होता है।

ग्रल्मरोग होनेका पूर्वरूप।

डकार, दस्त रूक्ष, अन्नद्रेष, अपच, पेटमें गुड़गुड़ शब्द, शूल, पेट फूलना, खींचना, अन्निमंद इन लक्षणोंसे गुरुमका पूर्वरूप समझना। गुरुमरोगका सामान्य लक्षण।

अरुचि, कब्जी, पेटमें आवाज, बफारा, श्वास ये सामान्य लक्षण सर्व गुरुममें होते हैं।

वातग्रलमके लक्षण।

वातगुल्म कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी नाभि, कभी बस्ति व कोखमें

और पार्श्वमें गोलासा फिरता है,लंबा गोला दीखे,पीड़ा कम ज्यादा,अनेक जातिकी पीड़ा, मलसूत्र कब्ज, गला,ओंठ,सुख शोष, शरीरका रंग पीला, लाल,हदय, कोख, पीठ, कांधा,नेत्र दुखना, भूखमें ज्यादा पीड़ा, खानेसे शमन होना, हक्ष, तुरस, खड़ा, तीक्ष्ण, राई ऐसी चीजोंसे कम होना. ये लक्षण वातगुल्मके हैं।

पित्तगुल्सके लक्षण।

पित्तगुरममें ज्वर, तृषा, मुख बद्नमें लाली, अन्न पचनेके समय शूल होना, पसीना, छातीमें दाह, जड़, गोलेका स्पर्श सहन न होना ऐसा लक्षण पित्तगुरममें होता है।

कफगुलमके लक्षण।

कफगुल्ममें गीलापना, शीतज्वर, ग्लानि, मलमल, खांसी, अरुचि, जड़ता, ठंडी, रोमांच, कम पीड़ा, गोला कठिन बुरा दीखना, ऐसा होता है. दो दो लक्षण और कारणोंसे इंडज गुल्म समझना और सब लक्षणों से सन्निपातगुल्म समझ लेना।

रत्तग्रल्यके लक्षण।

नवीन प्रसृतमें, गर्भपातमें, शिरके मैलेपनामें,अपध्य आहर विहारसे वातादि दोष कोपके रक्त सुखाके ग्रल्म रोग करते हैं. उसके सब लक्षण पित्तगुल्मके माफिक होके दूसरे लक्षण ऐसे हैं कि वह ग्रल्म बड़ा होके हिलता है अथवा नहीं भी हिलता, शूल होना और गर्भके माफिक इसमें लक्षण होते हैं यानी ऋतु नहीं आना, मुखको पानी छूटना, स्तनोंका ग्रुख काला होना, दोहद लगना, यह रक्तगुल्म श्रियोंको होता है. गर्भके लक्षण होते हैं इसवास्त यह गर्भ है ऐसा जानके दवा दश महीनातक नहीं करनी चाहिये. पहिले दवा करनेसे गर्भाशयको जुकसान होगा. इसवास्त दश महीनाके बाद दवा करना, कारण कि गर्भमें और ग्रल्ममें इतना फरक है कि गर्भ फिरनेवक्त कुछ पीड़ा नहीं होती. ग्रल्म फिरनेमें शूल होता है, लेकिन दवाई इसकी दश महीनेके बाद करना ऐसा शास्त्रका वचन है।

गुल्मरोगका असाध्य लक्षण।

कम कमसे जो गुल्म बढ़ता है वह सब पेटभरमें होता है। धातुतक

पहुँचके कछुवाके माफिक हो बेताकत, अन्नद्रेष, मलसंत्रह, खांसी, उलटी, असंतोष, ज्वर, तृषा, तंद्रा, जुखाम, क्षय होके असाध्य लक्षण होता है और हाँथ पांव छुख गुझस्थानमें सूजन हो तो असाध्य है।

गुल्मरोगका उपाय।

स्नेहपान, पसीना, जलाब ये पूर्व ही देना १। विजोराके रसमें हींग, अनार, बिडनोन, संधवलोन ये डालके देना २। सोंठ दो तोला, विजोरका चूर्ण ८ तोला, लोन तिल ४ तोला, गुड़ ४ तोला मिलाके गरम पानीसे देना, वातगुलम, उदावर्त, योनिशूलका नाश होता है ३।

वातगुल्मपर पुष्पादि घी।

शेरणी जीरा, स्याह जीरा, पीपलमूल, चित्रक इनके काढ़ेमें भुईकोह-लाका तथा बेरका रस मिलाके उसमें ची सिद्ध करके देना इससे वात-गुरुम, अक्चि, श्वास, शूल, अफारा, ज्वर, अर्श, संग्रहणी, योनिदोष ये रोग नष्ट होते हैं १। किरमालेके झाड़का तेल छः महीने रोज पीवे तो सर्वनु गुरुमका नाश होता है ५। और गूगल गौमूत्रसे देना ६।

हींगपंचक चूर्ण।

१ हींग २ संधवलोन ३ आमशूल ४ राई ५ सोंठ इनका समभाग चूर्ण करके देना ७ । शिखी, ओडंबर रस देना. सर्व ग्रुल्म जायँगे ८।

पित्तगुल्सका उपाय।

दाखके रसमें बालहरडेका चूर्ण गुड़ डालके देना ९। त्रिफलेका चूर्ण शकरसे देना १०। और पित्तनाशक रस दवाई देना ११।

कफगुल्मका उपाय।

अजवाइन, बिडनोनका चूर्ण छाछमें देना १२। हींग, त्रिकटु, पीपलमूल, धिनयाँ, जीरा, चवक, चित्रक, बड़ी सींफ, बायबिंडग, बालहर्डा, स्याह जीरा, बिडनोन, बांगड्खार, सेंधवलोन, जवाखार, टंकणखार ये सब चीजें समभाग चूर्णकरके उसको अनारका रस, अदरख़का रस, बिजोरेका रस इनकी तीन २ भावना देके गोली बेर बराबर बांधके साम सबेरेको दो २ गोली देना, सब

गुल्मोंका नाश करके रुचि, जठरायिको प्रदीत करती है १२। विद्याधर रस देना १४। नाराच रस देना १५। खानेके दाद संधवलोन, हर्डा छाछमें डालके देना १६।

रक्तगुल्सपर उपाय।

दातीयूल, हींग, जवाखार, कडू तुरईके बीज, पीपली, गुड़ सम-भाग खरल करके थोहरके दूधसे गोली वांधके औरतको देना. इससे रक्त-गुल्मका नाश होगा १७। पलाशके खारसे घी सिद्ध करके उस घीके देनेसे रक्तगुल्म जाता है ३८। शताबर, करंजकी छाल,दारुहलदी, भारं-गयूल, पीपली इनका चूर्ण तिलोंके काढ़ेमें डालके पीव तो रक्तगुल्मका नाश होगा १९। गूलर, घी, त्रिकटु, भारंगयूल इनका चूर्ण तिलोंके काढ़ेमें देना. इससे रक्तगुल्म जाके ऋतु पीछा आयेगा २०। तिलोंकी जड़, सहँजनेकी जड़, त्रह्मदंडीकी जड़, मुलहटी,त्रिकटु इनका चूर्ण करके देना. इससे ऋतु गया हुआ पीछा आवेगा २१। मुंडी,वंशलोचन इनका चूर्ण शकर शहदके साथ रक्तगुल्मको देना. गरम दवासे गुल्मका भदन करनेके लिये भदक दवा देना २२। सजीखार ३ मासा गुड़से देना. गुल्मनाश होता है २३। प्रवालपंचामृत रस देना २६। पिपली, चित्रक, जीरा, सेंधवलोन इनका चूर्ण शहदसे देना २६।

चित्रकादि चूर्ण।

चित्रक, सोंठ, हींग पीपल, पीपलमूल, चवक, अजमोदा, मिर्च इन आठ दवाइयोंको दो दो तोला, सजीखार, जवाखार, सेंधवलोन, काला नोन, विड़नोन, सेंधवलोन, बांगड़खार ये सातों खार छे २ मासा, सबका चूर्ण करके बिजोरेके रसकी पुट देना, अनारके रसकी पुट देना, पीछे लेनेसे गुरुम, संग्रहणी, आंव, अग्निमंदता दूर होगी २६। त्रिकटु, पिपली, हरडा, सेंधव इनका चूर्ण घीकुवारकी गिरीसे घी मिलाके देना २७।

वज्रक्षार।

नोन, संघवलोन, बांगड़खार, जवाखार, काला नोन, सुहागा, सज्जी-खार इनके समभाग चूर्णको आकड़ेके दूधमें सात और थोहरके दूधमें सात भावना देकेपीछे आकड़ेके पत्तेको लेप करे बादसब पत्ते एक मटकेमें भरके उसका मुखंबंद करके कपड़मही करके गजपुटमें आंच देना. पीछे ठंडा हुए बाद निकालके खरल करके शीशीमें भरके रखे, योग्य अनुपान्तसे दे और इसमें चीजें त्रिकटु, त्रिफला, जीरा, हलदी, चिश्रक इनके चूर्णमें वज्रक्षार मिलाके छाछमें और दहीके तोरमें और आदरखक रसमें और बड़ी सींफले काढ़ेमें प्रकृतिक माफिक देना, यह सर्व गुलम, उदरशिल, मुजन, अग्निमांछ, अजीर्ण इत्यादि रोगोंका नाश करेगा २८। गुलमांबर रस देना २९। नागग्रटी देना ३०। चित्रकासव ३१। कुमारी-आसव ३२। शंखवटी ३३। इच्छाभेदी रस ३४। शंखदाव ३५।इनमेंसे हर एक चीज योग्य अनुपानसे देना. सर्व गुलम नाश होगा।

गुल्मरोगपर पथ्य।

स्नेहपान, रेचन, बस्ती, हाथोंकी फस्द खुळवाना, छंघन, अध्यंग, शस्त्रकर्म, पुराने लाल शालीके चावल, शकर, कुळथी इनका जूस, जंगलीयांसका रस, यद्य, गाय बकरीका दूध, द्राक्षा, फालसा, खजर, अनार, आपला, सोंठ, अम्लबेत, छाछ, एरंडका तेल, लहसुन, कोंमल, यूली, सेंजन, बथुई, जवाखार, हर्डा,हींग,विजोरा,त्रिकटु, गोमूत्र,स्निग्ध, एण, पौद्यिकअन्न और वातहारक चीजों ये ग्रहम रोगीको हितकारी हैं।

ग्रहमरोगपर अपथ्य।

संपूर्ण वात बढ़ानेवाली चीजें, विरुद्ध अन्नपान, सूखा मांस, मूली बड़ी, मीठा फल, हरे साग, कंद, दालकी चीजें, मलस्तंभक चीजें, जड़ अन्न, तरह वेगोंका रोकना, उषःपान और प्रकृतिको नहीं माननेवाली संपूर्ण चीजें वर्जित हैं।

हृद्रोगका निदान-कर्मविपाक।

रजस्वला स्त्रीक नजर पड़ा हुआ अन्न भक्षण करनेवालेको हड़ोग व कृमिरोग होता है। परिहार-सात दिन गोमूत्रसे जव भक्षण करना, शांत होगा ।

ज्योतिषका मत।

जन्म लग्नसे चौथे स्थानमें पापग्रह हो तो उसको कृमिरोग, उरःक्षत, हृद्रोग होता है। परिहार-जप दान करनेसे शांत होगा।

हृद्रोग होनेका कारण।

अतिखण, जड़, खहा, तुरस, कडू पदार्थ सेवनसे, श्रम, अभिघात, भोजनपर बैठके मलमूत्रादिकका वेग रोकना, इन कारणोंसे हदोग पांच तरहका होता है. रसादिक घातुको कुपित करके हृदयमं पीड़ा करता है ९। वातहद्रोगक लक्षण।

हृदय खींचना, सुई चुभानेके माफिक पीड़ा, तरह तरहकी कोई छुरी कटारी मारनेके माफिक शुल ये होते हैं २।

पित्तहद्रोगके लक्षण।

तृषा, दाह, मोह, हृदयमें ग्लानि, जलता धुवां निकलने माफिक होना, मूच्छा, पसीना, मुख सूखना ये लक्षण होते हैं ३।

कफहद्रोगके लक्षण।

हृदयमें कफ भरासा, जड़ता, कफ पड़ना, अरुचि, हृदय कठिन, खींचना, अग्निमन्द, मुख फीका, आलस्य य लक्षण होते हैं १। सिन्न-पातहृद्दोगमें सब लक्षण होते हैं वह असाध्य है। इसमें विकट उपाय करनेसे एक गांठ उत्पन्न होके उसमें कीड पड़ते हैं यह चरकका मत है। तिल, दूध, गुड़, आदि पित्तकारक चीजें खानेसे यह होता है ५।

कुमिहृद्रोगके लक्षण।

ज्यादा पीडा टोंचने माफिक, खाज उलटी, मलमल, मुखको थुक-थुकी, तोद, शूल, अंघेरी, अन्नद्रेष, नेत्र शाम, सूखना ये मत जेजटा-चार्यका है और अनेक आचार्योंके मतसे कृमिजन्य हृद्रोगसे अनेक पीड़ा और लक्षण होते हैं १।

हृद्रोगपर उपाय।

वातहृद्दोगपर स्नेहपान देके उलटी देना १। और दशमूलका काहा करके देना २। पिपली, इलायची, बच, हींग, जवाखार, सेंधवलोन, कालानोन, सोंठ, अजवाइन इनका चूर्ण एक तोला दहीके पानीमें देना, पित्तहृद्दोगपर ठंडा लेप, कपड़ाकी घड़ी भिगोके रखना, पित्तका जलाब देना ४। द्राक्षा, शकर, शहद, फालसा, इनसे युक्त पित्तनाशक अन्न देना ५। काली द्राक्षा, बालहरडा इनका चूर्णशकरसे मिलाकेठण्डे जलसे देना ६। बुलहटीके काढ़ेमें दूध सिद्ध करके देना ७। पसीना निकलना आहि कफनाशक उपाय करना ८। निशोथ, कचूर, नागबला, रास्ना, सोंठ, हरड, पोहकरमूल इनका काढ़ा और चूर्ण गोमूत्रसे देना. हद्रोगनाश होता है ९। छोटी इलायची, पीपलमूल इनका चूर्ण घीसे देना. उपद्रवों-सहित कफहद्रोगनाश होगा १०।

त्रिदोष-हद्रोगपर उपाय।

लंघन देशे हितकर चीजें खाने पीनेको देना. कृषिहहोगपर लंघन रेचन देके बायबिडंग, कुछ इनका चूर्ण गोसूत्रसे देना. इससे सर्व कृमि गिर पड़ते हैं ११। ९६ तोला गायका दूध औटाके आधा कर लेना इसीमें शकर शहद घी दो २ तोला डालके उसमें पिपलीका चूर्ण छः मासा डालके देना. इससे हद्रोग, ज्वर, खांसी, क्षयनाश होता है १२। एरंड-यूल ८ तोलाका काढ़ा आठगुने पानीमें करके उसीमें जवाखार डालके देना. हबीगनाश होता है. कोख कमरकी शूलका नाश करता है १३। हींग, सोंठ, चित्रक्रयूल, जवाखार,हरडा, कुछ, बिडनोन, पीपला, कालानोन, पोहकरसूल, इनका काढ़ा अथवा चूर्ण देना. यह हद्रोग, अभिमन्दता, यलबद्धता इनका नाश करता है १४। सोंठका काढ़ा गरम पीनेसे अप्नि-वृद्धि करके हिद्रोग, द्या, खांसी, ज्ञूलवात इनका नाश करता है १५। गोखरूकी जड़ गायके दूधमें पचाके देना. हद्दोग, दमा, खांसी इनका नाश करता है १६। सावरीकी छाल दूधमें पचाके वह दूध महीना भर पीवे तो अपृत पीने साफिक फायदा करती है १७। हरणके शींगकी सस्म घीसे देना. सर्व हद्रोगोंका नाश करती है १८। गेहूँ, अर्जुनवृक्षका चूर्ण गायके दूधमें पकाके उसमें शहद शकर डालके देना १९। और बकरीके दूधमें पकाके देना, इससे दारुण हृद्रोग जाता है २०। हृदयार्णवरस देना २१। अश्रकभस्म देना २२।

हृद्रोगपर पथ्य ।

वसीना,रेचन, उलटी, लंघन,बस्ति,पुराना चावल, जंगली मांसरस,

मूंग, कुलथी, कचा कोहला, आम, दाडिम, वर्सातका पानी, बकरीका तथा गायका दूध,पुराना गुड़, त्रिकड, अजवाइन, लहसुन, हरडा, कुछ कंद, धनियाँ, अदरख, कांजी, शहद, खटाई, चंदन,पान, दिलको हितकारक चीजें फायदेकारक हैं।

हद्रोगपर अपध्य।

प्यास, उलटीका वेग रोकना, सिंधुनदी, हिमाचल, विंध्यादि इनकी निद्योंका पानी, मेषका दूध, खराब पानी, तुरस, खार, रक्त काढ़ना और जो प्रकृतिको न माने वे चीजें वार्जित हैं। इति हद्रीगका निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ यूत्रकुच्छ्निदान-कर्मविपाक।

ग्रुरुश्चीसे भोग करनेवाला, कन्यासे भोग करनेवाला सूत्रकृच्छ्र रोगी होता है।

कर्मविपाकका परिहार।

उसकी निष्कृति करना और प्रायश्चित्त करना, त्राह्मण भोजन कराना शांत होगा ।

ज्योतिषका मत।

जन्मकालमें सप्तम भवनमें शनि राहु पड़े तो सूत्रकृच्छ्र होता है, उसमें जपदान करना।

मूत्रकुच्छ होनेका कारण।

व्यायाम, गरम खोनापीना, रूक्ष, मद्य, घोड़ादिकपर ज्यादा सवारी, मच्छी आदिवातल चीजें खाने पीनेसे, भोजनपर भोजन, कची चीजें सेवनसे, मूत्रकुच्छ्र होता है. उससे मूत्रमें छनका होना, अग्नि होना ये रोग आठ तरहका है. स्वकारणसे कुपित दोष बस्तिमें कुपित होके मूत्रका मार्ग बंद करते हैं. उससे पेशाब बड़े कष्टसे होता है।

वातमूत्रकुच्छ्रके लक्षण ।

अंडसंधि, मूत्राशय, लिंग इनमें बहुत पीड़ा, मूत्र थोड़ा २ होना, जलदी होना.

शिवनाथ-सागर ।

पित्तकुच्छके लक्षण।

पित्तस्त्रकृच्छ्में पीला सूत्र होके दरद होता है, अगार होके वार्रवार होता है. कफसूत्रकृच्छ्में ालेंग,बस्ति इनमें भारीपना, सूजन,सूत्र चिकना, खांसी और अब्रहेप होता है। सन्निपातसे सर्व लक्षणहोते हैं ऐसा जानना।

शल्यके लक्षण।

सूत्र चलानेवाली शिरा, सर्म शल्यसे विद्ध होके सयंकर सूत्रकृच्छ्रकी करता है. उसके लक्षणवातसूत्रकृच्छ्रके साफिक होते हैं। पुरुष सूत्रकृच्छ्रसे मल कब्ज होके आध्यान, शूल, सूत्र गुथ गुथके आना, पथरीकी वीमारी होना, थोड़ा र पेशाब होना, इसको अश्मरी—सूत्रकृच्छ्र कहते हैं। दोप कारणसे शुक, दुष्ट होके सूत्रमार्ग वंद होता है. उससे कप्टसे पेशाब होता है और बस्ति लिंगमें शूल होता है।

सूत्रहुन्छ्का सासान्यरूप।

अश्मरी शर्कराके एकसे लक्षण होते हैं. लेकिन उसमें थोड़ासा भद है वह ऐसा है कि,पित्तवातसे बाँधी अश्मरी खिरने लगती है उससे हदयपीड़ा, कंप, कोखमें शूल, अधिमंद, युन्छी, अयंकर मूत्रक्रन्छ होता है यह कृष्टसाध्य है।

सूत्रकुच्छ्पर और वातसूत्रकुच्छ्पर उपाय।

गिलीय, सोंठ, आमला, असगंघ, गोंखरू इनका काढ़ा देना १। गोखरू, किरमालेका मगज, डाम (कुश), काश, घमासा, आमला, पाषाणभेद, हरडा इनके काढ़ेमें शहद डालके देना. इससे सूत्रकृच्छ्र, अश्मरी ये रोग नष्ट होते हैं २। इलायची, पाषाणभेद, शिलाजीत, गोखरू, काकड़ीके बीज, संघवलोन, केशर इनका चूर्ण चावलोंके घोवनसे देना. इससे कष्ट-साध्य सूत्रकृच्छ्र जाता है ३। शतावर, काश, डाम, गोखरू, भोईकोहला, शाल, सांठा पीला, खस इनके जड़ोंका काढ़ा ठंडा करके बाद शहद डालके देना. पित्तसूत्रकृच्छ्र जायगा ४। काकड़ीके बीज, मुलहटी, दाइ-हलदी इनका चूर्ण चावलोंके घोवनसे देना ६। दाइहलदीका चूर्ण आमलेके रसमें शहद डालके देना ६।गरम दूधमें गुड़ डालके देना, पेट भरके पीना सूत्रकृच्छ्र जायगा ७।केलेके रसमें इलायचीका चूर्ण डालके देना८। छाछमें कुकडींके बीज (करडूके बीज) पीसके देना ६। चावलके घोवनसे प्रवालभस्म शकर डालके देना.तत्काल मूत्रकृच्छ्रका नाशहोता है १०।

सनिपातसूनकुच्छ्पर उपाय।

भूनी रिंगणी, डोरली, पाठासूल, जेठीमद, इंद्रजव इनका काढ़ा देना. त्रिदोष, सूत्रकृच्छ्र जायगा ११। शतावरके काढ़ेमें शकर डालके देना १२। पांच मासा जवाखार शकरसे देना १३।

गुखुकका लेह ।

गुगुहू पंचांग सहित पचास तोला लेके उसमें पानी चार सेर डालके काढ़ा चतुर्थाश उतार लेना. उसमें शकर २०० तोला डालके थोड़ा पचाके उसमें सोंठ, पीपली, इलायची, जवाखार, नागकेशर, जायपत्री, अर्जुनकी छाल, ककड़ीके बीज, वंशलोचन ये चीजें हरएक पांचरतोले लेके इनका चूर्ण उसमें सिलाके रखना और प्रकृति माफिक देना. इससे मूत्रकृच्छू, दाह, मूत्रबंद हो सो अश्मरी, सूत्रकृच्छू, परमा नाश होता है १६ । लोह-सार शहदसे देना, सर्व मूत्रकृच्छूनाश होता है १७ । गुगुहूक काढ़ेमें जवाखार डालके देना १८। आंवलाके काढ़ेमें गुड़ डालके देना. इससे रक्त, दाह, शूलसे गुक्त कृच्छूनाश होगा १९। गायकी छाछमें जवाखार देना २०। कोहलाके रसमें जवाखार शकर डालके देना २१। चंद्रकला रस देना २२ गोक्षुरादि गूगल देना २३। चंद्रप्रभावटी देना २४।

मूत्रकुच्छ्पर पृथ्य।

अभ्यंग, निरूहणबिस्त, स्नेहपान, उत्तरबिस्त, पित्तकुच्छ्रपर स्नान, चंदन लगाना, रेचन देना, कफकुच्छ्रपर पसीना, रेचन, जवाखार, जवका अन्न, कुलिंजन, पुराना चावल, गायकी छाछ, जंगली मांस, दूध, मूंग, शकर, कोहला, पटोल, अदरख, ग्रुखुरू, गवारपाठा, ककड़ी, खजूर, नारियल, ताड़ीफल, अनार, चवलाई, इलायची, शीतलचीनी, ठंडा भोजन, निर्मल पानी, लेप, ककड़ीके बीज, आम, पलाशके फूल, कपूर, शिलाजीत, कलमी सोरा, हजरत, बेर, पानीमें बैठाना ये सब तथा उचित आहार विहार हितकारी हैं।

मूत्रकुच्छ्रपर अपध्य।

मद्य, श्रम, मैथुन,हाथी,घोड़ा आदिसवारी, विषमाशन, विरुद्ध अन्न-

पान, तांबूल, यच्छी,नोन, तेल, छुड़,वैंगन, हींग,तिल,राई, मुत्रादिकींका वेग रोकना, उड़द, मिर्च, विदाही, रूक्ष, खट्टा, जगना और जो चीजें प्रकृतिको न सानें सो वर्जित हैं।

इति सूत्रकृष्क्रोगका निदान और चिकित्सा समाप्त। अथ सूत्राघातका निदान।

जोकर्मविपाक कुच्छका है वही सूत्राघातका है,वही परिहार है सो करना।

सूत्रकृच्छ् होनेकाकारण।

मूत्रादि १३ वेगोंके रोकनेसे, लगनेसे, रूक्ष आहार विहारसे कुपित होके १३ प्रकारका सूत्राघात रोग होता है । वातसूत्राघातसे वातबस्तिमें फिरता है १। थोड़ा २ सूत्र होना, तड़का लगना. इसको वातकुंडली कहते हैं २। अष्टीला ग्रदा, बस्ति फूलना,रोध, चंचलता करके पत्थरके माफिक पथरीको पेदा करती है व पेशाबका रस्ता बंद करती है ३। वातवस्तीकि लक्षण।

मूर्ख आदमी पेशाब रोकता है वस्तिगत वात उसका पेशाब बंद करता है उससे सूत्र साफ बंद होजाता है, वायु कोखमें पीड़ा करती है इसीको बातबस्ति कहते हैं ४।

स्त्रातीतके लक्षण।

जो बहुत वक्त पेशाब रोकके रखता है उसका पेशाब जल्दी उतरता नहीं, उतरे पीछ थोड़ा २ होता है. उसको सूत्रातीत कहते हैं ५।

यूत्रजठरके लक्षण।

पेट फूलना, नाभिके नीचे खींचना, श्रांस तथा वेदना ज्यादा होना, अधोबस्तिका रोध होता है यह मूत्र रोकनेसे होता है ६।

भूत्रोत्संगके लक्षण।

ब्स्तिमं, इंद्रीमें पेशाब अटकना, जबरदस्तीसे पेशाब करनेसे आस्ते २ थोड़ा २ होना, कुड़क लगना, आग होना, खन निकलना ऐसा होता है ७। सूत्रक्षयके लक्षण।

हक्षादिक खाने पीनेसे, क्षीण होनेसे, कुड़क लगके जल जल कर पेशाब होता है ८।

मूत्रग्रंथिके लक्षण।

बस्तिके अंखमें गोल गोलीसी गांठ होती है वह स्थिर रहनेवाली छोटी होती है. उसकी पीड़ा पथरीके माफिक होती है ९।

मूत्रशुक्रके लक्षण।

जो पेशाब लगनेकी हाजत रोकके औरतसे संग करता है उसका शुक्र वातसे उड़के पेशाबके पहिले और पीछे धातु बंद पड़ता है, वह पानीमें राख डालनेके माफिक सफेद हो जाता है १०।

उष्णवातके लक्षण ।

व्यायाम, भूप लगने आदि कारणोंसे पित्त कुपित होके बस्तीमें जाके वातसे मिलता है और बस्ति, गुदा, दाह इनमें करता है. उससे लाल, पीला मूत्र कष्ट करके होता है ११।

मूत्रसादके लक्षण।

इससे पीला लाल सफेद गाढ़ा मूत्र होना, जलन होके पेशाव सुखे बाद जम जाना, सफेद होना १२।

विडिघातके लक्षण।

जिसका पेशाब कप्टसे होके मलकी गन्ध बहुत आती है वह विड्ड-घात मूत्रविघात जानना।

बस्तिकुण्डलीके लक्षण।

वस्ति वड़ी कठिन गर्भके माफिक कड़ी होके शूल, कंप, दाह, मूत्रका एक १ वृंद गिरना और जोरसे बस्ति मर्दन करेतो बड़ीधार गिरना, बस्ति- सूजन ऐसा लक्षण जिसमें हो वह रोग कठिन है. कमबुद्धि वैद्यसे वह रोग दूर होना कठिन है, यह असाध्य है, इसमें तृषा, सूजन, मोह, श्वास ये पैदा होतो असाध्य है १।

मूत्राघातपर उपाय।

स्नेहपान, पसीना, स्नेहेयुक्त रेचन और उत्तरवस्तिदेना. ऐसाइलाज करना चाहिय:२। मूत्रकृच्छ्र और अश्मरी रोगपर जो दवा लिखी हैं वह दवा मूत्राघातपर करनी चाहिये ३।

गुखुरूवटी।

त्रिकड, त्रिफला समसाग इनको बराबर ग्रगल लेके ग्रुखुक्के काहेंमें गोलियां बांघके दोप बल देखके देना. इससे सूत्रकृच्छ्र,मृत्राचात, परमा, वातरक्त, वातरोग,प्रदर य रोग नप्ट होते हैं छ। दशमूलके काहेमें शिला-जीत डालके देना ६ । ग्रुखक्के काहेमें शिलाजीत और ग्रगल दोनों डालके देना. इससे सर्व मुत्रके रोग दुरुस्त होते हैं ६ । शतावर, ग्रुखुक्ष, ग्रुईआंवलेकी जड़ोंके रस चार तोलामें जवाखार मासा एक, कलमी सोरा मासा दो,टंकणखार ग्रुंजा दो य सर्व जिनसें मिलाके पिलाना, इससे सूत्राचात नाश होगा ७ । ताड़ीका मूल चावलके घोवनमें डालके पिलाना ८ । कपूरकी बत्ती वनाके इंद्रियमें रखना ९ । प्रवाल अनुपानसे देना, लोहसार मासिक देना ३० । चोलाईकी जड़के रसमें शकर और शहद डालके देना ३३ ।

सूत्राघातपर पथ्य।

रनेह, पसीना, रेचक, वैस्ति, सेंक, लाल शालीका चावल, निर्जल देशका मांस, मछ, छाछ, दूध, दही शिघाड़ा, खजर, नारियल, ताडी-फल, सेथुन, शराब, जो प्रकृतिको माने व पदार्थ हितकारक हैं।

सूत्राघातपर अपथ्य।

विरुद्ध अन्नपान, उद्योग, व्यायाम, रुक्ष, विदाही, कव्जकर, मैथुन, बैंगन, बेग, धारण,जो प्रकृतिको नहीं मानें वे पदार्थ वर्जित करना।

इति यूत्राघात-निदान और चिकित्सा समाप्त । अञ्चरमरीरोगका निदान—कर्माविपाक ।

जो रजस्वला व परस्रीगमन करता है वह अश्मरी रोगी होता है। कर्मविपाकका परिहार।

उसमें सुवर्णदान करना, ब्राह्मणभोजन कराना, प्रायश्चित्त करना, शान्त होगा।

ज्योतिषका मत।

जनसकालमें ग्रुह ग्रह बुध होके रिवकी दृष्टि हो तो शूल,प्रमेह,अशमरी ये रोग होते हैं, उसमें जप दान करना चाहिये। अइसरी रोग होनेका कारण।

अश्मरी रोग चार प्रकारके होते हैं। 3 वातसे 3 पित्तसे 3 कफसे 3 शुक्रसे एक मिलाके अश्मरी यानी मृतखडा पथरी होती है. जैसे गायके पित्तमें गोरोचन पैदा होके सूखके जमता है वैसे और हरिनके नामिमें कस्तूरी होती है वैसा ही जानना।

अइमरी रोग होनेका पूर्वरूप।

सब अश्मरी अनेक दोषोंसे मिश्रित होती हैं. बस्ति फूलना, बस्तिमें आज्बाज्को पीड़ा होना, मूत्रमें बकराके मूत्रकी दुर्गंघ आना, मूत्रकृच्छ, ज्वर, अरुचि ऐसे लक्षणसे पूर्वरूप समझना चाहिये १।

वात-अइमरीके लक्षण ।

ज्यादा पीड़ा, दांत खाता है, कांपता है, इंद्रिय मसल-ता है, नाभि मसलता रहना, रात दिन पीड़ा, रोना, पेशाबके वास्ते जोर करता है, जब वात सरता है तब पेशाब आता पर बूंद बूंद आता है और पथरीका रंग हरा हो, उसपर रेखा हो और रखापना हो २।

पित्त-अइमरीके लक्षण।

बस्तीमें आग होना, ऊपरसे जंघा समी लक्षण गोंडवीके बराबर लाल रंगकी और पीले रंगकी काली ऐसी पथरी होना है।

क्फ-अञ्मरीके लक्षण।

बस्तीमें टोचनी लगना, ठंडा,जारा,पथरी, मोटी गोल चिकनी शह-इके रंगकी सफेद पथरी होती है 8।

शुक्र-अर्मरीके लक्षण।

मैथुन समयके वक्त शुक्र धारण करनेसे जो शुक्र अंदर रहके ख़ूखके पथरी करता है उससे बस्तीमें शूल, अंडको सूजन और स्वप्नमें शुक्र आता है, यह शुक्रकी पथरी होती है ६।

अञ्मरीरोगका असाध्य लक्षण।

नाभि, अंडकोशपर मूजन आना, पेशाब बंद होना, बेताकत, शीण, अन्य रोगोंसे युक्त हो वह रोगी असाध्य है १।

अइमरी रोगपर उपाय।

वात-अश्मरीको पहिले स्नेहपान देना, पीछ सोंठ, निर्गुंडीका बीज, पाषाणभेद, कुष्ट, वायबण, ग्रुखुरू, हरड़ा, किरमालेका मगज इनके काढ़ेमें हींग, सेंधवलोन, जवाखार डालके देना. इससे वात-अश्मरी, सूत्रकृष्ट्र, अभिमंद, कमर, जंघा, गुदा, वृषण वातका नाश होता है १। पाषाणभेदके काढ़ेमें शिलाजीत शकर डालके देना. पित्त-अश्मरी नाश होगी शसहँ-जनेकी छाल वायवर्णकी छालका काढ़ा करके उसमें जवाखार डालके देना. इससे कफ-अश्मरी नाश होती है ३। कुडेकी छाल विसके पिलाना, इससे अश्मरी शर्करा जाती है ४। पापणभेद रस देना ५। त्रिविकम रस देना ६ ।अञ्चकभरूम योग्य अनुपानसे देना ७ ।गुद्ध पारदभरूम देना ८। लघु लोकेश्वर रस देना ९। मंजिए, काकडीके बीज, जीरा, बड़ी सींफ, आमला, बेर, गंधक, मनशिल इनका समभाग चूर्ण करके हरएक दिन प्रकृतिके माफिक तोला भरतक देना. इससे अश्मरी नाश होती है १०। शतावर, मूलीका रस उसके समभाग गायका दूध एकत्र करके देना. इससे निश्चय अश्मरी नाश होती है ११। वायुकुंभारी छाल, सोंठ, गुखुरू, जवाखार, गूगल इनका काढ़ा ठंडा करके देना. इससे अश्मरी, सूत्रकुच्छू, सूत्राघात, शर्करा इन रोगोंका नाश होता है १२। सहँजनेकी जड़का रस गरम करके देना और काढ़ा करके देना १३। सोंठके काढ़ेमें गुड़ डालके देना १४। हलदीका चूर्ण डालके देना. इससे बहुत दिनोंकी शर्कराका मूल जाता है १५। कोहलाके रसमें हींग, जवाखार डालके देना. इससे अश्मरी, वस्ति इन्द्रियमें शूल हो सो नाश होगी १६। पाषाणभेदका पाक देना १७। अञ्मरी रोगपर पथ्य।

कुलथी, मृंग, गेहूँ, पुराना चावल, अनार, मास, चंदन, चौलाई, पुराना कोहला, अदरख, जवाखार ये चीजें फायदेकी हैं और बस्ति, रेचन, उलटी, लंघन, पसीना, स्नान, पानीमें बैठना, अंगपर पानी छिड़कना, ग्रुखुरू, वायवर्ण, मूत्रखडा काटके निकालना, शस्त्रकर्म सब हितकारी हैं।

अइमरी रोगपर अपथ्य । मलादिक १३वेगोंका रोंकना,विष्टंभकारक(कब्ज करनेवाली)चीजें भारी विरुद्धअत्र पान, ये चीजं वर्ज्य करना, प्रकृतिको न मानं वे चीजं वर्जित हैं। इति अश्मरीरोगनिदान और चिकित्सा समाप्त। अथ प्रमेहरोगका निदान-कर्मविपाक।

जो आदमी चांडालिनी, माता और गुरुकी स्त्रीसे गमन करता है वह प्रमेहका रोगी होता है।

कर्मविपाकका परिहार।

उसमें तीन चांद्रायण प्रायश्चित्तकरना और जप,दान, ब्राह्मणभोजन कराना ।

प्रमेहरोग होनेका कारण।

अति बैठक, सुखिनदा, दही, मच्छी, दूध, नवान्न, पानी, अतिमीठा, गुड़की चीजें, कफ करनेवाल पदार्थ ये प्रमेह करनेका कारण हैं और जो आदमी गरमी और परमावाली औरतसे भोग करता है उसके बीस प्रकारका प्रमेह होता है। उसमें १० कफजिनत होते हैं और ६ पित्तसे होते हैं और १ वातसे होते हैं।

प्रमेहरोगका पूर्वरूप।

दांत, जीभ, गला, तालू, इनपर मैल जादा जमना, केश, नख ये ज्यादा बढ़ना, हाथ, पाँव, नेत्रमें जलन होना, तृषा, श्वास लगना, चकटापना रहना ये पूर्वमें होते हैं।

कफ्से जो १० प्रकारके प्रमेह होते हैं उनके लक्षण । उदक्रप्रमेहके लक्षण ।

साफ और बहुत पेशाब होना, शुश्र रंग, ठंडा, गंधरहित पानीके माफिक गँदला चिकना ऐसा मूत्र होता है १ ।

इक्षुप्रमेहके लक्षण।

साठेके रसके माफिक मीठा सूत्र होता है २।

सांद्रप्रमेहके लक्षण।

ठंडा होने बाद मूत्र जमता है, ऐसा सूत्र होता है ३।

शिवनाथ-सागर।

खराप्रसेहके लक्षण।

शराबके साफिक ऊपर पतला नीचे गाड़ा ऐसा सूत्र होता है ४। पिष्टप्रसिहके लक्षण।

पानीयें आटा मिलानेके माफिक गाड़ा सफेद सूत्र होके इंद्रियमें खाज होती है ५।

गुक्रप्रसेहके लक्षण।

धातुमिश्रित पेशाब होना,धातु विगड़ना, कपड़ेको दाग लगना, इंद्रि-यमें पीड़ा होना ६।

सिकताप्रसेहके लक्षण।

पेशाबमें रेतीके साफिक छोटे २ कण गिरना, मेला पेशाब होना, उसीमें नीच बालू मालूम होती है ७।

शीतप्रयहके लक्षण।

मधुर और बहुत ठडां, बार बार पेशाव होना ऐसा जानना ८। श्रानिर्मेहके लक्षण।

धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पेशाब होना ऐसा जानना ९। लालाप्रमेहके लक्षण।

चिकटी लारसे युक्त पेशाब होना. इन दश जातिक पेशाबोंसे प्रमेह जाति पिछानी जाती है, य सब प्रमेह कफसे हैं। य साध्य हैं। कारण कि य धातुसे युक्त हैं। प्रमेहके उपद्रवोंके लक्षण-बस्ति इंद्रियमें सुई चुमानेके माफिक पीड़ा, जूल, अंडसंधि, चमड़ी ऊपरसे पकना और फटना, ज्वर, तृषा, खड़ी डकार, मुच्छा, दस्त पतला यह कफप्रमेहमें होता है और उपद्रव-अनाज न पचना, अरुचि, उवकाई, ज्वर, खांसी ये उपद्रव कफप्रमेहके हैं ३०।

पित्तसे होनेवाले ६ प्रकारके प्रमेहोंका निदान। क्षारप्रमेहके लक्षण।

पेशाब खारा पानीके माफिक, गंध आना, वैसा ही रंग, अरुचि होती है 3।

नीलप्रमेहके लक्षण।

नील रंगके दाग कपड़ेको पड़ना, पेशाव नीला होना २। काले प्रसेहके लक्षण।

स्याहीके माफिक काला पेशाव होना ३। हारिद्रप्रमेहके लक्षण।

तीखा, इलदीके माफिक गरम पेशाब होता है, तिडक लगती है और दाग पड़ते हैं थ।

मांजिष्ठ प्रमेहके लक्षण।

आम गंधयुक्त, लाल, मंजिएके पानीके माफिक पेशाब होता है तथा वैसे ही दागं पड़ते हैं ५।

रक्तप्रमेहके लक्षण।

हुर्गधयुक्त गरम,खारा,रक्तके माफिक पेशाव आता है. ये छः जातिके प्रमेह गरमीसे यानी पित्तसे होते हैं. उपद्रव पित्तके होते हैं ६।

वातसे ४ प्रकारका प्रमेह होता है, उसके लक्षण।

उसके उपद्रवमें उदावर्त, गला, हद्यनिरोध, लोलता, सब चीजोंपर इच्छा,शूल,नींदनाश,शोष, सूखी खांसी, श्वास,य उपद्रव पित्तके होते हैं।

वसाप्रमेहके लक्षण।

१ चरबीयुक्त या चरबीके माफिक सूत्र गिरता है। रमजा महमें सजा या मजासरीखा पेशाब होता है। ३ क्षौद्रप्रमेहसे तुरत, मधुर, चिकना ऐसा पेशाब गिरता है 18 हस्तिप्रमेहसे हाथीके मूत्र सरीखा पेशाब अटक अटकके होना, शहदके माफिक. उस पेशावपर कीडियां आती हैं।

प्रमेहका असाध्य लक्षण।

मधुमेहका रोगी क्षीण, अन्नद्रेषी, कुळ्परंपराका रोगी, वातके उपद्र-वोंसे युक्त रोगी असाध्य है और प्रमेह रोगकी दुवा न करनेसे काल करके सब मधुप्रमेह हो जाते हैं।

शिवनाथ-सागर ।

कफप्रमेहपर दश काटा।

हरडाका फल, नागरमोथा, लोध इनका देना १। पाठामूल, बायबि-ंडग, अर्जुनवृक्ष, धमासा इनका देना २। दाइदलदी, हलदी, तुरग, बाय-बिंडग इनका देना ३। कलंबसार, अर्जुन, अजवाइन इनका देना४। दाइ-हलदी, बायबिंडग, खर, धावडा इनका देना ६। देवदाइ, कोष्ट, चंदन, अर्जुन इनका देना ६। दाइहलदी, निर्गुडीके बीज, त्रिफला, पाठामूल इनका देना ७। पाठामूल, बोरवेल, गुखुक इनका देना ८। अजवाइन, खस, हरडा, गिलोय इनका देना ९। जासुन, आमला, चित्रक, सात्वण इनका देना १०। य दश काढे दश कफजन्य प्रमेहोंपर कमसे देना. कफप्रमेह नाश होता है।

पिक्तप्रसेहपर उपाय।

लोध, अर्जुन, खश, पतंग इनका काट्रा देना ११ । नीम, खश, आमला, हरडा इनका देना १२। आमला,अर्जुनवृक्ष, कुड़ेकी छाल इनका देना १३। काला कमल,जीरा, हलदी, अर्जुन इनका देना १४। गिलोयके स्वरसमें शहद डालके देना १६। आमलाके स्वरसमें हलदी शहद डालके देना १६। ये छः चीजें पित्तके छः प्रमेहोंमें कमसे देना।

सिद्धयोग।

हलदी, दारुहलदी, त्रिफला इनका कल्क करके उसमें एक मुडी चना डालके रात्रिभर भिगोना व चने दोलायंत्रसे पचाना,वे चने रोज खाना, प्रमेहनाश होगा १७। शिलाजीत शहदसे देना, प्रमेहनाश होता है १८। गिलोयके स्वरसमें वंग और शहद डालके देना, प्रमेहनाश होगा १९।

गूगलयोग।

त्रिफला, त्रिकटु, नागरमोथा, ग्रगल, समभाग लेके गुखुरूके काढेमें गोलियां बांधके देना.इसको पथ्य नहीं. इससे मूत्रकृच्छू, प्रमेह,मूत्राघात, वातरक नष्ट होते हैं २०।

गुखुरू गूगल।

गुखुरू २८ तोला लेके उनको थोड़ा कूट लेना. उसमें पानी छः गुण

डालके काढ़ा कर लेना. उसमें गूगल गुद्ध करके २८ तोला डालके पकाना, चासनी होने वाद उसमें त्रिफला, त्रिकटु, नागरमोथा ये सातों दवाइयां चार २ तोला कपड़छान करके उस गूगलमें मिलाके गोलियां बांध लेना और रोगीका वल देखके देना. इससे प्रमेह, मूत्रकुच्छ, प्रदर, सूत्राघात, वातरता, वातरोग, धातुविकार, मूत्रखड़ा इनका नाश करता है २९।

चंद्रप्रसावटी।

मिर्च, त्रिफला, त्रिकटु, जवाखार, सज्जीखार, टंकणखार, चनक, चित्रक, उपलश्री, पीपलमूल, नागरमोथा, कचूर, माक्षिक, दालचीनी, बच, देवदारु, गजिपपली, चिरायता, दंतीके बीज, हलदी, तमालपत्र, एला, अतिविष य सर्व एक १ तोला औरलोहसार ८ तोला, वंशलोचन ४ तोला, ग्रगल ४० तोला, शिलाजीत ३२ तोला सब एकत्र करके गोली चार मासेकी बांधना उसमेंसे १ गोली प्रातः कालमें शहद और घीसे देना. उपरसे गायकी छाछ पीना और माखन खाना और गायका घी पिलाना. इससे अर्श, प्रदर, ज्वर, विषमज्वर, नाडीत्रण, अश्मरी, यूत्रकृच्छ्र,विद्रश्चि,अश्चिमंद,उदर, पांडरोग, पीलिया, क्षय, भगंदर, पिटिका,गुल्म, प्रमेह, अरुचि, ज्ञुक्रदोष, उरःक्षत, कफ, वात, पित्त इनका नाश करके वृद्ध प्रकाको तहण करती है, बल वीर्य देती है, यह चंद्रप्रभावटी विख्यात है, आनंद और कांति देती है, चंद्रसरीखा तेज देती है, इसके उपर (पथ्य) स्त्री और रास्तेचलना मना है, बाकी सब खाना पीना २२।

असगंधपाक ।

असंगंध ३२ तोला, गायका दूध ६ शर,दालचीनी,इलायची, तमालपत्र, नागकेशर एक १ तोला और जायफल,केशर,वंशलोचन,मोचरस,
जटामांसी, चंदन, रक्तचंदन, जायपत्री,पिपली,पिपलामूल, लवंग,शीतल चीनी, मेढ़ाशिंगी और अक्रोडका मगज, मिलावाँ, शिंघाड़ा, गुखुरू,
रससिंदूर, अश्रकभरम, नागभरम, वंगभरम, लोहसार ये सब दवाइयाँ
दो तीन मासा डालके सबको दूधमें मंद अग्निसे पचाके खोवा कर लेना,
इसमें शकरकी चासनी लेके विधिसे पाक कर लेना और देना इससे सर्व प्रमेह, खूत्रकुच्छ, सूत्राघात, अश्मरी, वात, पित्त, कफआदिक सव रोगों-का नाश करके वीर्य, कांतिको कर देता है २३।

अअक योग।

निश्चन्द्रक, अश्रकभस्म, त्रिफला, हलदीका चूर्ण मिलाके शहद्से चाटे तो २० प्रकारका प्रमेह तत्काल नाश होता है २६। ग्रुद्ध नाग-भस्म दो ग्रुञ्जा, हलदी, आयली, शहद्दके संग खाय तो २० प्रकारके प्रमेह नष्ट होंगे २५। ग्रुद्ध गन्धक ग्रुरुचसे देके उपरसे दूध पीवे तो २० प्रकारका प्रमेह नष्ट होता है २६। शिलाजीत दूधमें शकर डालके २१ दिन पीवे तो सर्व प्रमेहका नाश होता है २७। माक्षिक शहद्से देना, सर्व प्रमेह जायँगे २८। माक्षिक, गिलोयका सत्त्व शहद्से देना, पित्तप्रमेह जायगा २९। प्रवालभस्म, शहद्द, पिपलीसे, तुलसीरस डालके देना, सर्व प्रमेह जायँगे ३०। त्रिफला, वांसके पत्ते, नागरमोथा, पाठासूल इनके काढ़ेमें शहद डालके देना. इससे बहुसूत्र बंद होगा, जैसे अगस्तिम्रुनिने समुद्द शोषण किया था वैसे यह काढ़ा सूत्रका शोषण करता है ३९।

तालेश्वर रस।

पारद्यस्य, वंगयस्य, लोहयस्य, अञ्चक्यस्य इनको सयभाग मिलाके शहद्से दे तो सर्व प्रयेह नष्टहोते हैं और इससे बहुसूत्र भी नष्ट होता है ३२।

वंगेश्वर रस।

शुद्ध पारद १ थाग, गन्धक १ थाग, वंग २ भाग इस माफिक लेके खरल करके एक वाल शकर शहदसे देना. सर्व प्रमेह जाते हैं ३३। अगनिन्हभैरव रम्।

बच्छनाग, मिर्च, पिपली, सुहागा, हिंगुल यह समभाग लेके उनका चूर्ण करके रखना, एक वाल अनुपानसे देना. इससे प्रमेहका तथा अति-सारका नाश होता है ३४। प्रमेहबद्ध रस देना ३५। हरिशंकर रस देना ३६। शुद्ध पारद्भस्म, अञ्चकथरम इनको आमलेके रसकी सात भावना देना व उसी, अनुपानसे देना, सब प्रमेह नष्ट होंगे ३७।

मेघनाह रस।

शुद्ध पारदभस्म, कांतिसार,गंघक,तीखे सार,माक्षिक, त्रिकड, त्रिफला, शिलाजीत, मनशिल,अंकोलके बीज, हलदी कैथा ये दवाइयें सम भाग लेके पीसके भांगरेके रसकी २१ भावना देके खरल करते जाना; उसको योग्य अनुपानसे देना और शहदमें देना, सर्व प्रमेह नष्ट होते हैं ३८। बकायनके बीज चावलोंके पानीमें पीसके उसमें घी डालके देना. इससे पुराना प्रमेहहो सो भी तत्क्षण नाश होगा३९।वंगमस्म,शुद्ध पारदभस्म, समभाग लेके शहदसे देना, पुराना प्रमेह नष्ट होगा ४०।

चंद्रोहय रस ।

अश्रकमस्म, गंधक, शुद्ध पारद, वंग, इलायची, शिलाजीत, इनको केलेके रसमें घोटके देना. इससे सर्व प्रमेह नष्ट होंगे ४१। मेहकुंजरकेसरी रसदेना ४२। पंचलोहरसायन देना ४३।

महावंगेश्वर रस।

वगभस्म, लोहभस्म, अश्रकभस्म, पिपली, जासुंदीके फूल इनको सम भाग लेके घीकुवारके रसकी सात भावना देना, इसको महावंगे-श्वर रस कहते हैं, यह देनेसे प्रमेह, मूत्रकुच्छ्र, सोमरोग, पांडुरोग, अश्मरी ये रोग दूर होते हैं। यह श्रेष्ठ द्वा नागार्जनने कही है ४४। वसंतकुसु-माकर रस देना ४५।

अथ प्रमेहिपिटिकाका निदान।

प्रमेहिपिटिका दस प्रकारकी होती है, प्रमेहकी उपेक्षा करनेसे प्रमेहिपिटिका होती है, वह संधिपर होती है। उसमें जैसे वातादिक दोपके लक्षण होते हैं वैसे ही लक्षणोंसे उसके लक्षण समझ लेना. उसके नाम १ शराविका २ कच्छिपिका २ जालिनी ४ विनता ५ मस्रिका ६ सर्पपिका ७ प्रत्रिणी ८ विदारिका ९ विद्रधिका १० अलजी ऐसे दश नाम हैं। उन्हींके माफिक आकार हैं और लक्षण दोषोंके माफिक जानना. ये बदन पर फ्रनसियां होती हैं।

प्रमेहिपिटिकाका असाध्य लक्षण। गुदा, हृदय, मस्तक, स्कंघ, पीठ, मर्मोंपर पिटिका होती हैं वे असाध्य हैं. जिसके बलक्षय, अधिमंद, अन्य रोगोंका साथ हो वह रोगी असाध्या प्रसिह्मिटिकापर उपाय ।

रक्त काढ़ना, कषाय देना, त्रणनाशक द्वाइयाँ करके लगाना है। काली मिर्च पीसके पानीमें और गोमूत्रमें लेप देना २। निंवूके रसमें नीमकी छाल विसके लेप देना ३। घी शकरकी प्रित्टश बांधना ६। अन्य पुल्टिश करके बांधना ५। न्यब्रोधका चूर्ण देना ६। पीपलमूल, गुड़, एरंड, आक इनके पत्त बांधना, चंदनका लेप देना और त्रणरोगपर जो मलहमादिक लिखा है वह उपाय करना।

प्रमेहपर पथ्य।

लंघन, उलटी,रेचन, उबटन, शमन, दीपन देना,चावल, कंग, जब, बांसके बीज, हरड़ा, सांवा, मोठ, मुंग, गेहूं, पिटवन, कुलथी, अरहर, चना इनका यूष और रस, पुराना मद्य, शहद, चौलाई, छाछ, गोरी-जंगलीमांस, करेले, काकड़ी,केथ, जान, खजूर, ताड़फल, टेंडसी, तरबूज, कडु, तुरस रस ये चीजें फायदेमंद है।

प्रमेहपर अपथ्य।

मलादिक तेरा वेगांका रोकना, धूझपान, पसीना, रक्त काढ़ना, एक जगहपर बैठना, दिनका सोना,नवा अन्न पानी, दही, जंगली मांस,मच्छी, वातुल,मेथुन, खटाई, मद्यपान, तेल, दूध, घी, गुड़, दूधि आदि विरुद्ध पदार्थ,कोहला, गन्ना, बैंगन, खराब पानी,नोन ये चीजें और तबीयतको न मानें वे चीजें वर्जित हैं।

अथ मेदोरोगका निदान।

व्यायाम न करना, दिनको निद्रा, कफकारक मधुर घी, मीठा, गहुं, दूध, मांस ऐसे अन्नपानसे मेद बढ़ता है, इससे दूसरा धातु न बढ़के मेद बढ़ता है, इससे वह आदमी बहुत फूलके सब कामोंमें अशक्त होता है।

मेदोरोगके लक्षण।

शुद्रश्वास, तृषा, मोह, निद्रा, एकाएक खांसी, श्वास चढ़ना, बंद होना, ग्लानि, शुधा, पसीना बहुत, उसमें दुर्गंध आना, बेताकत, स्त्रीसंगका उत्साह कम, मेद उस आद्मीक उद्रमें रहता है और मेदसे मर्म बंद होके कोठेमें वातका संचय होता है उसीसे अग्नि भड़कती है वह खाये अना-जका भस्म कर डालती है. इसीसे वह अन्न पचता है और खानेकी इच्छा होती है और खानेको देर हो तो अयंकर बातिकार होता है. उसको अग्नि और वात बहुत विकार करते हैं. जैसा वनअग्नि स्थूल प्ररूप को होता है।

अतिमेदके लक्षण।

एकाएक भयंकर रोग, सेह, पिटिका, ज्वर, भगंदर, विद्रिध, वातरोग इन रोगोंको पैदा करके जान लेता है।

अतिमेदका दूसरा लक्षण।

मेद और मांस बढ़नेसे नितंब, चृतड़, पेट, स्तन ये थलथल बहुत ही बढ़ जाते हैं और थलथल हलते हैं, बाकी शरीरमें स्थूलता कम रहती है और बहुत फूलके मस्त हो जाता है, ताकत कम रहती है।

मेदोरोगपर उपाय।

हरडा, लोध, नीमका पत्ता, वे कलकी छाल, अनारकी छाल इनका उबटन जामुनके काढ़में करना, राजाको व औरतको देना १। गिलोय, भद्रमोथा, त्रिफला, छाल, नीम इनमेंसे हर एकका और सब मिलाके उबटनकरना, इससे बदनकी दुर्गध नाश होगी २। चवक, जीरा, त्रिकटु, हींग, काला नोन, चित्रक इनका चूर्ण शहदसे और गरम जलसे देना. इससे मेदनाश होके अग्निदीपन होता है ३। त्रिकटु, त्रिफला, संधवलोन, सिर्सोंका तेल एकत्र करके छः महीना गरम पानीसे देना. मेद कम होगा ४।

सदाचार ।

कम नींद करना,मैथुन, न्यायाम, चिंता ये चीजें रोगीको हितकारक हैं,मेद जायगा ५।योगराज ग्रगल शहदसे देना, मेदबृद्धिका नाश करता है ६।गरम पानी ठंडा करके उसमें शहद डालके पिलाना, मेदनाश होगा ७ ताड़के पत्तोंका खार हींग डालके चावलोंकी कांजीसे देना ८। डबटन करके गरम पानीसे स्नान करना, मेदनाश होगा ९।

सहासुगंध तेल ।

चंदन, केशर, खश, गहूला,कचूर,गोरचंदन, शिलारस और कस्तूरी, कपूर, जायपत्री, जायफल, शीतलचीनी, सुपारी, लोंग, गुलछन्न, काला खश, कुछक्किलन, रेणुकाबीज, तगर, क्षुद्रमोथा, नखला, पीला पाच, खश, दवना, पुंडरीकवृक्ष, कांचरी ये सब चीजें र मासा लेके चौसठ तोला तिलके तेलमें डालके सिद्ध करना.इस महासुगंध तेलकी मालिश करनेसे पसीना बंद होकर, खाज, कोट इनका नाश करेगा, इस तेलका अभ्यंग करे तो सत्तर वर्षका बृद्धा भी जवान, वीर्यवान, क्षियोंका प्यारा होता है, पुष्टि कांतिवाला और खीसंग करनेकी ताकत रखेगा. बांझ खीको पुत्र देता है, नष्टुंसक अदमीको पुरुषत्व देता है, सौ वर्ष जीता है ११। वडवाशि रस देके छपरसे शहद पानी पिलाना, मेद जाता है १२। कुद्ध पारदकी भस्म दो ग्रंजा खाके छपरसे गरम पानीमें शहद डालके पीन तो मेद जाता है १३। त्रिपुंझ महल देना १६।

संहोरोगपर पथ्य।

श्रम, चिंता, मेश्रुन, व्यायाम, शहद, सत्त्व, सांवा, जागरण, छंचन, सूर्यताप, हाथी, घोड़ा आदिपर सवारी करना, फिरना, जलाब, उलटी, अतृप्तिकारक भोजन, बांसके बीज,हरड़ा, चावल,कांग, सेव, चने,मजूर, मूंग, अरहर, मिरच, कडू, तुरसरस, छाछ,मद्य, बैंगनका भर्ता, त्रिफला, गूगल, त्रिकटु, सिरसोंका तेल, इलायची, सब जातिके खार, अजवाइन, गरम पानी ये सब चीजें मेद रोगीको हितकारक हैं।

मेदोरोगपर अपथ्य ।

स्नान, रहायन, शालि,गेहूं, सौख्य, दूध,शकर,गन्नाके पदार्थ, उड़द, मांस, मच्छी, दिनका सोना, सुगंध, मधुर अन्न, अतिप्रिय चीजें,डलटी, घी आदि भेदोरोगीको वर्जित करना चाहिये। इति भेदोरोगका निदान और चिकित्सा समान। अथ उदर्शेषका निदान-कर्म्विपाक।

जो आदमी ब्रह्मा, विष्णु, सहेश इन तीनोंमें भेद मानता हैं सो आदमी उद्ररोगी होता है।

क्रमीविपाकका परिहार।

डसमें कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र, प्रायिक्षत्त करना और सहस्र घड़े जलके शिरको स्नानकराना. इक होगा और गर्भपात और धर्ममर्यादा तोड़ता है वह जलंधर रोगी होता है. ब्राह्मणभोजन करानेसे मुक्त होता है।

उद्रशेग होनेका कारण।

मंद अग्निसे सब रोगहोता है. उसमें उदर तो अवश्य कारिके होता है और अजीर्ण व्यवहारसे खाना पीना, विरुद्ध अन्न पान, मलदोष, पुरीष-संचय से उदररोग आठ प्रकारके होते हैं १ वातसे १ पित्तसे १ कफसे १ सन्नि-पातसे ५ जीहासे ६ यक्टतसे ७ बद्धगुदोदरसे ८ क्षतोदर मिलाके आठ होते हैं।

उद्ररोगका सामान्य रूप।
चलनेको स्पृति, दुर्बलता, अग्नि मंद, सूजन, ग्लानि, वात, मलकी कव्ज, दाह, तंद्रा य सामान्य लक्षण हैं १। वातोदरमें हाथ, पांव, नामि, कोख इनपर सूजन आना, संधि टूटना, सूखी खांसी, अंगमोड़के आना, कमरसे नीचेका बदन भारी, मलसंचय, चमड़ी, नख, नेत्र ये लालं काले पड़ना,पेट बड़ा होना, अंदरमें वातका जोर, बाहर शिर देखना, कालीसी पट्टपर चटकी मारके आवाज देखे तो भाथाकासा होना, शूल,गड़गड़ शब्द होना २।

पित्त-उदरके लक्षण।

जबर, यूच्छा, दाह, तृषा, युख कहुवा, श्रम, अतिसार और चम्ही आदि पीली होना पेटकी शिरा हरी, लाल, पसीना, गरम, जलजल, घबराहट ऐसा पित्तलक्षण होके पेट बड़ा होता है ३।

कफ-उद्रंके लक्षण।

हाथ पांवमें ग्लानि,स्पर्श न समझना, खूजन, आलस,रीमांच, अंग मोड़ना, निद्रा ज्यादा, मलमल, उबकाई,अरुचि,श्वास,खांसी, सबमें रंग मफेद, पेट बड़ा, चलचलाहट, चमक, ठंडा, कठिन,भारी रहना ४ । सहिपात-उद्देश लक्षण।

दुष्ट आदमी विष आदि खराब चीजें खिला देते हैं उससे आदमीका रक्तसहित त्रिदोष कोपता है. उसमें सब लक्षण होते हैं,ऋत समय कोपता है उसको दूष्योदर कहते हैं ६ ।

श्रीहोदरकें लक्षण।

विरुद्ध आहार विहार तपादिकमें पानी पीनेसे समान वायु विगड़के पेटमें वायीं वाजू प्लीहा बढ़ जाती है उससे उदर बढ़कर ग्लानि, थोड़ा ज्वर, जीर्णज्वर, अग्नि मंद, कफ-पित्तोदरके लक्षणसे युक्त होके बल क्षीण, शरीर सफेद होता है ६।

यञ्चढुदरके लक्षण।

इसमें सब लक्षण प्लीहोदरके होते हैं. लेकिन यकृत दाहिनी बाजूपर रक्त पैदा होनेका स्थान है उस जगह दिल और लीव्हरमें सूजन होके गोलासा होता है. उससे जोउदर बढ़ता है उसे यकृदुदर कहते हैं। इसमें पित्तोदरके सब लक्षण होते हैं. कार्णरक्तका और पित्तका समान स्वभाव है। बद्धग्रहोद्दरके लक्षण।

आद्मीको अपथ्य खाने पीनेसे, कोठा कब्ज रहनेसे, दस्त साफ न होके पेट भारी रहता है. जैसे घरको झाड़ते समय आज बाज्में कचरा रह जाता है वैसे अंदरसे संचित मल गुदाको खराब होनेसे अपान वायु दुष्टहोके उदरको करता है उससे गुदाकी शिरामें बादी होती है, इस रोगको चरक-गुनिने बद्धगुदोदर नाम दिया है इससे आंतड़ फटके उसमेंसे पानी टपकके गुदाके रास्तेसे आता है जिससे पेटमें पानी होता है. नाभिके पास पेट बड़ा होता है. इससे टोचनीसी लगना, शूल, भेद, पीड़ा होती है. इसका दूसरा नाम परिस्नावि—उदर कहते हैं ८।

जलोदर (जलंधर) के लक्षण।

जो आदमी स्नेहपान करके ठंडा पानी पीता है. उस पानीसे उद्कवाहिनी शिरायें तत्काल दुष्ट होके उपस्नेह नावसे झरके बाहर आके जलंघर रोग करती हैं उससे सब पेट जलपूरित दीखना, मोटा होना, नाभिके पास बहुत ऊंचा दीखना, चारों तर्फसे फट जायगा ऐसा दीखे, अंदरमें पानी भरा आधा पखाल भरा पानी माफिक हलता है, ऐसा पानी बजता है, अरा रहता है, इस उदरको जलंघर कहते हैं ९।

उदरके असाध्य लक्षण।

सर्व उदर कप्टसाध्य है उसमें बद्धगुदोदर पंद्रह दिन बाद असाध्य, त्रिदोपलक्षणका असाध्य और आंख, ग्रदस्थान,बस्ति इनपर सूजन हो, पेटकी चमड़ी पतली हो, क्वेशगुक्त, बल,मांसरक्त अग्नि जिसकी क्षीणहो, पसलीपर सुजन, फूटन, अन्नद्रेष,अतिसार जलाब देनेसे पीछे पानी भरे वह रोगी असाध्य है, नहीं बचेगा १०।

उदररोगपर और वात-उदरपर उपाय।

वात-उद्रपर खड़ी छाछमें पिपली, सेंधवलोन, चूर्ण डालके देना १। े और मोली छाछमें सिर्च, शकरका चूर्ण डालके पित्त-उदरपर देना २। कफ-उदरपर अजवाइन, संघवलोन,जीरा, त्रिकटु इनका चूर्ण डालके देना ३। दशसूलोंके काढ़ेमें और चूर्णमें एरंडका तेल डालके देना. सब उदर शांत होंगे थ। दशमूलके काढ़ेमें दूध और शिलाजीत डालके देना ६। कुष्ट, जमालगोटा, जवाखार, त्रिकट्ट, संधवलोन, विङ् नोन, वांगडखार, वच, जीरा, अजवाइन, हींग, सुहागा, चवक, चित्रक, सोंठ इनका चूर्ण गर्भ जलसे देना. सब उदरोंका नाश होगा ६। निशोथ, त्रिफला इनके काढ़ेमें घी सिद्ध करके देना ७। पिपलोंके कल्कमें घी सिद्ध करके देना, कफोदर जायगा ८। शृहरके दूधका जलाब देके बाद त्रिकटु,गोसूत्र, एरं-डका तल, नागरमोथा इनके काढ़ेसे अनुवासन बस्ति देना ९। पिपली, शहद डालके छाछ देना १०। सेंधवलोन २० तोला, हलदी २० तोला, राई २० तोला इनका चूर्ण ४०० तोलामें डालके उस बरतनका मुख तीन दिन बंद करके रखे उसमेंसे २० तोला रोज पिलावे तो २१ दिनमें पीलियाको नाश करता है, इसमें संशय नहीं ११। शीपकी खार दूधसे देना १२। पिपली दूधसे देना, प्लीहोदरका नाश करता है १३। भिलावाँ, हरडा, जीरा, गुड़से मिलाके लड्डू सात दिन देना. धीहोदरका नाश होगा १८। लहसन,हरडा,पीपलमूल इनका चूर्ण गोमूत्रसे देना १५।आक्रके दूधमें सेंधवलोन पीसके लेप देना १६। कागदी निवृके रसमें तीन मासा

शंखभस्म देना. इससे पानथरी, श्रीहा आदि सब उदरोंका नाश होगा १७। तिल और एरंडकी राखके पानीमें मिलावाँ, पिण्पली समभाग सबके समभाग गुड़ डालके गोलियाँ करना, अधिवल देखके देना, इससे उदर, गुलम सब जायगा १८। गुलमरोग चिकित्सापर वज्रक्षार लिखा है उसके देनेसे आठों प्रकारके उदररोग नष्ट होते हैं. हमने पचास ठिकाने अनुभव लिया है १९। ढाक (पलाश) की राखके खारके पानीमें पिपली खरल करके देना. इससे सब उदररोगोंका नाश होता है २०।

अग्निष्ठखनोन।

चित्रकसूल, त्रिवृता (तेंड), दांतीके बीज, त्रिफला, काला नीन ये समभाग सबके समभाग संधवलोन मिलाके थोहरके दूधमें घोटके थोहरकी लकड़ीमें भरके कपड़मही करके अग्निषुट देना. बाद युक्तिसे निकालके खरल करके छाछसे देना. इससे यकृत आदि सब उब्ररोगोंका नाश होता है २१। संघवलोन, राई समभाग लेके उसका चूर्ण गोमूत्रसे और छाछसे देना.यकुदुदर नाश होगा २२।हकीमको और जरीहको उचित है कि,यह रोगी ईश्वरके अरोसे है.तुम लोग कहो तो इसका पेट चीरता हूँ ऐसा कहके इन लोगोंसे हुकुम लेना रोगीके जातिवालोंसे,सजनोंसे,औरतसे,राजासे, गुरुसे इन लोगोंसे पूछके जोखिस हमारे तरफ नहीं है ऐसा कहके पीछे नाभिसे सब पेटको बांघ डाले और नाभिसे नीचे बायीं बाजू चार अंगुलपर बारीक सुईके माफिक उमदा शहासे छेद करे, उस छेदमें दो सुखकी नली डालके उससे पानी निकाले और एकदम पानी न निकाले कारण उससे खांसी, श्वास, ज्वर, तृषा, गात्रभंग, कफ, अतिसार ये उत्पन्न होते हैं; इसवास्ते तीसरे और पांचवें दिन बार बार काढ़ना चाहिये पानी काढ़ने बाद छेद बंद करनेको आमलाका तेल, नोन इनसे और चमड़ेसे मजबूत बांधना चाहिये. यह शस्त्रिकया ग्रुष्ते सीख लेना २३।

जलोदरारि रसं।

पिपली, मिर्च, तामेश्वर, हलदी य समभाग लेके सबके समभाग शुद्ध जमालगोटा लेके थोहरके रसमें घोटके गोलियां बांघ लेना, रोगीका बल देखके देना. जलाब होके सब उदरोंका नाशहोगा २४। त्रिकटु, सोंठ, सेंघवलोन डालकेछाछ पिलाना, जलंघरनाश होगा २५। सब उद्ररोगोंपर रेचन, वमन, पाचन देना हितकारक है २६। मालकांगनीका तेल दूधसे देना, उद्ररोग जायगा२७।तीन पांच सात दस इसी माफिक वर्द्धमानपीपली देना. इससे श्वास, खांसी, ज्वर, उद्दर, आमवात, रक्तक्षय इनका नाश होता है २८। नारायण चूर्ण देना, उद्ररोग जायगा २९। वंगेश्वर रस देना ३०।

इच्छाभेदी रस।

त्रिकटु, टेकणखार, हिंगुल, गुद्ध जमालगोटा समभाग लेके खरल करके तीन गुंजा गायके दूधसे देना. जलंधर नाश होगा।

उदररोगपर पथ्य।

रेचन, छंघन, षुराना कुल्थी, मूंग, लालशालीका भात, जब, जंगली मांस, पेज, मद्य, शहद, संधवलोन, छांछ, लहसुन, एरंडका तेल, अदरख, गोभी, पुनर्नवा, सहँजना, त्रिफला, त्रिकटु, इलायची, जवाखार, लोह, बकरी और गाय इनका दूध, लघु अन्न, तीक्ष्ण तथा दीपन पदार्थ य चीजें डद्र रोगीको हितकारक हैं।

उदररोगपर अपथ्य ।

उदकपान, दिनका सोना, प्रष्टिकर, जड़, चना, दीपन विना चीजें स्नेहपान, धूअपान, शिरावेध, उलटी, चनेका पदार्थ, वादी करनेवाली चीजें, सांस, हरी भाजी, तिल, प्याज, विदाही चीजें, क्षार, दालका पदार्थ, बिहंभक चीजें और तबीयतको न मानें वे चीजें उद्ररोगीको वर्ज्य करना चाहिये। इति उद्ररोगका निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ सूजनका निदान-कर्मविपाक।

पर्वतकी जगह, अच्छी जगह, नदीतीर, दरक्तके नीचे, छायामें, पानीमें इन जगहोंपर जो झाड़को जाता है और पेशाब करता है वह आदमी सूजनरोगी होता है ऐसा श्रीमहादेवने कहा है।

कर्मविपाकका परिहार।

(इंडव॰) इस मंत्रका अधीतर शत जप करना और (आपोहिष्ठा) इस

मंत्रसे चावल, घीका होम करना और अठारह धुजाकी देवी, सोनेकी धूर्ति बनाके दान देना. इससे सूजन शांत होगी।

स्जन होनेका कारण।

दुष्ट होके वातरक्तसहित अन्न दोषोंसे मिलके रक्त, हवा वगैरे चलाने-वाली शिराके मुख बंद करके सूजन पदा करता है, वह सूजन सात नका-रकी है 9 वातसे २ पित्तसे ३ कफसे ४ इंड्रजसे ५ सन्निपातसे ६ अभिघातसे ७ विषसे।

सुजन होनेका पूर्वरूप।

संताप, शिरा खींचना, बद्नमें भारीपना ऐसा होता है. कारण धूप रेचनादिक शोधनमें कुपथ्य होना, ज्वरादिक रोगमें दुर्वलपनासे खारा, खहा, तीखा, गरम, जड़, दही, कची मही, साग, विरुद्ध विष, शस्त्रादि-कदा अभिघात, गर्भपतन, प्रसृति ऐसे कारणों में कुपथ्यसे सूजन होती है।

सूजनका सामान्य लक्षण।

शरीर थारी, चित्तं स्वस्थ न रहना, दाह,शिरा पतली होना, रोमांच, शरीरका रंग फिरना ये लक्षण सामान्य होते हैं।

वातसूजनके लक्षण।

जिस सूजनमें चंचलता, दाबनेसे तत्क्षण ऊपर आती है, त्वचा पतली, खरदरापना, लाल काला रंग, पीड़ायुक्त, दिनको ज्यादा हो।

पित्तसजनके लक्षण।

नरम, गंधयुक्त, काली, पीली, लालरंगसे युक्त होके दाह, अम, ज्वर, पसीना, तृषा, उन्माद, गरम, स्पर्श करनेसे पीडा, नेत्र लाल होते हैं।

कपस्जनके लक्षण।

जड़, स्थिर, सफेद होके उसको अन्नद्रेष, युख चिकटा, लारयुक्त, निहा, उलटी, अग्नि संद, उसकी पैदा और नाश चिरकालसे होती है, दबानेसे खड़ा पड़ता है, रातको जयादा होती है।

इंडजदोष और सन्निपातके लक्षण।

दंद्रज दोषके कारण और लक्षणसे दो दो दोषकी स्जन जानना और सब लक्षण हों तो सन्निपातज, सूजन है ऐसा जानना। अभिघातसूजनके लक्षण।

शस्त्र लकड़ी पत्थरादिकलगनेसे, गिरने पड़नेसे सूजन होती है. उसमें भिलावां, थोहर, आक ऐसी लगनेसे सूजन चारों तरफ पसरती है उसमें दाह होता है और पित्तसूजनके लक्षण होते हैं।

विषसूजनके लक्षण ।

विषेळे प्राणीके विपका या शरीरका स्पर्श अथवा मूत्र लगना और काटना, नख लगाना इन कारणोंसे जोसूजन आवे तो वह सूजन नरम चमकनेवाली,लटकनेवाली,जल्दी होनेवाली,दाह पीड़ा करनेवाली होती है।

सूजनका ठिकाना।

आमाशयदोष, ऊपर मजन करता है. पकाशय दोप, मध्य प्रदेशमें मूजन करता है और मलाशय दोप नीचे पांव, जंघा, पिंडियां, घोंटू इनमें सूजन करते हैं और सब देशमें दोष विगड़ता हैतो सब देहमें सूजन करते हैं।

सूजनका असाध्य लक्षण।

जो सूजन मध्य देशमें आवे वह सूजन सव शरीरमें आवेगी और वह कष्ट साध्य है,जो सूजन नीचे आके ऊपर चढ़े वह उलटी सूजन पुरुषका घात करती है,जो सूजन पहिले ऊपर आके वाद नीचेके प्रदेशमें आती है वह स्त्रियोंका घात करती है, और श्वास, तृपा, उलटी,अशक्तता, ज्वर, अन्न, न पचना इनसे सूजन असाध्य और मध्यप्रदेशमें पैदा होती है वह स्त्री पुरुष दोनोंको घातक है। मध्य प्रदेश यानी ग्रह्मस्थान।

सूजनका उपाय।

वातसूजनपर पहले पंद्रह दिन निशोथका काढ़ा देना १। एरंडका तल डालके पिलाना, स्वेद, अभ्यंग, सेक करना, दूध चावल खान २। उदरमार्तंड रस देना ४। त्रैलोक्यडंबर रस देना ६। अधिकुमार रस देना ६। शोथारि रस देना ७। सोंठ, पुनर्नवा, एरंडका मूल, पंचयूल इनका काढ़ा देना ८। बिजोरेकी जड़, जटामांसी, देवदारु, सोंठ, रास्ना, नरवेल इनका काढ़ा पित्तसूजनपर देना ९। विफलाका चूर्ण एक तोला गोमूत्रसे देना १०। पुनर्नवा, निशोथ, गिलोय, अडूसा, हरडा, देवदारु इनका काढ़ा कफसूजनका नाश करता है ११।

पिप्पल्याहि चूर्ण।

पिपली, जीरा, गजिपपली, रिंगणी, चित्रक, हलदी, लोहसार, पीप-लयूल, पाठायूल, योथा इनका चूर्ण गरम जलसे देना. हंहज, त्रिदोपज सजनका नाश होगा १२। अदरखके रसमें और सांठके काढ़ेमें दूध डालके पिलाना, उसके पचनेके बाद त्रिफलाके काढ़ेमें शिलाजीत डालके पिलाना, इससे त्रिदोष और सूजनका नाश होता है १३। कालानीन, राई पीसके लेप देना. इससे त्रिदोष और अभिचातज सूजन जायगी १९। मार्वन तिलका लेप देना १६। दूध तिलका लेप देना १६। सुलहटी, दूध, तिल इनका लेप देना १७। अर्जन वृक्षके पत्तोंका लेप लगानेसे विपकी सूजन नष्ट होती है १८। बहेड़ेके सगजका लेप देनसे भिलावाँका विप खतरेगा १९।

इन्लाहि चूर्ण।

निर्धुंडीके बीज, चित्रक, सोंठ, मोथा, जीरा, रिंगणी, पाठासूल, हलदी, पिपली, गजपिपली, जटायांसी इनका चूर्ण गरम जलसे देना. इससे सब जातिकी सूजन नष्ट होगी २०। पिपली, सोंठका चूर्ण गुड़से देना, आमाजीर्ण, ज्ञूल, सूजनका नाश होगा २१।बायविङ्ंग, दंतीयूल, कुटकी, निशोथ, चित्रक, देवदारु, त्रिकटु, पिपली, त्रिफला ये चीजें सममागमें, दो भाग लोहमस्य इसमाफिक लेके सबका चूर्ण करके गरम पानीसे देना. इससे सब सूजनोंका नाश होगा २२। पुनर्नवादिआसव देना २३। पुनर्नवादि घी देना२८। लोहभस्य देना. सब सूजनका नाश करता है २५।पिपलीके काढ़ेमें योगराजगूगल देना,सब सूजनका नाश करेगा २६। बड़, गूलर, पीपल, पकरिया, बेल इनकी छालका लेप घी डालके देना इससे सूजननाश होगा २७। धतूरेके रसमें गूगल प्काके उसका लेप देना २८।बच्छनाग, सामरका शींग, कुचलेका बीज इनको गोसूत्रमें चिसके लेप देना. सब यूजनका नाश होगा२९।अद्रखके रसमें गुड़ डालके देना३०। आक, धतूरा, मेढाशिंग, निर्गंड इनके पत्तोंके काढ़ेसे सूजनको सेकना और बफारा देके पसीना निकालना, सूजन जायगीर शहरासूलके काढ़ेका बफारा देना ३२।

सुजनघाती रस।

दर्दूर, जमालगोटा, निर्च, टंकणखार, पिपली इनका खरल करके एक वाल घीसे देना. इससे सर्व स्कूनका नाश होता है. इसको शोथारि रस कहते हैं ३३। मंडूर योग्य अनुपानसे देना ३४।

इसरा सुजनवाती रस।

गुद्ध पारद, गंधक, लोहसार, पिपली, निशोथ, सिर्च, देवदारु, हलदी, त्रिफलाइनका चूर्णशक्ति देखके देना. इससे सूजन, उदरइनका नाश होगा।

स्जनपर पथ्य।

रेचन, वमन, लंघन, रक्तमोक्ष, पसीना, लेप,सिंचन,पुराने चावलका सात, जन, कुलथी, सूंग, जंगली मांस, घी, छाछ, मद्य, शहद, आसन, सहँजना, लहसुन, करेले, तुरई, संचल, पुनर्नवा,चित्रक, नीम,गन्ना, एरं- इका तेल, कुटकी, हलदी,बालहरडा, भिलावाँ, ग्रगल,लोहभस्म, मिचीं, कडू, दीपन, कस्तूरी, गोसूत्र, शिलाजीत ये चीजें हितकारी हैं।

सूजनपर अपथ्य।

शान्य मांस, जंगली मांस, नोन, शाखा, नवा अन्न, गुड़की चीजें, मिछान्न, दही, तिल, चावल, खिचड़ी, खराच पानी, खटाई, सत्तू, ज्यादा खाना, भारी चीजें, प्रकृतिको नहीं मानें वे, विदाही, रातदिन स्त्रीसंग ये चीजें वर्जितहैं। अथ अंडहृदिका निदान।

कुपित हुआ दोष नीच गयनकर शिरागत सूजन, शूलको पैदा करनेवाले वातका की खमें संचय करके अंडसंघिमें अंडमें आके अंडकोशकी नाड़ियों को दुध करके अंडकी वृद्धि करता है. उस दोनों तर्फका अथवा एक तर्फका अंड बढ़ाता है वह रोग हरएक दोषसे तीन है रक्तसे चौथा ४ चरवीसे पांचवाँ ५ और सूत्रसे छठाँ ६ और आंतड़ोंसे सातवां ७ इसमाफिक सात तरहका होता है १।

वात-अंडवृद्धिके लक्षण।

हवाका फुवाराके याफिक होना, इक्ष, विनाकारणोंसे दुखना और वातका उपद्व होगा।

शिवनाथ-सागर।

पित्त-अंडवृद्धिके लक्षण।

काले रगकी फुनसियां और दाहादिक पित्तसे सब लक्षण होते हैं कफ्र-अंडबृद्धिके लक्षण।

ं सेद्से जो वृद्धि होती है वह कफवृद्धिसे होती है सो अंदरसे गेद पका विज्ञालाकों साफिक होता है, कफके उपद्रव होते हैं।

सून-अंडर्डिके लक्षण।

यूत्रके वक्त जो वेग रोकनेकी आदत होती है इस आदमीको यह रोग पैदा होता है, इससे चलनेकी वक्त पानी अरी हुई मशकके साफिक हिलना और आवाज होना, थोड़ा इखना, हाथको नरम लगे, सूत्र कम होना, अंड बड़ाहोना, चलनेमें त्रास होना यह सूत्र--अंडवृद्धिके लक्षण जानना ६।

अंडरिक्के लक्षण।

विरुद्ध आहार विहार करनेसे, बोझा उठानेसे, गिरनेसे, मङादिके क्र कर्म करनेसे, कोखमें दोप छपित होके छोटी अंति इयोंसे एक भाग लेके उसका बिगाड़ कर देते हैं और उसे नीचे ले जाके अंडमें सूजन गांठ पैदा करता है उसकी अपेक्षा करनेसे उसमें जुलाव, पीड़ा, करडापना होके उसको दबानेसे उसमेंका वाग्र कीं कीं शब्द करके ऊपर चढ़ता है. छोड़नेसे फिर नीचे आके अंड फुला देता है।

अंडबृद्धिका असाध्य लक्षण।

छोटी आतिं इयोंके सबबसे हुए अंडमें बादीकी वृद्धिसे लक्षण हो वह असाध्य है।

धर्मनिहानं।

अंत्र स्त्रोतों, स्नावी, जड़, आम पदार्थोंके खाने पीनेसे वृद्ध हुआ अंडवंक्षणमें गांठ करके सूजन, ज्वर, ठनक, बदनमें जड़ता, जलाधिक्य को करता इसको बुद्धिमान् कोई कुरंटक भी कहते हैं।

अंडवृद्धिपर उपाय।

अदुरखका रस शहद सम मिलाके देना १। दूधमें एरंडका तेल एक

महीना देना अंडवृद्धिका नाश होगा २। एरंडके तेलमें गूगल डालके देना, बहुत दिनोंकी अण्डवृद्धि नष्ट होगी २। चंदन, मुलहटी, कमल-गहा, गिलोय, नीला कमल इनको दूधमें पीसके लेप देना ४। दारुहल-दीके काढ़ेमें गोसूत्र डालके देना ५ । बच्छनाग, सांभरसींग, कुचला इनका गोसूत्रमें लेप देना ६ । त्रिकटु, त्रिफला इनके काढ़ेमें जवाखार डालके देना ७। रक्तवृद्धिपर बार बार जोकें लगाके रक्त काढ़ना ८। शहद् शकर मिलाके निशोथका काढ़ा देना ९। मेदवृद्धि पर पसीना काढ़ना. निर्धेडी, आक, सेढाशिगी, धतूरा इनके पत्ते बांधकर पसीना काढ़ना ३०। वंगाली बेंगनमें सिंदूर डालके गरम करके बांधना , बहुत पसीना निकलके अंडवृद्धि नाश होगा १३। त्रिकटु, चवक, चित्रक, पीपलमूल-गुगल, गायका घी एकत्र खरल करके देना. इससे अंडवृद्धि जायगी १२। सूत्रसे वृद्धिपर पसीना काढ़ना, बफारा देना. गरम कपड़ेसे बांधना, शह्मसे चिराना, पट्टा चढ़ाना ऐसा उपाय करना १३। पीपली, जीरा,छुष्ट, वर, सूखा गोबर इनको कांजीमें पीसके लेप देना. इससे टेढ़ा अंड सीधा होगा १४। देवदारु, बड़ी सींफ, अडूसा, काली पवांड़बीज और जड़, सेंघवलोन, शहद इनका लेप देना. इससे अंडवृद्धि जायगी १५। दारुह-लदीका चूर्ण गोमूत्रसे देना १६। रास्ना, गिलोय, नागबला, सुलहटी, गोखरू, एरंडमूल इनके काहेमें एरंडका तेल डालके देना १७।

पुनर्नवादि तेल ।

पुनर्तवा, गिलोय, देवदार, नोन, जवाखार, सांभरनोन, सहागा, सेंधवलोन, बिड़ नोन, बांगडखार, कुष्ट, कच्चर, बच, मोथा, रास्ना, काय-फल, पोहकरमूल, अजवाइन, शेरनी, हींग, शतावर, अजमोदा, विडंग, अतिविष, जठीमद, त्रिकट, चवक, चित्रक इन सबको सम भाग लेके सबके समभाग बहेड़ा लेना, सबकाकाढ़ा करके उसमें ६४ तोला तिलोंका तेल डालके सिद्ध करना, उसमें गोमूत्र, कांजी मिलाके सिद्ध करना. यह पुनर्नवादि तेल मालिश करनेको, बस्ति देनेको और पीनेको देना. इससे कमर, पीठ, जंघा, लिंग,कोख, अंडवृद्धि, झूल, अंन्त्रवृद्धि ये न्छ होते हैं। १८।

शिवनाथ-सागर

अंडबृहिनाशन रस ।

शुद्ध पारद, गंधक समयाग दोनोंके समयाग खुवर्णमाक्षिक खरल करके हरडाके काहेकी तीन भावना देके एरंडके काहेमें अथवा तेलमें खरल लकरके हरडेके काहेमें देना. अंडवृद्धि जायगी १९। सर्वागसंदर रस देना २०। संघवनोन गायके घीसे देना और लेप करना, इससे छुरंटक राग जायगा २१। गीली तसाख्के पत्तोंको दाह लगाके बांधना २२।आककी कोंपल गुड़से देना २३। तमाखुके पत्तेको शिलारस लगाके बांधना २४।

अंडवृद्धिपर पथ्य।

रेचन, बस्ति, रक्तमोक्ष, स्वेद, लेप, लाल चावल, एरंडका तेल, गोमूत्र, जंगली मांस, सहँजना, परवल, पुनर्नवा, गोखरू, ऐरणका पान, हरडा, राह्ना, लहसुन, गरम जल, छाछ ये पथ्य देना. अंडसंधिपर चंद्राकार दाग देना. हाथ पावोंकी शिरापर पाछ देना और फल्द खोलना, शहासे चिराना ये हितकारी हैं।

अंडबृद्धिपर अपध्य।

जलमांस, अनूपमांस, दही, उड़द, मिष्टाञ्च, शुक्रादिके वेगोंका रोकना, प्रकृतिको न मानें सो आहार, विहार, खट्टा, तेल, गुड़ ये चीजें वर्ज्य हैं और जलदी चलना, बोझा उठाना, कूदना, छश्ती करना, मैथुन, ज्यादा खाना, व्रत करना ये चीजें अंडवृद्धिवालेको वर्ज्य करना चाहिये।

इति अंडवृद्धिरोगका निदान और चिकित्सा समाप्त । अथा गंडमालाका निदान-कर्मविपाक ।

जो समुदायका द्रव्य दगावाजीसे हरण करेगा और लेगा उस आदमी-को गंडमाला रोग होगा।

कर्मविपाकका परिहार।

माणिक, पद्मराग, हीरा, मोती, वैडूर्य, प्रखराज, पाच इनकी माला सोनेके सूतमें ग्रहकर तांबाके बरतनमें ३०२४ तोला तिल डालके उस-पर रखके नवग्रहोंकी महाशांति करके पूजा करके वेदांत सीखे ब्राह्मणको दान देना, गंडमाला शांत होगी।

गंडमाला होनेका कारण।

कंठके मूलमें गंडमाला रोग होता है. उसमें दोनों वाजूपर अथवा एक बाजूपर गांठें आती हैं उसको गंडमाला और कंठमाला कहते हैं। जो दो चार गांठें आके सूजती हैं उसे कोई गलगंड कहते हैं। गलेमें वातादिक दोष रक्तादिक धातुसे मिलके भयंकर सूजन पैदा करते हैं, गांठें होती हैं। वातजन्य गंडमालामें सुई चुभानेके माफिक पीड़ा,गांठोंका रंग काला, नीला, लाल, खरदरा, देरसे बढ़े, पकनेमें देर लगे, अरुचि, मुख, ओठ, गला सूखना, कफजन्य गंडमाला स्थिर, जड़, खाज, ठंडापना, गांठें मोटी, बहुत दिन बहुत दिन बढ़ती हैं, क्रचित् पके तो पीड़ा कम, मुख मीठा और चिकना ऐसा समझना।

मेदसे युक्त।

चलचलित,जड़,सफेद,डुर्गंधयुक्त, संद पीड़ा, खाज ज्यादा और तृषा, क्षय, क्षीणता, मुखपर चमक, चिकना,सूजन,बोलनेमें तकलीफ होती है। गंडमालाका असाध्य लक्षण।

जोकष्टसे श्वास लेता है, एक बरससे प्रराना, क्षय, स्वरभेद, अब्रद्रेषी, ज्वरसे व्याप्त ऐसा रोगी असाध्य है.गंडमालाकी जगह गलापर, कांखमें, अंडसंघिपर,कंघेपर इन जगहोंपर छोटी बड़ी लंबी गोल ऐसी गांठें होती हैं. उसकी पैदायश गर्मीसे है. इनका नाम कंठमाला,गंडमाला,अपची ऐसा है।

गंडमालापर उपाय।

जीभके नीचे दोनों बाजूपर बारा शिरा हैं उनमें दो बड़ी हैं उन्हें आक-हासे खींचके दाबके पत्तेसे काटना १। उसमेंसे रक्त जानेबाद गुड़,अदरख खानेको देनार।बाद तृप्त न करनेवाला अन्न देना,हक्ष अन्न,कुलथी, जब, पूंग,तीखा ऐसा भोजन,जोंक लगाके रक्त काढ़ना शलेप-सरसों,सहँजनेके बीज, सनके बीज,जवासा,मूलीके बीज इनको खड़ी छाछमें पीसके लेप देना. इससे गंहमाला जायगी १। हाककी जड़ चावलोंके पानीमें घिसके लगाना, गंहमाला नष्ट होती है ५। पुराने लोहेका कीट गोमूत्रमें हालके एक महीना रखना,बाद गजपुट देना,मंहूर शहदसे तैयार करके देना,गंह-माला जायगी ६। भांगरा, लहसनकी छुगदी करके बांचे तो गंहमाला पूरके बहके साफ होगी ७। कडू तुरईमें सात दिन पानी भरके रखना वह पीनेको देना,गंडमाला जायगी८। पुरानी ककडीके रसमें विड नोन, सेंघवलोन डालके नाकमें सुंघाना, इससे गंडमाला नष्ट होगी ९। सफ़ेद निगुंडीकी जड़ पीसके बड़े फजिर घीसे देना, गंडमाला जाती है ९०। गंडमालापुर पथ्य।

घी चावल देना ११। बाय्बिडंग्, जवाखार, संधवलोन, बच,रास्ना, चित्रक, त्रिकटु, देवदारु इनके काढ़ेमें समभाग कटु तुरईका रस डालके तिलका तेल सिद्ध करके नाश देना. इससे सर्व गंडमाला नष्ट होगी.यह तेल नास देनेको उत्तम है १२। आमकी जड़ और सहँजनेकी जड़, दश-मूल, सबको पीसके गरम करके लेप देना, गंडमाला जायगी १२। कफ-गंडसालापर सेक देना,बांधना,इसमें पेडीपत्ता बांधना १८।जलाब सस्तक रेचन देना १५। देवदा्रु, कडू वृंदावनका लेप देना १६। निग्रंडीका रस आठ तोला देना. इससे गंडमाला,अपची रोग जायगा १७। जंगली कपा-सकी जड़, चावलोंके बराबर पचाके हेना,अपची गंडमाला जायगी१८। पिपली, आसकी लकड़ीमें गायके दांत जलाके वराहकी चरवीमें मल-इस करना. इसके लगानेसे तत्काल गंडमाला अपची जायगी १९। जो गांठें कुछ पक्की, कुछ कची रहके कुछ अच्छी हों, कुछ और उठें उसे अपची रोग कहते हैं. उसके पहुँचेपर दाग देना वा तीन रेखा दूर दूर देना-इससे अपची रोग जायगा २०। कुलथी, मिर्च, होंग इनका काढ़ा देना, गंडमाला अपचीका नाश होगा २१। ब्रह्मइंडीकी जड़ चावलके घोवनसे देना और लगाना इससे झरती गंडमाला जायगी २२। किरमालाकी जड़ चावलोंके घोवनमें विसके नास देना और लेप देना, गंडमाला जायगी २३। निवुके रसमें बच्छनाग घिसके लेप देना, गंडमाला जायगी २४। भिलावाँ, हीराकसीस, चित्रक, दांतीमूल,गुड़, थूहरका दूध, आकका दूध एकज्ञ खरल करके लेप देना. इससे गंडमालाका वैसे नाश होगा जैसे हवा मेघका नाश करती हे २५। पारा, गंधक, समभाग कचनारकी जड़ ये चीजें आकके दूधमें घोटके लेप देना, गंडमालाका नाश होगार६।अल-सीकी पोलटिस बांघके पकाना और गेहूंकी पोलटिस बांघना २७। निर्गुंडी कललावीको मूलके काड़ेमें तेल सिद्ध करके नाश देना २८।

गुंजा और गुंजाकी जड़ इनके कोढ़में तेल सिद्ध करना उसके लगाने से गंडमाला जायगी २९। गुद्ध पारा एक भाग, गंधक आधा तोला, ताम डेड़ तोला, मंडूर ३ तोला, त्रिकट ६ तोला, सैंधव १ तोला, कचनारकी छाल १२ तोला, गूगल १२ तोला ये सब दवाइयें खरलकरके गायके घीमें गोली तीन मासेकी बांधना, इसके देनेसे सर्व रोग-गंडमाला, गलगंड, अपची इनका नाश करता है। उपर गुद्ध पारद, सर्व दवाइयां तोला प्रमाण लिखी हैं सो लेना. इसका नाम गंडमालाखंडन रस है ३०। निर्गुडीका स्वरस, कांचकुइरीमूल घिसके तेल डालके सिद्ध करके उस तेलकी नास देना, गंडमालाका नाश होगा ३१।

अथ ग्रंथिका निहान ।

कुपित होके वार्तादि दोष रक्तादिक घातुसे मिलके उनको सहायता करके शिराको साथ लेके श्रंथि (गांठ)को पैदा करता है. उसे श्रंथि कहते हैं. कोई अर्बुद कहते हैं। इनका लक्षण वातादिक जो दोष हो उसके अनु-सार समझना. जिसमें वातके, पित्तके, कफके जो दोष हैं सो जान लेना और रक्तकेव मेदकेलक्षणहों सो जानना,इसमें चिह्न विद्रधिके समानहोते हैं।

ग्रंथिपर उपाय।

ग्रंथि पके नहीं तबतक सजनका इलाज करना, पकेके बाद रक्त पीप निकालके त्रणरोगपर जो उपाय कहा है वह करना शजटामांसी, रक्त इटा, गिलोय, भारंगमूल, बलफल इनका काढ़ा देना २। सहँजना, उंदीरकानी इनका लेप गोमूत्रमें बांटके देना २। वातग्रंथिको रक्त इटा, सहँजनेकी छाल इसकी पिंडी बांधना ४। पित्तग्रंथिको जोंक लगाके रक्त निकालना ५। दूध पानीसे सिंचन करना और द्राक्ष के रससै और गन्नाके रससे हर-ड़ेका चूर्ण देना. पित्तग्रंथिका नाश होगा ६।

कफ्यंथिपर उपाय।

महोडा, जामुन, अर्जुन, सादडा,वेत इनकी छालका लेप करना ७। दोष कम होने बाद यथोचित क्रिया करना ८। मेद्ग्रंथिपर बायबिडंग, पाठमूल, हलदी इनसे सिद्ध करके घीका सिंचन देना और दूधमें तिलका पुलटिस करके बांधना९। लोह गरम करके सेकना और लाखसे सेकना १०। शकर घीका पुलटिश बांधना ११। नीमकी छाल निंद्रके रसमें

गरम करके लेप देना. पीछे गंडमालाके जो इलाज लिखे हैं वे ग्रंथिपर करना १२। वात-अर्बुद्पर पसीना निकालना, उंबडीलमाके रक्त काढ़ना, वातहारक इलाज करना १३। पित्त-अर्बुद्पर पित्तनाशक रेचन द्वा पिडी बांधना १८।कफ् अर्बुद्पर रक्त काढ़के मांस-अर्बुद्पर भी रक्त ही काढ़ना, उलटी देना, रेचन देना, प्रणका उपायकरना १६। गंधक, मनशिल, सोंट, बायबिड़ंग,सिंदूर इनका समभाग चूर्ण करके किरचाटके रक्तमें लेप देना, इससे तत्काल अर्बुद्का नाश होगा १७। सेहुंड,निंबके और सीसेसे गरम करके सेकना. इससे अर्बुद्द नष्ट होगा १८। इलदी, लोध, पतंग, गुंजा, गुड़, घरोसा, मनसिल ये चींजें एकत्र खरलकरके शहदसे लेप देना. इससे मेद-अर्बुद्का नाश होगा १८।हल्दी, गंधक इनकी कजली करके पीपल मिलाके नागबला, चौदलाई, पुनर्नवा, गोधून इनकी भावना देके लघुपुट देना. उसमेंसे दो गुंजा शहदसे देना इससे अर्बुद्का नाश होगा २०।इसको हासेंद्ररस कहते हैं।

श्रीथपर पथ्य।

डलटी, रेचन, पसीना, नस, धूझपान, दाग, फरद खोलना, रक्तमोक्ष करना, क्षार, थोग्य लेप लगाना,जीभके नीचकी शिरावध करना, प्रकेपर दाग देना, प्राना घीपान, लाल चावल, यूंग, पटोल, सहँजना, हक्ष, तीखा,दीपन पदार्थ,ग्राल, शिलाजीत येचीजें गलगंड,गंडमाला,अपची, मंथि, अर्बद इनको हितकारी हैं।

गंडमाला येथिका अपथ्य।

दूध, गन्ना, गुड़, अनूपदेशका गांस, मिष्टान्न, सही, मधुर, जड़, कपकर चीजें, पकृतिको न माननेवाली चीजें, गलगंड, गंडमाला, अर्बुद् इन रोगोंको विजत करना चाहिये। इति गंडमालारोगका निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ श्रीपहरोगका निहान-क्रमंबिपाक।

जो आदमी स्वगोत्रकी खीसे विवाहकर भोग करता है वह श्रीपद्रोगी होता है. खीको रक्तसाव होवेगा।

कर्मविपाकका परिहार।

उसमें चांद्रायण प्रायश्चित करना, एक महीना पयोवत करना इससे शांत होगा।

इलीपदरोग होनेका कारण।

जो सूजन पहिलेसे अंडसंधिसे उत्पन्न होके धीरे धीरे पाँवमें आती है उसके साथमें ज्वर आता है इस रोगको श्चीपद कहते हैं और वातसे सूजन आती है उसका रंग काला, खरदरा, त्वचाफटी,वेदनायुक्त,कारण विना दुखनेवाली. उसीमें वहुत करके ज्वर रहता है और पित्तका श्चीपद पीला, लाल, नरम, दाह करनेवाला, ज्वरसे युक्त रहता है और कफसे श्चीपद चिकना, रोजदार, सफेद, भारी, जड़, कठिन होता है।

रलीपदरोगका साध्यासाध्यविचार ।

बांबीके समान गोल, उसपर कांटे कांटे होके दीखें, एक बरससे पुराना, बहुत सूजा, मोटा हो वह असाध्य है और जिसका पांवहाथीके माफिक मोटा होके कफके लक्षण हों, बहुत दिनका हों वह असाध्य है और यह रोग समुद्रके किनारे जहां बहुत पानी और वृक्ष हैं उस अनूप देशमें होता है। इसको हाथी—पांव भी कहते हैं और सड़के नासूर पड़ा तो कीड़ा, नगरा, विचर्चिका कहते हैं।

श्हीपदरोगपर उपाय।

सारण उपाय, लंघन, लेप, पसीना, रेचन, रक्तमोक्ष और कफनाशक उष्ण उपाय करके श्रीपद रोगको जीतना १। घुटनाके छपर चार अंगु-लपर शिरावेध करना २। पित्तश्रीपदको घुटनेके नीचेकी शिरा वेध करना और पित्तनाशक लेप उपाय वगैरःकरना ३। मंजिष्ठ, ग्रुलहटी, रास्ना, जटामांसी, पुनर्नवा ये चीजें कांजीमें पीसके लेप देना १। पांवके अंगु-ष्टकी शिरावेध करना ५। धतूरा,एरंड, निर्गुंडी, पुनर्नवा, सहँजना, सरसों इनका लेप देना ६। सरसों, सहँजना, देवदारु, सोंठ, पुनर्नवा ये चीजें हरएक आठ आठ तोला, विधाराको (लियू) कहते हैं. सबके बराबर लियूकी जड़ इसका चूर्ण करके एक कर्ष कांजीसे देना. इससे श्रीपद, वातरोग,प्लीहा,ग्रुलम, अरुचि इनका नाश होता है. इसपर पथ्य नहीं। जो चाहे सो खाना ८। पिपली १ तोला, चित्रक २ तोला,हरड२० तोला, ग्रुड़ ८तोला एकत्र कूटके शहदसे देना. इससे दारुण श्रीपद रोग जायगा ९। चित्रक, देवदारु इनका लेप देना १०। सरसों सहँजना

इनका कल्क जरा गरम करके लेप देना ११। करंजका रस पीनेसे श्लीपद रोग जायगा १२। पलाशकी जडोंके रसमें सरसोंका तेल डालके देना १३। सफेद एरंडके तेलमें हर्डा तलके गोसूत्रसे देना. सात दिनमें श्लीपदका नाश होगा १८। पुंडरीक वृक्षका सूल सूतमें बांधके पांवको बांधे तो उम श्लीपदका नाश होगा १६। गेलफल, मोम, नोन इनको भेंसके मक्खनमें मिलाके पांवभें मालिश करना; दाह, श्लीपद फूटा हुआ पांव साफ होगा १६।

शोथश्वर घी।

निर्शंडी,देवदारु, तिफला, तिकंड, गजिपलिसिव जातिक क्षार,विडंग, वित्रक, चवक, पीपलसूल, ग्राल, शिरणी, वच, पाठासूल, जवाखार, कचर, इलायची, वृद्धदारुक (लियूकी जड़) ये चीजें एक एक तोला । इनमें ६४ तोला घी, दशसूलका काढ़ा ६४ तोला और धनियाँका काढ़ा ६४ तोला, दशका मंड ६४ तोला, इसमाफिक सब मिलाक दसमें सिद्ध करना, उसमेंसे तीन तोला रोज देना. इससे सर्व श्लीपद रोग, अपची, गंडमाला, अंतर्विद्धि, अर्बुद, संग्रहणी, सूजन, अर्थ, कुछ, कृमि इनका नाशकरके अभिको प्रदीत करगा। सब रोगोंको शांत करके प्रष्ट करेगा, लवंग १॥ मासा, इलायची मासा १॥, जायफल मासा १॥, कस्तूरी मिर्च मासे ३, पिपली मासे ३, सोठ मासे ३, कुछ मासे ३, शेरी लोहबान तोला ६, शहद तोला ३६, सब मिलके चटाना, इसमेंसे एक तोला खाके अप-रसे बदामका शरबत पीना. ये अनुभूत दवा है ३७।

इलीपहरोगपर पथ्य।

पुराने शालि, सांठीका चावल, सत्त, कुलथी, लहसुन, परवल, बैंगन, सहँजना, करेले, पुनर्नवा,एरंडके तेल, गोसूत्र, तीक्ष्ण, कडू, दीपन, प्रकृत्विको साने सो पदार्थ श्रीपद रोगको हितकारक है।

श्हीपदरोगपर अपथ्य

मिष्टान्न दुर्गन्धी पदार्थ, गुड़,जलमांस,मीठा खट्टा पदार्थ,फिरना,सिंध नदी और विन्ध्याद्रि पर्वतसे निकलनेवाली निदयोंका पानी,चिकना,गुरु पतला प्रकृतिको न माननेवाला पदार्थ ये वर्ज्य हैं।

इति श्रीपदरोगनिदान और चिकित्सा समाप्त ।

अथ विद्राधिका निदान।

वातादिक दोष, मजा, मेद और अस्थिगत दुष्ट होके त्वचादिकसे

लके भयंकर सूजन गांठ पैदाकरते हैं. उसकी विद्विध रोग कहते हैं. उसकी जड़ हड़ीतक रहती है और उत्पन्न हुए बरावर बड़ी लंबी भयंकर गांठ होती है उसकी गलूही कहते हैं, कोई केस्तूड कहते हैं, वह हरएक दोषोंसे तीन सिन्नपातसे एक, क्षयसे एक मिलके छः प्रकारकी विद्विध होती है?।

वातविद्धियके लक्षण।

काली, अरुण, छोटी, मोटी, वेदनायुक्त उसमेंसे चमक होना, नाना रंगके रक्त, पीव निकलना और वातके उपद्रव होते हैं २।

पित्तविद्वधिके लक्षण।

पके हुए गूलरके फलके माफिक रंग श्याम होके ज्वर, दाह, चम-कके उसको पैदा करती है और पकना, जलदी होता है. पित्त-उपद्रवसे युक्त रहती है ३।

कफविद्रधिके लक्षण।

बड़ी, सफेद,ठंडी, स्निग्ध वेदना कम उसका पैदा और पकना देरसे होके कफ उपद्रव रहता है ४।

सन्निपातविद्धधिकेलक्षण ।

बहुत पीड़ा होके सब लक्षणोंसे युक्त रहती है और पके पीछे सब विद्र-धियोंमें पीला, लाल, सफेद ऐसा पीप निकलता है, सन्निपातमें सब दोषोसे मिला हुआ निकलता है ५।

अभिघातक्षयविद्रधिके लक्षण ।

लकड़ी पत्थर शस्त्र लगनेसे, क्षयसे क्षीणतामें, अपथ्य भोजन करनेसे वातिमिश्रित पित्त रक्त कोपसे उस आदमीको ज्वर, तृपा, दाह होके सब पित्तविद्वधिके लक्षण होते हैं ६।

रक्तविद्रधिके लक्षण।

काले फोड़, श्यामवर्ण, दाह, ठनका, ज्वर होके कोध. वेदना हो और पित्तविद्रधिके लक्षण हों तो वह रक्त विद्रधि है १।

विद्रधिके स्थान।

उदा-इसमें वातरोध होकरके भगंदर होता है १। बस्तीमें-इससे येशाब कम होता है २। नाभिमें-इससे हिचकी आदि पेदा होती है ३। कोखसें-इससे वातकोप होता है था अंडसंधिमें-इससे कमर पीठका खिचासा होना ५। कुक्षिमें-इससे पसिलयां संकोच करती है ६। प्रीहामें उत्साहको पीड़ा होती हैं ७। कलेजेपर-इससे श्वास हिचकी लगती है८। हृद्यपर इससे सब शरीर जकड़ना, कंप होना ९। क्वोममें -इससे वारंवार प्यास लगती है १०।

विद्विधिका साध्यासाध्य।

नाभिके ऊपर विद्वधिका साव मुखसे होता है और नाभिसे नीचेका स्राव गुदासे होता है और नाभिका स्नाव दोनों द्वारसे होता है।

विद्वधिका असाध्य लक्षण।

हृद्य,नाभि,वस्ति य ठिकाने छोड़के वाकी धीहा क्लोम इनकी विद्धि बाहरसे पूके तो साध्य है और अंतर्विद्रिध असाध्य होती है और सन्निपातविद्रिध आध्यानयुक्त पेशाव वन्द होनेवाली, उलटीसे क्षीण, हिचकी, तृषा इनसे पीड़ा, ठनका, श्वास, जिसकी डलटीमें पीप गिरता है इसे असाध्य जानना।

विद्वधिपर उपाय।

व्हणादि ची देना १। त्रिफलादिग्राल ।

त्रिफला ३२ तोला, पिपली ८ तोला, ग्रंगल २० तोला सिलाके योग्य अनुपानसे देनार। पुनर्नवादि काढ़ा विद्विष्का नाश करता है शवरुणादि काढ़ेंस कजली देना ४। जब, गेहूं, सूंग, इनके आटेका पोलटिस बांधना ५।विद्विधिरोगपर जोक लगांक रक्त निकालना, हलका जलाब देना, हलका अनाज देना ६। त्रिफला, निशोथ इनके काढ़ेमें शकर डालके देना. इससे पित्तविद्रिध जायगी ७। बड, आस, पायरी, जासुन इनकी छाल पीसके घी लगाक पिंडी बांधना ८। ईंट, रेती, लोह, घोड़ाकी लीद, तुष इनसे सेकके पसीना काढ़ना,गोसूत्रसे सेकना ९। जो स्त्री प्रसृति होतीवक उसके स्तनमें विद्विध होती है उसको सहँजनाकी अंतर छाल, हींग, सेंधवलोन इनका चूर्ण प्रातःकाल देना १०। सहँजनाकी। जड़ पानीमें घिसके शहद डालके पिलाना ११। और विद्विध रोगको जो द्वा गंडमाला, गल-गंड मंथिपर कही है वह उपाय करना, इससे आराम होगा।

विद्रधिरोगपर पथ्य

कची विद्वधिपर रेचन, लेप, पसीना, रक्तमोक्ष, प्रशाना सावां, प्रशाने शिल, कुलथी, लहसुन, रक्त सहँजना, करेला, पुननवा,नरवेल, चित्रक, शहद और स्जनपर जो पथ्य कहा है तथा शस्त्रकर्मपर चावल, घी, तेल, सुंग, जंगली मांस, रस, गृत्रा, अदरख ये पदार्थ हितकारक हैं।

विद्वधिरोगपर अपथ्य।

जो अपथ्य व्रणरोगपर कहा है वह विद्विधिपरभी अपथ्य है और खार, वातल,गुड़,बेंगन और खहा,खारा और प्रकृतिको नमानं वे चीजें यना है।

अथ व्रणसोत्रका निदान।

पहली विद्विधि आदि गांठ फूटके सुराख होता है उसे व्रण कहते हैं। वह छः जातिका है हरएक दोषसे तीन सिव्रपातसे एक रक्तसे । सिव्रपातसे १ आंगतुक भिलके छः प्रकारके व्रण होते हैं। पूर्वमें जो अंथि आदिके लक्षण हैं व इनमें भी होते हैं, उससे पहचान लेना चाहिये। वातसे अनेक वेदना होती है और पित्तसे अनेक दाहादिक होते हैं और कफसे खाज और पीप आती है। विदोषमें सब लक्षण होते हैं। जैसे अग्नि हवाकी सहायतासे प्रवल होता है मैसे व्रणमें पका पीप नहीं निकला तो व्रण सड़ जाता है. इसवास्ते पक्षा व्रण चीरके पीप निकालना चाहिये और दवासे फोड़ना चाहिये, कचा और पक्षा पहचानना। व्रण दो जातिका है,शरी-रसे एक और घाव लगनेसे एक ऐसा दो जातिका व्रण होता है. वात व्रणमें कड़क, उनका अनेक वेदनासे युक्त विपमभाव, स्नाव होना है।

पित्तव्रणके लक्षण।

दाह, तृषा, ज्वरसे युक्त, दुर्गंघ, पीप पतला ज्यादा बहता है। कफत्रणके लक्षण।

कफसे ज्यादा स्नाव, पीप गाड़ा, सफेद, खाज, वेदना कम देरसे पकना इंद्रजमें दो दोषोंके लक्षण, सिन्नपातसे सब लक्षण होते हैं यह असाध्य है।

त्रणका असाध्य लक्षण।

कोढ़ेवाला विषप्रयोगसे क्षयरोगवाला, मधुमेहवालेका, पूर्वके नासू पर पीछे हुआ ये व्रण असाध्य है।

आगन्तुक ज्ञणके लक्षण ।

अनेक जातिके शिक्षादिके लगने, गिरने, पड़नेसे व्रण होता है और बरछी, भाला, बाण, तरवार, दांत, सींग इनके लगनेसे व्रण होता है. इसका लक्षण दोषभेदसे ऊपर लिखे छजब जानना।

कोष्टस्थान।

आसाशस, अग्न्याशय, पक्काशय, स्त्राशय, रक्काशय, कलेजा, प्लीहा, हृदय, सलाशय, फुप्फुस इन सबके स्थान कोठामें हैं. इन जगहोंमें व्रण होके रक्त और पीपसे कोठा पूर्ण हुआ तो ज्वर दाह होके सूत्र, ग्रुदा, मुख, नाक इनमेंसे रक्तको बहाता है और सूच्छा, श्वास, तृषा, पेट फूलना, अब्रहेष, मल, पेशाब, हवा इनका कव्जपना, पसीना, आखोंमें लाली, मुखमें लोहकीसी हुर्गध, शरीरमें हुर्गध, छाती व पसलीमें शूल ये लक्षण होते हैं और अमाशयमें खून गया हो तो रक्तकी उलटी होना, पेट फूलना, ज्यादा शूल होना ये आगंतुक व्रणके लक्षण हैं, उसका नाम छिन्न (कट) भिन्न (फटा) विद्य, क्षत, पिचित, घृष्ट इनका लक्षण नामसे समझ लेना।

सर्भकी जगह।

मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि इनके मर्मोंको जखम हो तो उससे श्रम, बकना, इंद्रिय, दिल ब्याकुल होना, हाथ पांव पछाड़ना, ग्लानि, उष्णता, सूच्छा, दम लगना, वातकीतीव्र पीड़ा, सासके पानीके साफिक स्नाव होना. ये लक्षण पांच तरहके मर्म विद्ध होनेसे होते हैं।

शिराकी जखम।

बिगड़नेसे बहुत लाल खुन निकलना, इससे क्षीण होके वातादिक रोग होते हैं।

संधिकी जखम।

चल अचल संधिका क्षत होनेसे खूजन, वेदना, कम ताकत, संधिमें दुई होता है।

अस्थिका व्रण। रात दिन पीड़ा, नींद न आना, अस्थिवेधसे ऐसा होता है। व्रणका उपाय।

रक्त निकालना,पोलटिस बांधना, पकेषीछे चीरना १।शोधन और भरनेकी दवा करना २। अभ्यंग करके सेकना २। अंग्रप्टसे मालिश करना ४। सूजन, ठनक हो तो जोक लगाके निकालना ६। करंज, चित्रक, दांती, कनेर इनकी मूलका लेप देना ६। सनका वीज, सहँजनेकी छाल, तिल, सरसों, जव, अलसी इनको पीसके पोलटिस करके वांधना. इससे सर्व वण रोग जायगा ७। दांतीयूल, चित्रकर्का छाल, थोहरका तथा आक-ड़ेका दूध, गुड़, भिलाँवाका मगज, हीराकसीस,सेंधवलीन इनकी पीसकें लेप देना. पका त्रण तुरत फूटेगा ८। हाथीके दांतको पानीमें विसके लेप देना. इससे कैसा ही कठिन त्रण हो तो भी पकके फूटेगा ९ । जव, गेहूंके आटामें खार डालके पोलटिस करके वांधना १०। हलदीकी राख, चूना मिलाके लेप देना ११। वकरीकी लेंडीकी राखका ग्वार, सांभर, नोन, मिलाके लेप देना १२।नीम और कडू पटोलके काढ़ासे वणको घोके साफ करना १३ । त्रणके शोधनको तिल, सेंधवलोन, जेठीयद, नीमका पानी, हलदी, तेंड इनको शहदमें घोटके लेप देना १४ । कललावीके पत्ते, धतूरा, बबूलके पत्ते इन हरएकका लेप देना, इससे त्रण जायगा १५। बङ्, गूलर, पीपल, कलंब, अम्ली, बेतस,आक, कुटकी इनका कांढ़ा त्रण भरके लानेको हितका्री है १६। सतवगकी छाल दूधमें बांटके लेप देना. इससे दुष्ट त्रण शांत होगा १७।

नीम कलक रस।

नीमके पत्ते, घी, शहद, दारुहलदी, जेठीयद इनका चूर्ण करके उसकी वत्ती देना. इससे वर्णक कृष्टियोंका नाश होगा १८। तिलका पोलिटस व्रणका शोधन करके करना, कृष्टिका नाश होगा १९। नीम, किरमाला, चमेली, आक, सतवन, कनर, विडंग इनका काढ़ेसे सिंचन, लेपन करना घोना, वर्ण, साफ, करता है २०। करंज, नीम, निर्धंडी इनका रस लगानेसे वर्णकी कृष्टि नष्ट होते हैं २१। लहसनका लेप हेना, कृषिनाश

होगा देद । नीसके पत्ते, बच, होंग, घी, सेंघवलोन इनकी धूनी देना. इससे कृमि, क्षय, ज्ञण इनका नाश होगा दे ।पारा, गंघक इनकी कजली उनके समभाग अरदाशंख सबके समभाग कपीला, थोड़ा लीला-थोथा इनको खरल करके इनमें चौषट पुराना घी डालके लगावे. इससे ज्ञणशोधन होगा.नाडीज्ञण,शंखज्ञण और कैसाहीज्ञण हो इससे नष्ट होगा देश पारा, गंधक, मुरदाशंख, सिंदूर लाल, किपला, लीला थोथा, सफद कत्था, पाषाणसेद, शिगरफ, रसकपूर, काली मिरच सबको समभाग लेके खरल करके चौग्रना पुराना घी डालके मलहम बनावे। उसकी पट्टी लगानेसे सब जातिका जखम भरके सब ज्ञणकी हिंदु योका ज्ञण,गंभीर, नासूर सबका नाश करेगा. यहहमारा अञ्चभव किया है. हजार हिकाने अनुभव लिया है २६।

गूगलवटी।

त्रिफलाके चूर्णसे गूगल मिलाके गोली बांधके रोज एक एक खाना इससे बद्धकोष्ठ, साफ होके बणका नाश करेगा २६। गुलुह, गूगल देना २७। विडंग, त्रिफला, त्रिकटु सगके समभाग गूगल मिलाके गोली बांधे उसके देनेसे दुष्टबण,अपची,पांवकुष्ठ,नाड़ीवण इनका शोधन करता है२८। सांपकी केचुली घेरोसा इनका लेप देना२९। दूब,देवनलकी जड़,जेठीमद, चंदन,शकर, धी और सब ठंडी चीजोंका लेप पित्तवणवालेको देना ३०।

अंगार इत्यादिकोंसे जल जाता है उसका निदान।

गरम घी,तेल,पानी,लोहा आदि घातु और बाह्द ऐसे अनेक प्रका-रसे आदमी जल जाता है उससे जण होता है. उसके लक्षण अनेक हैं, परंतु चार प्रकारके शास्त्रमें लिखे हैं १ स्निग्धसे २ इत्थके आश्र-थसे ४ अग्निसे । उसके लक्षण—चमड़ामें भेद करके ठनकता है ज्वर, दाह, शोष,मूच्छां,श्वास ये होके कच्चा ही मांस चरबी जलनेसे ज्ञण होके पीड़ा होती है. उसके उपर इसी माफिक छुपाय करना जो आगे लिखा है।

अंगार इत्यादिकोंसे जो जल जाता है उसका उपाय। त्रणको अग्निसेसेकके गरम दवा वांधना ३। दुर्गधपर शीत उण्ण किया करना २ । पीछे घी अधिक लेप करना ३ । सड़ा मांस निकालके ठंडा लेप करना १। चावलकी भूसीके काढ़ेमें घी डालके सिंचन देना ५। टेंसु-णींकी छालके काढ़ेमें घी डालके लेप करना ६। सम्यग्दम्धपर पारा, वंश-लोचन, वड, चंदन, गेरू, गिलोय इनके कल्कमें घी डालके लेप देना ७। हरडा, चिखड, जीरा, जेठीमद, मोय, राल इनका लेप देना ८। अभिसे जलेपर गायका घी लगाना ९।पुराने चूनेमें दहीका पानी डालके मंथन करना और तेलसे जले ब्रणपर लगाना. इससे व्रणनाश होगा १०। गूंदकी छाल, त्रिफला, दारुहलदी इनके काढ़ेमें गोरोचन डालके नेत्रपर सिंचन देना ११। खाजपर घीका सिंचन देना. इससे नेत्रोंका अग्निविकारसे हुआ रोग शान्त होगा १२। येंडककां तेल लगानेसे अभिव्रण जायगा १३।सेमराकी हुई पानीमें पीसके लेप देना १४। पानीके शिवाल (लील) का लेपकरना १९। घायके फूलोंका चूर्णअलसीके तेलमें खरलकर लगा-नेसे अग्निद्ग्ध व्रण जायगा १६ । त्रिफलाकी राख, रेशमकी राख तेलसें खरल करके लगाना, अभित्रण जायगा १७। जवको जलाके उसकी राख तिलके तेलमें लगाना, त्रणनाश होगा १८। चंदन,बडकी जटा, संजिए, मुलहटी, शहद पुंडरीक वृक्ष, दूब,पतंग, धायटीके फूल इनका करक करके डसमें हूध डालके तेल सिद्ध करके लगावे तो अग्निद्ग्धवण भर आवेगा 3९। कडू पटोलके काढ़ा और कल्कमें सरसोंका तेल सिद्ध करना और लगाना, इससे व्रण, ठनक, स्नाव,दाह, फाटना ये नाश होवेगा २०। आगंतुक त्रणपर उपाय।

विसर्प, आधा अंग, शिरास्तब्ध, अपतानक, मोह, उन्माद, त्रण, ज्वर, तृषा, हुन्नमह, खांसी, उलटी, अतिसार, हिचकी, दुम, कँपना ये सोलह उपद्रव त्रणके हैं।इनसे सब लक्षण जानना। सब त्रणको उलटी देना। जलाब देना. लंघन, रक्तकाढ़ना, रनेहपान, सिंचन करना, लेप, पसीना, बांघना, वातनाशक चीजें, बस्ति ये उपायकरना और शस्त्रघातको पहिले रेशमक कप डेसे मजबूत बांघना, रोगी दिलसे कहे ऐसा उपायकरना अअजवाइन नोनकी पोटलीसे

सेक देनार ।शिंगडीसे रक्त निकालना र । गुलहरी डालके सात दिन ठंडें घीसे सिंचन करना और तुरस,मधुर,शीतल उपाय करना वाद सामान्य इपाय करना थ। आमाशय फूटके रक्तसंचय हो तो उलटी देना चाहिये और पक्काशयरक्तसंचय हो तो जलाब देनां वांसकी छाल, एरंड मूल, गुखुह, पाषाणसेद इनके काढ़ेमें हींग, संधवलोन डालके देना; इससे कोठका रक्त बंद होगा, साव करेगा हू।

गोरोचनादि घी।

गोरोचन, हलदी, संजिछ, जटागांसी, झलहटी, एंडरीक वृक्ष, खश, तगर, सोथा, चंदन, चमेली, नीम, पटोल, करंजके वीज, कुटकी, शहद, मेदा, महामेदा इनके काढ़ेमें १६ तोला घी सिद्ध करके देना, लगाना, यह सर्व व्रणका नाश करके शोधन आगंतुक व्रण, सहज व्रण, नाड़ीव्रण इनका नाश करता है ७।

विपरीततम तेल । सिंदूर, कुष्ट, विष, हींग, कांदा, बणपूका, कललावी, हरताल, नीला-थोथा,अफीम इन चीजोंसे तिलका तेल सिद्ध करना.सर्व व्रण,शस्त्रघाव, गांठ, गर्मी, नाडीव्रण, किडीनगरा, गंभीर, कोट्,खुजली इनका नाश करेगा ८।

त्रणाहिक रोगपर सप्तविद्याति गूगल।

त्रिफला, मोथा, बायिब डंग, बच्छनाग, चित्रकस्ल, कडू पटोल, पीपलसूल, इप्रवा, देवदारु, चिएफला, पोहक्रस्ल, चवक, कडू बंदावन, हलदी,
दारुहलदी, बिडनोन, संधवलोन, गजिपपली इनको समभाग लेक इनके
चूर्णसे दूना गूगल लेक गोली आधातोलाकी बांधके शहदसे देना. यह खांसी,
द्मा, सूजन, अर्श, भगंदर, हृदय, पार्श्व,कोख, बस्ती, गुदाइन ठिकानोंकी,
ज्ञूल, ठनका, अश्मरी, सूत्रकृच्छ, अत्रबृद्धि, कृभि, आनाहरोग, उन्माद, सब
कोढ़, सब उदर, नाडीव्रण, परमा श्लीपद इनका नाश करता है और योग्य
अनुपानसे सर्व रोगोंका नाश करता है ऐसा धन्वंतरिने कहा है ८।

इति त्रणरोगका निदान और चिकित्सा समाप्त। अथ सम्रका निदान।

अमिवेश्य-कांडभंग और संधिमंग मिलाके संक्षेपसे यम दो प्रकार-

का है। संधिभग्न ६ प्रकारके हैं। उनके नाम ३ उत्पिष्ट २ विश्विष्ट २ विवर्तित ४ तिर्थक् ५ विक्षिप्त ६ अधःक्षिप्त ।

संघिसंगके सामान्य लक्षण।

पांव पसारनेमं, सिकोर लेनेमं, उठनेमं, बहुत दुःख होना,स्पर्श सहन न होना ये लक्षण संधिसंगके हैं १।

उत्पष्टिके लक्षण।

संधिकी चारों तरफसे सूजन, रातको ज्यादा होना, संधिमें हडीसे हडी टिककर होना य उत्पिष्टके लक्षण जानना २।

विश्विष्टके लक्षण।

चारों तरफ सूजन, रात दिन पीडा होना, संधि शीतल होके हडी बाज्को होके वीचमें खडा पड़ना ये विश्विष्टके लक्षण जानना र ।

विवर्तितके लक्षण।

इसमें दोनों तर्फ हिंडुयां बाजुको होना, ज्यादा पीडा होके हिंडियां फिरती हैं ये विवर्तितके लक्षण जानना छ ।

तिर्यक्के लक्षण।

इसमें ज्यादा पीडा होके एक हड़ी संधिसे टेढ़ी जाती है ये तिर्थक्के लक्षण जानना ६।

विक्षिप्तके लक्षण।

र्ड्य क्षिप्तमें ज्यादा शुल होना, हिडियोंमें कम ज्यादापना होना, पीड़ा होके एकसे एक हिडियां दूर होना ६।

अधःक्षिप्तके लक्षण।

पीडा होना, संधिमें विगाड़ होना, इसमें संधिक हाड परस्परदूर होते हैं, लेकिन किंचित नीचे जाते हैं. अब कांड भम्रमें १२ बारह भेद हैं १। कर्कटकमें —दोनों बाजूसे हिंडियां दबके बीच में से उठीसी मालूस होती है १ अश्वकर्णमें —घोडाके कानके साफिक हड़ी होना २। विचूर्णितमें —हिंडियों का चूरा २ सा सालूम होता है. आवाज होती है ३। पिच्चतमें —दबीसी हिंडियां होती हैं १।

अस्थिछ छिकासें-हिंडियोंका कुछ आग ग्रंथा है ऐसा मालूम होता है ६। कांड भश्में –हिंडियोंका कांड ट्रना ऐसा दीखता है ६। अतिपातमें –सब हिंडियां ट्रके टुकड़ा टुकड़ा होती है ७। मज्जागतमें –हड़ी टूटके ग्रदामें ग्रुसके ग्रदाका वाहर काढ़ती है ८। स्फुटितमें –हिंडियोंके बहुत टुकड़े हो जाते हैं ९। वक्सें –हिंडियोंके बहुत टुकड़े हो जाते हैं ९। छिन्नमें –छोटे २ बहुत टुकड़े हो जाते हैं ९०। छिन्नमें –छोटे २ बहुत टुकड़े हो जाते हैं ९०। छिन्नमें –हिंडियांका यसरहके दूसरेवान्की चूराहोतीहें १२।

कांडसञ्चके सामान्य लक्षण ।

शरीरमें ग्लानि, सूजन, बहुत ठनक, उस जगहकी हिडियोंमें आवाज, स्पर्श सहन नहीं होना, कंपना, शूल, चैन न पड़ना, कांड शब्दसे निलयांकपाल; वलय, तरुण, इचक इन पांचों तरहकी हिडियोंका ग्रहण होता है।

कष्ट्रसाध्य ।

कांडका अनेक जगहसे दूटना. अल्प खाना,वेपथ्य करनेवाला वातप्रश्च-तिवाला, जनरादिक अनेकरोगवाला ऐसे आदमीकी हडी जुडना मुश्किल है।

कांडसग्रका असाध्य लक्षण।

कमर,कपालका हाड़ फटा,संधिसे दूर हुआ,जगहपर चूरा हुआ,छाती, पीठ, यस्तकका और बंपथ्यसे रहनेवाला, ढक्का लगानेवाला असाध्य है और तहण दबती हैं, निलयां फटती हैं,कपालकी फूटती हैं, रुचक टूटता है. ऊंडी होना फटना।

भग्नपर उपाय।

अम हुई हिडियोंपर सिंचन देना, लेप करना, वांघना १।संघि ढीली वांघे तो जोडना सुश्किल है, खींचके बांघे तो सूजन आती है इसवास्ते माफिक बांघनाचाहिये२।हडीभंगपर पहले खूब ठंडा पानी छिड़कना,बाद महीका लेप देना,बाद केश कुशादिकसे बांघना ३।हडी टेढ़ी हो तोसीधी करना, उपर चढ़े तो दबाके नीचे वैठाना और टूटके टुकड़ा हो तो दोनों बाजुसे बराबर बैठाके मजबूत युक्तिसे वांधना चाहिये ४। मंजिष्ठ, मुलहटी इनको निंबुके रसमें खरल करके १०० बार घोया घी चावलका आटा मिलाके लेप देना ६। पंचमूलका काट्टा दूधमें सिंचन करके देना. इससे उनका बंद होगा ६। पिठवनकी जङ्का चूर्ण मांसरससे सात दिन सेवन देना. इससे टूटी हड़ी दुरुस्त होगी ७। बंदूलके वीजका चूर्ण शहदसे तीन दिन देना. इससे हिंडयां वज्रके माफिक मजवृत होंगी ८। ताजी व्याई गायके दूधमें मधुर द्वाई डालके गरम करना. उसमें घी, लाखका चूर्ण डालके ठुंडा करके फूजिरमें पिलाना. इससे ट्टी हडियां डूरुस्त होगी ९। लाख, गेहूं, अर्जुनकी छाल इनका चूर्ण दूधमें घी डालके पिलाना. इससे संधि-भयगत हिंडियां साफ होंगी १०। लहसन, शहद,लाख,शकर इनके कल्कमें घी डालके देना.इससे टूटी और फूटी हिंडयां दुरुस्त जलदी होगी। लाख हरडे, अर्जुनकी छाल, असगन्ध,नागवला, ग्रगल इनका चूर्ण देना. इससे हड़ीभंग, गई हड़ियां आराम होके वज्रके माफिक शरीर दुरुस्त होगा १२। बबूलके बीज,त्रिकटु,त्रिफला ये समभाग लेके इनके समभाग शुद्ध ग्रगल मिलाके देना.इससे सर्व जातिकी हिंडियां छड़ जाती हैं, मजबूत होती हैं १३। अच्छा परहेज करके प्रवालभस्म शहदसे देना. हिडयां मजबूत होगी १८। थोड़ा भूना गेहूंका चूर्ण शहदमें डालके देना. यह टूटी हुई कमरकी संधिको फायदा करेगा।

सर्वे जातिके व्रण और भग्नपर पथ्य।

व्रणशोथ, व्रण, संद्योव्रण, नाड़ीव्रण इनपर जव, साठीका भात, गहूं पुराना चावल, मसूर, अहर, मूंग इनका जूस, शहद, शकर, पकाया मंड, जंगलीमांसरस, घी, तेल, परवल, बांसके कोपल, नरममूली, करेला, चँवलाई य पदार्थ दोष देखके देना हितकारक है। दाह करनेवाला अब, पान, मांसरस, दूध, घी, मूंग्का जूस, पुष्ट चीजें अग्रपर हितकारक हैं।

सर्व जातिके व्रण और भग्नपर अपथ्य ।

नोन,मिची,खार,खटाई ये रस,मैथुन,गन्ना,गुड़,व्यायाम, इक्ष ये नहीं देना और बालक जवानकी हिंडियां ट्रें तो जलदी आराम होती है,बूढ़े आद-मीकी ट्रें तो कठिन हैं,और श्रम करना,जोरसे बोलना,औरतोंको देखना, दिनका सोना, रातका जागना, फिरना,रोना,कोघ करना,विरुद्ध खाना पीना, डण:पान, तांबूळका साग, जलमांस औरजो प्रकृतिको नहीं मानें वे चीजें वर्जित हैं। इति भश्नका निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ नाड़ीव्रणका निदान-कर्मविपाक।

जो आदमी दूसरेके व्रणका भेद करे, असत्य बोले, उसको फीया नाडीव्रणरोग होता है।

कर्सविपाकका परिहार।

चांद्रायण प्रायश्चित्त करना, अतिकृच्छ्रंकरना, रुद्रेण ऋग्वेदोक्त सूक्तका अष्टोत्तर होस करना और दान, पुण्य करना ।

नाड़ीव्रण होनेका कारण।

जो पक्के त्रणका पीप नहीं निकलता अंदर रहके भेद करके दूसरे धातुको बिगाड़के ऊंडा जाके पीप एक रास्तेसे बहता है वह एक सरीखा नाड़ीके माफिक चलता है, उसे नाड़ीव्रण कहते हैं।

संख्या,रूप, संप्राप्ति।

हरएक होषसे ३, सन्निपातसे १, शल्य पाससे १, ऐसे नाडीव्रण पांच तरहके होते हैं।

वातनाड़ी व्रणके लक्षण।

व्रणका मुख ह्रक्ष,छोटा, शुलहोनां, फेनायुक्त पीव वहके रातकोज्यादा होना। पित्तनाडीव्रणके लक्षण।

तृषा, ज्वर, दाह होके पीला गरम बहुतसा पीप बहके दिनको ज्यादा होता है।

कफ्तनाडीव्रणके लक्षण।

सफेद, गाढ़ा, चिकना पीप बहके खांसी खाज आती है, सित्रपातज नाड़ीत्रणमें सब रुक्षण होते हैं।

श्रल्यनाड़ीव्रणके लक्षण।

एक आधा दांत उखाड़ते वक्त और हडी चीर फाड़ करनेके वक्त

उसका सल रहके पकके वर्ण ऐदा करता है. उसमेंसे फेनायुक्त गरम पीप बहता है. उसको शल्यनाडीवण कहते हैं।

नाडीव्रणपर उपाय।

चमेली, आक, किरमाला, करंज, दातीयल, संधवलोन, कालानोन, जवाखार एकत्र करके वर्ती बनाके उस त्रणमें डालना इससे त्रण अच्छा होगा १। थोहरके दूधमें संधवलोन खरल कर उसकी बत्ती करके त्रणमें देना २। निर्गुडीका पंचांग लेके कूटके रस निकालके उसमें तिलोंका तेल मिलाके सिद्ध करके देना ३। आदमीकी इडीका तेल सब त्रणका नाश करता है १। विंडग,त्रिफला, त्रिकटु इनके चूर्णके बराबर ग्रुद्ध गूगल मिलाके पीस गोली बांधके देना, यह त्रण, दुष्टत्रण, परमा, कोढ़ नाड़ी-त्रण इनका नाश करती है ५। किरमाला, हलदी, वेर इनका चूर्ण शहरसे खरल करके उसमें बन्ती मिगोकरके नाड़ीत्रणमें डालना. इससे नाड़ी-त्रण ग्रुद्ध होता है ६। भुने लीलाथोधेमें शिंगरफ मिलाके वत्तीमें और सलाईसे देना. इससे सब त्रणोंका नाश होगा ७। और पीछे जो त्रणमें द्वा लिखी है सो सब द्वा करना,वह फायदामंद है८। नाड़ीत्रणपर पथ्य पहले ज्ञणपर कहा है, उस ग्रुजब करना और साठीका चावल, गेढूं, पुराना चावल, मसूर, अरहर, मूंग, सिश्री, लाई-मंड, जंगली मांसऔर हितकारी पदार्थ देना।

नाड़ीव्रणपर अपध्य।

ह्रक्ष, खट्टा, नोन,शीत,मेथुन, जोरसे बोलना,गायन, दिनका सोना, रातको जगना, फिरना, शोक और त्रणपर जो पथ्य कहा है सो नाड़ी-त्रणवालेको वर्ज्य है।

अथ भगंदरका निदान-कमेविपाक। अपने गोत्रकी स्त्रीसे गमन करेगा. सो आदमी भगंदररोगी होगा।

कमिविपाकका परिहार।

सीनेका शींग, चांदीका खुर, ऐसी मेषी (मेड़) दान करना और अभिदेवताका ध्यान करना. इससे शांत होगा।

भगंदर होनेका कारण।

गुदासे दो अंगुलके घेरेमें एक पिटिका होती है वह गांठ पके बाद फूटके नासूर पड़ता है,बहता है,पीप निकलता है उसको भगंदर कहते हैं। भगंदरका पूर्वरूप ।

कमर, कपालको टोचनी लगना, जलन होना, खाज आना, डनक लगना इन लक्षणोंसे भगंदरका पूर्वहरूप समझना।

निरुक्ति।

जो गुदाके ऊपर आसपासके भागपर गुदा और बस्तीके मध्यभाग को एक सरीखा विदीर्ण करता है, उसको भगंदर कहते हैं १।

श्तपोनक सगंहरके लक्षण।

तुरस इक्ष ऐसे अनेक कारणोंसे वायुक्तित होके गुदस्थानपर गांठ होती है वह उपेक्षा करनेसे पकके फूटती है, ठनकती है, उसमेंसे ठाल फेनगुक्त पीप बहता है और बहुत छिद्र पड़ते हैं उन छिद्रोंमेंसे पेशाय, मल ये निकलते हैं और गुक्र धातु निकलता है. इसको शतपोनक कहते हैं?।

उष्ट्रिशिधार भगन्दरके लक्षण।

पित्तविरुद्ध चीजोंका आहार विहार करनेसे पित्त बिगड़के गुदाके पास लाल रंगकी गांठ पैदा होके जलदी पकती है, उसमेंसे गर्म पीप निक-लता है. उस पिटिकाका आकार ऊँटकी गर्दनके माफिक होता है इस-वास्ते उसका नाम उष्ट्रशिरोधर भगंदर रखा है ३।

शंबुकावर्त अगंदरके लक्षण।

जिसमें गौके स्तनके माफिक अनेक गांठें होके उस कारणसे वेदना युक्त अनेक तरहकी वेदना होके वण शंखके माफिक पोल होता है, इस-वास्ते इसका नाम शंबुकावर्त मगंदर दिया है ४।

परिस्नाविभगंदरके लक्षण।

कफसे हुए भगंदरमें खाज आना, पीप, गांठ निकलना, ठनक, पीडा, सफेद रंग रहता है यह परिस्नावि भगंदरका लक्षण समझना ५।

अर्शभगंदरके लक्षण।

पितादि दोष कोपके अर्शकी जगहपर मूलमें खाज, दाह युक्त शीत मूजन उत्पन्न करते हैं, उससे अर्शका अंकुर पकके सड़ता है और ज्यादा बहता है, इसको अर्शभगंदर कहते हैं।

उन्मार्गी भगंदरके लक्षण।

कांटा कीर आदिककी चोट लगके जो छिद्र होता है, उसकी उपेक्षा करनेसे बढ़के वही गुदातक जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और वे कीड़े अनेक छिद्र कर देते हैं. इसको उन्मार्गी भगंदर कहते हैं।

भगंदरका असाध्य लक्षण।

सर्व भगंदर कष्टसाध्य है. त्रिदोषज भगंदर असाध्य है. क्षयवालेका जिस-मेंसे मल, सूत्र व कृमि शुक्र निक्लें वह असाध्य है।

भगंदर रोगपर उपाय।

जोक लगाके रक्त काढ़ना,न पके तो इलाजकरना १।सोना तपाकेदाग देना,बाद अग्निदग्ध त्रणकी दवाइयाँ करना २। जलाब देना,रक्त निकालना २। श्लोधन तेल ।

चित्रक, आक, तेंड, पाठामूल, बावची, कनेर, निवडुक्क, बच, कललावी, हरताल, सजीखार, मालकांगनी इन दवाइयोंके काढ़में तेल सिद्ध कर देना. यह शोधन, रोपण, त्रणका नाश करनेवाला है शित्रिफलादि गूगल देना ६। योगराज गूगल देना ६। हलदी, आकका दूध, सेंधवलोन, चित्रक, शरणुंखी, मंजिष्ट और कुड़ा इनसे तेल सिद्ध करना. उसकी योजना करना, भगंदर नष्ट होगा ७। कुत्तेकी हड्डी और पूंचीकी हड्डी रक्तसे चिसके लेप देना, भगंदरका नाश होगा ८। आदमीकी हड्डीका तेल लगानेसे अगंदरका नाश होगा ८। आदमीकी हड्डीका तेल लगानेसे अगंदरका नाश होता है ९। त्रिफलाके काढ़ामें बिह्डीकी हड्डी चिसके लगानेसे दुष्ट त्रण, भगंदरका नाश होगा १०। बटमोगरा, ईट, सोंठ, गिलोय, घुनर्नवा इनका लेप देना १३। खैर, त्रिफला इनके काढ़ेमें भैसका ची, विद्धंगका चूर्ण डालके देना, भगंदरका नाश होगा १२। सप्तिवंशितगूगल देना १३। त्रणरोगपर जो मलहम आदिक लिखे हैं उन्हें लगाना, निश्चय भगंदरका नाश होगा १४। सर्ववंशिलाथोथा भनके मक्खनमें लगाना, १५। सर्ववंशिकी

दवा अगंदरपर देना १६। लीलेथोथे के पानीकी पिचकारी वर्णमें देना १७। सलाईसे दवा लगाना १८। ग्रुद्ध पारद, गंधक, शिगरफ, रस-कपूर, खुरासानी, अजवाइन, बच ये सब समभाग लेके पीसना, उसमें किरमानी, अजवाइन, मिलाके उसकी घूनी युक्तिसे गुदाके वणको देनेसे सर्व जातिका भगंदर, त्रण, अर्श, गंभीर, हाड्या त्रण इन सव रोगोंका नाश करता है.इसका अनुसव १००जगह हमने लिया है। फक्त छुखको धुवाँ लगा तो सुँह आता है और कुछ हरकत नहीं १९। और उपदेशपर जी द्वाइयां लिखी हैं सो देना. इससे भगंदर नाश होगा २०। रूसकपूर, नरलींग, शीतल मिरची, इलायची ये चारों समसाग लेके चूर्ण करके तुलसीके रसमें घोटके गोली बड़े बेर बराबर बांधके एक गोली रोज माखनमें देना और माखन, घी, रोटी, गेहंकी और थूली अलूनी देना. सात और चौदा दिनमें भगंदर, सर्व जातिकी गरमी, हाडगंभीरवण, ये रोग नष्ट होके देह तांबाके माफिक होगी. इसको उतारनेके दिन चनेकी दाल गरम मसाला डालके चावलसे देना. मुख् आवे तो बेर, बबूलके छालका छुरला करना. गोंद, गुड़, दूध, दाह, बैंगन, तेल ये चीजें छः सहीना वर्ज्य रखना।

भगंदरराजपर पथ्य।

शोधन, लेपन, लंघन, रक्तसाव, दाग, खारादिक लगाना, धुवाँ, पिचकारी, वीरना थे प्रयोग अच्छे वैद्यके हाथसे कराने चाहिये.चावल, सूँग, जंगलीमांस, परवल, सहँजना, सूला, सरसोंका तेल, कडूरस, घी, शहद आदि दोष देखके पथ्य देना।

भगंदररीगपर अपध्य।

रास्ता चलना, मैथुन, दूध, बोझा उठाना, भारी खाना,वातल, बैंगन, तेल, सद्य ऐसी चीजें व्रण अच्छा होने बाद एक बरसत वर्ज्य करनी चाहिय और प्रकृतिको नहीं मानें सो चीजें वर्ज्य हैं।

इति अगंदररोगका निदान और चिकित्सा समाप्त । अथ उपदेश (गर्मी) रोगका निदान-कर्मविपाक । मातृगमन करनेवाला, लिंगनाशकरोगी होता है. चंडालिनीसे गमन करें सो कुष्टी होता है और उपदेशरोगी होता है।

कर्मविपाकका परिहार।

अभिके एतर कलशस्थापन करके उसपर कुबेरकी सूर्ति सोनाकी बनाके रखना. उसे काला वस पहनाके फूल, माला डालके हररोज आवाहनादिक षोडश पूजन करके उसके आगे अथर्वण वेदका पारायण करके समाप्त होने पीछे वह सूर्ति ग्राह्मणको दान देना. देनेका मंत्र यह है कि "निधीनामधिपो देव" इति । इस मंत्रका प्रचारण करके दान देना. तब वह सूर्व इस पापसे छूटेगा।

उपदंश रोगहोनेका कारण।

हाथका नख लगनेसे, दांतकी चोट लगनेसे, घोनेसे, ज्यादा स्नीसं-गसे, गर्मीवाली औरतके संगसे, उपाससे, न घोनेसे ऐसे अनेक कार-णोंसे इंडियपर गर्मीके चड्डे छाले होते हैं उससे अनेक वेदना होती है. यह रोग पांच तरहका होता है 3 ।

वात-उपदंशके लक्षण।

इंद्रीपर काली फुड़ियां होना, टोचनी लगाना, फूटना, ठनक होके पीप निकलना, होंठ, खुख, गला सुखना, भेगा फटना ऐसा होता है २। पित्त-उपदंशके लक्षण।

पीली लाल फ़िंड्यां आना, पानी बहना, दाह होना, लाल मांसके तथा रक्तके माफिक चट्टे, ज्वर, तृषां, दाह ये लक्षण होते हैं है।

कफ-उपदंशके लक्षण।

फुडिया बड़ी, सफेद, कंड्रयुक्त,संजन, पीप गाड़ा, अन्नद्रेष, आलस्य, रोमांच, ज्यादा नींद, खांसी, श्वासादिक होते हैं १। सन्निपात-उपदं-शमें सब लक्षण होते हैं । यह असाध्य है और असाध्य लक्षण-जिस गमींमें मांस सड़के गल जाता है और कीड़े पड जाते हैं, कीड़े सब खाके अंडकोशतक पहुँचें तो वह असाध्य है और जो मुर्ख आदमी गमींपर जलदी उपाय नहीं करता उसकी इंद्रीमें सूजन होके कीड़े पड़ जाते हैं वह मरता है4।

लिंगवर्तिके लक्षण।

जिसकी इंद्रीपर मांसके मस्से पैदा होके एकपर एक सुगेंकी चोटीके

माफिक इंद्रियके आगे खुपारीपर होते हैं और सब इंद्रीपर होते हैं, सब इंद्रियमें हिड्डियोंके साफिक होते हैं. इस रोगको लिंगवर्ति और लिंग-अर्श कहते हैं। ये त्रिदोषज हैं, कप्टसाध्य है १।

उपदंशरोगंपर उपाय ।

पुंडरीकवृक्ष, जेठीयद, रास्ना, क्रष्ट, पुनर्नवा, देवदारु, चन्दन, सह-मोथा इनका लेप वात-उपदंशपर देना ३ प्रथय स्नेहपान, पसीना, जोंक लगाके रक्त काढ़ना लेकिन पकने नहीं देना. पकेगा तो असाध्य होगार।

पित्त-उपदंशपर उपाय।

गेरू, रसांजन, मंजिछ, जेठीमद, खस, पद्मकाछ, रक्तचंदन, कमल-कंद इनका काढ़ा करके उसमें गायका घी डालके देना.इससे पित्त-उपदंश नाश होगा ३।

सर्वव्याधिहरण रस।

शुद्ध पार १ भाग, रसकपूर २ भाग, गंधक १ भाग सबको जला करके खुर्गीके अंडेमें भरके पांच कपड़िसही करना. वालुका यंत्रमें चार भहर क्रमाभिसे पचाना. शीत होने बाद निकालना और गुरु बाह्मणकी पूजा करके योग्य अञ्चपानसे दो वाल देना और उपदंश रोगपर तांवूलसे देना.इससे नपुंसक पुरुष मर्द होगा,सौ१०० श्वियोंको गर्भधारण करायेगा और सर्व जातिकी गर्भी अच्छी होके सौ १०० वर्ष जीवेगा कोई रोग न होगा और कोढ़, गंडमाला,गलगंड, भगंदर, सुखरोग, फिरंग,डप्दंश, रक्त-पित्त इन सब रोगोंको निकालके शरीर मजबूत रखेगा छ । नीलाथोथा, गोपीचंदन, समभाग घोटके त्रणपर लगाना, चट्टा साफ होगा ५। शुद्ध पारा, गंधक, हरताल, शिंगरफ, मनशिल ये सब एक १ तोला, सुरदा-शंख, शंखजीरा, दो २ तोला, सब मिलाके घोटना, तुलसी और धतू-राके रसकी दो पुट देना, गोली बांघके रखना, गोली गोसूत्रमें घिसके लेप देना. जखम भर आयेगी ६। त्रिफला, कढ़ाईमें जलाके उसकी राख शहद्में लगाना, चट्टा साफ होके घाव भर आवेगा ७ । पीपल, गुल्हर, पिपरी, बड़, बेत इनके काढ़ेसे घोना, त्रण सर आवेगा ८। त्रिफला, शकरसे देना और पथ्य करना. उपदंश जायगा ९।

सोनामुखी, बालहरडा, गुलावकली इनका समभाग चूर्ण गरम पानीसे छः मासा लेना १८ दिन सर्व उपदंश, परमा, भगदर, पेट फूटना, उच्णता जायगी. इसपर खिचड़ी खाना १०। कपूर, सफेद कत्था, इलायची, सम-भाग पीसके चहापर लगाना. यह गर्मीका चहा, व्रण, अग्निद्ग्ध व्रण इनका नाश करता है. यह अनभूत है११। भगंदर रोगपर जो गोली लिखी उसे माखनसे देके पथ्य करना, सर्व उपदंशनाश होगा १२।

मलहम्।

गुद्ध पारा, रसकपूर, बरासकपूर, हिंगुल, सफेद कत्था, मुरदाशंख, पापाणभेद, लीलाथोथा,शंखजीरा, मिर्च सब समभाग लेके पुराने घीमें मलहम करके लगाना. इससे चट्टा, जखम, हाडचा ब्रण, अर्श, भगंदर, हाडगम्भीर सबनप्रहोगा १ हाआमकी छालका रस चारतोलामें सोला तोला वकरीका घी डालके प्रातःसमय ७ सात दिन पीवे तो उपदंशका नाश होगा १८। बबूलके पत्तोंका चूर्ण लगाना १६। अनारकी छालका चूर्ण लगाना १६। सुपारी घिसके लेप देना, ग्मींके चट्टे नप्ट होंगे १७।

चोपचीनी-चूर्ण।

चोपचीनी १६ तीला, मिश्रीध तीला, पिपली, पीपलमूल, मिर्च, लवंग, अकलकरा, वंगभस्म, सोंठ, बायिबंडंग, त्रिफला हरएक चीज आधा आधा तोला लेके सबका चूर्ण तैयार करके उसमेंसे छः मासा रोज घी शहदसे खाना पथ्य-चावल अरहरकी दाल खाना. घी, शहद, गेहूँ, संधव, सहँजना, तुरई, अदरख, गरम पानी पीनेको देना. इससे पांच तरहकी गर्मी, २० तरहका मेह, त्रण, वात, कोढ़ इनका नाश होगा १८।

रस घी।

शुद्ध पारा १ तोला, गंधक १ तोला इनको जला करके उसमें दो तोला माखन डालके कपड़ेमें लगाके वह कपड़ा नीमकी लकड़ीमें लपेटके वत्ती बनाके नीचेसे चेताना, उसके जो बंद टपकें उन्हें नीचेके बरतनमें लेना. उस बरतनका टपका हुआ वी खानेके पातमें लगाकें होता का करता है. इसमें अल्ड्री हिन्ने स्वाहर का नाश करता है. इसमें अल्ड्री हिन्ने कि जिल्ला है तिहुत्या २० खुलादिवटी।

शुद्ध पारा, सिलावाँ, पिपली,पीपलयूल, अकलकरा, जायपत्री,लोंग, हंग य समभाग लेके गुड़में गोलियां करके शक्ति देखके देना. इससे सर्व उपदेश नाश होगा २१।

उपदंशकुठार रस ।

भुरदाशंख १ तोला, कुष्ट १ तोला, लीलायोथा आधा तोला,मिलाकें अदरखके रसमें घोटके गोली छोटे बेरके बराबर बांधना,वह गोली साम सबेरेको देना. उससे सर्व उपदंशका नाश होगा २२।

चौपचीतीपाक ।

चोपचीनी ४८ तोला,पीपलमूल, मिर्च, सोंठ, दालचीनी,अकलकरा, लींग ये सब हर एक १ तोला लेके सबके बराबर शकर डालके पाक करना; उसमेंसे साम सबरेको एक १तोला खाना. यह उपदंश, प्रण, कुछ, बातरक्त, भगंदर, क्षय, खांसी, ज़खाम इनका नाश करके पुष्टि करेगा २३। बालहरडा ४ तोला, लीलाथोथा आधा तोला इनको पीसके ७ दिन निबंके रसमें घोटना. चने बराबर गोली बांधके छायामें सुखाना, नह गोली ठंढे पानीसे २१ दिन तक देना. उससे सब उपदंशका नाश होगा. इसपर पथ्य गायका घी, चावल, यूंग, गेहूं ये खाना २४। चमेलीके पत्तोंका रस २ तोला, गायका घी २ तोला, राल २ तोला ये सब एक मिलाके देना. इससे पांच प्रकारकी गर्भी नष्ट होगी. इसमें गेहूं, घी पथ्य देना और सब बर्ज्य है २५।

उपदंशरोगपर पथ्य।

बकरीका दूध, घी, पुराना गेहूं यह पथ्य देना । उपदंशरोगपर अपथ्य।

दिनका सोना, तेरा वेगोंका रोकना, जडान्न, मैथुन, गुड़, खट्टा, तेल, बैगन, हींग ये सर्व चीजें वर्जित हैं।

इति उपदंशरोगक निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ ग्रुकहोषका निदान।

जो मूर्व आद्मी तिला करनेको विष लगाता है और इन्द्री बडी होनेका प्रयोग करता है. इसको १८ जातिका शुक दोपरोगहोता है। स्पिकाके लक्षण-इन्द्रीपर राई वरावर फुनसियां आती हैं १। अष्टीलिकाके लक्षण-जलजंतुके लेपसे निंबकी ग्रुठली माफिक फुनसी

होती हैं २।

श्रीयके लक्षण-निरंतर लेप देनेसे इन्द्रियपर गांठ होती है र । कुंभिकाके लक्षण-रक्तिपत्तसे जामुनके बीजसी गांठ होती है थ । अलजीके लक्षण-प्रमेहिपिटिकामंकी अलजीके लक्षण इसमें होते हैं और लाल काली फुड़ियां होती हैं ५।

मृदितके लक्षण-शूकपीड़ामें रगड़ने व दवानेसे इन्द्रियपर सूजन

आती है ६।

संमूटिपिटिकाक लक्षण-लेपसे इन्द्रीपर सूजके विना सुसकी गांठें आती हैं ७ ।

अवमंथके लक्षण-कफरक्तसे लंबी, अनेक जातिकी, बड़ी, फूटी हुई

ऐसी गांठें होती हैं ८।

पुष्करिकाके लक्षण-रक्तिपत्तसदृश होके चौगिरदा छोटी फुड़ियां होती हैं, सब इकड़ी होके कमलकी कटोरीसी होती हैं ९!

स्पर्शहानिके लक्षण-गुक्रहानिसे स्पर्श न समझेगा १०।

उत्तमाके लक्षण-बारबार लेप करनेसे रक्तित कोपके सूंग उड़दके

लाल रंगकी फ़िल्यां आती हैं ११।

शतपोनकके लक्षण-इन्द्रीपर बहुत छिद्र पड़ते हैं वह वातरक्तसे हैं १२। त्वक्पाकके लक्षण-इन्द्रीपर फोड़ा आके उवर दाह होता है १३। शोणिताईदके लक्षण-काली, लाल, फुडिया आके उवकती हैं १४। मांसाईदके लक्षण-मांस दुष्ट होके फुड़ियां होती हैं १५। मांसपाकके लक्षण-मांस सड़के गलता है, पीड़ा होती है १६। विद्रधिके लक्षण-सन्निपातविद्रधिके माफिक होना १७।

तिलकालकके लक्षण-काली, चित्र विचित्र रंगकी फुड़ियां आती हैं, विषके लगानेसे होती हैं, यह त्रिदोपकोपसे होता है ३८।

ज्ञूकदोषका असाध्य लक्षण-इस रोगमें मांसाईद, मांसपाक,विद्वधि,

तिलकालक ये चारों असाध्य हैं।

श्कदोष रोगका उपाय।

घीपान, जुलाब, रक्तमोक्ष यह करना १। अप्टीलाका रक्त काढ़ना, शेल्डियं येथिकी द्वा करना २। सेकना और नलीका सेक देना और अणका इलाज करना २। इंभिकाका रक्त काढ़ना, पके तो वणशोधक द्वा करना और कुचिला, त्रिफला, लोध इनका लेप करना था और जो द्वा उपदंश और अण पर लिखी हैं वे सब करना, श्रृंकदोपको फायदा करती है ५। सफेद कत्था, इलायची, कपूर पीसके लगाना, श्रृंक दोषका नाश होगा ६। प्रवालभस्म अनुपानसे देना ७। त्रिफला शकरसे देना८। माक्षिक घी शकरसे देना८। चंद्रप्रभावटी देना१०। महाडूंगके रसमें सम भाग गायका घी डालके देना. यदि अलूना खावे तो श्रूंकदोष, गर्मी, परमा और झुखरोगका नाश करता है, शकर अलूनी रोटी खाना ११।

ग्रुकहोषपर पथ्य।

डलटी, जुलाब, शलाई, इंद्रीकी शिरा बेधना, जोंक लगाना, सेचन, लेप देना, जब, शाली, जंगली मांस, धूंगका जूस, घी, करेले, सहँजना, पटोल, चावल, सूली, कड़, तुरस, मीठे कुएका पानी ये शूकदोषको पथ्य हैं।

ज्ञुकहोषपर अपथ्य।

दिनका सोना, तेरा वेगोंका रोकना, भारी अन्न, गुड़, मेहनत,खटाई, नोन, तेल, बेंगन, दा़रू, गर्भ और प्रकृतिको नमानं वे चीजें वर्ज्य हैं।

इति श्करोगका निदान और चिकित्सा समाप्त। अथ कोहरोगका निदान-कर्मविपाक।

जो आदमी विना अपराध किसीको कठोर वचन बोले और गाय व गुरुकी स्त्रीसे खराब काम करे वह कोढ़रोगी होगा।

कर्सविणकका परिहार।

उसमें तीन चांद्रायण व्रत करना, ब्राह्मणभोजन कराना।

कोट्रोग होनेका कारण।

शीर, मांस, मच्छी, विरुद्ध खाना पीना, मलादिक वेगोंका रोकना, भोजनके बाद व्यायाम या अधिक धूपका सेवन,शीत,गर्म, लंघन और भोजनका क्रमरित सेवन, धूप और थकावटमें ठंडा पानी पीना,ऐसे अनेक कारणोंसे वातादि दोष कोपके त्वचा, रक्त, मांस उदक इनको खराब करके 3८ जातिके कोड़रोगको पेदा करते हैं. उसमें ७ महाकोड़ हैं और 33 क्षुद्रकोड़ हैं ऐसा जानना।

कोढ्रोगका पूर्वरूप।

जिस जगहपर कोड़ होता है वह जगह चिकनी, खरदरी लगना, उस ठिकानेपर पसीना आना और न आना, उस जगहका रंग बदलना, दाह होना, खाज छूटना, स्पर्श नहीं समझना, टोचनी लगना, दाफड़ होना, श्रम, उत्पन्न होके बहुत दिन रहना, भर आना, रूक्षता, जरा कारणोंसे कोप होना, रोमांच, रक्त काला होना. ये लक्षण पूर्व ही होते हैं।

महाकोढ़ ७ प्रकारका होता है, उसका सामान्य लक्षण। कपालीकोढ़के लक्षण।

काला, लाल खपरेके रंगके माफिक इक्ष कर्कश त्वचा पतली होके टोंचनी लगना यह कठिन है १।

अदिंबरकोट्के लक्षण।

इसमें शूल, दाह; आरक्त, खाज होके केशका रंग धूरा गूलरके फलके माफिक होता है २।

मंडलकोढ़के लक्षण।

सफेद,लाल, कठिन,गीला,चोपड़ा,चक उपर आना,एकसे एक चहा मिला हुआ रहता है, यह कप्टसाध्यु है ३।

ऋक्षजिब्बक कोढ़के लक्षण।

कर्कश, लाल, चक्र हुआसा, बीचमें काला, वेदनायुक्त, रोजकी जीभके साफिक होता है ४।

पुंडरीककोढ़के लक्षण।

थोड़ासा सफेद होके बीचमें बाज्यर लाल रंग होना, श्वेत, कमलकी कलीसा होता है, थोड़ा उंचा दीखता है, बीचमें लाल होता है ६। सिध्स कोढ़के लक्षण।

सफेद, लाल, पतला, खाजयुक्त, भूसा उड़ाना; यह कोढ़ छातीपर ज्यादा होता है. इसका रंग तूंबाके फूलसा होता है. इसे सिध्म कहते हैं ६।

कांकणकोढ़के लक्षण।

जो कोढ़में ठालचिरमठीसा रंग काला मिलासा होता है दोनों रंगोंसे युक्त रहता है। इन लक्षणोंसे युक्त हो सो महाकुष्ट है ७।

श्रुद्कों है ११ मकारका होता है, उसका लक्षण।

वर्ष कोढ़में-पसीनारित योटी जगहपर होनेवाला पच्छीके चमड़ेके साफिक वा हाथीके चमड़ेके साफिक जाड़ी चमड़ी खरदरी होती है १। किटिमकोढ़में-नीलारंग, खेन, खपलीसा, खरदरा, इक्ष होता है २। वैपादिक कोढ़में-हाथ पांव फटना, दरारें पड़ना, वेदना होना ३। अलसकोढ़में-बहुत खाज, लाल फुड़ियोंसे ज्याप्त रहता है ६। दहुमंडल कोढ़में-खाज लाली फुड़ियां, ऊपर ऊंचासा होना ५। चर्मदल कोढ़में-लाल, शूलयुक्त, खाज फुड़ियोंसे ज्याप्त, स्पर्श न सहना, चमड़ी फटीसी होती है ६।

पामा कोट्में इसमें छोटी फुड़ियां आना, लस पीप बहना, पकना, फूटना, खाज बहुत आना, आग होना, इसे पांव कहते हैं,खारज कहते हैं, कमरपर, अंगुलीपर, ढूंगोंपर ज्यादा होती है ७।

कच्छ कोढ़में नह पामा ज्यादा बढ़के हाथपर बड़ी २ फ़िड़यां आती हैं वह बहुत वेदना करती है, उसका नाम कच्छ दिया है सो जानना ८।

विस्फोटक कोढ़में नीले काले, लाल रंगके छाले आते हैं,त्वचा पतली होके बहुत वेदना होती है ९।

शतारकोट्यें-लाल,श्यामवण,दाह,शूल, और अनेक वणयुक्त होताहै १०

विविधिकाकोट्में—खाज, श्यामगंगकी पिटिका होती हैं. उनमेंसे बहुत पीप गिरता है. उस पीपके लगनेसे दूसरी फ़िड़ियां उठती हैं, यह पांवके पिडिलियोंपर होती है. फूटे वाद विपादिका होती है ११।

वातयुक्त कोढ़के लक्षण।

खरदरा, श्याम, अरुण, इक्ष, वेदनायुक्त वातसे कोड होता है। पित्तयुक्त कोड़के लक्षण।

अधिसा दाह, लाल, झरनेवाला, तृपाधिक होता है। कफ्युक्त कोढ़के लक्षण।

हुश,जड़, स्निम्घ, खाजसे युक्त,ठंडा ऐसा होता है और हो व दोषोंसे दो २ दोषका कोढ़ समझना और सर्व लक्षणोंसे युक्त हो सो त्रिदोषकोढ़ समझना।

सप्तधातुगत कोढ़के लक्षण।

रस घातुगत हो तो शरीरका रंग वदलता है. ह्रक्ष, स्पर्श न समझना, रोमांच, पसीना ज्यादा और रक्ततगसे खाज होके पीप होना, गिरना । मांसगतसे मुख सूखना, कर्कश बदन होना, गांठें होना, ठनकना, बहुत दिन रहना । मेदोगतसे हाथ फूटना, जखम होना, शरीरमें फूटन और रक्तमांसगतके लक्षण होते हैं । हडीमजागत कोट्रमें नाक सदता है, गिर जाता है, बट्टता है, आंखें लाल होना, जखममें कीड़े पड़ना, आवाज बैठना. जो खी और पुरुषको धातुगत कोट्र होउनसे जो औलाद पेदा होती है वह जन्मकोट्टी होती है । जैसे विषका कीड़ा विषारी होता है ऐसा वारमटका मत है ।

कोढ़का असाध्य लक्षण।

सप्त धातुगत कोढ़ असाध्य है, इसमें रक्त, रस गत साध्य है, बाकी असाध्य; दंद्रज और त्रिदोषज असाध्य है।

संसर्गज रोगके लक्षण।

मैथुनसे,गर्मी देखनेसे,सूग करनेसे, खुजली करनेसे,भय, एक ठिकाने खानेसे, सोनेसे, चंदन लगानेसे, वस्त्र ओढ़ने पहिरनेसे, फूल सूंघनेसे, दास लेनेसे इनसे ये रोग एक एकसे होते हैं. जैसे ज्वर, धातुशीष, नेज- रोग, खुरज, गर्मी, उलटी ये रोग एकसे एक पैदा होते हैं, इनकी संसर्ग-रोग,विषुचिका कहना चाहिये.इसवास्ते ऊपर लिखी बातोंसे बचना चहिये।

कोहरोगपर उपाय।

वायविंड्ग, त्रिकटु, त्रिफला, सोथा, चित्रक, वच्छनाग, वच, गुड़ इनको समभाग खरल करके तीन दिन लेप देना; सब कोड़ जायगा. १। चित्रकसूलको चिसके लेप देना २। निर्गुडीकं बीजोंका लेप देना. इससे मंडलकुछ, नाश होगा २। विजयश्वर रस देना १। सांगरा, हरडा, पोहक्ष्मूल इनका पुटपाक करके लेप देना. इससे सफेद कोड़ जायगा ६। कपाशीके पत्त, काकजंचा, यूलीके वीज य चीजें छाछमें पीसके उसका मंगलवारमें लेप करना, कुछका नाश होगा ६। यूलीका बीज छाछ गोमू- असे और कांजीसे पीसके लेप देना. इससे सिध्म कोड़ नष्ट होगा १। गंपक, जवाखार पानीमें चिसके लेप देना. सिध्म कोड़ जायगा ६। संपकी के खेल पानीमें चिसके लेप देना. सिध्म कोड़ जायगा ६। संपकी के खेल पानीमें चिसके लेप देना. चर्मदल कोड़ जायगा ६। हरताल, गंपक, बच्छनाग इनको गोसूत्रमें घिसके लेप देना. एक महीना करना. इससे सिध्म कोड़ जायगा १०। पारा, मिर्च, में घवलोन, बायविंडंग, गिलो- यका रस इन सबको कांजीमें पीसके लेप देना १२। आमला, विशेष धूप, जवाखार इनको कांजीमें पीसके लेप देना १२। गंपक, जवाखार इनको सरसोंके तलमें पीसके लेप देना, कोड़रोगका नाश होगा १३।

गजकर्णका उपाय ।

पारा,गंधककी कजलीका लेप, माखन खरल करके लेप देना,गजकर्ण जायगा १८। कवाबचीनी, गेरू, कुछ, लीलाथोथा, जीरा, मिर्च य एकर तोला, मनशिल, गंधक, छाछ, पारद १२ तोला, घी २० तोला डालके तांबेके बरतनमें तीन दिन खरल करना, पीछे तीन दिन लेप करना, इससे कैसा ही गजकर्ण हो तो नाश होगा १६। गंधक, नवसादर, शकर मिलाके निबुके रसमें खरल करके लगाना, सब जातिका गजकर्णरोग जायगा १६। गुंजा, चित्रक, शंखमस्म, हलदी, दोब, हरडा, कललावी, निवडुंग, सेंधवलोन, गुवारका पाठा, नागरमोथा, आकका दूध, घेरीसा, पारा, बच्छनाग,बावची,पवांडका बीज, बायबिडंग, मिर्च इन चीजोंको घोटके पानीसं और शहदसं और गोसूत्रसें लेप देना. इससें गजकर्ण, खुजली, फोड़ा, फ़नसी सब कोहोंका नाश होगा १७।वज्रपाणि रस देना, इससे कोढ़ जायगा ३८ ।मनशिल, हीराकसीस, लीलाथोथा इनको गोसूत्रसे पीसके लेप देना. इससे सर्व कोढ़ जायगा १९।धतूराके बीज, संधवलोन इनको पानीमें पीसके सरसोंके तलमें लेप देना, इससे खुजली जायगी २०। किरमालाके पत्ते कांजीमें पीसके लेप देना, सर्व कोढ़ जायँगी २१ । अपासार्गकी राख सफेद करके मिद्दीके घड़ेमें भरके उसके भीतर शुद्ध पत्री, हरतालरखके ग्रुरदीदेकेकपड्मद्दी करके चूरहेपर रखके बेरकी लकड़ीकी बारा पहरतक आंच देना, स्वांगशीतहोनेके बाद डसमेंसे सफेद निर्धूष्ठ हरतालकी भस्म निकाल लेना. उसे अञ्चपानसे देना, सर्व कोढ़ जायगा २२। इसी माफिक प्रुनर्नवाकीराखमें हरताल पचाना और पीपलकी राखमें और थोहरकी राखमें सोमल, हरताल ये निर्धृष्ठ होते हैं.योग्य अनुपानसे सर्व रोग औरकोड़का नाश होगा२३।कासुंदाकी जड़का लेप कांजीमें पीसके लगाना, सब कोढ़ जायगा २४। शिंगरफ, गंधक, पारा, पिपली, वच्छनाग, बायबिडंग, हलदी, चित्रक, मिर्च, हरडा, सोंठ, मोथा, समुद्रफेन, बावची, क्रटकी, किरमाला, चकवँड्के बीज ये चीजें समभाग लेके निंबूके रसमें खरलकरना, लेपदेना, इससे सब जातिके कोड़, खुजली, विसर्प, भंगद्र, मंडलकोड़ आदि सबकोड़ोंका नाश होगा२५। सफेद कनेरका रस, बिडंग, चित्रकये चीजें तेलमें खरल करके अभ्यंग करना, सब कोढ़ जायगा २६।

खुजलीपर लेप।

संदुर, जीरा, स्याह जीरा, हलदी, दारुहलदी, मनशिल, मिर्च, गंधक, पारा इनको खरल करके घीसे लेप करना. इससे सर्व खुजली जाती है २७। कपूर, निंवूका रस, चंदनका तेल इनका बदनमें लेप करेतो कोरी खुजली जलदीनाश होगी २८। मिर्चका बारीक चूर्ण करके घीसे पिलावे और बदनमें लगावे तो सब खुजली जायगी २९। गंधकको सरसोंके तेलमें खरल करके मालिश करे तो खुजली जायगी २०। बावची, गन्धक, हरताल, मनशिल इनका बारीक चूर्णकरके तिहके तेलमें दो हि भिलावा कतरके तेलमें डालके वेरीकी आंचमें खूब लाल करना, भिलावां जलजाने बाद उस चूर्णको तेलमें डालके पानीमें डालना, उपर तिर आवेगा उसे लेके बदनमें मालिश करके धूपमें बैठना, खूब वदन तप जाय तब महिषका गोवर लगाके ठंडे पानीसे स्नान करना, दही और चावल खाना, एक दिनमें सब जातिकी खुजली जाती है, इसको भड़क तेल कूहते हैं २१।

निबादि चूर्ण।

निवके पांची अंग लेके उसका समभाग करना. उस चूर्णको खैर, असन इनके काहेकी यावना देना उस चूर्णमें चित्रक, बायबिडंग, किरमाला, शकर, भिलावाँ, हरडा, सोंठ, आमला, बुखुह, पवांड़, बावची, पिपली, भिर्च, हलदी, लोहभरम इनका चूर्ण मिलाना, नित्रके चूर्णसे आधा माग मिलाके उस सबको आंगरेके रसकी सावना देना, सुखाके पीछे रखना, खैर और असनीके काढ़ेमें शकर और घी डालके एक तोला फजिरको देना. इससे १८जातिका कोढ़ नष्ट होगा. इसकी परहेज नहीं, यह दवा तीन महीने तक देना ३२। खदिरादि आसव देनेसे सर्व कोढ़ नष्ट होते हैं २३। संजिष्ठादि काढ़ा देनेसे सबकोढ़जायगा ३४ ।त्रिफला,नीम,पटोल,मंजिष्ठ, कुटकी, बच, हलदी इनका काढ़ा रोज देना.इससेकफ-पित्त-कोढ़जायगा हें ५। शिलाजीत, कपीला, झलहटी, फिटकर्ड़ा, राल, मनशिल सब समभाग लेके माखनसे लेप देना.इससे झरनेवाला कोढ़ नष्ट होगा३६।खैरके काढ़ेमें स्नान लेप पिलाना, भोजनके डपयोगमें देना, इससे सब कोट जायगा ३७।भिलावाँका अवलेह देना, सब को ढ़ोंका नाश होगा ३८।त्रिफला दिमोदक देना, सब कोट्रौका नाश होता है ३९। खैरके झाड़की जड़के पास खड़ा खोदके उस जड़को लकड़ीकी छल्हाड़ीका घावदेके उसके नीचे बरतन रखके ख़ुख बंद करके ऊपर भिद्दी डालके ऊपर अभिकरके उस खैरका अके निकाल लेना उसमें आमलाका रंस शहद डालके देना, उससे सब कोढ़ोंका नाश होगा ४०।१०० सो पत्त नीमके,निबोलियां,आंवला, बिडंग,बावची इनका करक करके देना. कोढ़ जायगा ४१ । एकविंशति गूगल देना,सब कोढ़ जायगा ४२।नीमके पंचांगके काढ़ामें योगरास ग्रुगल देना, सब कोढ़

जायँगे ४३। सर्वांगछंदर रस देना, सब कोढ़ जायँगे ४४। कल्पतर रस देना. सब कोढ़ जायँगे ४५। हरतालभस्म तब कोढ़ोंका नाश करती है ४६। कुष्टकुठार रस देना, सब कोढ़ोंका नाश करेगा ४७। उदयादित्य रस देना, सब कोढ़ोंका नाश होगा ४८। सर्वेश्वर रस देना, कोढ़ जायगा ४९। स्वर्णक्षीरी रस देना, सब कोढ़ जायगा ५०। अञ्चकभस्म देना, कोढ़ जायगा ५१। पारदभस्म देना, कोढ़का नाश होगा ५२।

कोढ़रोगपर पथ्य।

१६ दिनोंसे डलटी देना, एक महीनासे जलाव, तीन महीनामें नास देना, छः महीनामें रक्त काढ़ना और घी, लेप, जव, गेहूं, चावल, धूंग, अरहर, मसूर, शहद, जंगली मांस, आषाढफल, बेतका कोंप, परवल, बेंगन, काकमाची, निंव, लहसन, बछुई, पुनर्नवा, मेषशृंगी, पवांड, भिलावाँ, ताडफल, खेर, चित्रक, जायफल, नागकेशर,केशर, घी, तुरई, करंज, शाल, राई, सरसोंका तेल, लच्च अल्ल, देवदारू, सरस, चंदन तेल, अष्टमूत्र, कस्तूरी, गंधसार, कुटकी, क्षार ये चीजें कोंद् रोगीको पथ्य- कारक हैं।

कोढ़रोगपर अपथ्य।

खड़ा, नोन, मिर्च, द्ही, दूघ, गुड, तिल, उड़्द, पसीना, खीसंग, तेरा वेगोंका रोकना, गन्ना, सेहनत, खड़ा पदार्थ, अनूपदेशका सांस, दाह, गुड़की चीजें और प्रकृतिको न मानें सी चीजें वर्जित करना, कोढ़ जायगा।

इति कोढ़रोगका निदान और चिकित्सा समाप्त ।

अथ शीतिपत्तका निहान।

कारण-ठंढी हवा, लंघन, उलटीका वेग रोकनेसे बाला (नाहरू) निकलनेसे कफ वात दुए होके पित्तसे मिलके रक्तसे मिलाके स्वचामें दाफड़ पैदा करता है।

शीतिपत्तका पूर्वस्वप्।

तृपा, अरुचि, मुखको पानी छूटना, शरीरमें ग्लानि, भारीपना, नेत्र लाल ये लक्षण पूर्व ही होते हैं।

उदद्के लक्षण।

सद्की सक्वीकाटनेसे जैसा दाफड़ आता है वैसा दाफड़ आना, खाज, दाह होना, चोट या काटने माफिक चुन २, डलटी, संताप, दाह ये होना, खाज, कफसे टोंचनी, वातसे डलटी, संताप, दाह ये पित्तसे होते हैं. इसको उद्दं कहते हैं २। इसे पित्त कहते हैं। कोई शीतिपत्त कहते हैं।

उदर्दका इसरा भेद।

उंडीसे पित्तका प्रकोप होके और कफ प्रकोप होके बदनमें लाल चहुसे दाफड़ होते हैं. सो बड़े २ होके खाज बहुतसी आती है और दाफड़ बीचमेंसे कम होके वायुसे पसरता ऐसा जानना।

कोठके लक्षण।

उलटीकी दवा लेके साफ न होतेसे पित्त कफ कोपके उमड़ जाते हैं, उससे लाल दाफड़ चहे बहुत होते हैं. उसमें खाज, दाह होना इस रोगको उत्कोठ कहते हैं.यह घड़ीमें होके घड़ीमें मिट जाता है।यह वर्षाऋतुमें,शर-दीमें, खटाई, राई, पूर्व दिशाकी हवा ऐसे आहार विहारसे ज्यादा होता है।

शीतिपित्तपर उपाय।

सरसोंके तेलसे अध्यंग करके गर्स जलसे स्नान करनेसे खाज मिटेगी १। पटोल, अडूसा इनके काढासे उलटी कराना २। त्रिफला, गूगल, पिपली इनका जलाब देना ३। महातिकादिघी देना ४। रक्तमोक्ष करना ६। तेलमें संघवलीन डालके अध्यंग करना ६। युलहटी, राईके फूल, रास्ना, चंदन, निर्धुंडी, पिपली इनका काढ़ा शीतिपत्तनाशक है ७। गिलीय, इलदी, नीम, घनियाँ, घमासा इन चीजोंमेंसे हरएकका काढ़ा शीतिपत्तनाशक है ८। गुड़, अजवाइन इकही करके सात दिन खाना, शीतिपत्तका नाश करेगा ९। त्रिकटुका चूर्ण संघवलीन गुड़में डालके देना और दूधमें औटाके देना १०। वर्षमानिपपली देना. इससे शीतिपत्त जायगा १९। संघवलीन डालके घीका अध्यंग करना १२। तुलसीरसका लेप देना १३। सरसों, इलदी, कुछ, चकवँड़, तिल इनका चूर्ण करके सरसोंके तेलमें अध्यंग करना १४। मिर्च घीमें अध्यंग करके स्रेकना १५। निवके पत्तोंका चूर्ण आंवलेके साथ देना और घीसे पीना, शीतिपत्त जायगा १६ शीतारि रस देना, इससे शीतिपत्त जायगा १७।

स्पर्वावातके लक्षण।

शरीरमें टोंचनी लगना, स्पर्श न समझना,बदनपर चहेसे दिखानाये लक्षण होते हैं १८। झुद्ध पारा एकशार, हरताल ८ भार लेके गुड़में गोली करके फिनर रोज दो महीना खाना. इससे सन्नबहिरी जायगी १९।

रसग्रदिका।

गुद्ध पारद ८ भाग, कुचला १० भाग, गंधक १२ भाग, त्रिंक हु, त्रिफला, भिलावाँ, चित्रक, नागरमोथा, बच, असंगंध रेणुकाबीज, बच्छनाग, कुलिंजन, पीपलयल, नागकेशर थे सब एक १ भाग और गुड़ चौबीस भाग मिलाके सबकी गोली बेर बराबर बांधना और गोली फिजिरको एक दो तीन जैसी तबीयतको माने ऐसी देना, इससे सुन्नबहिरीका नाश होके अच्छा होगा।

शीतिपित्तपर पथ्य।

शाल, संग, कुलीथ, करेले, बेतकी कींप, गरम जल, कफ पित्तनाश करनेवाले पदार्थ-आहार विहार ये हितकारक हैं।

ज्ञीतिपित्तपर अपथ्य।

स्नान, घूप, खटाई, जड़ अन्न, तेल, प्रकृतिको न माननेवाली चीजें मना करके और ठंडा वक्त, चीजें, बरसातमें न फिरना चाहिये।

इति शीतिपत्तका निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ अम्लिपित्तका निहान।

विरुद्ध क्षीर, मद्यमांसादिक, खट्टा बासी ऐसा अन्न, दाह करनेवाली चीजें, पित्त करनेवाली चीजोंके खानेपीनेसे, वर्षाऋतुमें, खकारनेसे पित्त कोपके अम्लपित्तको पेदा करता है।

अम्लिपत्तका सामान्य लक्षण।

अन्न न पचना, आयास विना श्रम होना, मलमल करना, कडुवी, खडी डकारें आना, बदनमें सुस्ती, कांटा आना, जल जलकर डकार आना, अन्नदेष होना, ये लक्षण अन्लिपत्तके हैं।

जर्ब अम्लिपितके लक्षण ।

हरा, पीला,नीला, काला, लाल, अगवा, चिकना, खद्दासा गोंदके साफिक कफसे मिश्रित खारा, तुरट, ऐसा पित्त गिरता है और कभी २ खाया हुआ अन्न ही गिरता है, उलटी होती है, भोजनके पीछे और आगे पानी अखसे गिरता है, डकार आती है, गला, कोख, छातीमें जल २ रहना, दूखना,जीव न लगाना, यहदई अम्लपित्त ऋतु बदलनेके नक्त बहुत ज्यादा जोर करता है।

अधोगत अस्लिपित्तके लक्षण।

अधोगत अम्लिपित्तसे तृषा, दाह, सूच्छां, इंहिय सनको ग्लानि,चह्हर आना, सल सल, बेचन, बदनमें दाफड़, अग्निमंद, कानको पसीना, बदन पीला, पेशाब पीला, काला, लाल, दस्त होना, हुर्गंघ ऐसा पित्त पड़ना ये लक्षण अधोगत पित्तके होते हैं।

कफिमिश्रित अम्लिपित्तके लक्षण।

हांथ पांवमें दाह होना, बदन गरम रहना, अन्नहेष, जबर, खुजली, दाफड़, फुड़ियां, अन्न न पचना ऐसे अनेक उपद्रव होते हैं।

अस्लिपित्तका असाध्य लक्षण ।

नवा अम्लिपित हो तो यत्नसाध्य होता है और बहुत दिनका हो तो याप्य होता है. पथ्य रहनेवाले आदमीका अम्लिपित बहुत दिनका कृष्ड्रसाध्य होता है और इंड्रज, त्रिदोषज अम्लिपित्तको वैद्य तर्कसे देखें कारण कि, डर्ध्व अम्लिपित्तमें छिर्दि रोगादिक मालूम होता है और अघो-गतमें अतिसार दीखता है, वैद्यको निश्चय निदान करना चाहिये।

अस्लिपितका उपाय।

गिलीय, चित्रक, नीम, पटोल इनके काढ़में शहद डालके देना. इससे अम्ल-पित्तकी उलटी बंद होगा अपटोल, त्रिफला, नीम, इनके काढ़में शहद डाल-के देना. इससे अम्लिपत्तज्वर, उलटी, दाह, शुल कफ इनका नाश करेगा २। गुड़में हरडा और पिपलीकी गोली करके देना कफ पित्त नाश होगा श अम्ल-पित्तपर पहले हलकी उलटी देके बाद हलका जलाब देना था स्नेहपान देके वस्ती देना ६। शकर, शहद डालके शालिकी लाई (खील) का मंड देना दा मिश्री

आंवला देना ७। आंवलेके छुरव्येमें साक्षिकसस्य देना ८। अद्रखके रस्में खड़ी शकर डालके प्रवालमस्य देना ९। पटोल, निंव, गेलफल इसमें सेंधवलोन डालके देना, इससे उलटी होगी १। निशोधका चूर्ण त्रिफलाके काढ़ेमें शहद डालके देना इससे जलाव होवेगा १३। हाक्षा, हरड़ा इन दोनोंको समभाग शकर मिलाक तीन तोला रोज खाना. सब प्रकारका अम्ल्पित्त जायगा १२। कोहलाका रस चालीस ४० तोला, गायका दूध ४० तोला मिलाके उसमें आमलेका चूर्ण बत्तीस ३२ तोला डालके मंदा-मिसे पचाना गाढ़ा हो तब बत्तीस तोला बनारसी शक्र डालके दो तोला रोज देना. इससे अम्लिपत्तका नाश होगा १३। पीपल, शहदसे देना, सामको जभीरीका रस पिलाना. इससे अम्लपित्तका नाश होगा १४। अज-वाइन, खोपराकी गिरीसे मिलाके देना. इससे अन्लिपत्त, तत्क्षण शांत होता है १५। जटामांसी, गिलोय, धुईरिंगणी इनके काढ़ामें शहद डालके देना. इससे अम्लिपत्त, कामज्वर, उलटीका नाश होगा १६। कूटा हुआ जन, अडूसा, आमला, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची इनके काढ़ामें शहद डालके देना.इससे अम्लिपत्तका नाश होगा १७। रिंगणी, गिलोय, अडूसा, इनके काढ़ेमें शहद डालके देना १८। इलायची, वंशलोचन,दाल, चीनी, आमला, हरड़ा, तालीशपत्र, पीपलसूल, चंदन, धनियाँ इनका समभाग चूर्णकरके उसमें समानशकर मिलाके देना.अम्लपित्त जायगा १९। अधोगत ।

त्रिकड,रिंगणी,पित्तपायड़ा, खस, इन्द्रजव, सेमलका गृंद,कडू पटोल, जायमाण, देवदारु,मोरवेल,कुटकी, कमलगहा, चंदन, इन्द्रजव,इलायची, विरायता, बच, अतिविष, नागकेशर, अजवाइन, गुलहटी, सहँजनेका बीज, इनका कपड़छान करके बड़ी फाजिर ठंडे जलसे देना, पथ्य करना, इससे अधोगत बढ़े पित्तका नाश होगा २०। हरडा, पिपली, द्राक्षा,शकर, धमासा इनका लेह शहदसे चटाना, इससे अम्लपित्त जायगा २९। पिपलीका चूर्ण१६तोला,गायका घी३२तोला,मिश्री६४तोला,शतावर ३२ तोला, आंवलेका रस ६४तोला, ढूध २२६तोला इन सबका पाक मधुर आंचसे पकाके जरासा पतला रहे तब उतार लेना उसमें दवा डालना. सो य हैं:-इालचीनी, इलायची, तमालपत्र,हरड़ा,धनियाँ,जीरा, नागरमोथा,

आंवला, वंशलोचन, सोंठ, नागकेशर,जायफल, धिर्च ये चीजें सब तीला तोला रकपड़छान चूर्ण करके उस पाकमें मिलाने । उसमें १२तोला शहद डालके उसीको चिकने बरतनमें अरके रखना. उसमेंसे बल ताकत देखके बड़ी फजिर देना. यह अब्लिपत्त, सलमलता, अरुचि, उलटी, प्यास, दाह इनका नाश करेगा २२। पिपलीके करक और काड़में घी सिद्ध करके हेना. अब्लिपत्तका नाश होगा २३। शतावरका करक ३४ तोला उसमें ६४ तोला घी डालके चोगुना दूध डालके घी सिद्ध करना. उसके देनेसे अब्लिपत्त, रक्तिपत्तका नाश होता है२४। लीलाविलास रस देना. अब्लिपत्त जायगा २५।

लीलाविलास रस

जुद्ध पारा, गंधक, ताझ, अञ्चलभरम, गोरोचन ये समभाग हेके खरल करना. उसको आमला, हरड़ेके अप्टमांश काढ़ेकी पचीस भावना देना. आखिरको भागरेके रसकी भावना देके तैयार करना, यह लीला-विलास रस पांच गुंजा शहदसे देना. इससे अम्लिपत्त जायगा २६। त्रिकट, त्रिकला, मोथा, विडंग, चित्रक इनके समभाग चूर्णमें समभाग गंधक तोला र मिलाके सबका चूर्ण शहदसे देना, इससे परिणासञ्चल, अम्लिपत्तका नाश होगा २७।

युत्रशेखर रस ।

शुद्ध पारा, सुवर्णभस्म, सुहागा, बच्छनाग, त्रिकटु, धतूराके बीज, तायभस्म, चातुर्जातक, शंखभस्म, वेलगिरी, कच्चर सब समभाग लेके अद्रुर्चिक रसमें एक दिन घोटना. उसकी गोली गुंजा बराबर बांधके घी और शहदसे देना. इससे अम्लिपत्त, उलटी, शुल, पांच प्रकारके गुल्म, पांच तरहकी खांसी, संग्रहणी, सर्व अतिसार, अभिमंद, हिचकी, उदावर्त, सर्व व्याधिका नाश होगा. यह दवा चालीस दिन खायगा तो अयका नाश करेगी. इसे योग्य अनुपानसे देना।

अम्लिपित्रपर पथ्य।

जव, भूंग, पुराने लाल शालीके चावल, गरम पानी, शकर, शहद, करेला, बथुई, पुराना कोहला, परवल, अनार, आमली, कफपित्तनाशक अन्न देना हितकारी है।

अस्लिपित्यंत अपथ्य ।

डलटी आदि वेगोंका रोध करना, तेल, खटाई, कुलथी, तिल, सड़ा धान्य, नोन, मिरची, जड अन्न, दही, दारू, दालि, वातल पदार्थ, दूध, कांदा, मांसादिक और प्रकृतिको न माने वे चीजें वर्ज्य करना चाहिये। इति अम्लिपत्तका निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ विस्परोगका निहान ।

नोन, खटाई, कडुवा, गरम, लीला साग, अच्छी आदि खराब नीनें खाने पीनेसे, विसर्प रोग सात प्रकारका होता है, उसको प्राकृत थाषामें धावरा कहते हैं। यह रोग शरीरमें एकदम सर्पके गाफिक चढ़ता है इसवास्ते इसको कईम विसर्प नाम दिया है, सर्व जातिके विसर्प रोग रक्त मांसके कोपसे होते हैं। यह रोग लस लगके उससे उठता है।

वातविसर्पके लक्षण।

इसमें वातज्वरके सब लक्षण होके उसमें सूजन, स्फ्ररना, टोंचनी, भेदनपीडा, ठनका, रोमांच, खुजली होके लंबा होता है।

पित्तविसर्पके लक्षण।

इसमें पित्तज्वरके लक्षण होके जलदी पसरता है-फैलता है.इसका रंग लाल होता है, दाह तृषादिक होता है।

कपाविसर्पके लक्षण।

इसमें कफज्वरके लक्षणसे युक्त होके खाज ज्यादा होती है, चिकना दीखता है सिन्नपातविसर्पमें सब लक्षण होते हैं।

अग्निविसर्पके लक्षण ।

इसमें ज्वर, ज्लटी, सूर्जी, अतिसार, तृषा भँवल, हिंबोंमें फूटन, मंदािम, अँघेरी, श्रम, द्रेष, सब शरीर विरस होना, अंगार बदनमें डालने साफिक होना, जिस जगहपर विसर्प होता है जस ठिकाने कोयलेके साफिक काली, नीली, लाल, सूजन अभिसे जलनें कासा फोड़ा आना, सब बदनमें जलदी फिरना, हदयतक जाके भिडता है, जोर करता है, शरीरव्यथा, बुद्धि निद्राका नाश होना, श्रास, हिचकी, अवस्थता, किसी ठिकानेपर जीव न लगना, चलने फिरनेमें तकलीफ होना, तंड़ा ऐसे लक्षण होते हैं. इसकी आग्याधानरा कहते हैं ६।

यंथिविसर्पके लक्षण।

रवकारणसे द्वपित कजवातको रोधके रक्तकी सहायतासे अथिविसर्पका पैदा करता है, उसमें त्वचा, यांस, आधु शिराकी सहायता लेके लंबी छोटी गोल, योटी, खरदरी, लाल ऐसी गांठ पैदा करता है वह मालाके साफिक 303 लगी रहती है उससे उनका, ज्वर, शास, खांसी, अतिसार, दुख, शोष, हिचकी, उलटी, घेरी, आंति, रंग बदलना, यूच्छा, अंगमोडी, अभिमंद ये लक्षण होते हैं. इसको अथिविसर्प रोगकहते हैं. इसमें कफ वात रहता है।

क्रह्मिविसर्पके लक्षण।

कफिपत्तसे जो विसर्प हो उससे बदन कड़ा, निद्रा ज्यादा, सुस्ती, शिर दुखना, वेताकत, हाथ पाँव पछाड़ना, बकना, अठिच, घरी, सूछी, अग्निमंद, हाड़ोंसें फूटन, हाथ पाँव इंद्रियां भारी, आंव पड़ना, सुख चिकना होता है. यह रोग पहिले आसाशयसे पैदा होके पसरता है. इससें पीड़ा कस रहती है।

चिखली-इसवके लक्षण।

इसपर पीली, लाल,संदेद कियां आती हैं,चयकता है,स्याहीके माफिक काला होके मेलासा,सजन भारी,अंदरसे पका होके बहुत जलता है.दबायेसे गीला मालूम होता है.छिद्र पडते हैं,वह चिखलके माफिक होके मांस सड़ता है, शिरा, स्नायु दीखने लगती है, युरदारके माफिक दुर्गंघ आती है।

क्षयसे विसर्परोग होता है, उसके लक्षण।

पित्त बिगड़के वातकुपित करके रक्तयुक्त वर्ण हो उसमें कुलथीके रंग समान फुड़ियां होके सूजन आके ज्वर आता है, दाह होके ठनकता है, खून काला होता है।

विसर्परोगका उपद्रव ।

ज्वर, अतिसार, डलटी, तृषा, मांस, मांस सङ्ना, विना मेहनत श्रम, अरुचि, अन्न न पचना, ये होते हैं। विसपीरोगका असाध्य लक्षण।

सान्निपातिक असाध्य, सयकासाध्य, स्याई सरीखा काला असाध्य, सर्मकी जगहपर हो सो असाध्य है ५८।

विसर्व रोगपर उपाय।

इस रोगको इसव विची घावरा ऐसा कहते हैं अपटोल, नीम,पीपल, गेल इसके काढ़ामें कपूर, इंद्रजव, डालके देना, उलटी होगी २। विस-पंपर पहले लंघन देना, पीछे इक्ष करना, बाद रेचन देना, उलटी देना, लेप देना, सेचन देना, रक्त काढ़ना, यह काम अकृति साफिक योजित करना. शास्त्रयोग है २ । त्रिफलाके काढ़ेमें निशोथ घी डालके देना, जुलाव होगा ८। बाल हरड़ा, सोनामुखी, गुलावकली समभाग चूर्ण गरम जलसे देना. जलाव होगा ६। हरडा, निशोथका चूर्ण देना,शोधन करेगा ६। रास्ना, गीला कमल, देवदारु, चंदन, युलहटी, नागबला इनको दूधमें पीसके उसमें घी डालके लेप करना ७। पुंडरीक वृक्षकी छाल, मंजिए, कमल, केशर, चंदन, मुलहटी, गीला कमल इनको पीसके दूधमें लेप देना, पित्तविसर्प जायगा ८। कचूर, शिघाड़ा, पद्मकाष्ट, ग्रंजा, भिर्च, कासुंदा, गीला कमल, पञ्चकाष्ठ इनका लेप घीसे करना, शांत होगा ९ । सरसों, मुलहटी, तगर, चंदन, इलायची, जटामांसी, हलदी, दारुहळदी, कुष्ट, खस इनका लेप घीसे करना. विसर्प, कोढ़, सूजन जायगी १०। जटामासी, डाल, लोघ, खुलहटी, रेणुकके बीज, मोरवेल, गीला कमल, शिरस वृक्षका फूल इसका लेप देना इससे आग्या धावरा जायगा ११ । बङगूलर, पीपल, पिपरी, नांद्रुकी इन पांचो छालोंको पीसके लेप देना, सौ दफे घोकर इसमें घी डालना. इससे सर्व विसर्प, धावरा जायगा १२। केलेकी कंद्र, बड़की शाखा, ग्रंजा इनको शोधके घोकर घीसे लेप देना घीवरा, यंथि जायगी १ शसो दफे घोया घी, शिरसकी छाल, पीसके लेप देना १४। गौरादि घी देना और लगाना १५। दोवडी, गूलर,जामुन, अर्जुन, सात्वीण, पीतल इनके काढ़ामें और करकमें घी सिद्ध करना. उससे विसर्प, ज्वर, दाह, पाक, विस्फोट, सूजन इनको नाश करेगा १६। पटोल,अडूसा,चिरायता, कडुवा नीम, कुटकी, बहेड़ा, आंवला,चंदन इसमें ग्रगल डालके काढ़ा देना.इससे सर्व विसर्प, छल्टी, दाह, श्रांति, तृषा जायमी १७। मिलोय,अबूसा,पटोल, नीमकी छाल, त्रिफला, कत्था, किरमालाका मगज इनको समसाग लेकर काढ़ा करना उसमें चौथा साग ग्रगल डालकर हेना.इससे विसर्प,कोढ़ जायगा १८। घमासा पित्तपापड़ा, गिलोय, सोंठ इनको रात्रिसें भिगोकर फिल-रको पिलाना. इससे तृषा, विसर्प इनका नाश होगा १९। पारा, रसक-पूर, सिंगरफ, लीलाथोथा, सफेद द्धरदाशंख, कत्था, कपूर,मिर्च,किपला, राल ये सब समसाग लेकर खरल कर पुराने घीमें घोटकर मलहम तैयार करके रखे इसे लगाने तो सर्व जातिका दिसर्प, फिड़ियां, विस्फोट, बण, गर्मीके चहे, ससूरिका, हाड़ गंभीर,सबका नाश करेगा २०। होजी आंवली, पाने (तरुड़) के फूलके रसमें, गेट्ट डालकर लगाना. इससे घावरा जायगा २१। मिर्च, ची, घीमें पीलकर लगाना व सेकना घावराका नाश होगा २२।एरंड, कड़ तुंवा, नीम, प्वांडके वीज, वावच्या, अंकोलके बीज इनको समसाग लेकर पाताल संत्रसे अर्क काढ़के लगाना, विसर्पनाश होगा २३।

हरडा योग।

मंजिष्ठ, छुड़ेकी छाल, मोथा, गिलोय, हलदी, दाहहलदी, रिंगणी, बच, सोंठ, छुष्ट, नीय, पटोल, चमेली, बायबिडंग, कावली, मोरबेल, अमली, देवदाह, इंद्रजव, भांगरा, आग्रमाण, पाठामूल, शिवण, गंधक, करणा, त्रिफला, छुटकी, डपलशरी, करंज, अडूसा, खस, किरमालेका मगज, बावच, गहूंला, चंदन, पित्तपापड़ा, धमासा, कडू, निशोर, कालाखस, त्रिकड, खुराशानी अजवाइन ये सब चार र तोला हरडा ८८तोला १०२४ पानीमें अध्यांश काढ़ा करना. बालहरडा निकालकर कांति लोहाकी खुईसे टोंचके बाद शहदपर डालकर इक्कीस दिन रखना. बाद पहिला शहद निकालकर दूसरे शहदमें डालना. वाद एक रोज खाना? यह निसर्प, अठारह जातिका कोढ़,खुड़वत, पामा खाज, दाह, विद्रिध, विस्फोट आदि सब रोगको नाश करता है, इंद्रज और त्रिदोषजपर छुड़-रोगकी रसायन मात्रा देना।

विस्पिरोगपर पथ्य।

जन, पुराना गेहूं, कांग, सांठीके चावल, सूंग, यसूर, अरहर, चना,

जंगली मांसरस, माखन, घी, दाख, अनार,करेला, पखर आंवला,कत्था, नागकेशर, सरसों, वृक्षकपूर, चंदन, तिललेप ये चीजें हितकारी हैं।

विसर्परोगपर अपध्य ।

व्यायाम, अम, दिनका सोना, हवा लेना, कोघ, शोक, १२ वेगोंका रोघ, जड़ अन्न पान, लहसन, कुलथी, एड़द, तिल, मांस, पसीना, विदाही, नोन, खड़ा, तेल, मिची, दारू, भांटा और प्रकृतिको न साने सो चीजें वर्जित हैं। इति विस्परोगका निदान और चिकित्सा समान।

अथ विस्फोटकका निहान।

कारण-तीखा, खड्डा, तीक्ष्ण, राई, गर्स, इक्ष, क्षार, अजीर्ण, भोजन-पर भाजन, पूप, ऋतुवद्लमें ऐसे कारणोंसे वाता दिक दोष कोपित होकर चम्डीगत धातु रक्ता दिकसे मिलके विस्कोटक रोगको पैदा करते हैं. उसमें छाले आते हैं, पूर्वमें वड़ा ताप आता है।

विस्फोटकका सामान्य लक्षण ।

अप्रिसे जलके छाले जैसे आते हैं वैसा छाला आना १ । वातविस्फोटकके लक्षण ।

मस्तक श्ल, ठनका, जबर,तृषा संधिमें पीड़ा, छाले काले रंगके होते हैं २। पित्तविरूफोटकके लक्षण।

ज्वर, दाह, ठनका, छालोंमेंसे पीप, पानी आना,पकना,तृषा पीला-पना, लालरंग होता है है।

कफाविस्फोटकके लक्षण।

डबकाई, अरुचि, भारीपना, छाले, खाज, कठिन, सफेद छाले, कम पीड़ा, देरसे पकना, इंद्रजलक्षणसे दो दो और सर्व लक्षणसे सन्निपातज विस्फोटक समुझना ४।

रक्तविस्फोटकके लक्षण।

लाल ग्रंजाके बराबर विस्फोटक होते हैं। यह रोग असाध्य है और एक दोषी साध्य, दो दोषी कष्टसाध्य और सन्निपातसे असाध्य है ५।

विस्फोटकरोगका उपद्रव ।

हिचकी,द्मा,अरुचि,तृवा,ग्लानि,हृद्यपीड़ा,जबर,मलमल येउपद्व होतेहैं

विस्फोटकरोगपर उपाय।

पूर्वमें लंघन बाद उलटी, रेचन, पथ्य करना १। दशमूल, रस्ना,दार-इल्ही, खस, धमासा,गिलोय,धनियाँ, मोथाइनका काढ़ा वातविस्फोटक नाशक है र । दाख, शिवण, खजूर, पटल, नीम, लाही, अडूसा, टेंबुणीं, धमासा इनके काढेमें शहद डालके देना, पित्तविस्फोटकका नाशक हैश चिर्ययता, नीस, अङ्सा, ्त्रिफला, इंद्रज्व, ध्यासा, नीय, अङ्सा इनके काढ़ेमें शकर डालके देना. इसले कफविस्फोटकका नाश होगा छ। चिरायता, नीम, जुलहटी, मोथा, पित्तपापड़ा, पटोल, अडूसा, खस, त्रिफला, इंद्रजब इनके काढ़ेसे दोरदोषी विस्फोटकका नाश होता है तथा विदोषजका ही नाश होगा ५। विफलादि चूर्ण शकरसे देना ६। पटोल, गिलोय, चिरायता, अडूसा, नीय, पित्तपापड़ा,खिरसार इनका काढ़ा विस्फोटंज्वरनाशक है ७। दोब,वच, ग्लर,जाछन,अर्जुन,सात्वीण,पिपला इनके काढ़ेमें घी सिद्ध करके देना, विस्फोटक जायगा ८। पद्यादि घी देना ९। धावरापर लिखे सलहस लगाना १०। चंदन, नागकेशर, सिरसकी छाल, चमेलीके पत्ते इनको पीसके चवलाईके रसमें लेप देना ११। सफेद कत्था, मुरदाशंख, कपूर, शंखजीरा, पाषाणभेद, सिर्च इनको पीसके घीसे लेप देना, इससे विरूफोटक जायगा १२।

नाहरू (बाला) पर उपाय।

निर्गुंडीका रस दो तोलागें समभाग गायका घी डालके सात रोज पीव तो सर्व जातिकी कृपि,नाहरूका नाश होगा १३ । सहँजनेकी छालमें सेंघव लोन डालके कांजीसे लेप देना, नाहरूका नाश होता है १४ । पापड्खार, तीन मासा दहीमें डालके देना. सब दिन भूखेरहके सामको खाना. इससे एक दिनमें नाहरू जायगा १५ । अमरबेल गुड़से तीन दिन देना. नाहरू जायगा १६ । पटोल,सात्वीण,नीम, अडूसा,त्रिफला, गरुड़बेल इनके काढ़ेसे सिद्ध करके घी देना. सर्व विस्फोटक नाश होगा १७।

विस्फोटकपर पथ्य।

डलटी, लंघन, अल्पभोजन, चावल, जव, मूंग, अरहर मसूर इनके जूसमें सोंठ डालके देना, चौलाई, परवल, शतावर, पित्तपापड़ा, मटर, करेला, नीम ये चीजें हितकारी हैं।

विस्फोटपर अपध्य ।

तिल, उड्द, कुलथी, नोन, खटाई, मिर्च, गर्म चीजें, दारू, दाह करने-वाला पदार्थ, रूक्ष और तवीयतको नहीं मानें सो चीजें वर्ज्य करना६०। इति विस्फोटकरोगका निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ मसुरिका (देवी) का निदान।

तीक्ष्ण, खटाई, नोन, क्षार, मच्छी, दूध, विरुद्ध खान पान ऐसे अनेक कारणोंसे, दुध यहादिककी छाया पड़नेसे, वातादिक दोष कुपित होके रक्तादिक धातुसे मिलके त्वचापर फुड़ियां उत्पन्न करते हैं, उसको मसू-रिका कहते हैं, वह मसूरिकाके आकारसे होती है, इसवास्ते नाम दिया है, इसको प्राकृतमें (माता देवीकहते हैं) सर्वजन्ममें एक वक्त निकलती है।

मसूरिकाका पूर्वरूप।

ज्बर, खाज, शरीरमें फुड़ियां, अरुचि, ध्रम, चमड़ीमें खुजन, अंगमें ज्ञण, बदलना, नेत्रको लाली इ लक्षणपरसे जानना कि, देवी निकलेगी. कारण कि,पित्त रक्तसे मिलके त्वचाको दुष्ट करके काली, लाल, फुड़ियां मसूर उड़दके माफिक आती हैं ?।

वातमसूरिकाके लक्षण।

कृष्ण, अरुण इक्ष त्रण, उसमें ठनक, जलद न पके, संधि हिडियां फूटती हैं, खांसी, कंप, श्रम, गला, होंठ, तलुवा, जीभ सूखना, तृषा, अरुचि य होते हैं र।

पित्तमसूरिकाके लक्षण।

फुडियां लाल, पीली, काली होके दाह, ठनक, जलदी पकना. इससे मल पतला, अंग मोड़ना, दाह, तृषा, अरुचि, नेत्रोंपर फुड़ियां, बड़ा जबर ये लक्षण होते हैं ३।

कफससूरिकाकै लक्षण।

मुख चिकना, लाल बदन, गीला, जड़ होके पीड़ा, उबकाई, अरुचि, ज्यादा नींद, आलस्य, झापड़, फुड़ियां सफेद, बड़ी होके सूजन, खाज ज्यादा होके वेदना कम होती है, बहुत दिनोंमें पकना ऐसा जानना थे। रक्तस्यरिकाके लक्षण ।

रक्तमसूरिकामें पित्तमस्रिकाका लक्षण होता है और तिदोपजमसूरि-कामें सब लक्षण होते हैं ६। एडियां बहुत होती हैं और इंड्रज दोपसे सब लक्षण होते हैं ६। ७।

चमेमस्रिकाके लक्षण।

इस देवीमें पसीना ज्यादा और नहीं, गला ज्यादा पक्ता, अक्षि, झापड़, बकता, चैन नहीं, इसकी चिकित्सा कठित है ८।

रोमाहिक गौरव अच्पड़ा।

क्षिपितसेलाल और खराबसक माफिक वहुत इनसियां आती हैं उससे खांसी, अरुचि होने पूर्वमें जबर आता है. इसको रोमगौरव कहते हैं ९ । रसगत संसूरिका के लक्ष्मा।

रसगत सस्रिकामें पानीकेसे फेना युक्त, इड्डुड़ाके साफिक फुड़ियां होके उसमेंसे पानी निकलता है. यह मुस्रिका साध्य है ३०।

रक्तणत ससूरिकाके लक्षण।

लाल होके जल्ही पकती है, उसपर चयड़ी पतली होके पित्तलक्षणसे सिली होती है, फूटे पीछे उसमेंसे रक्त निकलता है. यह कृष्टसाध्य है ११।

मांसमस्रिकाके लक्षण।

कठिन चलचल बहुत दिनसे पकनेवालीत्वचा पतली होके कला लगती है, चैन न पड़ना, खाज होना, सूर्छा, दाह, तृषा ये होते हैं १२।

सेदगत सस्रिकाके लक्षण।

गोल, नरस, ऊंची, पुष्ट,काली ऐसी फुड़ियां होके उससे उनर, ठनका, इंद्रिय मनकी विकलता, चैन न पड़ना, दाह होना, इससे एक आध आदमी बचता है, यह कष्टसाध्य है १३।

अस्थिमजागत सस्रिकाके लक्षण।

हड़ी मजासे पैदा होके छोटी अंगारसी रहती है और एकसरीखी थोड़ी उंचीसी होके उससे वेदना होके चैन न पडना,यह मर्मजगाका भेद करके जल्दी प्राण लेती है. उसकी हड़ी जैसे भवरा लकड़ीको छेद करता है वैसी हो जाती है, पीड़ा करती है38। सुकात मस्रिकाके लक्षण।

मस्रिका पछी होके चकचिकत दीखें, गोल, चिकनी, इनको ज्यादा ठनका, मंदत्व, वैकल्य, मोह, दाह, उन्माद, ये लक्षण होके वह आदमी न वचेगा, यह निश्चय असाध्य है ३५।

सधरातुगत।

वातादि दोषसे जानना कि, अहक दोषसे मिली है यानी रसगत,रक्त-गत,पित्तगत,कक्षगत,पित्तकफगत यह मसूरिका सुखसाध्य है और दो दो दोषसे असाध्य ऐसा जानना और सिन्नपातमसूरिका असाध्य है कारण कि, उस रंगमें कोई छिड़ियां सुंग, कोई जासुन लोह; सफेद, उड़द ऐसे नानारंग वर्णकी मिश्रित होती हैं, इससे यह मसूरिका असाध्य है 9 दा

सस्रिकाका उपद्रव।

खांसी, हिचकी, मोह, जनर, वड़बड़, असंतोष, सुच्छी, तृषा, दाह, नेझ, वर्गर फिरना, छुखरे आखोंसे रक्त गिरना, गलामें आवाज,श्वास, जो रोगी ऐसे लक्षणोंसे छुक्त,है सो देवीसे यरता है और हाथपर कमरपर कांधेपर तो असाध्य है. इसको अचपड़ा कहते हैं।

मस्रिकाका उपाय।

वातमिरिस्काको जलाव और उलटी देना. इससे मस्रिका सूख जायगी ३ । बञ्चलकी छाल, तलसी, लाख, कपाशी, मस्रका आटा, अतिविप, घी, वच, बाझी, सूर्यफूल, वछी इनमेंसे जो मिले उसीका धुवाँ देने देनीके आदि अतको, इससे मस्रिकाका नाश होगा. इसको वेणुत्वक धूप कहते हैं. २। वातमस्रिकाको बङ्, आंबली, मंजिष्ट,शिरस,गूलर इनकी छाल घीसे पीसके लेप देना देवी निकलनेके प्रारंभमें ब्रह्मीके रसमें सफेद चंदन विसके लेप देना ३ देवी पकनेके वक्तमें गिलोय, मुलहटी, दाख, अनार इनको पीसके सात दिनकी बिआई गायके दूधमें देना. उसमें गुड़ ढालना, इससे वात न कोपके अच्छी माता निकलेगीध।पित्तमस्रिकाको पहिले जलाब देना और धानकी खीलका चूर्णशकर डालके देना ५।नीम, पित्तपापड़ा, पाठासूल, पटोल, रक्तचंदन, अडूसा, धमासा, आंवला, कुटकी इनका काढ़ा ठंडा करके उसमें शकर डालके देना. इससे पित्त, रक्त, मस्रू- रिका शांत होगी ६ । निशोथ, नीमके काढ़ेसे पित्तमसूरिका शांत होगी ६। रक्तमसूरिकाका रक्त निकालना, शांत होगी ७। वृहत्पंचयूल, अबूसाके काढ़ेसे कफमसूरिका शांत होगी ८ । अबूसाके रसमें शहद डालके देना, कफमसूरिका जायगी ९ । गिलोय, पित्तपापड़ा, घमासा, कुटकी इनका काढ़ा देनेसे घोर उपद्रव सहित मसूरिकाका नाश होगा १०। सोंठ, मोथा, शिलोय, घनियाँ, सारंगसूल, अबूसा इनका काढ़ा देना ११।

शीतलाष्ट्रक ।

शीतला देवीको ही मस्रिका कहते हैं। इसमें आठ भेदहें। पहिले ज्वर आके जो निकलती है इसको बहतीशीतला कहते हैं. यह सात दिनमें उगती है, दूसरी सात दिनमें पूर्ण होती है १२।तीसरी सात दिनमें स्वती है। इस शीतलापर पके बाद जंगली गोबरीकी राख लगाना १३। नीमकी डालीसे माखी उड़ाना और पीनेको ठंडा पानी देना, गरम न देना १९। जिसको माता निकले इसको पिवत्र शीतल जगहपर रखना और अपवित्र आदमीको छूने न देना १५। आबलीके बीज और हलदीका चूर्ण ठंडे पानीसे देना. इससे देवी कभी दुःख न देगी १६।

सिशपातससूरिकापर उपाय

पूजा, जप, ध्यान, नैवेद्य, ब्राह्मणभोजन कराना. इससे शांति होगी और देवीको कोई उपाय करता है और कोई नहीं करता ऐसा जगत्का नियम है, कफ वातसे कोहव नामकी देवी थोड़ी और हलकी निकलती है, वह बारा दिनमें विना दवासे शांत हो जाती है १८।

मोचरसादि पान।

सावरका रस, रक्तचंदन १,अडूसेका रस और मुलहटी २, चमेलीका रस और मुलहटी ३,इनमेंसे एकको जो देवी आनेके आगेसे पीवेतो देवी म निकलेगी २१।देवी आंखोंमें ज्यादा हो तोकशाईके बीज, मुलहटी इनका काढ़ा देना.इससे नेत्रकी देवी शांतहोगी २२।पानीकी शींपमेंकेकी ड्राके मांसके रसका अंजन नेज्ञमें करना. इससे मातासे आंख कभी न जायगी २३। (धूप) राल, होंच, लहसन इनकी धूनी देना. इससे देवीके जखममें कीड़ा न पड़ें पड़ें, तो निकल जावें २४। गथके लीदकी धूनी देना हितकारक है २५।

श्सिकिया।

शुजापरसे तीनरजगहपरसे शहसे निकालना इससे कभी देवी न निक-लगी, यह डपयोग ग्रन्से सीखना. डाक्टर और जर्राही हकीमसे सीखना. डसको लस लगाना,पहले देवी निकले उसका लसशह्मको लगाके उसशह्मसे शुजापर तीन जगहसे निकालना छोटे पनेमें तो कभी देवी नहीं निकलेगी २६। स्यस्रिकापर पथ्य।

प्राना चावल, चने, संग, मस्र, जव, पक्षीका मांस, घुलहटी, करेले, केला, सहँजना, परवल, दाख, अनार, प्रष्ट अन्न, पान, बेर, जंगली मांसरस, घत, गेहूं, जंगली गोवरीकी राख लगाना, त्रणरोगकी मल-हमादिक किया, धुजाकी शिरापर तीन जगहपरसे निकालना. दोष देखके एला उपाय करना, यह रोगीको हितकारी हैं।

मसुरिकापर अपथ्य।

हवा न लेना, पसीना न निकालना, तेल, जड़, अञ्च, कोघ, कड़क आर तीक्ष्ण, खही, नोन य चीजें और मलादिक नेगोंका रोघऔर जो तबीयतको न मानें ने चीजें वर्ज्य करना।

इति मसूरिका (देवी)का निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ श्रुद्ररोगका निदान।

शुद्ररोग बहुत जातिक हैं, उनके नाम ऐसे हैं 3 अजगिहका २ यव-प्रव्या ३ अंत्रालजी ४ विवृता पिटिका ५कच्छिपका ६ वर्मीकिपिडिका ७ इंद्रगृद्धा ८ गईसिका ९ पाषाणगईम ३० पनसिक ११ जालगईम १२ इरिवेह्निका १३ कक्षा १४ गंधनाम्नी १६ अग्निरोहिणी १६ चिष्प (नखुडें) १७ अनुशयी १८ विदारिका १९शर्करा२० शर्कराईद २१ पाद-हारी २२ कदर (कह्प) २३ आलस (चिखल्या) २४ इंद्रलुप्त (चावी) १५ दारुण (दारुणा) २६ अरुंषिका (खन्डे,गंज) २७ पलित (केश पकने) २८ तारुण्यपिटिका (अस-फुनसियां) २९ पश्चिनीकंटक २० जंतुमणि ३१ मस्से ३२ तिलकालक (तिल) ३३ न्यच्छ ३९ व्यंग(वांग) ३५ नीलिका ३६ परिवर्तिका ३७ अविपिटिका ३८ निरुद्ध म्लाश ३९ सिक्र इसुबर १० अहिपूतन ४१ वृषण कच्छ ४२ गुरु मंश ४३ सुकर देष्ट्र ।

सामान्यरूप।

ये रोग पांवपर शिरपर नखोंमें काखमें ग्रदामें शिरमें केशोंमें और बदनमें अनेक जातिक होते हैं वश्चद्र हैं। कोई हथेलीमें मेम जलवात गालमें श्रहपर ग्रहकी फुनिसयां गलेपर और सब बदनमें मसे आते हैं, कांखमें कखलाई, गालोंपर चहे, फुडियाँ आना, गांठ आना पकना, नासूर होना, हण होना, शरीरमें तिल होना, खबड़े (गंज) चांय, केश सफेद होना, केश न जगना नख सड़ना गिरना, दस्त न होना, मेद होना ऐसे अनेक शरीरकी फुड़ियां श्रुद्ध रोग हैं, इनका शास्त्रमें श्रुद्ध नाम दिया है। अपरके नामोंसे और चिह्नोंसे वैद्यको उचित है कि तर्कसे उस रोगको देखके उसकी चिकित्सा करे। यहाँ ग्रंथविस्तार होनेके सब्बसे सूक्ष्य रीतिसे कहा है. विशेष जहर हो तो निदानादिक देखना ६९।

श्रुद्ररोगपर उपाय।

अजगही शुद्धरोगको जोंक लगाके रक निकलना और कलीका चना (शीपका) उसमें फिटकड़ी, खार इनका लेप करना, अजगहिका जायगी और मणकी दवा करना १ । यनप्रस्था-जबके साफिक फुड़ियां आती हैं उसमें पहिल पसीना निकालना और मनशिल, देनदार, कुछ इनका लेप करना. पके बाद मणका उपाय करना २ । निवृता पके ग्रलरके माफिक गांठ होती है. उसको मनशिल, भिलावाँ, इलायची, चंदन और चमेलीका पत्ता इनका करक करके उसमें नीमकी निवोलियोंका तेल हालके सिद्ध करना इससे बाइल यानी नीमका नासुर जायगा १ । बाहमीकिको चीरके साफ करके उसको मणकी दवा करना, कीड़ी, नगरा जायगा ६ । पारा, शिगरफ, रसकप्र, सफेद करथा, सुरदाशंख, पाषाणमेद, लीलाथूथा, कप्र, सफेदसुपारी जलाके कपीला, शिली कोड़ी, मिर्च, शंखजीरा ये चींज समभाग लेके चोसुना

धुराना घी डालके मलहम बनाके रखना, उसके लगानेसे सब जातिके धुरोग, कीडीनगरा, नलमीका, नासूर, सब जातिके व्रण, गंडमाला ये नष्ट होंगे६। पनिस्का धुरुरोगको सेकना,सेककेपसीना निकालना और सहँ-जना, देवदार इनका लेप देना और विदारीकंदका लेप करना ७। देव-दारु, मनशिल इनका लेप देना ८। हाथीदांत जलाके उसमें समभाग रसांजन मिलाके बकरीके दूधमें खरल करके लेप देना.इससे गये केश पीछे आवेंगे ९। गुखुह, तिलका फूल, शहद, घी मिलाके लेप देना. इससे केश आवेगा १०। चमेली,बायवर्ना, कनेर इनके रसमें तेल डालके सिद्ध करना. उसका लेप देना. इंद्रलुप्त रोग जायगा १९।

भृंगराजतेल ।

भांगराका रस, लोहका मल,त्रिफला,उपलसरी इनके करकमें तिलीका तल लिख करके लगाना, इससे अकालमें सफेद हुए केश काले होंगे ५२ । भंगराजका रस, गुंजाइनके करकमें तल सिद्ध करना.उसके लगा-नेसे खुजली, दड़ा कोढ़, शिरकी चांय, खबड़े अच्छे होंगे १३ । गीले कमलकी केशर, आंवला, छलहटी इनका लेप करना,इससे खबड़ा, चांय जाकर शिर साफ होगा १४ । पीछे जो मलहम लिखे हैं उनके लगानेसे खबड़ा जायगा १५ ।

केश काले होनेका लेप।

लोहेका चूरा, भांगरा, त्रिफला, काली मही ये चीजें वर्तनमें भरके गन्नेका रस उसमें डालके एक महीना भरके रखना, पीछिनिकालना और लेप देना इससे केश काले होंगे १६। केवल नीमका तेल केशको लगाने और उसीकी नास सुंघे और दूध चावल छः महीने खायतो जड़से केश काले होंगे १७। त्रिफला, लीलके पत्ते, भांगरा, लोहेका चूरा इनका लेप वकरीके सूत्रसे करे तो केश काले होंगे १८। लीलका तेल केशोंमें लगाके उसकी नास सुंघे तो केश काले होंगे १८। लीलका पत्ता लाके छुख़ाके वारीक पीसके वस्रछान करके रखना. जब केशको लगाना हो तब पहले दिन मेहँदी लगाके दो घंटा एरंडके पत्ते बांघके रक्खे, वाद घोके पानीमें निंवूका रस डालके उसमें लील भिगोके केशोंमें लगाके उपरसे एरंडके पत्ते बांघके एक बंघा रक्खे वाद घोके तेल लगाना. इससे केश

पक्ते) २८ तारुण्यपिटिका (जुख-फुनसियां) २९ पिद्यनीकंटक २० जंतुमणि ३१ सस्से ३२ तिलकालक (तिल) ३३ न्यच्छ २४०यंग (वांग) ३६ नीलिका ३६ परिवर्तिका ३७ अविपिटिका ३८ निरुद्ध प्रकाश ३९ सिन्न ४० अहिपूतन ४१ वृषण कच्छ ४२ गुद्धंश ४३ स्वरदंष्ट्र ।

सामान्यरूप।

य रोग पांवपर शिरपर नखों में काखमें ग्रुदामें शिरमें केशों में और बदनमें अनेक जातिकेहोते हैं वशुद्र हैं। कोई इथेलीमें मेम जलवात गालमें श्रुहपर ग्रुहकी फुनिसयां गलेपर और सब बदनमें मसे आते हैं, कांखमें कखलाई, गालों पर चहे, फुडियाँ आना, गांठ आना पकना, नास्र होना, त्रणहोना, शरीरमें तिल होना, खबडे (गंज) चांय, केश सफेद होना, केश न डगना नख सड़ना गिरना, दस्त न होना, मेद होना ऐसे अनेक शरीरकी फुड़ियां श्रुद्र रोग हैं, इनका शास्त्रमें श्रुद्र नाम दिया है। उपरके नामोंसे और चिह्नोंसे वैद्यको उचित है कि तर्कसे उस रोगको देखके उसकी चिकित्सा करे। यहाँ ग्रंथविस्तार होनेके खबबसे सूक्ष्य रीतिसे कहा है. विशेष जहर हो तो निदानादिक देखना ६९।

श्रुद्ररोगपर उपाय।

अजगही शुद्धरोगको जोंक लगाके रक्त निकलना और कलीका चुना (शीपका) उसमें फिटकड़ी, खार इनका लेप करना, अजगहिका जायगी और व्रणकी दवा करना १ । यवप्रख्या-जबके साफिक एड़ियां आती हैं उसमें पहिले पसीना निकालना और यनिशल, देवदार, जुड़ इनका लेप करना. पके बाद व्रणका उपाय करना २ । विवृता पके गुलरके माफिक गांठ होती है. उसको सनशिल, भिलावाँ, इलायची, चंदन और चमेलीका पता इनका करक करके उसमें नीमकी निंबोलियोंका तेल डालके सिद्ध करना इससे बाइल यानी नीमका नासर जायगा १ । वाल्मीकिको चीरके साफ करके उसको व्रणकी दवा करना, कीड़ी, नगरा जायगा ६ । पारा, शिगरफ, रसकप्र, सफेद कत्था, गुरदाशंख, पाषाणमेद, लीलायूथा, कप्र, सफेदसुपारी जलाके कपीला, पीली कोड़ी, मिच, शंखजीरा ये चीजें सममाग लेके चोग्रना

धुराना घी डालके मलहम बनाके रखना, उसके लगानेसे सब जातिके क्षुद्ररोग, कीडीनगरा, वल्मीका, नासूर, सब जातिके व्रण, गंडमाला ये नष्ट होंगे ६। पनिस्का धुद्ररोगको सेकना, सेकके पसीना निकालना और सहँ-जना, देवदारु इनका लेप देना और विदारी कंदका लेप करना ७। देव-दारु, मनिशल इनका लेप देना ८। हाथीदांत जलाके उसमें सममाग रखांजन मिलाके बकरीके दूधमें खरल करके लेप देना. इससे गये केश पीछे आवेंगे ९। गुखुह, तिलका फूल, शहद, घी मिलाके लेप देना. इससे केश आवेगा १०। चमेली, बायवर्ना, कनेर इनके रसमें तेल डालके सिद्ध करना. उसका लेप देना. इंद्रलुप्त रोग जायगा ११।

भृंगराजतेल ।

मांगराका रस, लोहका मल,त्रिफला, उपलसरी इनके करकमें तिलीका तल सिद्ध करके लगाना, इससे अकालमें सफेद हुए केश काले होंगे १२ । शृंगराजका रस, ग्रंजाइनके करकमें तेल सिद्ध करना. उसके लगा-नेसे खुजली, बड़ा कोढ़, शिरकी चांय, खनड़े अच्छे होंगे १३ । गीले कमलकी केशर, आंवला, छलहटी इनका लेप करना, इससे खनड़ा, चांय जाकर शिर साफ होगा १४ । पीछे जो मलहम लिखे हैं उनके लगानेसे खनड़ा जायगा १५ ।

केश काले होनेका लेप।

लोहेका चरा, भांगरा, त्रिफला, काली मही ये चीजें वर्तनमें भरके गन्नेका रस उसमें डालके एक महीना भरके रखना, पीछिनिकालना और लेप देना.इससे केश काले होंगे १६। केवल नीमका तेल केशको लगावे और उसीकी नास संघे और इय चावल छः महीने खाय तो जड़से केश काले होंगे १७। त्रिफला, लीलके पत्ते, भांगरा,लोहेका चरा इनका लेप वकरीके सूत्रसे करे तो केश काले होंगे १८। लीलका तल केशोंमें लगाके उसकी नास संघे तो केश काले होंगे १८। लीलका पत्ता लाके झुखाके वारीक पीसके वस्रछान करके रखना. जब केशको लगाना हो तब पहले दिन मेहँदी लगाके दो घंटा एरंडके पत्ते बांघके रक्खे, बाद घोके पानीमें निवृका रस डालके उसमें लील भिगोके केशोंमें लगाके डापरसे एरंडके पत्ते बांघके एक घंटा एक्खे बाद घोके तेल लगाना. इससे केश

काले होते हैं २० । लील, मेहँदी एक जगह करके बांध तो केश काले होते हैं २१। गुलाबके पानीसें काड़ी खार (कॅप्टिक) युक्तिसे लगावे तो तत्काल केश काले होते हैं २२ । शिवणीका सूल, वज्रदंतीका फूल, केतकीयूल, लोहेका चूरा, भांगरा,त्रिफला इनके काढ़ेमें तेल सिद्ध करके एक महीना जमीनमें गाड़के रखना, उसके लगाने से केश काले होंगे २३। सान् फल तोला १०, शिंगरास तोला २॥, हीराकसीस तोला ५, धुरदाशंख तोला ३, लीलाथूथा मासे ६, लवंग तोला आधा, लोहचूर तोला ॥, माजूफलको पहले धून लेना. तेल लगाके बाद सबका खरल करना-बाद लोहेके बरतनसें आंवला डालके सिगोना, उस पानींसें येदवाइयां काजलके साफिक खरल करके उसकी गोली बांधके रखना, जब लगाना हो तब आंवलोंके पानीमें घिसके लगाना, ऊपरसे एरंडका पत्ता वांधना, चार घंटा रखके खोलके घोना और तेल लगाना. इससे बाल स्याह होंगे २४। गोपीचंदन, चूना, सिंदूर एकत्र करके लगाना. इससे केश काले होंगे २५। भुहकी फुड़ियां हो तो गौरचंदन मिर्चको ठंडे पानीमें पुसिके लगाना, इससे गुहकी फुड़ियां साफ होके गुसका तेज बढ़ता है २६ । जायफल, चंदन, भिर्च इनको पानीमें पीसके लेप देना, मुहकी फ़ाड़ियां नष्ट होगी २७। लोघ, घनियां, बच इनका लेप मुखपर करना, मुहकी फुड़ियाँ जायँगी २८। सरसों, बच, लोध, संधवलोन इनको गायके दूधमें पीसके लेप देना २९। अर्जनवृक्षकी छालका लेप दूधसे देना ३०। शहदसे मंजिएका लेप देना, यहकी फुनसियां जायगी ३१।

मसा तथा लह्खन, संडल ऐसे रोगोंका उपाय।

मंजिष्ट, लाख, बिजोरा, बुलहटी हरएक तोला २, तिलका तेल १६ तोला,तेलसे दूना बकरीका दूध डालके मंदाशिसे पचनकरके सिद्ध करना. इसका अभ्यंग सात दिन करना. इससे व्यंगरोग, लहसुन, ग्रहकी फ्रनियां ये सब रोग जाके कांति तेज बढ़ता है ३२। त्रिभुवनिजयाके पत्ते, देवदारका मूल, सरसों इनका चूर्ण करके उबटन करना, इससे निश्चय व्यंगका नाश करेगा ३३। खरगोसका रक्त लगानेसे मुखपर छाया पड़ती है सो जायगी ३४। केशर, चंदन चिसके लगावे तो मुखका कालापना जाके तेज बढ़ेगा३५। यसूर दूधमें बांटके उसमें घी डालके वह इबटन करना. इससे बहुत खूबसुरती आवेगी ३६।

धन्वन्तरिसंहितासार।

कुंकुसाहि तेल ।

केशर, चंदन, लोघ, पतेंग, रक्तचंदन, दाह्हल्दी, खश, यंजिष्ठ, जेठी सध, तमालपत्र, पद्मकाष्ट, कमल, कुछ, गोरोचन, हलदी, लाख, दारुहलदी, गेरू, नागकेशर, पलाशके फूल (केसू), आंवला, बङ्की साक, मोगरा, शिरस, तुलसी, बच ये दवाइयां हरएक तोला तोला लेके थोड़ी क्रूटके उसमें पानी चौगुना डालके उसके काढ़ेमें १२८ तोला तिलीका तेल डालके उसको सिद्ध करना. वह छानके शीसेमें भरके रखना. उस तेलको धुखमें लगाना. इससे व्यंगरोग, काला दाग, मसा, न्यच्छ, तारुण्यपिडिका, पिश्ननी, कंटक, जंतुमणि इनका नाश होके मुख चंद्रमाकासा चमकेंगा ३७। परिवर्तिका रोग इंद्रीपर सुपारीके नीचे छोटी गांठ होती है। परिवर्तिकाको घी सालिश करके सेकना, बातना-शक लेप देना, सिग्ध भोजन करना ३८ । शनिगुरुको वातनाशक उपा-य करना, हलका जलाब देना ३९। शंख, सुरमा, सुलहटी इनका लेप पूतनापर करना ४०। वृषणखरीको खुजलीकी द्वा करना ४१। ग्रुदासे कांच बाहर आवे तो तेलादिक लगाके पीछे दवाके वांघना, इससे आराम होगा ४२। खड्डा, बेर, दही, आस, सोंठ, क्षार इनमें घी सिद्ध करके ंलगाना. इससे ग्रदासे कांच निकलना आरास होगा ४३ । चूहाका मांस गुदापर बांधना, इससे गुद्यान बंद होगा ४४। भांगराकी जड़, हलदी इनका लेप देना. इससे ज्ञूकरदंष्ट्रोग जायगा ४५। सफेद और लाल कमलकी जङ्का लेप गायके घीसे देना और पिलाना इससे स्करदंष्ट्र रोग जायगा ४६ । इन रोगोंमें रोगका तारतम्य दोष देखके पथ्य देना. कारण सब साधारण रोग हैं।

जैसे रोगोंसे मिलान हो ऐसा देना. यह वैद्यके तकाधीन है. कारण

कि शुद्दरोग जिन रोगोंमें मिला वैसा ही होता है।

इति क्षुद्ररोगका निदान और चिकित्सा समाप्त । अथ मुखरोगका निदान-कर्मविपाक । इंडी साक्षी देनेवालेको मुखरोग होता है और रक्तपित्ती होती है। कर्मविपाकका परिहार ।

उसमें कुच्छू,अतिकुच्छू,प्रायंथित करना और चांद्रायण करना कूटमांड

होय करके तीस हजार गायत्रीका जप करना और सोना, चावल, दान करना इससे खुलरोग शांत होगा।

खुखरोग कितने प्रकारके होते हैं।

दंत रोग ८ प्रकारका, ओप्टरोग ८ प्रकारका, दंतसूलरोग १७ प्रकारका, तालुरोग ९ प्रकारका, जिह्नारोग ९ प्रकारका, कंठरोग २० प्रकारका, सर्वसर ३ प्रकार, सब मिलके पैंसठ रोग छुखमें होते हैं।

संप्राप्ति—जलके आसरेसे रहनेवाले प्राणियोंका मांस खानेसे, दूध, दही, उड़र आदि विरुद्ध पदार्थ ाने पीनेसे, दांत अस साफ न धोनेसे, कफादि होष कोपके अखरोग पैदा करते हैं ३।

ओष्ठरोग ८ प्रकारके हैं, उनका निदान।

वात-ओष्टरीगमें ओष्ट कर्करा, खरदरा किन काला होकं तीन पीड़ा, फटासा रहता है १। पित्त-ओष्ट रोगमें छुड़ियां होके दुखना,आग होके पीला दीखे राकफसे ओंठ सफेद, छुडियां,थोड़ा दुखना, चिकना ठंडा जड़, रहता है १। सिन्नपातसे सब लक्षण होते है १। रक्तसे ओठोंपर छुराकसे रंगके माफिक छुडियां आती हैं,रक्त निकालता है,लाल रहता है ५। मांस-ओष्टसे मांस खराब होके ओंठ जड ज्यादा होके मांस पिंडी समान चल चल होके सड़ता है. किसीमें कीड़े भी पड़ते हैं ६। मेद-ओष्टमें घीका रंग होके सड़ना, खजन, खाज आना, जड़, सफंद ऐसा होता है ७

अभिचात-ओहरोग ।

लगनेसे अभिघात होंठ चारों तरफ चिरता है, ठनका, गांउ होना, खाज छूटके पीप बहता है।

दंतपूलरोग १७ प्रकारके हैं, उनका निदान।

शीतादि-जिसके मसुढ़ेसे एकाएक रक्त निकलता है, दुर्गंघ श्याम होके सड़ना, नरम होके झरना, ये रोग, अन्यान्य सड़ना, कफ रक्तसे होते हैं १। दंतपुष्पुट-जिसमें दो और तीन दांतके मसूढ़े सूजते है. यह रोग कफरक्तसे होता है २। ईतवेष्ट-रक्कदुष्टिसे दांत हिलना, रक्त पड़ना ३ । सौषिर-कफ रक्तसे जड़में सूजन आके लार पड़ना ४ ।

महासौषिर-त्रिदोषव्याधिसे जड़ोंमेंसे दांत हिलाता है और छिद्र पड़ता है ५।

परिदर-इसमेंसे मसुद्दे सड़के मांस गल जाता है और थूकमें रक्त

गिरता है. यह रोग रक्तिपत्तकफ्से है ६।

डपकुश-मस्डोंमें आग होना, पकता, इांत हिल्ना, खंह नीचे कर-नेमें तकलीफ होना, खून पड़ना, बाद फिर भरना, धुखकी बदबू आना यह पित्तरक्त कृमिसे होता है ७।

वैदर्भ-मसूड़ा बहुत घिसनेसे बहुत सूजनके कारण दांत खिल खिल

होते हैं; इसको अभिघात कहते हैं ८।

खङ्घीवधन-वातके योगसे डांतपर एक नवा दांत पेदा होता है. उससे

ठनक लगना, वह दांत सब निकाले बाद शांति होती है ९।

कराल-वात दंतमूलमं कोपकेदांत टेड़ेबांकेकरता है यह असाध्य है १०। अधिमांसक-दाड़के आखर जड़में सूजन आती है बहुत ठनकती है, छुखमें लार बहुती है यह कफ़्से हैं ११।

नाडीव्रण-व्रणनिदानमं जो नाडीव्रण कहा है वह दांतसूलमं होता है। वह पांच तरहका है ३ वातसे ३ पित्तसे ३ कफसे ३ सिव्रपातसे ३ आंगतु-कसे ३ मिलाके सबह दंतमूल रोग होते है १२ ।

दंतरोग ८ प्रकारके हैं उनका निहान।

दालन-जिससे दातोंमें फोडने माफिक पीड़ा होती है वह दालन है । कृमिदंतक-वातदोषसे दातोंमें काले खड़े पड़ते हैं, हलते हैं, लाल पीप गि-रता है, सूजन होके ठनकता है, विना कारण दुखता है इस रोगको कृमि-दंत कहते हैं, इसमें छिद्र पड़नेका कारण ऐसा है कि, दुष्ट खूनसे कृमि पैदा होके दांत कोरमें छिद्र करते हैं २।

भंजनक-इस रोगसे मुख टेटा होके दांत फूटते है। यह रोग कफ-वातसे होता है २।

इंतहर्ष-इांतोंको रूक्ष, खड़ी हवा लगनेसे दांत शलशल करते हैं। यह रोग पित्तवातसे होता है, गरम नहीं सहन होता है छ।

इंतशर्करा-दांतोंका मेल सूखके रेतीसरीका खरहरा होके रहता है ५। कपालिका-शर्कराकी खपली जमके दांत खराब होते हैं ६।

श्यावदंत-जो दांत रक्तगुक्त पित्तसे जलके काले स्याह होते हैं और लाल होते हैं यह असाध्य है ७।

हनुसोक्ष-वातयोगसे, अभिघातसे हनुसंधि उसलती है इसका लक्षण

अर्दितवातसे होता है. इसको हनुमोस कहते हैं।

जिह्नारोग ५ प्रकारके होते हैं, उनका निदान। वातजिह्ना-वातसे जीभ फूटती है, दरारें पड़ती है, सागपान, गौकी जीभ सम खरदरी होती है १।

पित्तित्वा-पीली दाह,लाल चहे,आग होना,तीक्ष्ण द्वेष २। कफ्रिहा-जीय जड़ भारी मोटी होके मांसके कांटे माफिक अंकुर आते हैं ३।

अलास-जीभके नीचे कफरक्तसे युक्त बड़ी खूजज आती है उसके बड़ने

से जीय कड़ी होके जड़वेंसे पकती है यह असाध्य है ४।

डपिनहां-कफरक्तसं जीभका छुख स्जन जीभके नीचे द्वाके आती है उससे लाल ज्यादा खाज आके जलनहोना. इसको वैद्य लोग उपजिहा कहते हैं ५।

तालुरोग ९ प्रकारके हैं उनका निहान।

पड़ जिहा-कपरक्तसे तालवाके अग्र भागपर बस्ती सरीखी सूजन आती है उसपर बाल आते हैं उसके योगसे तृषा, खांसी, श्वास ये होके इस रोगको कंडज़ंडी कहते हैं १।

तुं डिकेर-रक्तसे तालवामें कपासके फलके माफिक सुजन आती हैर।

उसमें उनका टोचनी लगती है आग होके पकती है है।

अध्व-रक्तसे तलवापर लाल कठिन सूजन आके ठनका लगके तप आता है थ।

कच्छप-कफसे ताळुपर कळुवेकी पीठके साफिक खूजन आके उसे ठनका कम होकं देरसे पकेगी ५ । अर्बुद-रक्त से तालुमें कमलकी कटोरीके माफिफ सूजन आके उसमें रक्तअर्बुद्के माफिक लक्षण होते हैं ५ ।

गांससंघात-कफ्से तलवेमें गांस न होके सूजन आती है, दुःख कम

रहता है ६।

ताळुषुणुट-मेद्युक्त कपसे तळुवापर रुजारहित स्थिर बेर बराबर सूजन आती है ७।

तालुशोप-वातसे तालु अति कोरा पड़के भेगा पड़ती हैं और भयंकर

श्वास लगता है ८।

तालुपाक-पित्तकुपित होके तालुमें अतिभयंकर पकी फ़िल्यां होती हैं ९।

कंठरोग २० प्रकारके हैं, उनका निहान।

रोहिणी-गलेमें वात,कफ,पित्त ये दुष्ट होके मांस व रक्तको दुष्ट करके गलेमें अंकुर पेदा करते हैं उससे गला रूँघ जाता है । यह रोहिणी रोग प्राणनाश करता है १।

वातरोहिणी-जिह्नाके चारों तरफ अतिवेदना युक्त मांसअंकुर पैदा होते हैं, उनसे कंठ रुक जाता है, उसमें कफ मस्तक सिवाय समस्त वातके उपद्वव होते हैं २।

पित्तरोजहिणी-यह जलदीसे बढ़के पकती है, ज्वर होके सब पित्तके

उपद्रव होते हैं २।

कफरोहिणी-कंठमागँको रोक देती है, धीरे धीरे पकती है और अंकुर कठिन पैदा करके खाज और कफके सब उपद्रव होते हैं ४।

त्रिदोषजरोहिणी-सब लक्षण होके असाध्य है ५।

रक्तरोहिणी--पित्तरोहिणीके लक्षण होते हैं, यह साध्य है६।

कंठशालुक-कफ्से गलेमें बेरकीगुठलीके बराबर गांठ आती है उसपर छोटे कांटे होते हैं,वह खरदरी कठिन होती है,यह चीरनेसे साध्य होती है ७।

अधिजिह्ना-रक्तमिश्र कफसे जीमकी अनी सरीखी जीमपर सूजन आती है, इसे अधिजिह्ना कहते हैं। यह पके बाद साध्य न होगी ८।

वलय-इफ्से ऊंची और लंबी गांठ गलेमें उत्पन्न होती है, उससे अन्न पानी गलेमें जाना छिश्कल होता है. इसमें कुछ इलाज नहीं चलता इसको प्राकृतमें घाटसर्प कहते हैं. यह असाध्य है ९।

जलास-कुपित कफ वात गलेंगं सूजनको पैदा करता है, उससे दसा, गला दूखना.इस मर्भभेद करनेवाले खराब व्याधिको वैद्य लोगोंने बलास नाम दिया है १०।

एकवृंद-गलेमें गोल ऊंची कुछ दाह छुक्त सूजनको पेदा करता है, वह जरासी पकती है, कुछ नरम, जड़ ऐसा होती है. यह व्याधि कफ रक्तसे पेदा होती है 33!

वृंद-गलेमं ऊंचा, गोल, तीत्र दाह ज्वरधुक्त जो सूजन पैदा होती है उसे वृंद कहते हैं, यह पित्तरक्तसे होता है १२।

शतन्नी-कंठमें लंबी और कठिन सूजन आती है, उससे गलारोध होके उसपर मांसके कांटे बहुत होते हैं, उसमें तोद, भेद, दाह, खाज ये बहुत होते हैं। इसमें बहुत पीड़ा होके जाणनाश करती है, यह असाध्य है १३।

गिलायु—कफ्से रक्त मिलके गलेंग आंवलेकी गुठलीके बराबर गांड पैदा होती है,वह कठिन होके मंदपीड़ा होती है,डससे खाना पीना अटक जाता है। यह रोग शक्तसे साध्य होता है 38।

गलविद्धि – जो सूजन सब गलेमें आती है उसमें सब तरहकी वेदना होती है. उसे निदानमें त्रिदोषगलविद्धि जानना, असाध्य है १५।

रत्तयुक्त कफसे-गलेमं बड़ी सूजन होती है, इसके योगसे अब पानी बंद होता है, हवाका संचार नहीं होता. इसको गलघोष कहते हैं १६।

स्वरंश—हवाका मार्ग कफसे लित होके बार बार आंखोंके आगे अंधरा आके श्वास छोड़ता है और आवाज बैठके गला सुखता है, निगलनेको इ:ख होता है ऐसा जानना १७।

मांसतान-जो सूजन गलेमें पैदा होके कमसे पसरके सब गला रोध करती है वह बहुत कष्ट देती है, उसका नाम मांसतान दिया है १८।

विदारी-पित्तसे गलेम सूजन होके दाह होता है,टोंचनी लगके मांस सड़ जाता है, डुर्गंघ आती है,जिधर करवट लेता हैडघर ज्यादा डुखती है,सब बुखरोगमें रोहिणी तीन तरहकी है कई आगरू, बुखपाक, सब बुख आना. वातसे बुखको सब ठिकाने फुड़ियां आती हैं, उन जुन करती है, पित्तसे बुखमें लाल, पीली फुड़ियां आती हैं; चट्टे पड़के आग होती हैं 9९।

कफ्से-सफेद खाजसे युक्त एड़ियां चहेमें ठंडापन होके गुस मध्र,

सन्द वेदना होती है २०।

सुखरोगोंका असाध्य लक्षण ।

होठ रोगमं, १ मांसज २ रक्तज ३ त्रिवापज असाध्य हैं। दंतम्लरोगों में १ सित्रपातज २ नाडिनिण ३ सीपिर असाध्य हैं, दंत रोगमं १ श्याव २ दालन ३ संजन ये असाध्य हैं. जिह्ना रोगों में १ वलासा असाध्य हैं. तालु-रोगों १ अर्बुद असाध्य हैं. गलरोगों में स्वरष्ट २ वलय ३ वृंद ४ बलास ६ विदारिका ६ गलीव ७ मांसतान ८ शतन्नी ६ रोहिणी ये उन्नीस रोग सब ग्रुख रोगों में असाध्य हैं. इनएर इलाज करना हो तो वैद्य प्रत्या-र्यान करें, खातरी अच्छा होने की परमेश्वरके स्वाधीन है ऐसा कहकर इलाज करें।

सुखरोगपर उपाय।

वात-ओष्ट रोगपर गरमस्नेहन उच्ण परिषेक और लेप, घीपान, रस-युक्त भोजन, अभ्यंजन, स्वेदन, लेपन व उपाय करने चाहिये १। तेल, घी, राल, मोम, रास्ना, गुड़, संधवलोन, गेरू ये चीजें एकत्र गरम करके लेप देना, इससे सब ओष्टरोग आराम हो २। राल, मोम इनको घीतें गरम करके लेप देना २।

पित्त-ओष्टरीगपर-शिरावेध, वसन, रेचन, कडू रसंयुक्त भोजन, ठंडा

लेप, पित्तनाशक काढ़ा ऐसे उपाय करना ७।

कफ-ओछरोगपर-रक्त काढ़के मस्तकका खलाव, धूख्रपान,सेक,ङ्कहा कराना ६।

सन्निपात-ओष्टरोगपर-दोष देखके उपाय करना और जखम हो तो न्नणका उपाय करना ६। गहुला, हरडा, त्रिफला,लोघ, इनका चूर्ण बारीक पीसके शहदसे लेप देना.सब ओष्टरोग जायगा. शसोंठ शिरस इनके काढ़ेसे और त्रिफलेके काढ़ेसे कुळे करना,इससे दंतसूलरोग जायगाट।हीराकसीस,लोघ

पिप्पर्ला, गहला,ज्योतिष्मती इनका चूर्ण करके शहदसे लेप देना. यह सड़े हुए मांसका नाश करता है.इसपर वातनाशक वी लगाना ९। रक्तदुष्ट रोगका रक्त निकालना शिरावेध करना, नास खंघाना, स्निग्ध भोजन देना १०। लोघ, पतंग, जेठीसघ, लाख इनका चूर्ण करके शहदसे कुछा कराना. इससे दंतमूल रोग जायगा १ शमसीसे विसके कुछा करना १२। पिपली, संघवलोन, जीरा इनके चूर्णसे दांत घिसना, दंत रोग जायगा १३।सद्रमोधा,हरड़ा,त्रिकटु,विडंग,नीयके पत्ते ये सव चीजें गोसूत्रमें पीसके गोली करना, छायामें खुखाके गोली रातको खुखमें पकड़के सोना, इससे दंतसूलरोग जाके दांत मजबूत होते हैं १४। वज्रदंतीका काढ़ा अप्रमांश करके कुछा कराना. दांत मजबूत होते हैं ३५। शिरोरोगको पहिले रक्त निकालना और लोघ, नागरमोथा, रसांजन इनका चूर्ण करके शहदसे लेप देना. इससे शांत होगा १६। नोन, शहद, त्रिकटु इनका चूर्ण करके उससे दांत घिसना. दंतसूल रोग जायगा १७।वच, मालकांगणी, पाठा-मूल, संजीखार, जवाखार पिपली इनका चूर्ण और कल्क मुखयें रखना और पटोल, नीस,त्रिफलाके काढ़ासे मुख घोना. इससे मुखरोग जायगा १८। हीराकसीस, हींग, फिटकरी, देवदारू इनको समभाग पानीमें पीसके गोली करके दांतमें रखना. इससे कीड़ा लगा, दांतकी शूल बंद होगी १८। शहद्में लाखका चूर्ण मिलाके दांत घिसना २०। दंतनाडी-पर नाडी व्रणकीद्वा करना२१।जोनाडीव्रणऊंडाहोतो शस्त्रसे छेदकेदाग देना २२।चमेळीका पत्ता, गेलफल,पांगारा, गोखरू, मंजिष्ठ,लोध,खेरकी छाल, बुलहरी इनका काट्टा करके उसमें तेल डालके सिद्ध करना, वह तेल लगानेसे नाडीव्रणकी गति बंद होगी - २३ । संपूर्ण दंतरोगपर वात-नाशक किया करना और तैलादिक मुखमें पकड़ना २४। लाक्षादिक तेल सर्व इंतरोगोंका नाश करता है २५।

खादिरसार तेल।

खैर छाल ४०० तोला, पानी १०२४ तोलामें चतुर्थाश काढ़ा करके छान छेना, उसमें १२८ तोला तिल्लीका तेल डालना और खैरछाल, लवँग, गेरू, कृष्णागर, पद्मकाष्ट, मंजिष्ट, जेष्टीमध, लाख, बड़की साक, मोथा, दालचीनी, जायफल, कपूर, कंकोल, कत्था,पतंग,धायटीके फूल, छोटी इलायची, नागकेशर, जायफल ये चीजें हरएक तोला तोला लेके कहक करके उसमें डालके तेल सिद्ध करना.यह खिद्रादि तेल दांतकी कड़की, मांस हिलना चलना, शीर्ण, दंतसों पिर, शीतोद,दंतहर्ष,विद्धि, कृपि, दंतरफुटन, जिह्ना, तालु,ओष्ट इन सर्व रोगोंका नाश करता है २६। कुष्ट, दारुहलदी, लोध, नागरमोथा, मंजिष्ट, पाठामूल, कुटकी, मोरबेल, पिपली, जुई इनका चूर्ण करके दांतोंको घिसना. इससे दंतरोग जायगा २७। चमेलीके पत्ते, पुनर्नवा, गजिपणली, वज्रदंती, बच, सोंठ, अजवाइन, हरड़ा, तिल य सब समयाग लेके इनका चूर्ण कुरके एक, खाज, कुमि दंतरों होने हिलना वंद होगा. ठनका, ब्रण, सूजन, खाज, कुमि इनका नाश होगा २८।

अपध्यकारक पदार्थ।

खुडा फल,ठंडा पानी,रूक्ष चीजें,दंत घिसना,कठिन चीजें भक्षणन करना। जिह्वाको-प्रतिसारण करके शिरका रेचन देना. कुल्ला करना, धुवाँ पीना २९ । त्रिकटु, जवाखार, हरड़ा, चित्रक इनके चूर्णसे घिसना और इन द्वाइयोंके काढ़ेमें तेल सिद्ध करके खुखमें धरना. इससे जिह्वारोगका नाश होता है ३०। घरोसा,कांजीसे मिलाके कुल्ला करना,इससे जीभ-रोग जायगा ३१। निर्धंडीकी जड़से घिसना, धुसलीके चूर्णसे मालिश करना, इससे पड़जीम जायगी ३२। कचनारकी छाल, खैरकी छाल इनका काढ़ा झुखमें पकड़ना. इससे जिह्वारोग जायगा ३३। वहुत रोग जीभपर हो तो रक्त कांढ्ना ३४। वातजिह्नक रोगको वातहारक द्वा-इयां करना और पित्तजिह्नक रोगको पित्तनाशक द्वा करना३५। दंत, जिह्ना, खुख इनको चूर्ण और कल्क और अवलेह ये चीजें अग्रंलीसे धीरे धीरे घिसना इसको प्रतिसारण कहते हैं ३६। सफेद कत्था, इला-यची, सुखसें पकड़ना जिह्वारोग शांत होगा ३७। फिटकड़ी, कत्था, इलायची, शीतलचीनी, गोपीचन्दन,थोड़ा लीलाथोथा,पाषाणभेद,शंख-जीरा इनको पीसके जीसमें लगाना, दांत घिसना, लार गिराना, कैसा ही जिह्वारोग, दंतरोग हो तो नष्ट होगा; दांत अजबूत होके सब ञ्चरोगका नांश होगा ३८।

तालुरोगपर उपाय।

पड़जीम, आगह, कच्छ, तालुपुणुट इनपर हस्तिक्रया करना. शह-किया उसपर ज्यादा कही है३८। पड़जीम ज्यादा कटी हो तो रक्त बहुत जाके रोगी मर जाता है और कम कटी हो तो सूजन और लाल वण, अम होता है इसवास्ते छुशल हकीम उसको साफिक काटके शह्मयुक्त उपाय करे ३९। काटे पीछे पीपल, अतिविष, छुछ, बच, मिर्च, लीठ इनका वूर्ण शहदमें मिलाके घीरे घीरे लगाना, इससे पड़जीम शांत होती है ४०। पड़जीमको जीरा और नोनसे विसना ४९। लहसनका रस युक्तिसे लगाना ४२। मिसीसे सालिश करना ४३। काड़ीखार युक्तिसे लगाना ४२।

गलारोगपर उपाय ।

गलाके सन्नह रोग-रोहिणी आदिकमंसे रक्त निकालना, वसन देना, कुछा कराना, नास देना. ये उपाय करने चाहिये ४५ । वात्रोहिणीका रक्त निकालके दत्तनसे विसना और स्नेह हो ऐसे ग्रम पदार्थका छुड़ा करना ४६। पित्तसे युक्त रोहिणीको शकर, शहद, गहूला इनका चूर्ण मालिश करके द्राक्षा,फालसाका काढ़ा करके सुखमें घरिण करना,फायदा होगा ४७ रक्तरोहिणीका उपाय करना ४८। कंठग्लंडी, कंठशालूक इनका रक्त निकालना, तुंडिकाके उपाय करना, एक वर्त जवका अन्न हेना १९। कफरोहिणीमें तीक्ष्ण दवासे मिलिश करना, नस्य देना,शोधन करना५०। गलाअधिजिह्नक रोगपर पङ्जिह्नाका इलाज करना ५१। एकवृंद्रोगका शह्मसे शोध करना ५२ । एकवृंदकी दवा वृंदपर करनी चाहिये ५३ । गिलायुको शस्त्रकिया करनी५४। युखपाक हो तो उसको नोनसे घिसना, वातनाशक दवा करना, नास देना, कुछा कराना५५। पित्रमुखपाकको खलाब, सञ्चर रस, ठंडी, पित्तनाशक दवा करनी५६। कफरोगको छुछा, धूञ्रपान, शोधन, कफनाशक इलाज करना चाहिये ५७ । दारुहलदी, दालचीनी, नीस, रसांजन, इंद्रजव इनका काढ़ा देना, मुखरोग जायगा ५८। कुटकी, अतिविष, देवदारु, पाठामूल, मोथा, इंद्रजव इनका काढ़ा गोसूत्रसे दे तो गलारोग जायगा ५९। दाख, छटकी, तिकटु,दारह-लदी, दालचीनी, हरडा, बहेड़ा,आंवला, सोथा,पाठासूल,रसांजन, दोब,

तेजबल इनका चूर्ण शहदसे देना. इससे गलारोग जायगा६०। जवाखार, तेजबल,पाठासूल,रसांजन, दारुहलदी,पीपली इनके चूर्णकी गोली शहदसे बांघके मुखमें रखना. इससे सब गलारोग,सुखरोग जायगा ६१। ये तीनों दबाइयां अनुक्रमसे वात,कफ,पित्त इन तीनोंका नाशकरती हैं और संपूर्ण मुखरोगपर शिरावेध,मस्तकज्ञलाब,शहद,घी, दूध,ठंडापदार्थ इनका उपाय करना चाहिये६२।चमेलीके पत्ते रोज चावके थूकना.इससे मुखरोग जायगा ६३। पिपली, मिर्च, जुछ, इंद्रजब इनको तीन दिन चवाना.इससे मुखरोग जायगा ६३। पिपली, मिर्च, जुछ, इंद्रजब इनको तीन दिन चवाना.इससे मुखरोग जायगा वाहर पीना और तल सिद्ध किया मुखमें पकड़ना६६। वाहर पीना और खटाई पीना और तल सिद्ध किया मुखमें पकड़ना६६।

खदिरसार ग्रदी।

सेरकी छाल ४०० तोला, पानी १०२२ तोला डालके उसका अष्ट-यांश काद्य करके छान लेना. उसमें जायपत्री, कपूर, चिकनी सुपारी, हाल-चीनी, इलायची, तमालपत्र, नागकेशर, कस्तूरी ये चीजें एक एक तोला लेके खरलमें डालके घोटना और उसमें वह खैरका काढ़ा डालते जाना तथा घोटते जाना, सब काढ़ा पूरा हो तब वराबरगोली बांघके रखना. वह गोली मुखमें पकड़ना, इससे सर्व मुखरोग नाशहोताहै. इसको खदि-रसार्ग्यटिका कहते हैं ६६। लाल फिटकड़ी, सफेद फिटकड़ी, सफेद कतथा, इलायची, शीतलचीनी, लीलाथूथा, खुरदाशंख, पाषाणभेद, शंखजीरा, गोपीचंदन इन चीजोंका खरलकरके मंजन तैयार करना. इसको लगाकर लार गिराना. इससे सर्व मुखरोग, तालुरोग, गलारोग, जिह्वारोग, छुख-पाक, अगह, इनका नाश होता है ६७। बेरकी छाल, बबुलकी छाल इसके काहमें फिटकड़ी डालके कुछा करना. इससे मुखरोग नाश होगा. दांत मजबृत होंगे ६८। रसकपूर विधिसंदुक्त देना. सुखरोगनाश होगा ६९। जव, दुष्ट, आमके मौर, केवडेका गाभा इनको चिलममें डालके धंवापीने तो गलरोग साफ होगा ७०। मिश्री, इलायची, सिर्च इनमेंसे कोई भी चीज चाबके थूकना, इससे गलारोग नष्ट होगा असमें पकड़नेसेशांत होगा ७३। विजोरेके रसमें घी डालके देना. मुखरोग शांत होगा।

शिवनाथ-सागर।

अखरोगपर पथ्य ।

पसीना, जलाब, छ्छा, प्रतिसारण, दुखमें द्वा धारण करना, रक्त-मोक्ष, नास, धूझपान, श्रह्मकिया, अग्निक्रम, देवभात, जव, यूंग, कुलथी, जंगली मांस रस आमला, शतावर, करेले, परवल, कोमल यूली,मोटका पानी, खैरका काढ़ा, तीक्ष्ण, कडू रस ये चीजें हितकारक हैं।

खुखरोगपर अपथ्य।

दंतकाष्टसे विसना, स्नान, खटाई, अनूपमांस, दही, दूध, गुड़, उड़द, क्षार, अन्न, कठिन चीजें,नीच गुख करकेसोना, जड़ पौष्टिक चीजें दिनका सोना,बैंगन,गरम चीजें,दाह्र और तबीयतको न मानें सो चीजें वर्जित हैं।

इति मुखरोगका निदान और चिकित्सा समाप्त । अथ कृणरोगका निदान-कर्मविपाक ।

साता, पिता, ग्रुक, देवता शाह्मण इनकी निंदा जो दिल लगांक सुनता है वह आदमी कर्णरोगी होता है. उसके कानमेंसे रक्तपीप बहुता है।

कर्मविणाकका परिहार।

असमें कृष्क्र प्रायित करना और सुवर्ण लाल वहादान करना इससे शांत होगा. बाह्मणभोजन कराके सोममंत्रसे होम करना, शांत होगा।

कर्णरोग होनेका कारण।

डपास, जलकीड़ा,पानीकानमं जानेसे,खुजलानेसे,लकडीडालनेसेशझ-घातसे ऐसे अनेककारणोंसे वातादिक दोष कुपित होकेकर्णरोग २८ प्रका-रके होते हैं और कानकी शिरामें प्रवेश करके शब्दवाहिनी शिरा बंद करके झूल पेदा करते हैं. कर्णरोगके नाम-१ कर्णशूल २ कर्णनाद ३ बाधिर्य १ कर्णक्ष्वेड ५ कर्णसाद ६ कर्णकंडू ७ कर्णगूथ ८ प्रतिनाह ९ कृमिकर्ण २ तरहका १० विद्रिध ११ कर्णपाक १२ प्रतिकर्ण १ तरहके १३ कर्णअर्श सात तरहका १८ कर्णअर्बुद १ तरहका १५ कर्णशोष ऐसे सब२८ प्रकारके कर्णरोग होते हैं १।

कर्णश्ल-अतिशूल होनायह कष्टसाध्य है।

कर्णनाद-वात कानमें रहके नानाप्रकारके स्वर, नौवत, मृदंग, शंख ऐसे अनेक नाद करता है २ ।

वाधिर्य-कपयुक्त वात वहानेवाली शिरासें रहके सुनना बंद करता है, बिहरापन करता है, सुनना नहीं आता है।

कर्णक्ष्येड--पित्तादि दोषसे युक्त वात कानमें वीणाके माफिक शब्द करता है थ ।

कर्णसाव-शिरको किसीप्रकारसे चोटवगैरः लगनेसे और पानी सानेसे कान अंदरसे पक्के उसमेंसे नानाप्रकारके पीप निकलते हैं ६ । कर्णकंडू-क्रफ्से युक्त वात कानमें खाज पैदा करता है ६ ।

कर्णग्थ-पित्तकी गरमीसे कफ सुखकर जो मैल जमता है, उसको कर्णग्थ कहते हैं ७।

कर्णप्रतिनाह-वह कानका मेल पतला होनेसे और स्नेह स्वेदािहकसे पतला होनेसे नाक मुख्यें आता है उसको प्रतिनाह कहते हैं, इससे आद्-मीको आधाशीसी पैदा होती है ८।

कृमिकर्ण-जब कानमें कीड़े पड़ते हैं और मक्खी अंडा करती है और द्युग (गोमाशी) घुसके उसे चटका मारती है, जैसे कोई अंद्रसे काटता है ऐसा मालूम होता है. उससे चैन न पड़ना, जीव व्याकुल होना, ठनक लगना, फड़फड़ाहट शब्द होना, कीड़ा फिरते वक्त तीव वेदना होना, कीडेके शान्त होनेसे कम होना ९।

कर्णविद्रधि—कान खुजानेसे लगके जखम पड़नेसे विद्रधि यानी गांठ पेदा होती है और वातादिक दोष कोपके फोडी होती है उसके फूटेसे लाल पीला रक्त बहता है, ठनक लगती है, धुवाँ निकलने माफिक आग होके खींचता है १०।

कर्णपाक--पित्तसे और विद्रिधिसे अथवा पानी जानेसे कान सङ् जाता है, पीला रहता है ११।

पूतिकर्ण-कानमेंसे पीप निकलता है उसे पूतिकर्ण कहते हैं १२। कानको सूजन, अर्बुद और अर्श ये रोग होते हैं, उसका लक्षण निदानसे जानना चाहिये १३। वातसे कानमें ठनक लगना, नाद होना, कानका मेल सूख जाना, पतला साव होना, सुनना कम होना १४। पित्तकर्णसे कान सूखना,

लाल होना, चीरं पड़ना, आग होना और थोड़ा पीला साव होना १६। कफजकर्णरोग-कफसे कम सुनाई देना. खुजली, कठिन सूजन आना, सफेद पीप निकलना, चिकटा करना १६।

कर्णपालीरोग कर्णशोध-सुकुमार कानकी लोलको वढ़ानेके वास्ते कानको खींचते हैं उससे कानके वाहर लोलगें सृजन आती है १७।

परिपोदक-वातके योगसे जो काली, लाल, कठिन स्जन आती हैं उसकी परिपोदक कहते हैं १८।

इत्पात-भारी दागीना डालनेसे और यारनेसे और दवा लागानेसे रक-पित कुपित होके कानकी लोरको हरी, लाल,नीली खुजन आती है,आग होके उनका लगता है, आसीजती है, इस रोगको उत्पात कहते हैं १९ ।

उन्मथक-कान जवरदस्ती वढ़ानेसे पालीमें वात कुपित होके कफको लेके कठिन मंद वेदनावाली खूजन करता है, उसमें खाज बढ़ती हैं२०।

दुःखवर्धन-खराव रीतिसे कान वेधनेसे खुजली, दाह, उनके इनसे युक्त सुजन आती है, पकता है, इसको कोई दुःखवर्धन कहते हैं २१।

परिलेही-कफरक्त कृभिसे उत्पन्न हुई इधर र्ड्घर फिरनेवाली ऐसी सूजन कानपालीको होती है इसवास्ते ऐसा नाम दिया है २२।

क्रणेरोगपर उपाय।

संगवेर तेल-अहरसका रस, शहद, संघवलीन, सरसोंका तेल इनकी पचाके तेल निकाल लेना. वह तेल अंद गरम कानमें डालना, झूल बंद होगा १। लहसन अहरख, सहँजना. वायवर्णा, मूला, केला इनका रस शितोष्ण कानमें डालना अष्ठ है २। आकड़ाकी कोंप लेके निवृक्षे रसमें पीसके उसमें तेल, नोन, डालके वह करक थोहरकी लकड़ीमें भरके कपड़-मही करके पुटपाक करके उसको गरम गरम निकालके कानमें डालना. इससे कानके झूलका नाश होगा है। आकके पक्षे पत्तेको घी लगाके गरम करके उसका रस निकालके कानमें डालना. इससे झूलनाश होगा १। बक-रेके मुत्रमें सेंघवलोन और कुछ डालकेथोड़ा गरम करके कानमें डालना इससे कानझूलमें रक्त जाना वंद होगा ६। होंग, सेंघवलोन, सोंठ इनके कहकमें शिरका तेल डालके सिद्ध करके कानमें डालना. मूजन

जायगी ६। सोंठ, सेंधवलोन, िपणी, सोथा, हींग, बच, लहसन इनके करकमें तिलीका तेल डालके उसमें आकड़ेका और ढाकका रस डालके सिद्ध करना. यह नारादि तेल कानमें डालना. इससे सर्व कर्णरोग, बिहरापना इनका नाश होगा ७।

कर्णपूरणादि विधि।

जरासा करवटपर सोकं कानको सेकना और सूत्र,स्नेह,नास ये शीतो विणकरकं उससे कान भरना और सो पांचसी और हजार नाम नाराय-णका नेम लेनेतक व द्वा रखना, ऐसेही कंठरोग शिरोरोगपर किया करना चाहिये ८।

कर्णपूरणकाल-कानमें रसादिक डालना हो तो भोजनके पूर्व डालना चाहिये और तेलादिक डालना हो तो रातको डालना चाहिये ९।

अपामार्गतेल-अंघाझाड़ाकी राखका पानी और अंघाझाड़ाका करक इसमें तिलका तेल डालके सिद्ध करना वह तेल कानमें डालना. उससे कर्णनाद, बहिरापना जायगा ३०।

संधुसुक्त-निंबुका रस ६४ तोला, शहद १६ तोला, पिपली ४ तोला, एकत्र करके चीके चिकने वर्तनमें एक महीना डालके भातकी और धानकी रासमें गांड देना. एक महीनासे निकालना,इसीको मधुसुक्त कहते हैं १९।

हिंग्वादितेल-हींग, नागरसोथा, देवदारु, सींफ, मूलीकी राख, भोज-पत्र, जवाखार, संधवलोन, काला नोन, सोरा, सहँजना, सोंठ, सजीखार, बिडनोन, सुरमा, बिजोरा, कलाई इनका रस और ऊपरका मधुसुक्त, य चीजें डालके इसीमें तिलका तेल डालके सिद्ध करना. डक्त तेल सर्व कर्णरोग कर्णनाद, बहिरापना, भौंहके रोग, मस्तकरोग, नासारोग, कान, पालीरोग, कानग्रूल इनका नाश करके सुख देता है. यह चरकऔर सुशु-तका वचन है १२।

बिल्वादितेल-गोसूत्रमें केलफल, पानी और बकरीका दूध तिलिका तेल डालके सिद्ध करना यह तेल कानमें डालनेसे बहिरापना जायगा १३।

दीपकतेल-बृहत्पंचयूलोंकी लकड़ीको रुई लपेटके तेलमें भिगोके एक तरफ़से जलाके उसका तेल नीचे गिलासमें टपकाके शीतोष्णकानमें डालना जिससे सर्व कर्णरोगका नाश होगा १८। इसी तरकीबसे बच तथ छुएका तेल तैयार करके कानमें डालना. इससे सर्व कानरोग जायगा १५।

वहिरापनेपर तेल-कांजी, विजोराका रस, शहद, गोमूत्र इनमें और शहद अदरखका रस, सहँजनाकी जड़ोंका रस, केलाके कंदको रसमें और सोंठ, धनियां हींग इनके कल्कमें और बेलफलकी गिरी, बकरीका दूध और सूत्रमें इनमेंसे हरएक एकमें तेल सिद्ध करना और कानमें डालना, इससे बहरापना जायगा ये चारों तेल उमदा हैं १६।

निर्गुंडचादि तल-निर्गुंडी,चमेली आकडा, भांगरा, लहसन, केला, कपासी, सहँजन, तुलसी, अदरख, करेले इनके रसमें तिलीका तेल सिद्ध करना, उसमें बच्छनाग भी डालना. यह तेल कानमें डालना. इससे विहरापना, कर्णनाद, कृति, उनका, पीप इनका नष्ट होता है 30 । रोई-साका तेल डालनेसे कानके वातरोग सब जायँगे 3८। विजोराके रसमें संधवलोन और सज्जीखार डालके कानमें डालना. इससे साव, उनकाका नाश होगा 3९। समुद्रका झाग पीसके कानमें डालना. इससे साव बंद होगा २० कपासके फलके रसमें रालकी छालका चूर्ण शहद मिलाके कानमें डालना साव बंद होगा २९।

कानकी घोषन विधि।

गोखूत्र, हरड़ा, आमला, मंजिष्ट, लोहोद, क्विचला, प्वनिवा इन दर-एकको काढा जरासा गर्म करके कान पिचकारीसे घोना २२। मिर्चके पानीसे फिटकड़ीके पानीसे कान घोना २३। किरमालके काढ़ेसे और तुलसीके रससे घोना इससे कान साफ होता है २८। रसांजन ख़ीके दूधमें डालना और ख़ीकेंद्रधमें रसांजन शहद मिलाके डालना इससे कानसाव बंद होगा २७। कुष्ट, हींग, बच, देवदारु, शतावर, सोंठ, संघवलोन इनके कल्कमें बकरीका खूत्र डालके उसमें तेल सिद्ध करना उसे कानमें डालना, रक्त पीप बंद होता है २५। जाग्रुन, आमके पक्क पत्ते लेके कथ कपासका कचा फल लेना. उनका रस निकालके उसमें शहद मिलाकेकानमें डालना. इससे कानसाव बंद होगा २७। और इन्हीं द्वाओंके रसमें नीमका और करंज और शिरसका तेल सिद्ध करके डालना. इससे खाव बंद होगा २८।

कर्णकेहपर उपाय।

होह, स्वेदन, उलटी, घूमपान, मस्तक, रेवन और संपूर्ण कफनाशक इलाज करना २९।

कानमें मेल जमे तो-उसमें तेल डालना, बाद शोधन करना, अच्छी सलाईसे मेल निकालना ३०। रास्ना, विलोय, एरंडयूल, देवदारु, सोंठ ये समभाग लेके रोज खाना. इससे वातरोग, कर्णरोग, शिरोरीग, नाडी-व्रण, अगंद्र 'इनका नाश करेगा ३१। कर्ण प्रतिनाहपर स्नेहन, स्वेद्न, यस्तक, रेचन देके फिर युक्त किया करना ३२। कर्णपर कृमिनाशक इलाज करना और रिंगणीके फलकी धूनी देना और सरसोंका तेल डा-लना ३३। गोयू ३में हरताल घिसके डालना और ग्रालका धुवा देना, इससे कृपि नप्ट होंगे २८। भांगराके २५। सहँजनाके २६। कललावीके कंदका रस ३७ । त्रिकटुका : चूर्ण ये चारों चीजें कानके कृमिका नाश होगा २८। तगर, पलाश इनकी जडको चावके उसका रस कानमें डाले तो तत्काल गोमाशीका नाश होगा ३९। नीला, भांगरा, त्रिकटु इनको एकत्र कूटके कपड़ेमें पोटली वांघके युक्तिसे कानमें डाले तो कर्णजलूका कानशूल या कृषि, कीडियां, चिउंटी मस्तकके कृमि, बुग, सब गिर जाते हैं ४० निबोलियोंका तेल कानमें डालनेसे सर्व कृमि नष्ट होंगे ४९। रोईसाका तेल डालनेसे कृषिनाश होगा ४२। कर्णवि-इधिपर साधारण विद्वधिका उपाय करना ४३ । आस, जासुन, मौही, बड़ इनके पत्तोंका करक करके उसमें तेल सिद्ध करना. इससे कर्णपाकका नाश होवेगा ४४। चमेलीके पत्तोंके रसमें तेल सिद्ध करके डालना. इससे पूर्तिकर्णका नाश होगा४५। गन्धक, मनशिल, इलदी य चार ४ तोला लेके उसमें ३२ तोला तेल डालके उसमें ३२ तोला धतु-राका रस डालके मंदाधिसे सिद्ध करना. वह तेल डालनेसे बहुत दिनके नाडीव्रणका नाश होगा और कान साफ होके कृपिका नाश करेगा ४६। कर्णशोथ, कर्णअर्श, कर्णअर्धुद इन रोगोंपर इनके निदानका इलाज करना १७। सब्जेका रस कानमें डालना, शूल जायगा १८। परिपो-टक रोगका रक्त काढ़के बाद जीवनीय गणकी दवाइयोंके रस और का-

ढ़ासे तेल सिद्ध करना. उसे डालना ४९। लगे हुए अभिघातपर हलदी, नोन लगाना ६०। और वणोक्त मलहम लगाना ६१।

कर्णरोगपर पथ्य।

पसीना, रेचन, वमन, नास, धूम्रपान, शिरावेध, गेहूं, शालिस्ंग, जब, धी, जंगली सांस, रस, कम बोलना, बातें कम सनना, ये हिनकारी हैं। कृणीरोगणर अपथ्य।

काष्टसे दांत घोना, शिरसे ह्नान, व्यायाम, कफकारक चीजें, जडान्न खाना, पीना, बोझा उठाना, बहुत बोलना, हवा लेना, ठंडाईमें बैठना, फिरना और जो आहार विहार तबीयतको न माने सो वर्जित करना।

इति कर्णरोगका निहान और चिकित्सा समाप्त। अथ नासारोगका निहान-कर्भविपाक।

जो आइमी परमेश्वरको अर्पण की हुई चीजें ग्रप्त रखता है. वह

क्मेविपाकका परिहार।

डसमें दशहजार नारायण नामका जप करना और दान युण्यकरना, शांत होगा।

नासारोगहोनेका कारण।

मिथ्या आहार विहारसे, नाकमें धुवाँ जानेसे, श्रम पसीनामें पानी पीनेसे मिथ्या आहार विहारसे कुपित वातादिक दोष बिगड़के नासा-रोगको पैदा करते हैं. संख्या अर्धुद ७ तरहके, शोथ ६ तरहके, अर्श ६ तरहके, रक्तपित्त ६ तरहका ऐसे नासारोगके भेद हैं।

जुखामके लक्षण।

जिसका नाक निकटा होके सूखे फिर गीला हो, धूवाँसा सांस निक-लता ऐसा मालूम हो सुगन्ध न समझे ऐसे रोगको पड़साऔर जुखाम कहते हैं १।

पूतिनस्य-गलामें और तालुवामें, हुए पित्त गलेमें रक्तसे मिलके वा-तगत होके नाकसे मुखसे दुर्गंघ युक्त निकलता है. इसको पूतिनस्य कहतहैंर। नासापाक-पित्त नाकमं रहसेसे व्रण पड़ता है, नाक अंदरसे पकता है, खराब रसी बहती है है।

पूयरक्त-दोप दुष्ट होनेसे और शिरमें ललाटमें लगनेसे नाकमेंसे पीप-रक्त बहता है था

क्षवश्र—प्राणाश्रित मर्मोंके शृंगाट मर्मोंके अंदर वात हुए होके कफ सहित मोटा शब्द करके आवाज होती है उसको छींक कहते हैं ५।

आगंतुज क्षवथु--तीक्ष्ण नस्य स्ंघनेसे और नाकमें बत्ती डालनेसेजो छींक आती है ६।

अंशथु--धूपसे शिर तपके पूर्वका संचय हुआ कफ खराब होके गाड़ा दुर्गंघ नाकसे निकलता है ७।

दीति--नाक अतिदाहयुक्त होनेसे उसमेंका वायु मिरगीके माफिक संचार करता है उससे नाक प्रदीत होने साफिक होता है ८।

प्रतिनाह-नातसे युक्त कफ मिलाके श्वास साफ नहीं चलता ९।

नासास्राव—नाकमेंसे पीला गाड़ा सफेड़ पतला ये दोप हमेशा पड़ते हैं उसको नासास्राव कहते हैं ३० ।

नासापरिशोष-वातसे नाकका द्वार तपके सूखता है उससे योगसे आदमी बड़े कष्टसे श्वास लेता है ११।

पीनसके लक्षण-शिरको सारीपना, अरुचि, नाकसे पतला पानी गिरता है, स्वर साफ नहीं चलता, बारबार नाकसे रेजस, बहता है ये अपक जुखामके लक्षण हैं ३२।

कफके लक्षण—गाढा,पीला,हरा,रेजस,निकलना स्वरसाफन चलना १३। वह ज्खाम पांच तरहका होता है कारण-मल सूत्रादिका वेग रोध करनेसे, अजीर्णसे, खाक घुलि नाकमें जानेसे, ज्यादा बोलनेसे, कोध, ऋतु, बदल, शिर तपना,जगना, दिनको सोना, नवा पानी, ठंडी, मेथुन, बहुत रोनेसे,पसीनेमें पानी पीनेसे ऐसे कारणोंसे मूल स्थानसे कफ बिगड़ के ज्खाम होता है, इसको मराठीमें पड़सा कहते हैं।

'शिवनाथ-सागर ।

नासारोगका पूर्वरूप।

छींक आना, सस्तक भरासा वालूम होना, वदन कड़ा होके मोड़के आना, बदनमें शहारे आके रोमांच होना ।

वातजुखामके लक्षण।

नाक जकड़ना, बंद होना उसमेंसे पतला रेजस निकालना, गला, ओंठ, मुख ये सूखना, आवाज बैठना, गला खुजाना, नेत्र खींचना।

पित्तजुखासके लक्षण।

पित्तकी ज्ञखायमें पीला और गरम रेजस बहता है आदमी मृखता है फीका दीखता है उसको गरम चीज न सहन होना नाकमेंसे गरम वाफ निकलना

कफलुखामके लक्षण।

कफके जुखायमें नाकमेंसे सफेद ठंडा बहुत रेजस निकलता है उस आदमीका रंग सफेद हो जाता है, आखोंको टापसी (सूजन) शिर भारी, गला, तलुवा खरदारा होता है, ओंठ शिरको खुजली आती है।

सिश्रातज्ञ्लासके लक्षण।

सन्निपातके ज्ञासमें सर्व लक्षण होते हैं।

हुष्युलामके लक्षण।

नाक बारबार गीला होके स्पता है बंद होके खुला होता है और स्वर बदलना, दुर्भध, सुगंध न समझगा ये दृष्ट ज्यासके लक्षण कप्टसाध्य हैं।

रक्तज्खामके लक्षण।

रक्त ज्ञाममें नाकसे खून निकलता है, नेत्र लाल होते हैं जखम के माफिक पीड़ा, श्वासमें छखमें हुर्गंध बहुत आना, गंध नहीं समझना।

असाध्यके लक्षण।

सर्व जुखाम दवा न करनेसे हुए होके काल करके असाध्य होते हैं. बाद नाकमें कींड़ पड़के कृमिका लक्षण होता है।

पीनसके लक्षण।

पीनसबढ्नेसे सुनना कमहोता है,हिंहमन्द होना,गंघन समझना, नेन

रोग होना, सूजन आना, अग्निमंद, खांसी आके अंकुर बढ़े नाकमें, छोटे बड़े वड़े अंकुर जमना, सुखना, जखम पड़ना इसको पीनस कहते हैं (नींदाई) भी कहते हैं यह नासाअर्श चार जातिका हैवा इसका भेद हैं। नासारोगपर उपाय।

नासारोगवालेको बिन हवाकी जगहमें रखना, शिरको अभ्यंग करना पसीना काढ़ना, नास देना,शीतोष्ण भोजन देना,उलटी कराना, घीपान देना. वाद दोष देखके इलाज करना १। सर्व जातिक ज़खामपर मिर्चका चूर्ण और गुड़ ये दहीमें डालके खाना. इससे तत्काल फायदा होगा २। पंचमूलका काढ़ा दूधसे करके देना है। चित्रक, हर्डा, गुड़, घी मिलाके देना, बाद विडंगको यूप देना ४। दहीमें मिर्च, गुड़ डालके पिलाना ऊप-रसे गेहूंका पदार्थ घी डालके खाना. इससे सर्व जुखाम जाता है यह अनुभव लिया है ५ । गेहूंके रवेमें मिर्चका चूर्ण डालके पिलाना,रातको सोते वक्त उसपर ठंड़ा पानी पिलाना इससे जुखाम जायगा ६। रिंगणी, इंतीयूल, बच, सहँजना, रास्ना, त्रिकटु, संघवलोन इनके करक और काढ़ेमें घी और तेल सिद्ध करके हुँचाना. इससे पूरितस्य जाता है ७। सहँजना, रिंगणी श्वेतकुंभा इनका फल, त्रिकटु,बेलके पात्रोंके रसमें तेल सिद्ध करके नास देना. इससे पूतिनास्य जाता है ८। नासापाक रोगपर सर्व पित्तनाशक इलाज करना और रक्त काढ़ना और आकके छालके काढ़ामें घोना, नींबके काढ़ासे घोना ९। राल, अर्जुन, गूलर, कुड़ा इनके छालका काढ़ासे घोना, फायदा है १० । इन द्वाइयोंके काढ़ा और कल्कमें वी सिद्ध करके नाकमें छोड़ना इससे नासापाक जायगा कायफल, पोहकरमूल, कांकड़ाशिगी, त्रिकटु, बडीसींफ इनका काढ़ा देना और चूर्ण करके अदरखके रससे देना. यह जुखाम, स्वरभंग, तमकश्वास, भंगरोग, इलीमक, सन्निपात, कफ, वात, खांसी, दमा इन रोगोंका नाश करता है १२। पाठासूल, इलदी, दारुइलदी, मोरबेल, विपली इनका काढ़ा और चमेलीके पत्तोंका रस इनमें तेल सिद्ध करके नास देना. इससे पीनस रोग जाता है १३। पीपसे जो नाक सड़ता है उसपर रक्त पित्तका इलाज लिखा है सो देखके करना और नाश देना. पाक और दाह हो तो ठंडा लेप करना १४, भांगरा,लींग, मुलहटी, कोछ,

सींठ इनके काहेंमें तेल सिद्ध करके नास हेना इससे अस्थिगत पीनस शिरागत पित्त रोगोंका नास करके और सीरोगोंका नाश करता है १६। कुड़ छाल, हींग, मिर्च, लाख, शिरत, कायफल, कुछ,बच, बिडंग इनके कल्ककी नास हेना. इससे सर्व कृति गिरती है १६। सर्व पीनस और अंशके अंकुर जो आते हैं, थोड़े जमते हैं सबइन नासारोगपर नींवकी निंबोलियांके तेलकी नास हेना. सर्व रोग जाता है १७। घी, ग्रगल,सोम इनका धुवाँ देनेसे क्षवश्च और अंशश्च इन रोगोंका नाश होता है १८। सोंठ कुछ,पिपली,बेल,दाख इनके कल्क और काहामें घी सिद्ध करना. उसकी नास हेना. इससे छींक जायगी १९। दीहनासारोगकों निंबुके रसमें रसांजन धिसके नास हेना, फायदा करेगा २०। प्रतिनाह रोगपर गायका घी पीना २१। नासास्तावपर चूर्ण, लेप, पथ्य, तीक्ष्ण धुवाँ ऐसा उपाय करना और गायके घीसे केशर घिसके नास हेना २२।

नासाशोषपर-शकर डालके दूध पिलाना हित होगा २३। पहिले ज्ञाम होनेके वक्त हवामें न फिरना, यजवूत गरम कपड़ा शिरपर बांधना, पहरना २४। बाद कोमल घुली, कुलथीका जूस देके पसीना काढ़ना, ऊष्ण भोजन करना, ठंडा पानी २५। कफके पके पीछ मस्तक रेज देके रेजस काढ़ना, बाद, पीपल, तो सहँजनके बीज, बाय विडंग, मिर्च इनका लेप देना २६

वातज्ञखामपर-पंचमूलसे और पंचनोनसे घी सिद्ध करके देना.इससे समाधान होके फायदा होता है २७। पित्तज्ञखायपर-अद्रखका रस और दूध पिलाना २८। अद्रखका रस दूध घी पिलाना, पित्तज्ञखाम शांत होता है २९।

कफल्लामपर-कफनाशक द्वा करना और तिजाराकी डोड़ीमें गुड़ डालके सूनके रातको सोते बक्त खाना फायदा होगा ३०। दाकहलदी, नेपति, दांती,अपामार्ग,राल इनकी बत्ती करके धुँवा देना. इससे जुखाम जाती है ३३। घरोसा, पिपली, देवदाफ, जवाखार, नखला, संधवलोन, अपामार्गके बीज इनसे तेल सिद्धकरके नास देना इससे नासाअर्श जाता है ३२। लाल कनेरका फूल,चमेलीका फूल,मोगरीका फूल इनसे तेल सिद्धकरके नास देना, इससे निंदाई नासाअर्श जाता है ३३। आंवला धीसे युनके पीसके उसका लेप देना. इससे नाकसे खून पड़ना तत्काल वंद होगा ३४। शिरमें शूलयुक्त ज्रखायपर नवसादर और चूना समभाग खरलकरके नास देना ३६। बचका चूर्ण और अजवाइनके चूर्णकी पोटली वांधके वार वार सुंघाना. इससे ज्ञखाय जाता है ३६। कचूर, हरडा, वित्रक, त्रिकट, इनका चूर्णगुड़ और घीसे देना, ज्ञखाय जायगा ३७। चंदन और केशर ठंड पानीयें विसके लेप देना, ज्ञखाय जायगा ३८। अर्बुद ७ शोथ ४, अर्श ४, रक्त-पित्त ४ प्रकारके ये रोगनाकसें होते हैं और सब संख्या ३४ प्रकारकी है लेकिन लक्षणों भें परक नहीं, अर्बुद सब एक याफिक हैं।

तासारोगपर पथ्य।

पसीना, रनेह, शिरसे अभ्यंग, पुराने जन, शालीके चानल, कुलथी, मूंग, इनका जूस ग्राम्य और जंगलीमांस रस, परनल, सहँजना, करटोला, कोमल मूली, लहसन, दही, गरम जल, मद्य, त्रिकटु, तीक्ष्णसार, सही, रिनग्ध; ऊष्ण, लघु ऐसी चीजोंका भोजन हितकर है।

नासारोगपर अपथ्य

रनान, क्रोध, मलादिक तेरा वेगोंका रोकना, शोक, इव पदार्थ पृथ्वी-पर सोना, प्रकृतिको न माने सो और हवा, मेंधुन, जगना, दिनका सोना तेल, इक्ष चीजें ये नासा रोगीको वर्जित है। इति नासारोगका निदान और विकित्सा समाप्त।

अथ नेत्ररोगका निदान-कर्मविपाक ।

कपटसे उपाय बताके दूसरेकी दृष्टिका विकार करनेसे, परस्नीको काम-दृष्टि देखनेसे, स्त्री पुरुषोंका मैथुन देखनेसे, अमंगलमें सूर्य और नक्षत्रोंका दृशन लेनेसे, देवताओंके और बाह्मणोंके मंदिरका दिया बुझानेसे इत्यादि कारणोंसे रातअंघा आदि अनेक प्रकारके नेत्ररोग होते हैं।

क्संविपाकका परिहार।

चांद्रायण,प्रायश्चित्त,ब्राह्मणभोजन,हवन,महादेवपर अभिषेक,गोपाल-कृष्णकी खुवर्णकी प्रतिमा करके उसका पूजन करके दान देना ।

ज्योतिषका सत।

रवि लग्नस्थ मेषस्थ किंवास्वगृहका अथवा चंद्रस्वगृहका किंवा बारहवाँ हो अथवा ग्रुक, बुध, रवि एक राशिस्थ हों तो रातअंघा, काना, दूसरे अनेक प्रकारके नेत्ररोग होते हैं। परिहार-उस उस प्रहोंके दान जप इत्यादि करनेसे शांत होगा।

नेत्ररोग होनेका कारण।

पसीनामें पानीय स्नान. पसीना नेत्रमें जानेसे, धुवाँसे खकारना, गर्दन धूल जानेसे गरम सर्द अनेक जातिके कुपित खाने पीने आहार विहारसे वातादिक दोष कुपित होके नजरवाहिनीशिराओंको तपाकेनेत्र- भागमें रोग पैदा करते हैं. य रोग छुक्य ७६ प्रकारके हैं १।

अभिच्यंह।

वात्पित्त, कफ, रक्त् इन्से चार प्रकारके अभिष्यंद होकर नेत्र दुखते

हैं, इसमें वेदना बहुत होती है १।

वातसे-इस अभिज्यंह से आँखमें छुई चुमानेकेमाफिक पीडा, आखें जड़ वदनमें रोमांच होना, नेत्र हक्ष होना, नेत्र दुखना, पानी आना, अशु बहना और मेल जमना २।

पित्तसे—आग होना, उसके चारों तर्फ पछी कुछां आना, ठंडा पहार्थ लगानेकी इच्छा होना, नेडमेंसे याफ निकलना, व्यथा होना, खिचाना,

गरम पानी निकलके पीलापना दीखना है।

कफसे-इस अभिष्यंद्रमें नेत्रको गरम पदार्थ लगानेकी इच्छा होना, जङ्पना, मृजन, कडू युक्त, गीला ठंडा होके उसमेंसे चिकटा पानी निकलके मेल जमता है ४।

रक्तसे-नेत्र लाल, पानी निकलना, रंग लाल होना, उस नेत्रमें लाल

रेखा होना और पित्तअभिष्यंदके सब लक्षण होते हैं ६।

अधिमन्थ चार प्रकारके होते हैं।

जो नेत्र आता उसको दवा न करनेसे वह बढ़के यह रोग होता है। इसमें तीव वेदना होती है १।

अधिमन्थ--आधा शिर फोड़नेके साफिक पीड़ा होना, नेत्रको घुस-

लनेके साफिक पीड़ा, आधा शिर दुखना २ ।

श्चेिष्मक अधिमन्थ-यह रोगसात दिनमें दृष्टिका नाश करता है ३। रक्तअधिमन्थ-पांच दिनोंमें दृष्टिका नाश करता है और वातअधिमन्थ छः दिनोंमें दृष्टिका नाश करता है और पित्त अधिमन्थ मिथ्या उपचार करनेसे तत्काल नेत्रका नाश करता है और तीन दिनमें नाश करता है. यह' कालनियम कहा है सो न्याधिके न्वभावसे कहा है और लंघन, प्रलेपा-दिक किया करनेके वास्ते और अंजन, निषेकक कहा है थ।

नेत्र रोगोंका सामान्य लक्षण।

बहुत वेदना हो लाल होके गँदली गरगर फिरना, रेती डालनेके माफिक दुखना, सुई टोंचनेके माफिक चुभकना,ठनका ऐसी वेदना जिस नेश्रमें होती है वह नेश्र आमग्रुक्त होता है. । अंजन आदिक निषेधके वास्ते और लघु अन्न देनेके वास्ते कहा है।

निरासके लक्षण।

आंखका ठनका कम होना, खाज छूटना, सूजन उतरना, गला बंद होना, साफ दीखना इन लक्षणोंसे दोष पक्ष हुआ है ऐसा जानना।

शोषयुक्त अक्षिपाकके लक्षण।

नेत्रोंको खूजन आके पकती है उसमें खाज, पिचिपचपना, खींचना, शोथ, विना जो नेत्रपाक होताहै उसमें शोथ, छोड़के वाकीके रूक्षण होते हैं, उस न्याधिको त्रिदोपजनित जानना ।

हस्ताधिसंथके लक्षण।

चात अधियंथकी उपेक्षा करनेसे वह नेत्रको शोपके दाहादिक महा-पीडा करता है. यह रोग असाध्य है।

वांतपर्यायके लक्षण।

जो नेत्रवात कम कमसे कभी भक्किटिमें, कभी नेत्रमें आता है और नानाप्रकारकी तीव्र पीड़ा करता है।

शुकाक्षिपाकके लक्षण।

जो नेत्र उघडता नहीं, जिसकी बाफणी कठिन इक्ष होती है, जिससे आग बहुत होके गँदले होते हैं, उघड़नेको कठिन पडता ऐसा जानना यह रोग रक्ससित वातसे होता है।

अन्यतीवातके लक्षण।

गर्दन, कान, सस्तक, हनुवटी, गर्दनकी पीछेकी शिरा इनसें तथा और

ठिकाने में स्थित वात मृकुटीमें और नेत्रमें तोद भदादिक पिडा करता । इसको अनंत वात कहते हैं।

अस्लाध्यपितके लक्षण।

वीचमें किंचित नीलवर्ण और आसपास लाल होता है ऐसा नेत्र सव पकता है यानी उसको पीली फुडियां आती हैं. उससे दाह होके सूजन आती है, पानी झिरता है, यह रोग खट्टा भोजन करनेसे होता है।

शिरोत्पातके लक्षण।

जिसके नेत्रकी शिरा वेदनारहित और वेदनासे युक्त होके लाल हो। और वह बारबार ज्यादे ज्यादे लाल हो. यह रोग रक्तसे होता है।

शिराहर्षके लक्षण।

शिरोत्पातकी उपेक्षा करनेसे शिराहर्ष रोग होता है. उससे नेत्रयेंसे लाल आसू निकलके आंख उचाडके देखनेसे दुःख होता है।

नेत्रके काले ब्रनलपर जो रोग होता है उसके लक्षण।

सत्रणशुक्रलक्षण—नेत्रके काले भागपर जो फूल पड़ता है वह अंदर हुआसा उसपर छुईकेसे छिद्र मालूम होते हैं, नेत्रसेंसे अतिऊष्ण बहुतसा साव होता है इस रोगको सत्रण शुक्र कहते हैं इसमें बहुत पीड़ा होती हैं. ऐसा भोजमत है, कारण कि, सुकुमार जगह है।

अन्ग गुक्रके लक्षण।

अभिष्यंद्से उत्पन्न होके नेत्रके काले भागपर होता है, चोष यानी खिचाना, सींगडी लगनेसे पीडायुक्त शंख चंद्र छुंद्के फूलके माफिक सफेद आकारके बहलकासा रंग, पतला ऐसा वृणरहित फूल असाध्य है।

साध्य अव्याग्रक्ते लक्षण।

जो शुक्र (फूला) उँडा गया हो, मोटा और बहुत दिनका हो ती कुच्छ्साध्य है।

असाध्य अत्रणग्रुकके लक्षण।

बीचमेंसे उँडा और बान्से मांस बढ़ेला, चंचल, शिरासे व्याप्त, छोटा, दृष्टिनाश करनेवाला, दूसरे पड़देके अंद्रका बान्एपर लाल, बीचमें सफेद और बहुत दिनोंका हो सो असाध्य है।

अक्षिपाकात्ययके लक्षण।

नेत्रके काले भागपर दोपके योगसे चारों तरफ जो श्वेत शुक्र पसरता है वह सन्निपातजनित अक्षिपाकात्यय असाध्य है।

अजकाजातके लक्षण।

नेत्रके काले भागपरवकरीकी सूर्खी लेडीके साफिक दुखनेवाला, थोड़ा काला,थोड़ा आंसुबहानेवाला,टेटा हो उसको अजकातक कहते हैं। अध्य दृष्टिरोग-पहिले पटल दोषके लक्षण।

जिसके पहिले पड़देमें रोग हो सबके अंदर हो दृष्टिपर हो जिससे अध्यक्त रूप याने उलटे सुलटे दीखता है १

दूसरे पटलढोषके लक्षण।

दूसरे पड़देमं रोग जानेसे पदार्थ देखनेको मुश्किल होता है. उसकी नजरसे ऐसा दीखता है यक्खी डांसके कई जाले मंडल तारा पताका किरणके कुंडल नाना चीजोंके जाले अँघेरा आदि नहीं होनेसे नजर आते हैं और नजदीक दीखती है और मुईका छिद्र मुश्किलसे नहींदीखता २।

तीसरे पटलढोपके लक्षण।

तीसरं पड़देमें रोग हो तो उपर दीख और नीचे न दीखे मोटी चीज हो तो कपड़ेके पड़देमेंसे दीखती है ऐसा दीखना और कान, नाक, नेत्र नहीं है ऐसा चहरा दीखना और तरह तरहके रूप दीखना और दोष आधे भागमें हो तो नजदीक न दीखना और दोष उपर हो तो हरका न दीखना, बाज दोष होने तो बाज न दीखना, सब नेत्रमें दोष हो तो एकमें एक मिलीसी चीजें दीखना और दृष्टिमें दोष हो तो बडी चीज छोटी दीखना और दो दो दोष एक ठिकाने होनेसे दो दो रूप एक ठिकाने दीखना और एक रूपके दो रूप दीखना और दोष व्यवस्थित हो तो एक ह्या के अनेक रूप दीखना और दृष्टिगत दोष टेढा हो तो एक चीजका दो टुकड़ेसा दीखेगा है।

चौथे पटलदोषके लक्षण।

चौथे पड़देमें तिमिररोग होता है, वह रोग चारों तरफसे दृष्टिको

रोध करता है उस रोगको लिंगनाश कहते हैं यह अंधकारमय रोग ज्यादा न बढ़ा होतो उस वक्त आकाशमें चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, विजली और निर्मल तेज दीखता है। तृतीय पटलगत का चविंदुको उपेक्षा करनेसे वही दर्द पीछे चौथे पटलमें आनेसे उसको लिंगनाश कहते हैं यह नीलिका रोग असाध्य है १।

दोष विशेषसे रूप दर्शन कैसा हो सो-बात दोषसे-गद्ले, अहण,

टेहे चक्रसे फिरने माफिक ऐसे रूप देखता है २।

पित्तसे—सूर्य खद्योत (जगन्न) घनुप मेच निजली और नाना इप विजली और जैसा मोरके गईनमें रंग हो और नीला रंग दीखंता है रिनम्घ सफेद गीला फेनायुक्त दीखता है. रक्तसे लाल किंचित सफेद काला पीला ऐसा इप दीखता है है।

सन्निपातसे-नानारंग और हम आदमीको दीखते हैं. सर्व लक्षणोंसे सन्निपाती जानना ४।

परिम्लाय-रक्तने तेजसे मिश्रित होके पित्तसे होता है, इससे रोगी हीपकको आकाशको सूर्यको, पीला देखके झाड जगनीसे और दियासे भरा है ऐसा दिखेगा। लिंगनाश रोग छः तरहके होते हैं, वातसे रंग भट्ट लाल होता है और पित्तसे हरा पीला नीला होता है तथा कफते सफेद और रक्तसे लाल और सर्व दोषोंसे सर्वरंग दीखता है। परिम्लायि रोगका रत्नपर मोटे कांचके माफिक मंडलहोता है, इससे मैलापना होता है. इसमें दोष कम होनेसे कदाचित् अपनी भींह दीखे है। दृष्टि मंडलका रोग वात, पित्त, कफ, सिव्रणतसे पीछे लिखे अनुसार जानना और दृष्टिके रोग ६ और लिंग नाश ६ ऐसे सब मिलके बारह होते हैं।

दिनान्ध्यके लक्षण।

तीसरे पड़दामें दोष पित्तगत हो जानेसे दिनको नहीं दीखाता है और रातको पित्तशान्त होता है,तब दीखता है और कफ दिष्को आइमी वही दूप सफेंद दीखता है, नक्तांध्य(राजिअंघा)लक्षण दोष कफसे युक्त तीसरे पटलमें जाके राज्यंघ करता है और वह कफ दिनको पतला होके सूर्यके तेजसे दीखता है. अन्यभेद शोक,ज्वर,आयास, शिरका ताप, इनसे छुपित होके दिखके विकार होनेसे सर्व चीजें खुँवाके रंगसी दीखती हैं, रिज्ञको अच्छी दीखती हैं।

हरवद्दष्टिके लक्षण।

इस रोगसे दिनको वड़ी चीज छोटी दीखती है. कारण पित्तसे उसकी नजर कम होती है।

नकुलांध्यके लक्षण।

जिसकी दृष्टि दोपसे न्याप्त होके नकुलकीसी आंख होकेचमकमी हैं उस आदमीको नाना रूप दीखते हैं इस रोगको नकुलअंघ कहते हैं। गंभीरदृष्टिके लक्षण।

दृष्टि वात्तसे विकृत होके अंदरसे खिचाके उनकती है उसको गंभीर दृष्टि कहते हैं। अभिवातजन्य लिंगनाश दो तरहका होता है. १ एक निमित्तजन्य, दूसरा अनिमित्त जन्य, इसमें शिरोभितापसे जहरकी सुगंध दुर्गधसे हवासे मस्तकमें जाके पेदा करेगा.सो निमित्तजन्य उसमें रक्तिभण्यंदके लक्षणहोते हैं. इसको आगंद्रकालिंगनाश कहते हैं. अनिमित्त लिंगनाशमें देवता,ऋपि,गंधर्व, यहासर्प सूर्य इनकी तर्फ एक सरीखी दृष्टि लगाके देखनेसे आँखें जाती हैं इसको अनिमित्त लिंगनाश कहते हैं. इससे नेत्र साफ दीखते हैं और दीखता नहीं. आंखका रंग बेंडूर्यके माफिक दीखता है।

वर्त्सरीग ५ प्रकारके हैं,उनको (वडस) भी कहते हैं।

आखोंक सफेद भागपर पतला फेला हुआ काला रंग अहण ऐसा जो मांस बढ़ता है उससे प्रस्तारि अमें कहते हैं श ग्रुळ भागपर सफद नरम मांस बहुत दिनमें बढ़ता है उसको ग्रुळार्म कहते हैं र । कमलके माफिक लाल मांस बढ़ता है, नरम होता है उसको रक्तार्म कहते हैं है। जो मांस विस्तारसे नरम और कलेजांके रंगसा दीखे उसको अधिमां-साम कहते हैं छ। कठिन और पसरनेवाला, लाव रहित मांस बढ़े तो उसको स्नायुवर्म कहते हैं ६। नेत्रके सफेद भागपर श्यामवर्ण मांसके माफिक शीपके माफिक जो बिंदु होता है उसको ग्रुक्ति कहते हैं ६। ग्रुळ भागपर खरगोसेके रक्तके माफिक एक बिंदु होता है उसको अर्जुन कहते हैं लोकन्यवहारमें अहिरा कहते हैं ७। कफवातके योगसे सफेद भागपर आटाके सहश जो गांस बढ़ता है उसको पिष्टिक कहते हैं. यमलार्शभी

कहते हैं ८ । शुक्क भागपर शिराओं के बढ़के मोटा जाला आता है उसकी जाल कहते हैं ९ । शुक्र भागपर शिराओं व्यात जो सफेद फुड़िया होती है उसको शीराज पिटिका कहते हैं १० । वह नेत्रोंके काले भागके नजदीक होती है १० शुक्रभागपर कांसे सरीखी कठिन और पानीके हुंदके साफिक जो इंची होती है उसको बलास कहते हैं ११ ।

प्यालसरोगका निहान।

नेत्रको संधिष्ठर सूजन होके पकती है, पीछे फूटती है उसमेंसे दुर्गंध पीप निकलता है उसमें ठस ठस पीड़ा होती है. इस रोगको प्यालस कहते हैं 31 नेत्र संधिपर मोटी गांठ आती है,थोड़ी पकती है, उसमें खाज ज्यादा आती है, पीड़ा कम होती है. उसको उपना कहते हैं २ 1

नेत्रनाड़ीके लक्षण।

वातादिक दोष अशुमार्गसे संधिमें जाके स्वकीय लक्षण युक्त बहते हैं उस स्नावको कोई नेत्रनाड़ी कहते हैं, कोई नासूर कहते हैं, वो चार तरहका है उसके लक्षण १ वातनाड़ी नेत्रसंधिपर सूजन आके पकती है. उसमेंसे पीप बहता है यह रोग सन्निपातसे होता है. २ कफनाडी जिसमेंसे सफेद गाढ़ा चिकना पीप बहता है। ३ वित्तनाड़ी जिसका पीला गरम हलदी सरीखा साव होता है १। रक्तज नाड़ीमें गरम और बहुत रक्त बहता है।

पर्वणीके लक्षण।

जिस नेत्रके ग्रुङ्घ और कृष्ण सागकी संधिपर लाल छोटी गोल जी पिटिका होती है वह दाह होके पकती है, सो जानना ६।

अलजीके लक्षण।

इस ठिकानेपर पांच लक्षणसे उक्त जो मोटी गांठ होती है, उसकी अलजी कहते हैं ६।

क्रिमेग्रंथिके लक्षण।

जो नेत्रके पोट और साफणिकी संधिपर पैदा होके नाना प्रकारके कृमि खाज ऐसी गांट पैदा करती है,वह नेत्रका पेट और सफेद सागकी जो संधि है उस ठिकाने जाके नेत्रके अंदरके सागको दुःखी करके अंदर फिरती है इस गांठको कृमिश्रंथि कहते हैं।

वर्त्स (वाफणी) रोगके लक्षण।

मुख अंदर होके नेत्रके पेटपर ऊंचीसी लाल मोटी, खाजसे युक्त जो पिटिका हीती है उसको उत्संग पिटिका कहते हैं। यह सन्निपातसे है 91 कुंभिका नेत्रके पेटपर कुंभाके बीजके माफिक पिटिका होती है. वह पीले रंगकी होती है और फूटके बहती है। यह भी सन्निपातसे होती है।

खृपरी-राईके बरावर रक्तसाव करनेपाली खाज्युक्त जड़ इसनेवाली

जो फ़िल्या आती हैं. उसको पोथ की भी कहते हैं ३।

वर्त्सरार्करा-नेत्रके पेटपर जो पिटिका कठिन मोटी होके उसकी बाजु-को छोटी फ़िल्यां व्याप्त रहती हैं इस रोगसे बाफणी नष्ट होती है. १। अशोंवर्त्म-कांकड़ीके वीजके माफिक मंद वेदना, चिकनी कठिन पिटिका नेत्रके पेटपर आती हैं सो ६।

ग्रुष्कार्श—नेत्रके पेटपर अंदर लंबा खरदरा, कठिन दुःख देनेवाला

मासका अंकुर आता है. यह सन्निपातसे होता है ६।

अंजना-दाह और टोचणीसे युक्त, लाल, नरम, छोटी, मंद पीड़ा करनेवाली पिटिका नेत्रके पेटपर होती हैं. उसे गुरांजड़ी भी कहते हैं ७।

वहलवर्त्म-जो नेत्रके पेटपर त्वक्रसमान वर्ण कठिन पिटिकासे चारों

तरफ व्याप्त होके रहती है उसको बहलवर्स्म कहते हैं ८।

वर्तमबंध-जिसमें नेत्रका पेट सूजनेसे आंख ढक जाती है और ढकनेको इजा होती है उसको वर्त्मबंध कहते हैं. इसकी सूजनको खाज छूटके टोचनी लगती है. यह त्रिदोषसे होता है ९।

क्रिष्टवर्तम-नेत्रके नीचे और ऊपरके पेटपर मधुर अल्प वेदना अरुण होके एक एक लाल मङ्क होती है. यह रोग कफरक्तसे होता है ३०।

वर्त्मकर्दम-क्षिप्टवर्त्म ही पित्तयुक्त रक्तसे जब जलता है तब वह दहीं दूध के कीचके माफिक होता है. यह पित्तअधिक सन्निपातसे होता है १९।

श्याववर्तम् नेत्रका पेट आदिसे सूजके ठनका होता है १२।

प्रक्तित्रवर्त्म-जिसमें नेत्र बाहरसे सूज़के अल्पवेदना हो, बाजूसे चिकं-

अक्तिश्रवर्त्म-जिससे नेत्रकी बाफणी चिकनी रहके सलंग हुखती है और सड़ती है सो जानना १४।

वातहतवर्त्स-नेत्र उघड़ना ढकना न हो और संधि छूटना १५। अर्बुद् नेत्रके अंद्रकी बाजू पेटपर संद पीडा ऐसी गांठ होके उसका रंग किचित् काला, जलदी बढ़नेवाला यह त्रिदोषसे है १६।

निमेष-वर्त्माश्रित वायुउघडना ढकना करनेवाली शिरामें युसके भाषण्यां चलाता है उस योगुसे भाषण्या ऊपरकी ऊपर खींचती है ये

रोगको नेत्र सिचकाण कहते हैं १७।

शोणितार्श-रक्तके योगसे नेत्रके पेटपर अंदरकी बाजूपर लाल अंदरसे मृदु अंदुर पेदा होता है, उसे शोणितार्श कहते हैं. यह वारंवार काटनेसे बढ़ताहै १८

लंघन-नेत्रके पेटपर वेर बरावर बढ़के कठिन कंडूयुक्त चिकनीसी गांठ होती है. उसको लक्षण कहते हैं यह कफजन्य होके इसे ठनकरहित होके पकती नहीं १९।

विषवर्त्स-त्रिदोष कोपके नेत्रके पेटपरसूजन आती है और उसको छेद

पड़ता है उसमेंसे पानी झरता है २०।

कुँचन नेत्ररोग-वातादि दोष जब बाफणियोंको संकुचितकरते हैं जब आद-श्रीका नेत्रडघाड़के देखा जाता नहीं.इस रोगको कुच्छ्रोन्मीलन कहतेहैं २१।

पक्ष्मकोप (पडकेस-वातसे नेत्रकी बाफणी तड फडाके उसके केश नेत्रके की की वाक्षणी तड फडाके उसके केश नेत्रके की वाक्षणी का बारबार विसते हैं उससे को येलाका काला सफेद भाग स्जता है यहकेश सुलसे टूटता है। व्याधिको पड़केस कहते हैं. यह बड़ा त्रास देता है २२।

पक्ष्मशात वर्त्स-पक्ष्मके यूल रहने वाला पित्त कृपित होके केश झडते हैं और खुजाके जलन होती है, यह रोग सुश्रुतमें नहीं है अन्य वंथोंमें है इसमें इससे संख्या नहीं लगायी है।

नेत्ररोगपर उपाय।

पटलप्रमाण १ पहिलापटल नेत्रका तेज जल इनके आश्रय है। रमासके आश्रम । र तीसरा मेदाश्रित । ४ अस्थिगत सर्व पटलोंका विस्तार दृष्टिके पञ्चमांशक समान है २।

लंघनके योग्य रोग-नेत्र शिरोग प्रतिश्याय (ज्ञुखाम पड़सा) त्रण,

जबर ये पांचो रोग लघनसेसाध्य होके पांचितनोंमें साध्य होते हैं और अभिष्यंदरोग कफजन्य है इससे उसमें लंघन फायदा करता है।

सलाईका प्रमाण-सलाई लंबी आठ अंग्रल होके शीसे आदिकी होना चाहिय यह आश्चोतन-अध्यायमें लिखा है उसके माफिक करना। सलाईकी विधि-कहांतक अंजन करना नियम ऋतुभेद, अंजनका नियम, अंजन किस आदमीको वर्ज्य है। अंजनके जातिभेद नियम प्रमाण, तर्पण विषे वर्ज्य, सेकनेकी मर्यादा प्रमाण, पिंडी बाधनेका प्रमाण विडाल पदका स्वरूप, तर्पणविधि ये सब चीजें आश्चोतन अध्यायमें है सो उस प्रमाण करना और उस अध्यायमें नेत्रोंके लेप दवा और अंजन बहुतसे लिखे हैं उस माफिक करना. निदान सहित चिकित्साके योगसे यहाँ भी लिखते हैं वात अभिष्यंद्पर एरंडके पत्ते, छाल, मूल इनको पीसके इनकी पिंडी शीतोष्ण बांधना १। हलदी, मुलहटी, हरडा, देवदारु इनको वकरीके दूधमें औटाके उसका सिंचन देना २ साधारण गरम दूधमें सेंधवलोन डालके सेकना ४। इलदी, देवदारु, दूधमें औटाके सेंधवलोन डालके सिंचन देना ६। पंचमूल, रिंगणी,

एरैंडमूल, सहँजनेकी छाल इनके काढ़ेका साधारण नरम विंदु नेत्रमें छोड़ना ६ । निंवूके पत्ते लोध पीसके उसका करक गरम करके उसका

रस नेत्रमें डालना ७।

पित्तजनित अभिष्यंद्पर-चंदन, नीमके पत्ते, मुलहटी, दाहहलदी, संघवलोन य चीजं पानीमें पीसके लेप देना और सिंचन करना ८। नींबके पत्ते लोध लगाके सेकनाऔर उसके चूर्णकी पोलटिस सेकना ९। और स्थियोंके दूधमें पीसके उसीका बिंदु नेत्रमें डालना इससे रक्तिपत्त, वातका अभिष्यंद जायगा १०। दाख, मुलहटी, मंजिष्ट और जीवनी-गण इनसे दूध सिद्ध करके उसका बिंदु नेत्रमें डालना और वस्त्रकी घड़ी भिगोके रखना-इससे नेत्ररोग जाता है ११। आंवला, नीमकी पिंडी बांधना १२। चंदन, धमासा, मंजिष्ट इनका लेप देना १३। पद्मकाष्ट्र, मुलहटी, जटामांसी, दारुहलदीइनका लेप देना १४।चंदन,जेटीमद,लोध, चमेलीका फूल,गेरू इनका लेप देना,दाह,ठनका,कंपइनका नाशकरेगा२५

कफजित अभिष्यंद्पर-लंघनकरना,पसीना,कटुरससे भोजन तीक्ष्ण द्वाका प्रसारण, तीक्ष्ण द्वाइयोंकी पिंडीबंघन, जलाब ऐसी द्वा करना १६। पिंगली, गोकणी, केथ, बेलफल, धतूरा, भांगरा, अर्जनके पत्ते इनकी पिंडी बांघनेसे कफअभिष्यंद जाता है १७ पारिजात वृक्षकी छाल, तेल, सेंघवलोन कांजीमें पीसके लेप देना १८। नीम, आकके पक्के पत्ते १भाग लोघ चार भाग इनको मिलाके धुवाँ देना १९, सोठ, निंबोलियां एक अ करके गरम पानीमें पीसके उसमें सेंघवलोन डालके पिंडी नेत्रपर वांघना और नेत्रपर घरना. इससे सूजन, खाज इनका नाश होगा २०। लेप रसांजनका, हरडा अदरखके पत्तोंका बच, हलदी, सोंठ, इनका सोंठ इनका ये चारों लेप जदा गेक्ष जदा देना २९।

रक्तजितअभिष्यंद्पर—अडूसा, हरडा, नीम, आवला, मोथा,पूली, इनका काढ़ा देनेसे रक्ताभिष्यंद, खूनका स्नाव, कफ इनका नाश करता है २२। त्रिफला, लोध, सुलहटी, शकर य द्वा ठंडे पानीमें पीसके नेत्रको सिंचन करना २३। श्लीके दूधकी बूंद नेत्रमें डालना २४। घीदूध एकत्र करके उसका बूंद डालना २६। लोध घीमें घिसके अंजनकरना २६। त्रिफलाका चूर्ण शकर डालना २७। श्रीपणीं, पाठामूल, आंवला धायटीफूल, लोध, अर्जुन, रिंगणींके फूल तोंडली, लोध, जेठीमद य चीजें खरल करके शहदमें अंजन करना रक्तअभिष्यंद जायणा २८। और गन्नाके रससे घिसके अंजन करना २९। नेत्रको सुजन और पाय हो तो जोक लगाके रक्त निकालना, छलाब देना शिरकी नसोंका फरद खोलना २०। त्रिफला, पटोल, नीम, अडूसा इनके काढ़ेमें गुगल डालके देना इससे सुजन और पाकका नाश होगा ३।

अधिमन्थ रोगपर-सर्व अधिमन्थ व्याधिपर छलाटका शिरावेध करना. इससे शांत होगा और उससे शांत न हो तो भोंहकी बाजूपर दाग देना और चारोंतरफ अभिष्यंदका इलाज करना ३२।वातपर्याय वातअभिष्यंद नाशक इलाज करना,घीदूध भोजन करना,परिषेक करना और सेंधवलोन डालके मंद उष्ण दूध और दारुहलदी,हलदी इनका काढ़ा दूध डालके सिद्ध करके देना. इस प्रमाण वातअभिष्यंद्पर दवा करना ३३।

ग्रुष्काक्षिपाकपर-संघवलोन, दारुहलदी, सोंठ, विजोराका रस, घी, स्रीका दूषइसमें आधा पानी डालके उससे सेचन देना और उसका अंजन देना ३४ । घी पानी जीवनीय नणकी द्वाइयोंसे सिद्ध करके घीका अंजन करना ३५ ।

अनंतवातपर-सर्व नेत्ररोगोंपर मुलह्टी, गिलोंय, त्रिफला, दारुहलदी. इनका काढ़ा पिलाना ३६। राल, दारुहलदी घिसके उसका विंडु छो-डना, शहदमें इससे सर्व नेजरोग जायगा ३७। गिलोय, त्रिफला इनके काढ़ेमें शहद और पिपली डालके देना. इससे सर्व नेत्ररोग जायगा ३८। सफेदलोघ, गायका बी लगाके सेकना, उसका चूर्ण सुवर्णमाक्षिक, लीलाथोथा इन सदकी पीपलीके काढामें घोटके उसका सेक देना.इससे संपूर्ण नेत्रज्ञूल जायगा ३९। मुलहरी,गेह्र,संघवलोन,दारुद्दलदी,रसांजन समसाग लेके पानीसे पीसके लेप देना. इससे संपूर्ण नेत्ररोग जायगा ४०। शहद, बी इस्यें संधवलोन और धुना लोध डाल्के लेप देना, अंजन कर-ना, सब नेजरोग जाता है ४३। निबुका रस लोहेके बरतनमें घोटके गाड़ा हो तब नेत्रपर लेप देना, नेत्ररोग जायगा ४२ खटाईसे नेत्र रोग हो तो उसपर कटु रस वीसे पिलाना ४३। वरंबार रेचक और ठंडा लेप देना. ४४ लोध, त्रिफला इनके काढ़ेमें प्रराना घी डालके पिलाना और शिरा-वेधविना सर्व पित्तअभिण्यंदका इलाज करना ४५। और शिरोत्पात और शिराहर्ष और रक्तजनितरोगपर मदोष्ण वीसे शेकके स्निग्ध करके पीछि शिरावेध करना,इससे फायदा होगा ७६। घी,शहद, रसांजन इनका और संघवलोन, हीराकसीस इनका अंजन स्त्रीके दूधमें करना; इससे शिरोत्पात जायगा ४७।

गुक, ज्ञण फूलका उपाय।

आश्चीतनके प्रकरणमें लिखे अनुसार इलाज करना ४८ । करंजका बीज पीसके उसकी बत्ती बनाके उस बनीको ढाकके फूलोंके रसकी बहुत भावना हेना. वह बनी नेत्रमें फिराना, फूल साफ होता है ४९। समुद्रकी झाग, सेंधवलोन, शंख, मुरगेके अंडाकी खपली, सहजनके बीज इनको घोटके बनी बनाके फूलपर फिराना, यह शस्त्रके माफिक फूलको काटेगी ५०। रसांजन,शिलाजीत,केशर,मनशिल,शंख,सफेद मिर्च,मिश्री इनको घोटके बनी बनाना. इसको चंद्रोदया कहते हैं, इसे विदेह राजाने कहा है. यह पिछ, कडू, शुक्र, तिमिर, अर्बुद इनका नाश करती है ५१ चंदन,गेरू, लाख, चंपेकी शींग इनको पीसके अंजन करना ५२। व्रण-पर षडंग ग्रगल देना और नेत्रको जोंक लगाके खून काढ़ना और निशोथके काढामें तीन बार घी सिद्ध करके देना. इससे व्रण, जुक्क नाश होगा ५३।

लोहादि ग्रगल-लोहसार, मुलहटी, त्रिफला, पिपली, इलायची, ये चीजें समभाग लेके चूर्ण करके इन सबके समभाग शुद्ध गूगल डालके एकत्र करके प्रकृतिके सहनके माफिक देना. यह सर्व नेत्ररोग ग्रुक, स्वणग्रुक आदि रोगोंका नाश करता है. इसको अनुपान घी और शहदका देना ५४। पिपली, समुद्रफेन, संधवलोन इनका चूर्ण वारीक करके उसकी कांसेके बरतनमें शहद डालके खूब घोटना, बाद अंजन करना, इससे फूल कटके साफ होगा ५५। सुरमा, पिपली,गुलाबकली, विड्नोन,मिश्री,लोंग,चीनी-ब्रतनका दुकड़ा सब समभाग लेके निंवूकेरसमें खूब घोटकेकाजल बनावे और निबुके रससे और पानीसे नेत्रमें डालना. इससे सर्व नेत्ररोगोंका नाश होगा ५६। सुवर्णमाक्षिक, बहेड़ा, संघवलोन, इनमेंसे एक १ चीजशहद्के साथ घिसके नेत्रमें डाले तो फूल नेत्ररोग जाता है ५७। मुर्गेके अंडेकी छाल, शंख, बांगडखार,चंदन,समभाग लेकेडसमें आधा भाग सेंघवलोन मिलाके उसका अंजन करनेसे फूल कटके साफ होता है ५८। चुमेलीका पत्ता, खुलहटी, घी भूनके साधारण गरम पानीसे और स्त्रीके दूधसे नेत्रमें बिंडु डाले तो ज़ुक्रनाश होता है ५९। आंवला, निंब, कैथ इनके पत्ते जेठीमधु, लोध, खैरकी छाल, तिल इनका काढा करके ठंढ़ा करने बाद नेत्रमें डालना. इससे अनेक जातिक नेत्ररोग जाके फूल कटता है ६०।

गुक्करोगपर उपाय-काला बुबलेपर पसरनेवाला स्नाय्वर्म, मांसार्म, लोहितार्म, दृध्यर्म, नीलार्म, रक्तार्म, धूसरार्म इन सबरोगोंपर गुक्रकी द्वाईका इलाज करना और इन रोगोंकी जो द्वा अश्वोतनअध्यायमें लिखी हुई है वह करना ६१। पिपली, लोहभस्म, ताम्रभस्म, शंख, मूंग, संधव-लोन, सम्प्रद्रफेन, हीराकस, सुरमा ये चीजोंका दहीके पानीमें खरल करके लेखनिक्रयाके पीछे नेत्रपर धारण करना, फायदा होगा ६२। पिपली, त्रिफला, लाख, लोहभस्म, संधवलोन इनको भांगरेके रसमें घोटके गोली करना इसका अंजन करनेसे यह अर्म, तिमिर, कांचिंबंदु आदिक तथा गुक्र, अर्जन, अजका जात आदि नेत्ररोग इनका निश्चय करके नाश

करती हैं ६३। काकड़ी, गन्ना इसीका रस और दूध मिलाके काढ़ा करकें दूधसे पकाके उतारना उसका सिंचन करना, नेत्ररोग जायगा ६४। क्षुद्रशंख भूनके उसका अञ्चन डाल्ना और उसमें कपूर मिलाके अञ्चन करना. इससे अजका जातरोग जाता है ६६। संधवलोन, घोड़ाका सूम, गोरोचन इनको गोंदके रसमें और छालके रसमें घोटके डाल्ना,अजका जात नष्ट होता है ६६।

काचिबन्हुपर उपाय।

काचिन्दुपर पहले जोंक लगाके रक्त काढ़ना,बाद फूलपर लिखी हुई इलाज करनी ६७। सिर्च पाव तोला, िपली आधा तोला, समुद्रफेन आधा तोला, संधवलोन पाव तोला, मसूर सवादो तोला सबका बारीक चूर्ण करके उसका अञ्चन करना, काचिबन्दु नष्ट होगा ६८। आश्चोत-नके प्रकरणपर विविध अञ्चनकी विधि लिखी है वैसा करना६९। उप-लसरी, त्रिफला, मोती, चन्द्न,पद्मकाष्ट इनको घोटके बत्ती बनाके नेत्रमें फिराना, इससे तिमिर नष्ट होगा ७०। कफके तिमिरपर तीक्ष्ण नास, अञ्चन, शोधन, प्रटपाक, त्रिफलादि घी देना ७३।

दिवसान्ध्यका उपाय-चमेलीक पत्तोंका रस, हलदी, रसांजन इनको शहदमें घिसके अञ्जन करना इससे दिनअंधा अच्छा होगा ७२ । मिर्चको दहीम घिसके अञ्जन करना, रात्रिका अंधापना जाता है ७३ । गीले कमलकी केशर, गेरू इनका अञ्जन गायके गोवरके रसमें डाले तो रात-दिनका अंधापना जायगा ७४ । सूर्यिकरणके तपसे अंधा हो तो उसपर ठंडा उपाय करना और घीमें सोना चिसके अञ्चन करना हितकारक है ७६।

धूम्रहि और ह्रस्व दृष्टिपर उपाय-बच, निशोथ, चन्द्रन, गिलोय, चिरायता, नीम, इलदी, अडूसा इनकाकाढ़ा देना इससे बहत दिनोंका

नकुल-अंधापना जायगा ७६।

अमरोग पांच तरहका है उसपर उपाय-मिच, बहेड़ा,हलदी,रसांजन इनका लेप देना, अमरोग जायगा ७७। बड़ी सींफ, सुरमा, रसांजन, शकर, समुद्रफेन, शंख, संघवलोन, गेरू, मनशिल, मिर्च इनको समान-भाग लेके काजलके माफिक घोटके शहदसे अञ्जन करना, इससे काच-बिन्दु, तिमिर, अर्जुन, वर्तम इनका नाश होता है ७८। शुक्तिरोगपर-पित्त अभिष्यंदका इलाज करना ७९। मायफल,सोंट, भिर्च, रसांजन इनको बिजोराके रसमें घोटके अञ्जनकरना, इससे शुक्ति रोगका नाश होवेगा ८०।

अर्जुन (अहिरा)पर-शकर, दहीका पानी, शहद इनको मिलाके अञ्चन करना अहिरा नाश होगा ८३। शंखको शहदमें धिसके अंजन करना, अहिरा नष्ट होगा ८२। निर्मलीके बीजे, सेंघवलोन इनका और सम्प्रद्रिक्त, शकर इनका अंजन करना. इससे अहिरा जाता है ८३। प्रयाल-सकपर शिरावेघ कराना और नेत्रपाकका इलाज करना और मुक्तांजन करना८श संघवलोन, हीराकसीस समभाग, अद्रख्कके रसमें घोटके गोली बांधके छायामें मुखाके उसका अंजन करना, प्रयालसका नाश होता है ८६। नेत्रसंधिपर जो नासूर होता है उसके चार भेद हैं, उसमें त्रिफ्त साके काढ़ेमें शहद और घी और पिपलीका वर्ण डालके देना और शिरावेघ कराना ८६। त्रिफलाके बीजोंका मगज पीसके उसकी बत्ती करके नासूरमें फिराना ८७।

इसिग्रंथिपर उपाय ।

त्रिक्तला, दूध, हीराकसीस, संधवलोन, रसांजन य लगाना, फूटे पीछे प्रतिसारण विधि करना ८८। ग्रुरांजनीको हाथपर अंगुली विसके सेकना और ठंडे जलमें मिर्च विसके लगाना ८९। जुलीञ्चन पानीमें जिसके लगाना, साफ होगी ९०। हरताल, देवदारु, बच्छ, इनको तुलसीके रसमें पीसके बत्ती बनाके छायामें सुखाके नेत्रमें डालना, इससे वर्त्मरोग, बार बार होनेवाला रोग साफ होगा ९३। रसांजन, राल, चमेलीका फूल, पनिशल, सम्रद्धांकन, नोन, गेरू, मिर्च समान घोटके शहदमें अंजन करना. इससे विलन्नवर्त्म, खान, खाज, इनका नाश होगा ९२। बकायनकी लकड़ी, सफेद मिर्च जलमें विसके अंजन करना, बहुत नेत्र रोगोंको फायदा करता है ९३। उत्संगिनी, बहुलवर्त्म, कर्दमवर्त्म, श्याववर्त्म, ज्ञिष्ट, पोथकी, बर्त्मक्लंभिका इन रोगोंका शकरसे लेखन करना, श्लेष्य-नाशक उपाय करना और विषवर्त्म, क्रुमि, ग्रंथि, अञ्चन इनका भेदकरना।

कीलाश्र्यादिलेप-लीलाश्र्या ६ तोला, सफेद मिर्च ८० तोला, कांजी १२० तोला सब मिलाके तांबाके बरतनमें घोटना. वाद नेत्रमें डालना. इससे बहुत बरसोंके फूलेका नाश होके उपरके लिखे हुए सर्वनेत्र रोग नष्ट होते हैं ९६।लीली हीराकसीस तांवेकी परातमें डालके तुलसीका रस डालके हररोज घोटके उसका लेप करना, इससे पक्ष्मरोगका नाश होता है९६। नेत्रमें घी डालना, निमेपशांति होगी ९६। रक्तअर्शपर गोरोचन, जवाखार लीलाश्र्या, पिपली इन हरएकका फूटे पीछे लेप देना और प्रतिसारण करना ९७। विषयंथिको सेकके छेद खुला करना, पके पीछे शहासे फोड़के सेंघवलोन भरना ९८।

त्रिफलायोग-त्रिफलाके काढ़ेसे नेत्र घोना,सब रोग जायगा १। इसीका कुछा करना और पिलाना २। सदाचार-भोजनके वक्त गीले हाथ, भोज-नके अंतमें नेत्रपर फिरानेसे तिमिरनाश होके कोई रोग नहीं होगा ३।

त्रिफलामहाघी-त्रिफला ६४ तोला, भांगराका रस ६४ तोला, अडू-साका रस ६४ तोला,शतावरका रस ६४ तोला, वकरीका दूध ६४ तोला, गिलोय ६४ तोला, आंवलाका रस ६४ तोला, घी ६४ तोला सब लेके एक वरतनमें डालके उसमें पिपली, शकर, दाख, त्रिफला,गीला कमल, मुलहटी, रिंगणी, इनका करक डालके सिद्ध करना. वह घी भोजनके आदि, अंत, मध्यमें देना. इससे सब नेत्ररोग जाके लाली, दुष्ट रक्त-साव, रात्रिअंघ, तिमिर,रक्तकाचिंदु, नीलिका, पटल, नेत्रांवुद, अभि-ज्यंद, अधिमंथ, उपपक्ष्म, सन्निपातात्मक सब नेत्र रोग जाते हैं. यह उत्तम दवा है ४ ।

सप्तामृतलोह—जेठीमधु, त्रिफला, लोहभस्म इनका चूर्ण शहद घीसे देना, ऊपरसे गायका दूध पीना, इससे उलटी, तिसिर, शूल, आम्लपित, जबर, क्रम,आनाह,मूत्र बंद हो सो और सूजन इन रोगोंका नाश होताहै। ५

शतावरचूर्ण-शतावर १२ तोला, इलायची २१ तोला, वायविहंग ८ तोल, आंवला ६ तोला, मिर्च ४ तोला, पिपली ३॥ तोला, रसांजन आधा तोला, सबका चूर्ण करके शहदसे देना. सब नेत्ररोग नष्ट होंगे ६। त्रिफलादिचूर्ण-त्रिफला, दालचीनी, मुलहटी, मोहेका फूल इनको समयाग चूर्ण करके शहद घीसे देना. इससे सब नेत्ररोग जाते हैं और

जिफलादि काढ़ा-लोहाके बरतनमें त्रिफलाका काढ़ा रातको अरके रखना. उसमें वी डालना और उसको रातको योजनके बाद पीना. एक महीनेमें अंधेको दृष्टि प्राप्त होगी ८ ।

पिष्पल्यादि अंजन-पिपली, त्रिफला, लाख, लोघ, संघवलीन सम-भाग भागरेके रसमें घोटके काजल करके गोलियां बांधना, उसका अंजन करना. इससे सर्व नेत्ररोग नष्ट होते हैं ९। ग्रंजाकी खुलको बकरेके मूत्र और भद्रमोथाके पानीमें घिसके अंजन करनेसे असाध्य नेत्ररोगजायगा १०। तुलसी, बेलपत्र इनका समभागरस मिलाके उसके समभाग खीका दूध कांसेके बरतनमें डालके उसमें गजिपप्पलीका चूर्ण डालके एक प्रहर तक तांबेके कटोरासे घोटना, बाद डब्बीमें भरके रखना. उस काजलका अंजन करना. इससे नेत्ररोगका नाश होता है १९।

पुनर्नवादि करक-पुनर्नवाकी जड़ दूधसे अंजन करे तो नेत्रकी खाज जायगी. शहदसे नेत्रसाव जायगा १२। घीसे नेत्रसाव जाय, फूल कटे १३। तलसे तिमिरनाश होता है १९। कांजीसे अंजन करे तो रात अंधा-पन जायगा १६। पुनर्नवा संस्कृतमें कहते हैं साठा, विचखोपरा, वसु, घटोली ऐसा नाम हरदेशमें है १६। मुक्तादि महाअंजन डालनेसे सर्व नेत्ररोग जाता है १७। शंख ४ माग,मनिशल २ माग,सफेद मिर्च १भाग, पिपली आधा भाग, इस माफिक लेके जलमें घोटके गोली बांधके जलसे घिसके अंजन करना. तिमिर रोगका नाश होता है १८। कांजीसे अर्बुद नाश होगा १९। शहदसे पिचपना २०। स्त्री दूधसे तिमिरनाश होता है २१।

दार्वाद्यंजन-दारुहलदी, त्रिफला, मुलहटी इनको समभाग लेके नारि-यलके पानीमें अष्टमांश काढ़ा करके छान लेना. उसको फिर पकाके गाढ़ा करना उसमें कपूर, सेंधवलोन, शहद डालके नेत्रोंमें अंजन करना. यह पित्त, नेत्र त्रण, तिमिर इनका नाश करता है २२।

शशिकलावर्तिवटी कलखापरी, शंख, रक्तबोल, लीलाथूथा इनको

समभाग लेके वहाळान चूर्ण करना. इनको निम्बूके रसमें घोटके डसकी सलाई बनाना. इसको नेजोंमें फिराना. इससे तिमिर, खाज, स्नाव,

अमीपेछ रोग ये नष्ट होते हैं २६।

नयनामृत पारद-शीसेका सत्म समभाग इनके दूना खुर्मा पाराका चौथा भाग कपूर इनका एकंदर खरल करना इसका नाम नयनामृत है। इसका अञ्जन करनेसे तिमिर, पटल, काचिवन्तु, क्रुक, अर्म, अर्जुन इनका और सर्व नेत्ररोगका नाश करता है २७। चन्द्रोदय, आश्चोतन प्रयोगपर लिखी है सो देना. अंजनसे सर्व नेत्ररोग नष्ट होते हैं २८।

कुसुमिकावर्तिरोपण-तिलोंके फूल ८० पिपलीके दाना ३०। चावल ६०। चमेलीके फूल ६० मिर्च १६ इसमाफिक लेके वारीक पीसके बत्ती करके नेत्रमें फिराना. इससे तिमिर, अर्जुन, ज्ञुक, मांसवृद्धि इनका नाश होता है २९। लोघ, कपूर पानीमें पीसके पीले कपड़ेमें पोटली बांघके नेत्रों-पर बारबार मिगोके घरना. इससे सर्व अभिष्यंद जाता है ३०। शहदमें घोड़की लार मिलाके उसमें मिर्च घिसके अंजनकरना. इससे अतिनिद्रा नष्ट होती है ३१। जाईका व चमेलीका फूल, पान, मिर्च, कुटकी, बच, संधवलोन इनका अंजन बकरेके मूत्रमें घिसके डालना. तंद्रा जाती है।

नेत्ररोगपर पथ्य।

शालीका चावल, मूंग, गेहूं, संघवलोन, गायका घी, दूध, शकर, शहद,रात्रिको जगना नहीं,स्निग्ध,बादाम,तरावट चीजेंखाना,पीना और आश्चोतन प्रयोगपरसब पृथ्य लिखे अनुसार करना. इससे हित होगा।

नेत्ररोगपर अपथ्य ।

सर्व जातिके साग अपथ्य हैं. उड़द, खटाई, कांजी, राईका तेल, पानीमें क्रीड़ा करना, गन्ना, गुड़, मैथुन, रात्रिका जागना, दिनका सोना, तेरह वेगोंका रोकना, मांस, दही, दारू, नशा करना, आम, बेसवार, सूर्य आदि तेजका देखना, तांबूल, खटाई, खार, विदाही चीजें, उष्ण, कटु ऐसे पदार्थ और प्रकृतिको न माननेवाल आहार विहार वर्ज्य करना चाहिये।

इति नेत्ररोगका निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ शिरोरोगका निहान-कर्मविपाक।

ग्रुक्का अपराधी, स्वीकृतत्रतका त्यागी, फूटे कांसेके बरतनमें भीजन करनेवाला सस्तक रोगी होता है. परिहार-सूर्यकी उपासना करना, बाह्मण भोजन कराना (अक्षिभ्यां॰) इस सन्त्रका जप और हान पुण्य करना, शांत होगा।

ज्योतिषका मत।

सूर्यकी दशामें शुक्र और शुक्रकी दशामें चन्द्रमा और चन्द्रकी दशामें शुक्र और बुधकी दशामें मंगलकी अन्तर्दशा होनेसे मस्तकरोग, कुष्ट-रोग, ज्वर, शूलरोग होते हैं। परिहार-उस इस महका जप, दान, होम करनेसे शांत होते हैं।

शिरोरोग होनेका कारण।

मिथ्या आहार और विहारसे वातादि दोष कोपके शिर्धे पीड़ा होती है. वह दश प्रकारकी है १।

वातिशरोरोगमें-शिर अकस्मात् दूखता है. रातको ज्यादा होके गरम

पित्तशिरोगमें--शिर अंगारके माफिक तपके नेत्र, नाकका दाह, शीत पदार्थकी इच्छा रात्रिको कम होना होता है ३।

कफशिरोगेमें-शिर भारी, कफ भरासा मालूम होना, बंधासा, ठंडा, नेत्रपर सूजन, मुखको भारीपना, जूल, ठनका होता है ४।

सन्निपातशिरोगमं - सर्व लक्षण होते हैं ६। रक्तशिरोगमं - पित्तशिरोगके लक्षण होते हैं ६।

क्षयशिरोगमें-शिरका रक्त, वसा, कर्फ, वात क्षीण होके बहुत शूल होती है, छींक ज्यादा आती है, शिर तपता है, डपायोंसे ज्यादा होता है. स्वेद, डलटी, खुवाँ, पान, नास, रक्तमोक्ष इनसे बढ़ता है ७।

कृमिशिरोगमं-शिरमं ठनका लगना, कृमि अन्दरसे काटते हैं. मस्तक अन्दरसे काँपना, नाकमंसे खून गिरना, पीप गिरना, कीड़े गिरना, यह कठिन रोग है।

सूर्यावर्तशिरोरोगमें सूर्य उद्यसे शुरू होके जैसे र सूर्य चढ़ता है वैसे

वैसे दर्द बढ़ता है वा नेत्र, भुकुटी, भींह इन ठिकानोंमें शूल होके ठन-कता है और जैसे सूर्य उतरता है वैसेरोग कस होता है. शामको नहींसा होजाता है. शीत और उष्ण उपायसे शांत होता है. इस सन्निपात विका-रको सूर्यावर्त और आधाशीशी कहते हैं ९।

अनंतवातसें—तीनों दोप हुए होकं गर्दनके पीछेकी शिराको मजबूत जकड़के नेत्र, भींह और शंख इन ठिकानेंमें रहके तीत्र पीड़ा होती है, कानकी वाजपर कंप होता है. उससे हड़वटी, जकड़ना, नेत्ररोग होना इस त्रिदोषजन्य व्याधिको अनंतवात कहते हैं १०।

आधा शीशीके लक्षण।

रुक्ष अन्न अतिखानेसे, पीनेसे, बड़े फिनिसमें पूर्वकी हवा, दंभ, मैथुन आदि तेरा वेगोंको रोकनेसे वात कुपित होके कफको साथ लेके आधा-शिर घरके गईनकी जो शिरा, भींह, नेन, कान, ललाट इनको एक बाजुसे कुल्हाड़ी मारने माफिक जो अनेक जातिकी पीड़ा होती है उसकी आधाशीशी कहते हैं.यह रोग ज्यादा बढ़के उस बाजुके नेन और कानका नाश कर देता है. इसकी अर्थावभेदक भी कहते हैं।

शंखकके लक्षण।

डुए पित्त रक्तसे वात कफ सबकी डुए करके शंखकर भयंकर म़जन पैदा करते हैं. उसकी उनका बहुत लगता है. जलन होके लाल होता है और विप वेगके माफिक बड़के गलेमें जाके उसका तुर्त रोध करता है।यह शंखकरोग तीन दिनमें रोगीका नाश करता है। तीन दिनमें कुशल वैद्यका इलाजहुआ तो बचता है लेकिन् बेभरोसे है, ईश्वरके भरोसे उपाय करना।

गपर उपाय।

वातशिरोगेपर वातनाशक उपाय स्नेहपान,सेक,मईन,पान,आहार विडी बांधना ये उपाय करना १। कुछ, एरंडमूळ, सोंठ इनको छाछमें पीसके गरम करके लेप देनार। श्वासकुठार रसकी नास देनेसे शिरकी शूळका नाश होता है ३। शिरोबस्ति १६ अंग्रुळ चौड़ा चमड़ा छेके शिरको छपेटके

इसके संधिमें उड़दका आटा जमाके उसमें सिद्ध किया तेल भरके एक प्रहर और दो प्रहर डालके अचल बैठना। वह तेल सहन होने माफिक गरम हो. इसको शिरोबस्ति कहते हैं इससे वातशिरोरोग, हजुवटी, गईन, नेत्र कर्णरोग, अर्दितवात, सस्तकरोग, कफ इनका नाश होता है. यह वस्ति भोजनके पूर्वमें सात दिन देना ४।

पित्तिहारोरोगपर उपाय।

द्राक्षा, त्रिफला, गन्ना इनके रससे रेचन देना ६। गुलाबकी कली, हरहा, सनाइका चूर्ण रात्रिको स्रोत समय गरम जलसे देना ६। शकर, दूध,पानी इनका सिंचन करना ७। सौ वक्त घी घोके शिरमें मालिश करना ८। चंदन,केशर,ठंडे जलसे धिसके लेप देना ९। चंदन,खश,मुलहटी,नागवाला, निवडुंग, नीलाकमल इनको दूधमें पीसके लेप देना १०। और इनका रस काढ़के स्नान कराना ११। चंदन, ज्येष्टीमधु, धमासा इनसे दूध सिद्ध करके देना १२। घीकी नास और शकर, मुलहटी, द्राक्षा इनकी नास देना १३। आंवला,कचूर, नीलाकमल,पद्मकाष्ट, चंदन, दूर्वा,पीला खश इनको पीसके लेप देना: इससे पित्त,रक्तिपत्त,मस्तकज्ञूल इनका नाश होगा १४।

कफिशिरोरोगपर उपाय।

रेणुक्बीज, तगर, शिलाजीत, मोथा, इलायची, कृष्णागर, देवदारु, जटामांसी, एरंडमूल इनका मंदोष्ण लेप देना १६। सौंठ, कुछ, चक-वँड्की जड़, देवदारु, गुगलइनको गोसूत्रमें पीसके मंद् गरम लेप देना १६।

खिलपाति शिरोरोगपर उपाय।

धी और तेलकी बस्ति देना और नाकमें धूम्रपान देना १७। मस्तकरेचन और लेप देना १८। पुराने घीकापान देना १९। नास मैनफल(गेलफल) बगरा (तीलवण) का बीज भूतकेश (नकछींकनी) का पत्ता इनको समभाग लेक इनसे आधा भाग बड़की छाल और बीज लेना, सबको घोटके नास बनाना. उसके सूंघनेसे तत्काल मस्तकशूल, प्रलाप, कफ शाँपड़, सिन्निपात इनका नाश होगा २०।

रक्तिशिरोग पर उपाय।

रक्तिशिरोगकी पित्तनाशक किया करके रेचन, रक्तमोक्ष, वी धारण पीतसम भोजन देनार १। शतधौत वी और ठंडेजलसे रनान करानार २। पिपली, खस, सोंठ, छलहटी, शतावर, नीलाकमल इनको पानीमें पीसके लेपदेना ज्ञूलका नाश होता है २२। सोंठ, ढूधसे विसके नास देना-सब प्रकारका शिरोरोग शांत होता है २६। मुचकुन्दका फूल सूघनेसे शिरकी शूल जाती है२६। कमल, रास्ना पीसके लेप देना,शिरोरोग जायगार ६। अनारका फूल दूवके रसमें कपूर, शहद, ढूध मिलाके मस्तकपर धारण करना और दूध,शकर पीना इससे फूल मस्तकमेंसे रक्त पड़े सो बंद होगा २६। ज्ञूलरका पका फल लेके घी शकरमें पचाना उसमें इलायची, मिर्च, डालके देना. इससे नाकसे रक्त जाता है सो बंद होता है २८। रिंगणिक फलका रस निकालके शिरको लेप करना; इससे ज्ञूल बन्द होगा २९।

क्षयशिरोगपर उपाय।

क्षय शिरोरोगको क्षय नाशक इलाज करना और वातनाशक सिद्ध किया हुआ घी पीनेको देना ३०। क्षयशिरोरोगको गुड़ घीसे पूरी बनाके खाना दूध घीकी नास देना और पिलाना ३१। सहँजनेके पत्तोंके रसमें मिर्च डालके लेप देना शिरशूल जायगा३२। केशर,शकर समभाग, उनके समभाग, घी चौगुना पानी डालके घी सिद्ध करना, उसकी नास देना, उससे शंख,मस्तक, नेत्र इनके शूलका नाश होगा३३। त्रिकटु, करंजीकी छाल सहँजनाकी छाल इनको बकरीके मूत्रमें घिसके नास देना, शिरके कृमि नष्ट होंगे३४। बायबिडंग, सर्जीखार, दंतीमूल, होंग इनकी नास गोमूत्रमें पीसके इनके कल्कमें सरसोंका तेल डालके सिद्ध करना. उसकी नास देना. इससे कृमि नाश होता है।

सूर्यावर्तपर उपाय ।

गुड़ डालके घी पीना और तिल दूधमें पीसके लेप देना. इससे तीन दिनमें सूर्यावर्त रोग जायगा३६। सूर्यावर्तपर शिरावेध करना, दूध घीकी नास देना और पिलाना,रेचक देना३७। दशमूलके काढ़ेमें घी,सेंधवलोन मिलाके नास देना, इससे अधाशीशी, सूर्यावर्त, मस्तकशूल जायगा३८। भांगरेके रसमें समभाग बकरीका दूध डालके सूर्यकी धूपमें तपाके नास देना, इससे सूर्यावर्त शिरोरोग जायगा ३९। शिरसके फूल, वीज और जड़ की नास देनेसे अधासीसी, सूर्यावर्त जायगा ४०। वच, पिपलीकी पोठली करके सूचना, आधासीसी जायगी ४९।

सूर्यावर्तरस-पारदभस्म, अश्रकभस्म, पोलादभस्म, खंडलोहभस्म, ताष्रभस्म इनको समभाग लेके निवडुंगके दूधमें एक दिन खरल करना, उसमेंसे रोगीकी ताकत देखके एक चावल सुमार देना. इससे सूर्यावर्त

आधाशीशी रोग सात दिनमें नष्ट होगा ४२।

अनंतवाल-अनंतवात पर सूर्यावर्तका इँलाज करना, शिरावेध करना ४३। अन्न मधुर, शहद, माखन,घी,हळुआ ऐसे मधुर अन्न देना ४४। वक-रीके द्रधमें सोंठ विसके नास देना, इससे तत्क्षण आधाशीशी जायगी ४५। केशर घी एकत्र विसके नास देना, इससे तत्क्षण आधाशीशी जायगी ४६। आधाशीशीको स्नेह, सेकना, रेचन, धुप, सिग्ध उष्ण भोजन देना ४७। चौलाई, जटामासी इनके कल्कमें घी सिद्ध करके नास देना,आधाशीशी जायगी ४८। तुलसीका रस,दूर्वाका रस समयाग करके नास देना,त्वरित आधाशीशी, मस्तकरोग जाता है ४९। विडंग,कालातिल इनका लेप देना, और नास देना आधाशीशी जायगा ५०। गोकर्णीका फल और सूलपानीसे घिसके नास देना और गोकणींकी जड़ कानमें बांघना, आधाशीशी जायगी ५१। सिर्च, चावल, भांगरेकेरसमें पीसके लेप देना, इससे आधाशीशी जाय-गी ५२। सोंठके पानीकी नास देना५३। खड़ीशकर गेलफल गायके दूध-में घिसके सूर्य उद्यके प्रथम नास देना, आंधाशीशी जायगी५४। करंजके बीज, गुड़ गरम पानीमें घिसके नास देना ५५। रास्ना, सोंठ, बिडंग प्रंडसूल, त्रिफला, दशसूल, हरडा इनका काढ़ा देनेसे आधाशीशी, वात रोग, आंतड़ीका अर्दित खंजवात, नेत्ररोग,मस्तकशूल, अपस्मार इनका नास करता है ५६। शंख रोगपर ठंडे पानीका अभिषेक करना और चिकना, नीला कमल, दूर्वा, काला तिल, पुनर्नवा इनका लेप करना. इससे शंख, अनंतवात, सर्व मस्तक रोग जायगा।

५७। करझ, सहँजनेक वीज, तमालपत्र,शिरस,दालचीनी इनका शिरी-विरेचन करना ५८। गुड़ और अदरखके रसकी और पिपली, सेंघव-लोन, पानीमें घिसके नास देना.सूत्र, उन्माद, शिरोरोग नाश होगा५९। कलीका चना और नवसादर समभाग करके नास देना.शिरोरोग जायगा ६०। अमोनियामें गुलावका पानी और लव्हेंडर डालके शीशीमें भरना, शीशी रखना, उसके बारबार सुँघानेसे शिरोरोग जायगा६१। साठा (पुन निवा)का रससूँघके धूपकी तरफ देखना,छींक आकेशिरोरोग जायगा६२। जंगली गोवरीकी राखको मंदारके दूधसे भिगोके सुखा लेना. उसका नास देना. शिरोरोग, कृभिरोग जाता है ६२। पथ्यादि काढ़ा देना ६४-महामयूरादि घी देना ६५।

शिरोरोगपर पथ्य।

जंगली मांस, शालीके चावल, मृंग, उड़द, कुलथी इनका रस पीना. रात्रिको तीखा रस, घी, गरम दूघ पीना, बदामका हरेरा, शकर, घी, केशर डालके देना, दालचीनीका तेल, स्निग्ध उष्ण पदार्थका लेप देना, पसीना निकालना,नास देना,धूष्ट्रपान,रेचन, लेप, सिंचन, लंघन,शिरो-बस्ति,रक्तस्राव, दाग, पिंडी, पुराना घी, साठी थात, दूध, जंगलीमांस, परवल, सहँजना, दाख,बधुई, करेले, आम, आंवला,अनार, बिजोरातेल, छांछ, कांजी, नारियल, हरडा, कुष्ट, भांगरा, घीकुवार, नागरमोथा, खस, चन्द्रका चांदना, कपूर, सुगंधी चीजें ये हितकारक हैं।

शिरोरोगपर अपथ्य।

मलादिक तेरा वेगोंका रोग, अंजन, विद्ग्ध अब्न, विष्ट्य अब्न, खराब पानीका रनान, काष्ट्रसे दंत घिसना, दिनका सोना, कपकारक चीजें और न सहन होनेवाली चीजें वर्ज्य हैं।

इति शिरोरोगका निदान और चिकित्सा समाप्त । अथ स्त्रीप्रदर्रोगका निदान-कर्मविपाक ।

पूर्व जन्ममें बालहत्या करनेसे गर्भपातादि होते हैं और पूर्वजन्ममें माता, पिता ग्रह इनकी स्पर्धा करनेवाली प्रदररोगिणी होती है। परि-

हार-कृच्छ्रातिकृच्छ्र चांद्रायण करना. (तद्रिष्णो॰) - इस मन्त्रका जपे, बाह्मणभोजन, दान करना, शांत होगा।

ज्योतिषका सत।

श्चियोंके विवाह लग्नसे अष्टम स्थानमें मंगल हो तो प्रदर रोग होत! है। परिहार-मंगलका व्रत करना, दान करना, शांत होगा।

स्रीप्रदररोग होनेका कारण।

विरुद्ध आहार विहार, सद्यपान, अध्यशन, अजीर्ण, गर्भपात, अति-मैथुन, अतिगमन, शोक, उपवास, जड़ बोझा उठाना, काष्टादिकका अभि-घात, दिनका सोना ऐसे अनेक कारणोंसे कफ पित्त वातादि दोष कोपके चार प्रकारके प्रदर्शेगको पैदा करते हैं।

सामान्यलक्षण पूर्वरूप-सर्व प्रदरमें आंग मोड़के आना, हाथ पानमें कल लगना।

स्त्रीप्रदररोगका उपद्रव।

यह रोग ज्यादा बढ़नेसे शिक्त कम, थकनासा, सूच्छी, गुंगी, तृषा, द्वाह, भूल पड़ना, बर्ण शरीर निस्तेज,सफेद होके अंगमें सुस्ती, बादीकी सब पीड़ा ये लक्षण होते हैं 3।

श्रेष्मकप्रहरके लक्षण।

कफ्से प्रदर हो तो आमके रसके माफिक गँदला, पानीके माफिक सफेद, चावलका पानी और चिकटा सफेद साव होता है. इसको सोम रोग-धेतप्रदर कहते हैं २।

पित्तप्रदरके लक्षण।

पित्तसे पीला, नीला, काला, अरुण, गरम ऐसा प्रदर बहता है,इसमें पित्तके दश चिह्न होते हैं ३ साव ज्यादा होता है।

वातप्रदरके लक्षण।

वातप्रदरमें रूक्ष, लाल, फेनयुक्त, मांसके पानीमाफिक थोड़ा थोड़ा बहता है, उत्संगमें वातकी पीड़ा होती है ४। सित्रपातप्रदरके लक्षण।

जिस प्रदर्भें शहद, घी, हरताल, गोंदका रस, चरबी इनके रंगके माफिक और दुर्गन्धयुक्त हो सो त्रिद्ोष युक्त जानना चाहिये ६।

गुडार्तवके लक्षण।

आर्तव यानी जो स्नियोंको ऋतु आती है सो एक महीनामें पांच दिन तक बहता है सो ज्यादा न होके माफिक बहता है. उसमें शूलादिक कोई उपद्रव न होकर शुद्ध खरगोशके रक्तके माफिक खून बहता है. उसमें हुर्गन्य न होके कपड़ेको लगके घोनेसे कपड़ेको दाग नहीं रहता, वह आर्तव शुद्ध जानना चाहिये. इन बातोंसे विपरीत चिकना, गाढ़ा, मस्त-कमें शूल, दाहादिक दूसरी वीमारीसे हो सो अशुद्ध जानना।

प्रदररोगपर उपाय।

कफके प्रदरपर काले गूलरका रस देना १ । काकजंघाकी जड़के रसमें लोधका चूर्ण शहद डालके देना. इससे कफप्रदर जायगा २ । पित्तप्रद-रपर अडूसाके रसमें शहद डालके देना १ । गिलोयके रसमें और शता-वरीके रसमें शहद डालके देना, पित्तप्रदर जाता है १ । एक तोला मुल-हटी पीसके चावलके घोवनमें डालके उसमें शकर चार तोला डालके देना ५ । वातप्रदरपर काला नोन, जीरा, मुलहटी, नीलाकमल इनको दहीसे पीसके करक करके शहद डालके देना, इससे वातप्रदर जायगा ६ । सोंठ, मुलहटी, तेल, शकर, दही ये सब समभाग लेके मथन करके देना, वातप्रदर जायगा ७ । इलायची, सालवण, दाख, खश, कुटकी, चन्दन, साबरनोन, उपलसरी, लोध इनको दहीसे पीसके करक देना, वातप्रदर जायगा ८ ।

त्रिदोषप्रदरपर उपाय ।

दूबकी जड़ चावलके घोवनमें तीन दिन पीसके देना, इससे त्रिदोषका प्रदर शांत होता है ९। काले गूलरके फलके रसमें शहद डालके देना, इससे रक्तप्रदर शांत होगा १०। त्रिफला, सोंठ, दाहहलदी, लोघ इनके काढ़ामें शहद और लोघका चूर्ण डालके देना, इससे सित्रपातप्रदर जायगा ११। काले गूलरके फलके चूर्णमें शहर और शहद डालके लड्ड बनाके देना,

सर्व प्रदर जायगा १२। दारुहलदी, रसांजन, अहूसा, चिरायता, भिलावा, बेल इनके काढ़ामें शहद डालके देना. इससे अतिप्रबलशूलकुक्त रक्तप्रदर, पीला, सफेद, पिगट, लाल, काला, कैसे ही रंगका प्रदर हो तोभी उसका नाश होता है १३। धुई आंवलीकी जड़ चावलोंके घोवनसे तीन दिन देना. इससे असाध्य प्रदर शांत होगा १४। घायटीके फूलका काढ़ा पीनेसे तीन दिनसे प्रदर जाता है १५। चूहेकी लेंडी दूधमें डालके देना.

तीन दिनमें प्रदर जायगा. इसे अधिवल देखके देना १६।

शतावरी घी-शतावरका रस ६४ तोला, घी ५४ तोला, दूध १२८ तीला एकत्र करके जीवनीयगणकी आठों द्वाइयां और छलहटी, चन्दन, पद्मकाष्ठ, गोखरू, धुईकोहला इन हर एककी पांच तोला, डालके घी सिद्ध करके देना. वह सर्व प्रदर, रक्तपित्त, वात, रक्तक्षय, दमा, हिचकी, खांसी, अन्तर्दाह, सस्तकदाह, सूत्रक्षच्छ्र इतने रोगोंका नाश करता है. इसको बृद्धशतावर घी कहते हैं १७। रक्त रूड़ेकी जड़ोंका कल्क देना, सफेद भद्र जायगा १८। त्रिफला, देवदारु, बच, अडूसा, शालीकी लाई, दूर्वी, पिठवन, नागबला इनका काढ़ा करके शहद डालके देना, प्रदर जायगा १९। केला और घी मिलाके देना. इससे रक्तप्रदर जायगां २०।काकजंघाकी जड़ और कपासकी जड़ चावलके घोवनसे देनां इससे सफेद प्रदर जायगा २१। अशोककीं छालका काढ़ा दूध पानी समान मिलाके करना, हूध शेप रहे पर पिलाना, तीन दिनमें रक्तमदर जायगा २२ । रसांजन और लाख मिलाके पीसके बकरीके दूधसे पीना, प्रहर जायगा २३। कोरांटीका सूल, मौहेकी छाल, सफेद चंदन, सुलहटी इनको पीसके चावलके धोवनसे देना, सर्व प्रदर जायगा २४। केथ, बांस इनका पत्ता समसाग पीसके शहद मिलाके देना, इससे सर्वप्रदर जायगा २५। आंवलाका रस और चूर्णशहदसे देना, सफेद प्रदर जायगा २६। अशोककी छाल पीसके उसमें रसांजन शहद मिलांके चावलके धोवनसे देना. इससे सर्व प्रदर जायगा २७। शुद्ध जगहपरसे वाघांटीकी मूल उत्तर बाजूसे उत्तराभाइपद नक्षत्रमें निकालके लाना, उसको कमरसे बांधना इससे रक्तप्रदर जायगा २८। चौलाईकी जड़ चावलके धोवन नमें पीसके इसमें शहद रसांजन डालके पिलाना, प्रदर जायगा।

जीरादि अवलेह ।

्जीरा ६८ तोला, दूध ५१२ तोला, लोह १६ तोला, घी १६ तोला एकत्र करके मंदाग्रिसे पचाना; लोहेके माफिक हो तब उतार लेना. उसमें शकर ६८ तोला, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, पिपली, सोंठ, अजवाइन, मोथा, खस, अनार, रसांजन, धनियां, हलदी, पटोल, वंशलोचन, तवकीर य सर्व हरएक दो २ तोला लेके चूर्ण करके उसमें डालना; सिलाके रखना. यह जीरादिलेह देनेसे परमा, सर्व प्रदर, ज्वर, अशक्तता, अहचि, दमा, तृषा, दाह, क्षय इन सर्व रोगोंका नाश होता है २९। मृंग, उज़्द इनके काढ़ेमें रास्ना, चित्रकमूल, नागरमोथा, पिपली, बेलफल इनका करक डालके घी सिद्ध करना. उसके देनेसे रक्तप्रदर जाता है ३०। प्रवालभस्य योग्य अनुपानसे देना, सर्व प्रदरका नाश करता है ३०। माक्षिकभस्म देना ३२। अधकभस्म देना २३।

प्रद्रारि रस-शुद्धपारा १ भाग, गंधक १ भाग, नागभस्म १ भाग, रसां जन ३ भाग, लोध ६ भाग सबको खरलमं डालके अडूसाके रसमें एक दिन घोटना, शीशीमें रखना. जब काम पड़े तब दो वाल शहदसेदेना. सर्व प्रदर्र नाश होगा। इति प्रदर्रोगका निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ सोमरोगका निदान।

कारण-अतिमेश्रुन, शोक, अम, अतिसार, विपदोष इन कारणोंसे सर्व दोप कुपित होके मूत्रमार्गसे आके स्नाव होता है।

सोम रोगका लक्षण।

यड़ी यड़ीमें पेशाब आना, सुस्ती, चैन न पड़ना, उसका मस्तक शीतल होना, सुख, तालुशोप, मूच्छा, बड़बड़, रूक्षता, अतृप्ति इसको सोमरोग कहते हैं।

मुत्रातिसारके लक्षण।

जिसके उदक रूप सोमका क्षय होता है उसका देह निश्चेष्ट होता है, यूत्रमें वेदना,सोम लक्षणसे बहुत दिन रहना,कांजीके माफिक बारबार पेशाब होना, दाग पड़ना. इसको यूत्रातिसार कहते हैं.इससे शक्ति कम होती है।

सोमके लक्षण।

बहुत स्वच्छ ठंडा गंध वेदनारहित सफेद ऐसा बहुत बहता है. उससे वह स्त्री बहुत डुबळी होती हैं।

सोमरोगपर उपाय।

काले स्रावपर इलायची, तमालपत्र इनका चूर्ण डालके मद्य पीना १। काली मुसली, खन्र, झलहरी, खुइकोहला इनका चूर्ण शहर शकरसे देना, इससे सूत्रातिसार जायगा २। काले पवांडकी जड़ चावलके घोवनसे पीसके देना, अतिसूत्र सोम जायगा ३। सोमारिरस देना. इससे जल- अदर नष्ट होता है ४। पक्का केला, आंवलेका रस, एकत्र करके शकर डालके देना, सोम नष्ट होता है ५। आंवलेका बीज पानीमें पीसके उसके करकमें शकर शहर डालके तीन दिन देना, सफेद प्रदर जायगा ४। नागकेशर छाछमें पीसके तीन दिन देना, सफेद प्रदर जायगा ४। केला घीसे देना, सोमरीग नष्ट होता है ७। इति सोमरीगका निदान और चिकित्सा समाप्त।

अथ योनिरोगका निदान।

योनिरोग २० जातिक हैं. उनके नाम-१ उदावर्ता २ वंध्या ३ वि-प्छता ४ वातला ५ परिप्छता ऐसे पांच योनिरोग वातसे होते हैं.

पित्तसे-लोहितक्षया १, वामिनी २, प्रसंसिनी ३, प्रत्रघी ६, पित्तला

५, ऐसे पांच योनिरोग पित्तकोपसे होते हैं.

कपसे-अत्यानंदा १, क्णिनी २, चरणा ३, अतिचरणा ४,श्चेष्मला

५ ये पांच कफकोपसे होते हैं।

सन्निपातसे—खंडिनी ३ अंडिनी २ महती ३ सूचिवका ४ त्रिदोषजा ६ ऐसे पांच योनिरोग सन्निपातसे होते हैं ऐसे २० प्रकारयोनि रोगके हैं। योनिरोग होनेका कारण।

मिथ्या आहार विहार, दुष्ट आर्तव बीज दोष और दैवयोगसे स्थियोंको योनिरोग होता है।

वातयोनिरोगके लक्षण।

१ जिस योनिसे फेन युक्त आर्तवबड़ी पीड़ासे बहता है उसकी उदावती

कहते हैं। २ जिसका आर्तव दुष्टहोता है उसको वंध्या कहते हैं। २ जिसको हमेशा पीड़ा होती है उसको विष्ठुता कहते हैं। २ जिसको मेथुनसे बहुत पीड़ा होती है उसको परिष्ठुता कहते हैं। ५ जो योनि कर्कश होके शब्द होके शूल पीड़ायुक्त हो उसे वातला कहते हैं, इन पांचों योनियों में वादीका जबर रहता है।

पित्तयोनिरोगके लक्षण।

जिसमें गरम रक्त वहता है उसे लोहितक्षया कहते हैं 91 जिससे रजोयुक्त शुक्र वात वरावर वहता है उसे वामिनी कहते हैं २। जो योनि स्थानअप होती है उसे प्रसंसिनी कहते हैं. इसमें योनि वाहर निकलती है ३। जिस
योनिमें रक्तक्षय होनेसे गर्भ नहीं ठहरता उसे प्रत्रन्नी कहते हैं ४ जो योनि
अतिदाह होके पकती है, जबर होता है उसे पित्तला कहते हैं इन पांचोंमें
पित्त ज्यादा रहता है ६।

क्फयोनिरोगके लक्षण।

१ जिस योनिमें कितना ही भोग करनेसे तृप्त नहीं होती हैं उसे अत्यानंदा कहते हैं। र जिस योनिमें कफ रक्त से कर्णिका यानी कमलकी कटोरीके साफिक मांस बढ़के उसमें खाज होती है उसे कर्णिनी कहते हैं। र जो योनि थोड़ मैथुनसे पुरुषके प्रथम द्रव होती है उसे चरणा कहते हैं। शोनी योनि बहुत वक्ततक मेथुन करनेसे तृप्तन हो वंध्या होके पुरुषके पीछे छूटती है उसको अतिचरणा कहते हैं ६। जिससे योनि चिकटी खाज युक्त अत्यंत ठंडी रहती है, उसे छेष्मिका कहते हैं, यह उत्तम है, इन पांचोंमें कफ रहता है।

सन्निपातयोंनिरोगके लक्षण।

जिस ख़ीको रजोदर्शन आता नहीं और स्तन नहीं रहता और जिसकी योनि खरदरीहोती है उसे पंढीकहते हैं १। तरुणी ख़ीबड़े शिश्नसे भोगकरे तो योनि बाहर पड़ती है. अंडके माफिक रहती है उसे अंडिनी कहते हैं २। जो योनि बाहर होके रहती है फदीशी रहती है उसको महायोनि कहते हैं २। जिस योनिका द्वार अतिसंकुचित रहता है उसे सूचित्रक्ता कहते हैं २। सर्व दोषसे सर्व लक्षण जिसमें होते हैं उसे सन्निपातिका कहते हैं ५। योनिकंड-दिनको सीना, कोघ, व्यायाम, अतिमेथुन, नख, दंता-दिक लगनेसे ऐसे अनेक कारणोंसे वातादिक कुपित होके रक्तकी शिरा-ओपर सफेद रंगके अंकुर ससे बेरके याफिक योनिसें बाजूपर पेदा होते हैं, उसको योनिकंड कहते हैं, उससें चार प्रकार हैं।

वातसे-जो कंडू, रूक्ष, विवरण खाज हो सो वातसे है १। पित्तसे-कंडू होके दाह, लाल, आरक्त इन लक्षणोंसे युक्त होती है २। कफसे-कंडू कदलीके फूलके साफिक होके, नीली, कंडू युक्त होती है ३ सन्निपातसे-सर्व लक्षण जिस कंडूमें होते हैं उसको सान्निपातिक समझना।

योनिरोगपर उपाय।

वातयोनिपर स्नेह, स्वेद, बस्ति देना. वातनाशक उपाय करना १। रगड़ना,बारबार पोटली रखना,मञ्जरदवाओंका लेप बना,बांधना;फीया तेल या घी आदिके काढ़ोंमें भिगोके रखना; सर्वयोनियोंका सामान्य उपाय ऐसा करना २। वच, कलोंजी, जीरा,पिपली,अडूसा, संधवलोन, अजमोदा, जवाखार, चित्रक इनका चूर्ण घीमें भूनके शकर डालके प्रश्ना नामक मद्यसे पिलाना. इससे योनिके पीछेके भागका ज्ञूल, हृदयरोग, ग्रहम, पार्श्वज्ञलका नाश होता है है। रास्ना, असगंघ, अहूसा, इनमें दूध सिद्ध करके देना, योनिशूल जायगा ४। गिलोय, त्रिफला, दंती-सूल इनके काढ़ासे संकना ६ । विष्छुता योनिमें तगर, रिंगणी, कोष्ठ, सेंधवलोन, देवदारु, इनके काढ़ासे तेल सिद्ध करके उसमें रुई भिगोके योनिमें धरना. इससे योनिका ठनका, विष्छता योनिरोग जायगा ६। वातयोनिपर स्नेहन, बस्ति, अभ्यंग, सेक, लेप, कपास, भिगोके रखना, पोटली देना ७ । बेलफल, भांगराके बीज इनका करके करके शहदसे देना, योनिशूलका शीघ्र नाश होगा ८। शहदमें कपास भिगोके योनिमें रखना. इससे खाज, चिकनापना, स्नाव, शीतलता जाती है ९। सुगंध पदार्थके कल्कका पोटली देना, इससे योनिदुर्गंघ जायगा १०। सन्नि-पातयोनिरोगपर सन्निपातनाशक इलाज करना ११। दशमूल, घाय-टीके फूल, बेलफल इनके काढ़ामें रुई भिगोके योनिमं रखना १२।

पित्तयोनिरोग पर उपाय ।

पित्तनाशक इलाज करना,अध्यंग पिद्ध (फोया) देना, स्नेह घीका देना १३। घीसे हई भिगोके उसपर चन्दनका पानी छिड़कके योनिमें धरना. इससे ठनका, दाह शांत होगा १८।

कफ्योनिरोगपर उपाय।

कप्तयोनिपर हक्ष उष्ण कप्तनाशक उपाय करना, तेल जवका अन्न, हरडा इनका अरिष्ट देना १६। पिपली, सिन्, उड़द, शतावर,कुष्ट, सेंघ-वलीन इनको पीसके वत्तीमें लपेटके योनिमें घरना, यह बत्ती अंग्रुली वरावर मोटी करना, इससे योनिरोगका नाश होगा १६।

प्रसंसिनी योनिरोगपर उपाय।

तेल लगाके दूधसे सेकना और अन्दर लेप देना, दवा भरना, ऊपरसे बांधना १७। पीप दहनेसे योनि खराव हो तो उसे शोधन दवा, मलहम पोटली देना, इस माफिक तर्कसे दवा देना १८।

योनिकंडपर उपाय।

गिलोय, त्रिफला, दंतीके बीज इनका काढ़ा करके योनिमं धरना, धार पिचकारी देना. और घोना, कंड जाता है२०।मूंगोंका फूल, कत्था, हरडा, जायफल, पाठायूल, सुपारी इनका चूण कपड़छान करके योनिमं धरना. इससे संकोच होके स्नाव बन्दहोता है २१। क्षिकछुआकी जड़के काढ़ासे योनि घोना. इससे सूखेगा २२। वातला, कर्कश, स्तव्धा, अल्प स्पर्श, कुंभि इन योनिरोगोंको एकांतमें बैठके सेकना और तिलके तेलका पिच देना और बोल योनिमं धरना. हित होता है २३। कलोंजी, जीरा और पिपली इनमें सद्य मिलाके उसमें संचल डालके पिलाना, योनि-ज्ञूल जायगा २४। आंवलाके रसमें शकर डालके देना, योनिदाह जायगा २६। सूर्यबह्लीकी जड़ चावलोंके घोननसे देना २६।

एकदम खीका रजोदर्शन गया हो तो—उसमें रोज मच्छी खाना और कांजी,तिल,उड़द,छाछ,दही इनको खाना २०। गालकांग्रुनीके पत्ते पीसके इसमें राई, बच, आसाना इनका चूर्ण ठंडा दूधसे तीन दिन पीना, इससे गया ऋतु पीछ आवेगा २८। काले तिलोंके काहेमें गुड़ डालके देना, गया हेज पीछ आवेगा २९।तिल, गृंद, बड़ी सींफ इनके काहेमें गुड़ डाल के हेना. इससे तीन दिनोंमें ऋतु आवेगा. इसमें संशय नहीं है ३०। कड़ तुंबीके बीज, दंतीबीज, पीपल, गुड़, गेल, सहेला, महुडा, जवाखार इनका चूर्ण थोहरके दूधमें घोटके जाड़ी बनी बनाके योनिपर धरना. जल्दी ऋतु आवेगा ३९।गेह, आमकी गुठलीका मगज, हलदी, सुर्मा, जायफल इनका चूर्ण शहदमें मिलाके योनिसें धरना. कंडु जायगा ३२। त्रिफलाका चूर्ण शहदमें मिलाके योनिसिंचन करना योनिकंडु जायगा ३२। त्रिफलाका चूर्ण शहदमें मिलाके योनिसिंचन करना योनिकंडु जायगा ३२। त्रिफला, दंतीमूल इनके काहेमें पिपली, मिर्च, डड़द, शतावर, कुष्ट इलिजन, संधनलोन इनको घोटके अंग्रुहाके माफिक बनी बनाके योनिमें डालना, योनि, कंडुका नाश होता है ३५। नांदह, कपीला, लोध इनको कूटके आमलीके बराबर पकाके गरम लेप देना. योनिकंडु जाता है ३६।

इति योनिरोगका निदान और चिकित्सा समाप्त। अथ संतान होनेका निदान।

कारण-इसमें कारण सात हैं, ख्रीको गर्भ घारण होनेकी सात तरहकी वाघा है.कोई सिद्ध पुरुषने दुनियांके हितके वास्ते लिखा है सो ऐसा है। ऋतुसमयमें ख्रीको य सब लक्षण पूछना. उन लक्षणोंसे सब लक्षण पहचानके होष ध्यानमें लाना । किसी सिद्ध पुरुषने कहा है-नीचे लिखे युजब १ जिस ख्रीकी ऋतुसमयमें सर्व देह ठनकती है उसका फूल फिरा है. इसके वास्ते उसके फूलमें बिंदु जाता नहीं जिससे गर्भ रहता नहीं २ फूल हवा ज्यादा होनेसे वीर्य उड़जाता है उससे अंग मोंता है, ऋतुसमय पुरुष संग करे उस वक्तमें, ३ जिसको फूलपर मांस आ जाता है उससे बिन्दु ज्ञानेको जगा नहीं रहती है उससे गर्दन दुखती है. जड़समें रहती है ४ जिसके फूलपर कृति होती है वह कृिम वीर्य खाजाती है उससे पिड़ियां बहुत दुखती हैं ६ जिसके फूलपर जाला चढ़ आता है. उससे बिन्दुका रक्त हो जाता है, जिससे जंघा बहुत दुखती है ६ जिसके कृलमें शीतलाई ज्यादा होती है इसके वीर्यका पानी हो जाता है. ऋतु समय छाती में दुई होता है ७।

इससे अतिवीर्यवाच पुत्र होगा २२। काढ़ेमें दूध डालके उसमें घी डालके दूध शेप पिलाना. गर्भ रहेगा २३। लक्ष्मणाका मूल पुज्यनक्षत्रमें कड़ाके लाना और कुमारीके हाथसे दूधमें पीसके पिलाना. ऋतुसमय स्त्रीको निश्चय करके गर्भ रहेगा २८। कोरांटीका मूल, धायटीके फूल, वडकी जटा, नीला कमल इनको दूधमें पीसके पिलाना, गर्भ रहेगा२६। पारस-पीपलकी जटा, जीरा इनका चूर्ण लेके खावे, पथ्यसे रहे तो निश्चय करके पुत्र होगा २६।

इति संतान होनेका निदान और चिकित्सा समाप्त। अथ खुदगर्भका निदान।

कारण-भय अभिघातसे तीक्ष्ण गरम खाने षीनेसे ऊपर नीचे पाव पड़नेसे गर्भ गिरता है. उसमें खून गिरता है. शुरू होता है।

स्राव भेद ।

चौथे महीनातक गर्भ पतला रहता है इसवास्ते स्नाव हो जाता है। पातके लक्षण।

उससे आगे पांचवें और छठे महीनेमें जीव गिरता है उसको पात कहते हैं, कारण पांचवें और छठे महीनेमें शरीर गर्भका तैयार हो जाता है उसके गिरनेको पात कहते हैं।

पातका दृष्टांत।

जैसे पका कचा फल झाडको लगा हो और उसे पत्थर आदिक कोई मारनेसे फल देंटसे टूटके गिर जाता है वैसे ऊंचा नीचा पांच पड़नेसे, लगनेसे, ऐसे कारणोंसे गर्भपतन हो जाता है।

प्रसृत होनेके वक्त सृद्गर्भके लक्षण।

सूढ़गर्भ वातसे होके आता है. योनिमें पेटमें शूल पैदा होता है और पेशाब बंद होता है।

उसकी गति ८ प्रकारकी होती है।

विग्रण वात होके गर्भ विपरीत आड़ा आके योनि द्वारसे आता है वह आठ तरहका होता है शकोई गर्भ मस्तकसे योनि द्वार बंद करके आता है २। कोई पेटकी तरफसे आता है है। कोई कुवड़ा होके आता है है। किसीका एक हाथ बाहर निकलता है ६। कोई दोनों हाथ बाहर होके आता है ६। कोई आगेके माफिक आड़ा आता है ७। कोई गईन टूटनेसे नीचे मुख करके आता है ८।कोई पीठसे दोवड़ा होके योनिद्वारसे आता है इस माफिक आठ तरहसे गर्भकी गति है है।

दूसरी ४ प्रकारकी गतियोंके लक्षण।

संकीलक १ प्रतिखुर २ परिघ ३ बीज ४ इसमें जो गर्भ हाथ पांव ऊपर करके शिर योनिकी तरफ आके खीलेके साफिक अटकता है. इसे संकीलक कहते हैं १। जिस गर्भका हाथ पांव खुरकेमाफिक बाहर आके शरीर अटकता है उसको प्रतिखुरकहते हैं २। जिस गर्भके दोनों हाथ और शिर आगे आके अटकता है उसे बीज कहते हैं ३। जो परीघके माफिक आके अटकता है उसको परीघ कहते हैं ४।

सूद्रगिभणीका असाध्यका लक्षण।

जिस गर्भिणीकी गर्दनकी मणि टूटनेसे गर्दन बेताकत होती है, बदन ठंढा पड़ जाता है, लाज न रहती है जिसकी कोखपर नीली, हरी, शिरा दीखती है वो गर्भ और गर्भिणी एक एकको सारता है।

पेटमें गर्भ मरेका लक्षण।

गर्भका हलना चलना बंद होना, प्रसववेदना होना बंद होके बदन हरा, नीला पड़ता है, श्वासमें दुर्गंघ आना, अंदर गर्भ मरनेसे फूलता है, इससे पेट भी फूलता है।

गर्भ मरनेका कारण।

सानसिक और आगंतुक दुःखसे और रोगसे अभिघातादिकसे पीड़ा होके गर्भ मरता है।

दूसरे असाध्य लक्षण।

वाधुयोगसे योनिसंकोच होके कोखमें गर्भ अटकना और मक्क शूल होना और आक्षेपक, खांसी, श्वासादिक उपद्रव हीं तो जानना कि यह गर्भिणी जीवे नहीं।

स्तिका जनररोगपर उपाय।

3 गिर्भणीको जबर आवे तो मोह, चन्दन, खश,उपलसरी, ज्येष्टीमद, पद्मकाष्ट इनका काढ़ा शहद डालके देना। २ चन्दन, उपलसरी, लोध, दाख इनके काढ़ामें शकर डालके देना. जिससे गिर्भणीका ज्वर जायगा।३

पित्तज्वरपर उपाय।

दाख, पद्मकाष्ट, खश,सालवण इनको (श्रीपणी भीकहते हैं) चंदन, मुलहटी, दूधी, उपलसरी, आंवला इनका काढ़ा देना थे। सोंठ बकरीके दूधमें पीसके देना. जिससे गमिणीका विषमज्वर जायगा ६।

संग्रहणीपर उपाय।

मिक्किए, मुलहटी लोध इनका चूर्ण शकरके पाकमें डालके देना. जिससे ज्वर, अतिसार जायगा और संग्रहणी प्रवाहिका नाश होगा ६। आंबा, जामन इनके छालके काढ़ेमें लाई और सन्त इनका चूर्ण डालके देना, जिससे गर्भिणीकी संग्रहणी जायगी ७। सोंठकी चटनी सोंठके काढ़ेमें जवका सत्त्व डालके देना जिससे गर्भिणीकी डलटी, दस्त, बंद होती है ८। पिठवन चिकना, अडूसा इनका रस देना, जिससे गर्भिणीका रक्तिपत्त, पीलिया, सूजन, खांसी, दुमा, ज्वर इनका नाश करता है ९। धनियांका करक चावलोंके घोवनमें शकर डालके देना, जिससे गार्भिणीकी उलटी जायगी १०। वेलगिरी लाह्योंके पानीसे देना, जिससे गर्भिणीकी उलटी बंद होगी ११। भारंगसूल, सोंठ, पिपली इनका चूर्ण गुड़से देना. गर्भि-जीके श्वासको फायदा करता है १२। बेलफल,टाकली, सोंठ गरमपानीमें डालके ठंडा करके पिलाना. गर्भिणीका वातरोग जायगा १३। चंदन, मुलहरी, खश, नागकेशर, तिल, मेड्रा, मंजिष्ट, आककी जड़, पुनर्नवा इनका लेप देनेसे गर्भिणीकी सूजन जायगी १४। स्याहजीरा, जीरा, कुटकी इनका काटा देनेसे गर्भिणीकी सूजन नाश होती है १५। अजमोदा,पिपली, सोंठ, जीरा इनको समभाग लेके चूर्ण करके गुड़ शहदसे देना, जिससे गर्भिणीका अग्नि प्रदीत होता है।

गर्भपातपर उपाय।

गर्भ पातपर दाहादिक उपद्रव होते हैं. उसपरशीत स्निग्ध ऐसी किया

करना १। डाभ,काश, एरंड, गोखह्रका मूल इनका काढ़ा दूधसे करके देना. उसमें शकर डालना. जिससे झूल नाश होती है २। गोखह्र, खुलहर्टी, दाख इनको बांटके दूध शकरसे पिलाना, जिससे झूल जायगा ३। कुंभा-रके घरकी मही, योगरीका पत्ता, लजाल, धायटीके फूल, गेह्र, रसांजन, राल इनमेंसे जो मिले सो लेके चूर्ण करना व शहदसे देना, जिससे गिभणीका रक्त बंद होता है, प्रदर शांत होता है ६। गर्भीणीको आनाह रोग हो तो बच, लहसन डालके दूध तपाके देना. उसमें हींग और काला नोन डालके देना. शांतिहोती है ६। शाली गन्ना, डाभ, झूलवाला, मूजाकी जड़ (शरतृण) इन पांचोंकी जड़ लेके करक करके दूधमें औटाके देना. जिससे गिभणीकी तथा, दाह, रक्त पित्तको साफकर पेशाब बन्द हो तो खुला होता है. इनको पञ्चतृणमूल कहते हैं ६। शरतृणमूल, मूजकी जड़को कहते हैं ६। कचूर, शिगाड़ा, पञ्चकाष्ठ, नीलाकमल, रानमूंग, खुल-हटी इनके काढ़ामें शकर डालके देना. अतिसार जाता है. इसको पथ्य दूध चावल देना और सब वर्ज्य है ७।

गर्भपातपर महीने महीनेका उपाय।

पहिले महीनामें गर्भपात हो तो दाख, मुलहटी, चंदन, रक्त चंदन, इनको गायके दूधमें पीसके उसमें घी डालके देना, जिससे गर्भ स्थिर होता है 9। और नीलाकमल, खस, शिंगाड़ा, कचूर इनको ठंडे पानीसे पीसके दूधमें पिलाना; जिससे गर्भ स्थिर होता है, शूल शांत होता है २।

दूसरे महीनामें -कमलका केशर, नागकेशर पीसके दूधसे पीना और क्षाल होने तो तगर, कमल, बेलफल, कपूर इनको बकरीके दूधमें पीसके

देना. जिससे शूल शांत होगा है।

तीसरे महीनामें हो तो-नागकेशर पीसके दूधमें पिलाना. उसमें शकर डालेतो फायदा होता है. शूल हो तो पद्मकाष्ठ, चन्दन, खर्स, कमलकी नाल. इनको ठण्डे पानीमें पीसके दूधमें मिलाके देना, इससे गर्भ स्थिर रहके शूल शांत रहेना ४।

चौथे महीनामें—चल होके तृषा, शूल, दाह, ज्वर हो तो केलाका कांदा, नीलाकमल, खस इनको पीसके दूधसे देना. शांत होगा ५। पांचवें महीनेमें चलन हो तो-अनारके पत्ता, चन्दन पीसके उसमें दूध दही डालके देना.शांत होगा और नीलाकमल, कमलके विस, वेरका पत्ता, नागकेशर, पद्मकाष्ट इनको पानीमें पीसके दूधसे देना जिससे गर्भ शांत होके शूल शांत होता है ६।

छठे महीनेमें गर्भचलनहोतो-गेरू, गायके गोबरकी राख, पिपली, सोरठी मही इनके काढ़ेमें दूध, शकर, चन्दन डालके ठंडा करके देना, जिससे शांती होवेगी ७।

सातवें महीनेमें - खश, गोखरू, नागरमोथा, लजालुकंघ, नागकेशरें, पद्मकाष्ट्र इनके काढ़ेमें शकर डालके देना. शांत होगी ८।

आठवें महीनेमें -लोध,पिपलीका चूर्ण शहदमें देना. शांतहोता है ९।

नववें महीनेमें प्रस्तकाल है सो शास्त्रप्रमाण करना. सो पहले प्रकर्ने रणमें लिखा है और गर्भचलन पर दवाइयां इस माफिक देना १। पहिले महीने में सुलहटी, सांवाक बीज क्षीरकाकोली, देवदाक इनकों ठंढे पानीमें पीसके चार तोला दूधमें मिलाके देना. इसी अनुपानसे, नीचे लिखी दवाइयां सात महीनातक गर्भचलनपर देना २।

दूसरें महीनेमें-आपटा, काला तिल, ताष्ट्रवल्ली, शतावर देना है। तीसरे महीनेमें-बाधांग्रल, क्षीरकाकोली, नीला कमल, उपलक्षरी ये देना १।

चौथे महीनेमें-धमासा, उपलसरी, रास्ना, कमल, मुलहटी ये देना ६। पांचवें महीनेमें-रिंगणी, जंगली बैंगन, भुईकोहला, शिवण, काकड़ा-शिंगी, दालचीनी, घी ये देना ६।

छठे महीनेमें-पिठवण, चिकना सेवगा, गोखरू ये देना. शिंगाड़ा, कमलके तंतू, द्राक्षा, कचूर, मुलहटी, शकर ये देना ७।

इन सातों योगोंको सात महीना तक गर्भचलनपर देना ।

आठवें महीनेमें कवथ, बेलफल, रिंगणी, पटोल, गन्ना, रिंगणी इनका मूल लाके उसमें पानी दूध समभाग डालके बाकी दूध रहे ऐसा काड़ा करके देना. इससे शांत होता है ८। नववें महीनेमें - मुलहटी, घमासा, काकोली, उपलसरी इनका काढ़ा हेना ९।

दशवें महीनेमें-सोंठ, क्षीरकाकोली इनका दूधमें काढ़ा करके देना और सोंठ, मुलहटी, देवदाहू इनका काढ़ा दूधसे देना. इससे फायदा होगा १०

्रयारहवें महीनेमें—वंशलोचन, नीलाकमल, दूध, लाजालूका मूल, आमला इनको दूधसे पीसके देना. शूल शांत होता है ११।

बारहवें महीनेमें -कावली (काकमाची), क्षीरकाकोली, कमलका बीज इनको पीसके देना. शूल शांत होकर गर्भ प्रष्ट होता है १२।

गर्भसावपर उपाय।

नीला कमल, लाल कमल, कहार, कमोद, सफेद कमल, मधूक, नावक कमल इनको उत्पलादि गण कहते हैं. इनका काढ़ा दूधमें सिद्ध करके हैना, यह गर्भस्राव, दाह, तृषा, हद्रोग, रक्तिपत्त, सूर्च्छा, उल्टी, अरुचि इन रोगोंको शांत करता है १। गर्भपातपर लजाल, धायटीके फूल, नीला कमल, सुलहटी, लोध इनका काढ़ा देना और पानीमें विठाना. इससे गर्भपात निवारण होता है. कुम्हारके चाककी मही बकरीके दूधमें मिलाके शहद डालके देना. गर्भपात न होगा २। सफेद गोकणीका सूल दूध में धिसके देना. गर्भसाव न होगा २।

गर्भिणीको रक्त जाय उसपर उपाय ।

सफेद कबूतरकी विष्ठा नागवेलके पानके रसमें देना. इससे रक्त बंद

शर्करादि गर्भपातपर-शकर, कमलका बीज, तिल समभाग पीसकें शहदसे देना. गर्भपात शांत होगा १।

कटिबंध-अतिबलाकी युलीलाके कुमारीके हाथसे सृत कताके सम-तार करके उसमें वह युलीबांधके कमरमें बांधना. इससे गर्भपात न होगा २।

हिविरादियोग स्वसं, अतीसं, भोथा, मोचरसं,इन्द्रजव इनका काढ़ा सर्भचल और प्रदर, शूल इनकी शांति करता है ३। जासंदका फूल, मिश्री समभाग करके देना. गर्भ शांत होगा ४।

सूट्गर्भपर उपाय।

भिर्मका संकोच प्रस्तके वस्वत होता है, इसको गर्भ होता नहीं और छोड़ रहके वहता नहीं और पेटमें वैठ जाता है. इसके हाथसे इस्वलमें धान डालके इसके हाथसे कुटवाना वहुत देरतक कुटाना और विषम उपायकरना. फायदा होता है। र जिसका गर्भ वातसे ग्रुष्क हुआ होतो इदर पूर्ण होनेको इसको प्रध चीजोंसे सिद्ध किया हूध पिलाना, मांस रस खिलाना. इससे फायदा होता है। र जिस स्त्रीको स्वममें पुरुष-संयोग हो इससे वो खलील होके इसका रजोह्रप रक्त अन्द्र रहके वातादिक दोपोंसे सूखके गर्भके माफिक एक वाजुपर बढ़के वातकी पीड़ा पढ़ा करता है, निर्जीव रहके रोमरहित हड्डीरहित गर्भ होता है. इसे नागोदर कहते हैं, यह ऋतुके खूनसे भी होता है. इसको ऊपर लिखे छजन महनत करवाना, नीनां, दशवां,ग्यारहवां और बारहवां महीनातक वालक पेदा होनेकी अवधि है इसके आगे गर्भ नहीं है, रोग समझना।

द्वःखप्रसृतिपर उपाय।

थ प्रसृति होनेको देर लगे तो उसपर सांपकी केंचुलिका धुवां योनिको देना. तगर चन्दनका धुवां योनिको देना. इससे जल्द छुटापा होता है। ६ कललाथीकी जड़ सतसे हाथ पांवमें बांधना. तुरत छुटापा होता है। सूर्यफूलविं और कडूंछंदावन इनको शिरमें धरना। ६ पिपली, बच पानीमें पीसके उसमें एरण्डका तेल डालके इसका नामिपर लेप देना. इससे अनेक पीड़ा जाके जल्द प्रसृत होती है। विजोराकी जड़, मुलहिं इनका चूर्ण घीसे पिलाना. इससे मुख होके छुटापा होगा। ७ गन्नाकी जड़ उत्तर बाजूसे उस स्नीके बराबर लम्बी लेके कमरको बांधना. इससे तुरत प्रसृत होती है। ८ ताड़के उत्तर बाजूकी मूली कमरको बांधना. इससे तुरत प्रसृत होती है। ८ ताड़के उत्तर बाजूकी मूली कमरको बांधना. इससे प्रसृति होती है। ९ सफेद अघाड़की और नीमकी और कावलीकी मूली कमरको बांधनेसे मुखसे प्रसृति होती है। प्रसृतिका इलाज मृतकगर्भको करना चाहिये। १० निर्भय प्रसृति होती है। प्रसृतिका इलाज मृतकगर्भको करना चाहिये। १० निर्भय प्रसृति होती है। प्रसृतिका इलाज मृतकगर्भको करना चाहिये। १० निर्भय प्रसृति होती है। प्रसृतिका अधुलीके आसरे शस्त्र लेके हाथ योनिर्भे डालके गर्भ काटके निकालना, मृतक बालक आस्तेसे निकाल लेना। १ जीता गर्भको बिलकुल नहीं काटना, काटनेसे स्नी मरेगी। १२ मृतक गर्भ

जो योनिसे दीखे उसे कुशल हकीम काटके निकलवाना और स्त्रीका व्याव करना इससाफिक शल्य गर्भको निकाले बाद उसको अभ्यंगकरके गरम पानीसे योनि सेकना और योनिम स्नेह धारण करना जिससे योनि खुडु होके शूल शांत होती है । १२ राई, हींग इनका चूर्ण कांजीमें डालके हलाके पिलाना जिससे मृतगर्भ गिरेगा। १३ फालसाकी जङ्का अथवा शालवणकी जङ्का लेप नासीपर बस्तीपर और योनिपर लेप देना. जिससे सुद्गर्भ आकर्षण होता है। १४ गाजरोंका बीज है तोला, दाडिमका बीज तोला है, फिटकड़ी तोला है, सिंदूर तोला २ इनको खरलकरके पानीसे पिलाना. गर्भ गिरेगा. मृतक गर्भ भी तत्काल गिरेगा। १५ निर्मुडीका बीज, चित्रकसूल इनका चूर्ण शहद डालके एक तोला देनेसे तत्काल गर्भसाव होता है १६ । एरण्डके पत्त की काडी आठ अंग्रल लम्बी योनिमें डालके रखना इससे चार महीनेका गर्भस्राव होता है। १७ एक तोला देवदारुका चूर्ण पानीसे देना. जिससे तत्क्षणगर्भ पतन होता है। १८ घोड़ीकी लीद कांजीमें मिलाके कपडेसे छान लेना, उसमें संधवलोन, बच, राईका तेल डालके पिलाना. इससे साफ गर्भ गिरजाता है। १९प्रसृत स्त्रीकी झर बाहर नहीं गिरेतो झूल पैदा होता है, पेट फूलता है,अभिमन्द होता है, उसको सांपकी केंचुलि, कड़-तुम्बा, नागरयोथा, शिरस इनके चूर्णको राईके तेलमें भिगोक उसका योनिको ध्रवां देना. इससे आंवल गिर जाती है। २० कुलकुलाविक कंदका लेप हांथ पांवक तलवाको देना. इससे आंवल गिरती है २१। हाईको योग्य ज्ञान ।

दाईको योग्य है कि अपने हाथोंका नख साफ निकालके हाथोंको तल लगाक हाथ योनिमें डालके आंवल निकाल लेना । २२ सफेद तुंबाके पत्ता, लोध ससभाग पीसके उसका योनिमें लेप देना. इससे योनिको लगी हो सो जखस तत्काल साफ होती है। २३ पलासपापडी, गूलरका फल पीसके उसमें तिलोंका तेल डालके मिलाके योनिपर लेप करना. इससे योनि संकोच मजबूत होती है। २४

मकल्लका निदान।

बालक बाहर पड़े बाद योनिको रगड़के उसमें वायु प्रवेश न होने देना

रक्तको रोधके इस झीको हृदय, यस्तक, बस्ती इनमें शूल पैदा करता है. उसको मक्क शुल कहते हैं २४।

सक्लपर उपाय।

जवाखारका चूर्ण गर्म पानीसे और घीसे देना. इससे मक्कछ, शूल जायगा २५।

पिपल्यादि गण।

पिपली,पिपलायूल,सिर्च,गजपिपली,सोंठ,चित्रक,चवक,रेणुकके बीज, दालचीनी, अजमोदा, शिरस, हींग, भारंगसूल,पाठासूल, इन्द्रजव, जीरा, बकायननींब,योरवेल,अतिविष,कुटकी,बिडंगइनको पिपल्यादि गण कहते हैं. यह कपवात,ग्रुल्म,शूल,ज्वर इनका नाश करता है और दीपन पाचन है। इसका काढा करके उसमें नोन डालके देना. मकछशूल, गुरुम, कफ वात इनका नाश करेगा । २६ त्रिकटु, दालचीनी, तैमालपत्र, इलायची, नागकेशर, धनियाँ इनका चूर्ण पुरानेग्रुडसे देना. शूलका नाश करेगा। २७ हींग भूनके घीसे देना। २८

प्रसृतिपर पथ्य।

प्रसृतिमें युक्त ऐसा आहार विहार करना और यतसे रहना। प्रसृतिपर अपथ्य।

व्यायाम,मैथुन,कोघ,ठंडीह्वा,ठंडापदार्थवर्ज्य करना और प्रसृति स्त्रीका मिथ्या आहार विहारसे रोग बढ़के कुच्छ्रसाध्य और असाध्य रोग होता है इसवास्ते बहुत यत्नसे चलना, जिससे आराम और आरोग्यसे रहेगी।

गर्भ न रहनेकी दवा।

पिपली, विंडंग, टांकण्खार इनका समभागचूर्ण दूधसे देना, ऋतु सययमें तीन दिनकाभी गर्भ न रहेगा १। जासुंदीके पूळ कांजीसे घोटके जो रजस्वला पीवे ऊपरसे चार तोला गुड खाय तो स्त्रीको गर्भ न रहे २। संधवलोनका दुकडा तेलमें भिगोके योनिमें रक्खे अपरसे पुरुष संग करे तो गर्भ न रहेगा ३। ऋतु समय चौलाईकी जड चावलके घोव-नमें तीन दिन पीवे तो निश्चय करके बांझ हो जायगी। इति मुढगर्भका निदान और चिकित्सा समाप्ता।

स्रतिकारोगका निहान।

कारण-अविचारसे आहार विहार जो स्त्री नवी प्रस्तमें करेगी उसकी स्त्रिका रोग (सुवा रोग) कहते हैं. उसके लक्षण अंगमोडी, ज्वर, कांपना, तृषा, बदन भारी होना. सूजन, ज्ञूल, दस्त लगना. ऐसा लक्षण हो तो स्तिकारोग जानना. इसको बालंतरोग कहते हैं और सुवारोग भी कहते हैं।

अथ स्तिका रोगके लक्षण।

प्रसृतिको सिथ्या उपाय करनेसे, दुष्ट अन्न खाने पीनेसे, विषसें उपान्यसे, अजीर्ण भोजनसे ऐसे कारणोंसे अयंकर रोग होता है, उससे वातादि क्षिपत होके रक्तकी सहायतासे मस्तक, हदय, बस्ती इन ठिकानोंमें शूल उत्पन्न करते हैं. इस शूलको मक्कछ्यूल कहते हैं। इसका उपाय पिछे छिखा है उस माफिक करना।

स्तिका रोगका उपद्रव।

आलस्य,अब्रहेष, मुखको पानी छूटना ऐसे लक्षण होते हैं. यह सब स्तिका रोग जानना। इसमें मांस,बल अभि ये क्षीण होते हैं. यह कप्ट-साध्य होता है और सृतिका रोगमें एक आधा ज्वरादिक आगे होके बाकीके उपद्रव रूपसे रोग रहते हैं १।

स्रुतिका रोगपर उपाय।

ख़तिका रोगपर सब वातनाशक इलाज करना चिहये २। दशमूलका काढा करके उसमें घी डालके देना ३। गिलोय, सोंठ, कोरंटी, चांदवेल, कँटकटारा, पंचयूल, नागरमोथा इनका काढ़ा करके उसमें शहद डालके देना. इससे सुतिरोग जायगा ४।

देवदार्व्यादिकादा—देवदारु, बच,कुछ, कुलिंजन, पिपली, सोंठ,जाय-फल, सोथा, किरायता, कुटकी, धनियाँ, हरडा, गजपिपली, रिंगणी, गुलह, धसासा, जंगलीबेंगन, आतिविष, गिलोय, बेल, काला जीरा इनका काढा करके उसमें संधवलोन और हींग डालके देना. यह प्रसृति रोग, शूल, खांसी, ज्वर, श्वास, मुर्च्छा, कंप, मस्तकपीड़ा, बड़बड़, तृषा, दाह, तंद्रा, आतिसार, उलटीइन सबडपद्रवोंसे गुक्त त्रिदोष इन सृतिका रोगोंका नाश करता है ५। कोरांटी, कुलीथ, पोहकरमूल,देवदारु, बेत इनके काढ़ेमें सेंध-वलोन डालके देना. इससे स्तिकारोग, शूल, ज्वरजाता है ६। पंचसूलके काढ़ामें लोह तपाके बुझाना उसके पीनेसे सृतिका रोग जायगा ७। सुरामें शकर डालके पिलाना. सृतिका रोग जायगा ८।

वत्रकांजीयोग-पिपली, पीपलमूल, चवक, सोंठ, अजवाइन, जीरा, स्याह जीरा,हलदी,दारुहलदी,बिङ्नोन,कालानोन इन दवाइयोंको कृटके उसमें कांजी पकाके उस कांजीको देना. यह आमवात, कफनाशक, वृष्य, अग्निदीपक स्थियोंको हित करनेवाली स्तिका रोग नाशक दूध बढा-नेवाली ग्रुल नाशक हैं ९।

पंचनीरापाक-जीरा, स्याह जीरा, वड़ी सींफ, बालंतणी सींफ, अजनवाइन, अजमोदा, धिनयाँ, मेथी, सोंठ, पिपली, पीपलमूल, चित्रक, हापूसा, कोहलाका चूर्ण, कुष्ट, टेंटू ये चीजें दरएक चार तोला और गुड़ ४०० तोला, दूध १२८ तोला, घी १६ तोला इनका पाक रीतिसे सिद्ध करके देना. इससे सब प्रसृति रोग जाता है. ऐसा विख्यात है और बालंतनी रोग, योनिरोग, ज्वर, क्षय, खांसी, दमा, पांडुरोग, अर्शरोग, वातरोग इनका नाश करता है १० ।

सौभाग्य-सोठपाक ।

घी ३२ तोला, दूध २५६ तोला, खडी शकर २०० तोला और शता-वर, जीरा, सोंठ, मिर्च, पिपली, दालचीनी, इलायची, तमालपत्र, अजवाइन, सोंफ, चवक, चित्रक, मोथा इनको हरएक चार २ तोला लेके चूर्ण करना. साफ बरतनमें भरके रखना और इसमें लोहसार १ तोला, अअक १ तोला डालना, पीछे अग्निबल देखके देना. इससे प्रस्तिरोग जाके बलवीर्य पुष्टि देके वली पिलत इनका नाश करता है और वयस्थापक, हृद्ध, मंदात्रि, वात, आमवात, मझहुशूल, प्रस्तिन वात इनका नाश करता है. इसका नाम सौभाग्य सोंठ हैं ११।

नागरखंडयोग-घी ३२ तोला, दूध ५१२ तोला, शकर २०० तोला, उसमें सोंठका चूर्ण २०० तोला डालके गुड़के पाकके माफिक पाक बनाना. उसमें धनियाँ १२ तोला, बडी सींफ २० तोला, बायबिडंग ४

तीला, अजवाइन ४ तोला, जीरा ४ तोला, सोंठ ४ तोला, मिर्च ४ तोला, पिपली ४ तोला, नागरमोथा ४ तोला, तमालपत्र ४ तोला, नाग-केशर ४ तोला, छोटी इलायची ४ तोला इन सबका चार २ तोला चूर्ण डालके पचाना. सिद्ध करना.इसको नागरादिखंड कहते हैं। यह झियोंको इत्तम है. इससे तृषा, उलटी, ज्वर, दाह, शोप, खांसी, प्लीहा, कृमि, मंदािश इनका नाश होगा १३। प्रसृत होने बाद एक महीनातक गुद्ध सिग्ध अलप ऐसा भोजन करना और शेक अध्यंग ये रोज करना १४। प्रसृतिको डेट् महीना होके जो पीछी शिरमेली हो तो उसको हीनस्-ितका कहते हैं ऐसा नाम धन्वंतरिने दिया है ३६। चार महीना बालक हुए बाद उसको पहिला वर्ज्य ऐसा उपाय करना. कारण उसका सब उप-इव बंद होने बाद पथ्यकी चीजें देना १४।

इति प्रस्तिरोगका निदान और चिकित्सा समाप्त । अथ स्तनरोगका निदान ।

वातादि दोष दुष्ट होके गर्भिणीके और प्रस्ताके स्तन दूधसे भरे तथा रीते स्तनतक आके वहांके मांस, रक्त इनको खराब करके पांच प्रका-रका स्तन रोग पैदा करते हैं। इनके नाम-१वातसेर पित्तसे ३ कफसे ४ सन्निपातसे आगंतुकसे। इनके लक्षण रक्तिवृद्धिके सिवाय सर्व विद्धिके साफिक होते हैं।

स्तनरोगका उपाय।

१ कवंडलका मूल घिसके लेप करना १। वनकपाशी और दूधियाको गेहूंके आटामें डालके लेप करना और पोलटिस बांघना २। और स्तन-रोगको विद्रधिका पीछे लिखा उपाय करना. स्तनरोग जाता है ३। जड़ भारी और हुए ऐसा अन्न और पान करनेसे दोष हुए होके माताका और उपमाताका दूध खराब होता है उसीके पीनेसे बालकको नाना अकारके रोग पेदा होते हैं ४।

दूधपरीक्षा।

साफ कांचका प्याला लेके और ग्लास लेके उसमें साफ पानीभरके उसमें दूध स्त्रीका डालना. दूध सब पानीमें एक सरीखा मिलके एक रंग

हो तो वह दूध अच्छा है और दूध तैरे तो व्याधी है। उसमें तीखा, खट्टा, खारा होके उसपर पीली रेखा दीखे तो वह पित्तसे, दूध जाड़ा चिकना धानीमें डूबने वाला है सो कफसे खराव है और दो र दोपके लक्षणोंसे जो दूध दुए है सो इंद्रज समझना और सर्व लक्षण हों तो तिदोषदुष्ट दूध समझना।

दूधपर उपाय।

वात दुष्ट दूथपर दशसूलका का हा तीन दिन देना १। और वातनाशक घी पान देना. २। और हर देका जलाव देना. हलका जलाव देना ३। धायका दूध कफसे विगड़े तो जेटी मद, सेंधव डालके घी पिलाना और अशो-कका फूल वांटके स्तनको और वालकके होठको लेप देना. जिससे बाल-कको सुखसे डलटी होगी और कफ शांत होगा १। पित्तसे दुष्ट स्तन रोगको गिलोय, शतावर, पटोल, नींव, चंदन इनका काढ़ा बालक और इसकी माताको पिलाना ६। दो दो दोषसे दुष्ट हुआ दोषसे दूधपर दो दो दोपसे दवासे दूध सिद्ध करके देना ६। सिन्नपातसे दुष्ट हो तो पाठामूल, सोरवेल, चिरायता, देवदाह, सोंठ, इंद्रजव, उपलसरी, तगर कुटकी इनके काढ़ेसे स्तन गुद्ध होगा ७।

दूषवृद्धि करनेको-धुई कोहला दूधमें पीसके उसका रस छानके उसमें शकर डालके पिलाना, इससे दूध बढ़ेगा ८।शतावरकी मूली दूधसे बांटके दूधमें मिलाकेशकर डालके पिलाना. दूध बढ़ेगा ९। धुईकोहलाका चूर्ण सुरासे पीसके पिलाना. दूध बढ़ेगा १०। जंगली कपासीकी और गन्नाकी जड़ दूध बढ़नेको कांजीसे पीसके पिलाना ११। मंद--उठण दूधमें पिपली डालके पिलाना. दूध बढ़ेगा १२। स्तन सूजे और पके, दाह हो तो उसको विद्वधिका इलाज करना १३। स्तनरोगपर पित्तनाशक और शीतल ऐसा इलाज करना और जोक लगाके रक्त काढ़ना, पिंड बांधना १४। कडू बृंदावनकी मूलीका लेपस्तनको देना १६। इलदी, लोध इनका लेप देना. इससे स्तनपीडा दूर होगी १६।

्श्रीपण्योदि स्तनवर्धन ।

शिवणीका रस और कल्कमें तिलोंका तेल डालके सिद्ध करना. उस

तेलसे कपास भिगोके स्तनपर रखना और बांधना इससे स्तन मजबूत होके ऊंचे उठे रहेंगे हाथीके गंडस्थलके साफिक रहेंगे १७ । नाग-बलाका यूल पानीमें पीसके स्तनोंको मालिश करना जिससे स्तन पुष्ट मजबूत रहेंगे १८। कमलाक्ष बांटके दूध और शकरसे पिलाना इससे एक महीनामें स्नीका स्तन मजबूत पुष्ट होता है १९। गेहूंके आटामें सम-भाग अकोडका पत्ता मिलाके उसकी पूरी गायके घीसे तलके जो स्नी स्नात रोज खायगी तो उसको दूध बहुत बढ़ेगा।

स्रिरोगपर पथ्य।

जो पथ्य अपथ्य रक्तिपत्तपर लिखा है उसे देखके प्रदर रोगको पथ्य करना चाहिये और जो पथ्य वातरोगको कहा है उस माफिक सांठी चावल, गेहूं, मूंग, लाही, सत्तू, घी, दूध, सीत रस, शहद, शकर, कट-हर, केला, आंवला, दराख, अम्ल, गोड, शीतल, कस्तूरी, चंदन, फूल, माला, कपूर, मद्य, अनुलेपन, चांदना, स्नान, अभ्यंग, नरम विछौना, ठंडी हवा, तृप्तिकर अन्न, त्रिय आलिंगन, मनोहर ऐसा व्यवहार, प्रियकर अन्न, पान, ऐसा पथ्य हितकारक है।

स्रीरोगपर अपथ्य।

शेक, वांती (उल्टी), क्षार, कंद, विषमाशन ये गर्भिणीको अपथ्य कहे हैं और श्रक्तिको न माने सो, बोझा उठाना, ऊपर नीचे चढ़ना ये वर्ज्य हैं और स्रुतिकारोगको वात कफ कम होनेका पथ्य करना सो हितकारक है। इति स्तनरोगनिदान और चिकित्सा समाप्त ।

अथ बालरोगका निदान।

कारण-माताके जड़ अञ्चादिक खाने पीनेसे, विषमाशनसे ऐसे दोषोंके कारणोंसे देहमें दोष कुपित होके विकृत दूध करते हैं उससे बालकको रोग पैदा होता है।

बालकके जातिमेद्द-दूध पीनेवाला और दूध अन्न खानेवाला और केवल अन्न खानेवाला ऐसे तीन तरहके बालक होते हैं और अन्न और दूध दुष्ट होनेसे बालक रोगी होता है और अच्छा होनेसे निरोगी रहता है। दंतोद्रव-सर्व बालकोंके रोग होनेका कारण दांतोंसे हैं, लेकिन उसमें विशेष करके ज्वर, विड्सेद, कृशपना, डलटी,कपाल दुखना,अभिष्यंद, शोथ, विसर्प ये रोग होते हैं १ ।

वातसे दुष्ट दूध पीनेवाले बालकको-वातरोग होता है उससे शब्द करके रोना, शरीर कुश होना, मल मूत्र वात बन्द होता है २ ।

पित्तसे दुष्ट दूध पीनेवाले वालकको-पसीना आना, मल पतला, पीलिया, पित्तका रोग होना, तृषा, ज्वर, सब बदन गरम होना ३।

कफसे दुष्ट दूध पीनेवाले बालकको-मुखसे लार पड़ना. कफसे रोग होना, निद्रा ज्यादा,बदन भारी, सूजन, नेत्रपर सफेद पना, उलटी ये रोग पैदा होते हैं ४।

बालककी अन्दरकी बीमारी जाननेके लक्षण ।

बालकके रोने और हाथकी चेष्टासे लक्षण पिछाननेक वास्ते पहिले बचेको सुलादेना. बाद जिस ठिकानेपर रोग और दुखता है उस ठिकाने पर बार बार रोके हाथ लगावेगा और अपने हाथ लगानेसे रोवे तो उस ठिकानेपर कुछ उसका दुखता है ऐसा जानना, आंख मीजे तो शिर हूखता है ऐसा जानना और मल-अवरोध, उबकाई, स्तन, काटना, पेटमें गुड़गुड़ करना, पेट फूलना, पीठ बांकी करना, पेट बड़ा दीखना इन लक्षणोंसे उसके पेटमें पीड़ा है और मलमूत्र बन्द होना, चमकके उठना चारों तरफ देखना, इन लक्षणोंसे उसकी बस्तीमें पीड़ा है और गुग्लस्थान नमें पीड़ा है ऐसा जानना, हकीमने उसके कान, नाक, मुख, हांथ, पांव, संधि ये वारंवार देखना और चौकसी करना।

बालकको लंघन-बालकको सर्व पदार्थ त्याग करानेमें आते हैं लेकिन् दूध पिलाना मना न्हीं हो सक्ता, इसवास्ते उसकी माताको लंघन देना,

जिससे उस बालकको लंघन होता है।

सामान्य उपाय-जो ज्वरादिकपर बड़े आदमीको उपाय लिखा सो दवा बालकको देना चाहिये, लेकिन कम देना, उसकी तबीयत देखके कम देना चाहिये लेकिन इतनी चीजें मना हैं:-दाग देना,खार, उलटी, जलाब, शिरावेध इन चीजोंका उपाय बालकको मना है।जहूर लगनेसे हलका जुलाब और उलटी देना। श्रमाण--प्ररातन शास्त्रोंमें ऐसा लिखा है उत्पन्न होते ही वचाको दवा विडंग बराबर देना, पांच महीनाके बाद बढ़ाना।

अन्यमत-बालकको पहिला महीनामें एक गुञ्जामान द्वा शहद, दूध इनसे पतला करके देना, एक वर्षतक दर एक महीनामें एक एक घी गुञ्ज बढ़ाते जानाऔर बाद एक वर्षके एक एक मासा देना, दर एक बरसमें पांच पांच गुञ्जा बढ़ाना सोला बरसतक लेके सत्तर बरसतक एक माफिक द्वा देना, बाद सत्तर वर्षके आगे पहिले चढ़ाई इसी माफिक घटाते जाना १।

बालकको मात्रा कषायआहिका प्रमाण।

सोलह वर्ष बाद चूर्ण, कल्क, अवलेह इनकी रीति कही है जैसा ही काट्रेकी द्वा इनसे चौग्रनी मान लेना २!

जो बालक केवल दूध पीता है उसको दूध और घीसे दवा देना और साताको केवल द्वा देना, उसको दूध घीसे सना है और दूध और अन्न खानेवाले बच्चको दूध घीसे दवा देना है। कुकण बालकको खुपऱ्या रोग बच्चाको दूधके दोषसे होता है, उसीसे बालकके नेत्र खुजाते हैं,पानी गीड़ बहता है, नेत्रमें खुपता है बच्चा कपाल, नेत्र, नाक सलता है, उससे धूपकी तरफ देखा नहीं जाता, नेत्र उघाड़ता नहीं। दवा—त्रिफला,लोध, खुनर्नवा, अदरख, रिंगणी, जंगली बेंगन इनको बांटके सध्यम गरस करके लेप देना, कुकण अच्छा होगा।

गर्भिणीके दूधका दोष।

गर्भिणीका दूध पीनेसे बचाको खांसी,अग्निमंद,उलटी,झांपड़,अरुचि, अस ये रोग होते हैं और रोता है, पेट बड़ा होता है, चिलकता है। इस रोगको परिगर्भिक और परिभव कहते हैं। इसपर प्रदीप्त द्वा देना, अग्निदीप्त करना ४।

तालुकंटक,तालू पड़ना-तालुके मांसमें कफ दुष्ट विरुद्ध होके तालुकं-टक नामका रोग पैदा होता है, उससे तालुमें खड़ा पड़ता है और तालवा नीचेको लटकता है इससे बच्चा स्तन पीता नहीं और पिया तो बड़े कष्टसे पीता है, पतला मल होता है, तृषा, नेत्र,गला,मुख ये दुखते हैं, गईनपर वे हुशियारी, पिया दूध उलटीमें गिर जाता है ५। इसपर द्वा-हर्ड़ा, बच, छुट इनका करक करके उसमें शहद डालके औरतका दूध मिलाके पिलाना. इससे तालुकंटक रोग जाके बच्चाको आराम होगा ६।

महापद्मिवसर्प धावरा-धावरा छोटे बच्चेको शिर और बस्तीमें धावरा होता है इसवास्ते बच्चा वचता नहीं। वह धावरा लालकमलके पत्तेके माफिक लाल रहता है। यह महापद्म रोग त्रिदोषज है. यह नेत्रके उपरसे लगाके छातीतक आता है और हृदयसे होके ग्रुदातक जाता है।

दूसरा भेद-शुद्ररोग-निदानमें अजगल्ली और अहिपूतना कहा है और ज्वरादि सर्वरोग मोटे आदमीको होते हैं ऐसा पूर्व कहा हैं ऐसे बालक को भी होते हैं ऐसा हकीमोंसे जानना ८।

बालग्रहपीड़ाके कारण-अहिपूतनादिबालग्रह मातापिताके अना चारसे वच्चाको पीड़ा देता है. इसवास्ते बड़े यत्नोंसे बच्चोंका रक्षण करना चाहिये ९।

सामान्यदृष्ट्यहके लक्षण ।

स्कंदग्रहादिक नवग्रहोंसे जो बालक पीड़ा पाता है उससे एकाएक उचकके उठना, उरना, रोना और माताको नखोंसे झरना, काटना, हृष्टि खींचना, ऊपर देखना, दांत खाना,चिलकारी मारना, जंभाई लेना,भोंह फिराना, कांपना, दांत, ओठ खाना, बारबार मुखसे फेना उगलना, कृश होना, रात्रिको न सोना, हांथ पांचमें सूजन, मल पतला होना, कंठका आवाज बदलना, चिल्लाना, वक्तके माफिक दुर्गंघ आना, दूध न पीना ये लक्षण सामान्य ग्रहके हैं।

स्कंदग्रहसे पीड़ित— बच्चाके एक नेत्रसे पानी आता है. एक तरफसे नेत्र फड़कना, थरथर कांपना, आधे नेत्रसे देखना, मुख टेढ़ा होना, रक्त-कीसी दुर्गंध आना, दांत खाता है,शरीर गलता है, दूध पीता नहीं, थोड़ा रोता है ये लक्षण स्कंदग्रहोंके हैं १।

स्कंदग्रहपर दवा- सोमवल्ली, सफेद कूड़ा, रिंगणी, बेलफल, शमी, कवंडली इनके जड़ोंकी माला करके गलेमें डालना जिससे फायदा होगा २। ग्रहपीड़ित बच्चाको वातनाशक वृक्षोंसे पत्तोंके काढ़ासे स्नान करना. इससे फायदा होगा ३ । देवदारु, रास्ना और मधुरगण इसमें सधुर घी डालके सिद्ध करना वह घी पीनेको देना. फायदा होता है ४ ।

सर्पपादि धूप-सरसों, सांपकी केंचुलि,वच, सफेद गुंजा, ऊँट,वकरी, मेंड़ी, गाई इनके केश इन सबकी धूनी देना. इससे सब यह शांत होगा ६। कवंडलकी सूलीकी साला करके गलेमें बांधना. यह शांत होगा ६।

कुक्कुटादि धूप-सुर्गेके दोनों बाजूकी पर और पूंछ और गाईका घी इनका धुवां जन्म दिनसे सात् दिनतक नित्य देना. इससे उसको जन्म

भरमें कोई शहकी पीड़ा न होके आरोग्य रहेगा ७।

स्कंदअपस्मारके लक्षण-बालक बेशुध होके फेनसे युक्त उलटी करता है,सावधान होकर रोता है,उसके शरीरकी दुगंध रक्त और पीपके माफिक आती है, उसे स्कंद-अपस्मार समझना ८।

स्कंद-अपस्यारपर दवा--विल्वादि स्नान करानेसे स्कंदापस्मार शांत होता है. वेल, सिरस वृक्ष, सफेद दूव, तुलसी इस गणसे उवटना और

रुनान कराना. स्कंद्र-अपस्मार शांत होता है ९।

सुरसागण-निर्धंडी, सफेद निर्धंडी, पांडर, अजपांगला, रोहिसा, जल, तृण, राई, सफेद तुलसी, जायफल, जंगली तुलसी, कांसुदा, सालवीका वृक्ष, बायबिंडग, निर्धंडी, पांगरा, गूलर चिकना; कावीला, कुचला इनको सुरसादिगण कहते हैं। इससे कफ, कृमि इनका नाश होता है. इस गणसे तेल सिद्ध करके अध्यंग करना. स्कंदादि ग्रह शांत होता है १०।

स्कंद-अपस्मार पर काकोल्यादिगण-काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋष्मिक, ऋष्टि, वृद्धि, सेदा, महासेदा, गिलोय,रानसूँग, रानउड़द, पद्म-काष्ठ, बंशलोचन,काकड़ाशिंगी, पुण्डरीक वृक्ष, जीवंती, जेठीमध, द्राक्षा इनको काकोल्यादि गण कहते हैं. इससे दूध बढ़ता है, वृष्य है और रक्त-पित्तनाशक है १०।

बचादि घूप-बच, हींग गीदड़, घुघ्यू इनकी विष्ठा, केश, हाड़, नख, घी, बैलके केश इनका घूप देना. इससे सर्वग्रह निवारण होते हैं ११। घमासा, सांवरी, तोंडली, करेली इनको घारण करना १२।

श्कुनिग्रहके लक्षण।

शकुनि ग्रहकी बाधा हो तो बालकका अंग गलना, डरके क्षण क्षणमें

डचकके उठना, पक्षीके वदनके माफिक हुग्व आना, लस पीप अनेक जातिके वर्णसे युक्त फोड़े आना, पकना, दाह होना, ये होते हैं १३। राकुनिग्रहपर उपाय ।

स्कंदग्रहपर जो इलाज लिखा है वह घी और धूप देना. उससे शकु-निग्रहका समाधान होगा १४।शतावर, कस्तूरी, काकडी, कमंडल, रिंगणी, लक्ष्मणा, सहदेवी, डोरली इनको धारण करना १५। शकुनिग्रहकी पीड़ाके वालकको वेतस, आंवा, कवीथ इनके काढ़ासे सिचन करना १६।

हीवेरादि लेप-खश,जेप्टीमद, काला खश, सुरुनीले कमल, प्रम्काष्ट, लोघ, गहुला, मंजिप्ट,गेरू इनको पीसके बालकके बदनपर लेप करना १७।

रेवतीग्रहके लक्षण।

वदनमें त्रण-फोडोंसे व्याप्त होता है. उनमेंसे रक्त निकलता है 3 ८। रेवती-शहमें स्नान-असगन्ध, मेढाशिंगी, उपलसरी, पुनर्नवा, देवडांगर, भुई-कोहला इनका सिंचन करना. रेवतीयह शांत होगा १९।

कुष्टादितेल-कुष्ट, राल, गूगल, जटामांसी, करंज, कलंब इनमें तेल सिद्ध करके अभ्यंग करना २०। धावड़ादि घी-धावड़ा, रालका वृक्ष, अर्ज्ञनसादडा, सलाई, घंडसी, काकोल्यादि गण इनमें घी सिद्ध करना और बालकको पिलाना २१। कुलथी,शंख इनका चूर्ण बदनमें लगाके सामको और फजिरके वक्त गीदड़ युच्चकी विष्टाका धुवाँ देना सर्व यहपीडा शांत होगी २२।

पृतनाग्रहके लक्षण।

दस्त, तृषा, ज्वर, टेढ़ी दृष्टि होना-देखना, रोना, नींद न आना, व्याकुळ, ग्लानि ये होते हैं २३।

पृतनाग्रहपर उपाय।

ब्रह्मदंडी, बायवर्णा, नींब, सफेद उपलसरी इनके काढ़ासे परिसेचन करना २४। ताजी अर्कपुष्पी, सफेद दोब, हरताल, मनशिल, कुछ, राल इनके कल्कमें तेल सिद्ध करके शरीरमें लगाना २५। वंशलोचनके कल्कमें घी सिद्ध करके शहदसे देना जिससे प्रतनाग्रह शांत होगा २६। कुष्ठादि धूप-कुष्ठ, तालीशपत्र, खैरकी छाल, चंदन, टेंसुणीं, देवदारु, वच्ने हींग, कुष्ठ, धाराकलंब, इलायची, रेणुकबीज इनका धूप देना २७।

अंधण्तनाग्रहके लक्षण।

डलटी, खांसी, ज्वर, तृषा ये होके बदनमें चरबीकी गंघ आती है और रोना बहुत, दूध न पीना. जलाब देना. इसपर इलाज-कडू द्रखतोंके पत्तोंके काढ़ासे स्नान कराना २८।

पंचितक्तगण-बेल, कडूपटोल, रिंगणी, गिलोय, अडूसा इनको पंच-तिक्तगण कहते हैं.यह विसर्प, कुष्ठ आदि बच्चोंके रोगका नाश करता है २९१ प्रशिषादि धूप-प्ररगाकी विष्ठा, केश, सांपकी केंचुलि, पुराना कपड़ा इनका धूप देना ३०।

सर्वगंध-केशर, कृष्णागर, कपूर, कस्तूरी, चंदन इनको सर्वगंध कहते हैं, उत्तम सुगंध है ३१।

शीतपृतनाग्रहके लक्षण।

इसमें बचा कांपता है, खांसी, क्षीण रहना, नेत्रविकार, अंगमें दुर्गंघ खलटी, दस्त ये होते हैं ३२।

रोहिण्यादि घी-कुटकी, नींब, खैर, पलास, अर्जुन इनके काढ़ामें दूध घी डालके घी सिद्ध करना वे देना ३३।

शीतपूतनाग्रहपर धूप-गीदङ, बुघ्यूकी विष्टा, वनतुलसी, सांपकी केंचुलि, नीमके पत्ते इनका धूप देना. शीतपूतनाग्रह शांत होगा।

सुखमंडिकाशहके लक्षण।

बालकके अखको थोड़ी खजन,कांति सुंदर होना, शरीर खरदरा,बदनमें सूत्रकी गंघ आना, खानेको ज्यादा ये लक्षण होते हैं।

सुखमंडिकाग्रहपर उपाय।

कैथ, वल, पवांड, अडूसा, सफेद एरंड. पाडल इनका काढ़ा करके बालकको परिसिंचन करना ३४।

शृंगादि तेल-भांगराका स्वरस, असगन्ध, बच और तेल ये सिद्ध

करके वालकके वदनमें लगाना. इससे मुखमंडिका ग्रह शांत होगा ३५। वच, राल, कुछ, घी इनुका धूप देना ३६।

नैगमेयग्रहके लक्षण।

इससे उनकाई, कंप, गला, मुख सुखना, सूर्छा, दुर्गिघि, ऊपर देखकें दांत खाना इन लक्षणोंसे युक्त होता है।

नैगमेयग्रहपर उपाय।

बेल, चकवँड़, करंज इनसे परिसेचन करना ३७। गेहू, सरल, देवदारु, धमासा, सौंफ, टेंटू, गोमूत्र, दही, छाछकी निवली, कांजी इनमें तेल सिद्ध करके लगाना, शांत होगा ३८।

वचादिधारण-बच, आंवला, जटामांसी, सफेद दूर्वा इनको धारण करना. और स्कंद्रमह तथा अपस्मार पर जो इलाज लिखा है सो सब करना ३९। बंदर, युच्यू, गीद्ड इनके बालोंका सूखा धुवाँ देना ४० ।

उत्फ्रिङिकाके लक्षण ।

इसमें पेट फूलना, दमा, सूजनसे युक्त ऐसा वालककी सीधी कोखमें रोग पैदा होता है 891

उत्फ्रिङ्कापर उपाय।

उत्फ्रिक्षिका रोगको जोंक लगाके रक्त निकालना और करटोली, सोंठ, मोथा, कंकोल, अतिविष इनका चूर्ण दूधसे बालककी माताको पिलाना. इससे दूधदोषका निवारण होगा, सेक देना ४२।

दंभिवल्वादिकाड़ा—पेट सेकना, पीठपर गोल सलाईका दाग देना४३। बेलकामूल,मोथा, पाठामूल,त्रिफला,रिंगणी,जंगली बैंगनइनके काढ़ेमें गुड़ डालके बालकको पिलाना.इससे उत्फ्रिक्किका रोग शांत होता है ४४।

पिप्पल्यादि पान-पिपली, पीपलमूल, सींठ, त्रायमाण, दारुहलदी, हरडा, गजिपली, भारंगमूल, लवंग,टांकणखार,गवारपाठा,बालहरड़ा, सेंघवलोन इनको बकरीके मूत्रमें घिसके बड़ीफजर पिलाना. इससे उत्फुळी जायगा ४५।

सर्पचर्मधूप-सांपकी केंचुलि, लहसन, मिरवेल, सिरस, नीमके पान,

बिङ्घीकी विष्ठा, ऊन, सेडाशिंगी, बच,शहद इसका धुवाँ देनेसे वालकका ज्वर और ग्रह शांत होता है ४६।

अष्टगंघ घी-बच, कुछ, ब्रह्मी, राई, उपलसरी, संघवलोन, पिपली इनके कल्कमें घी सिद्ध करना. बालकको पिलाना. इससे हट ब्रद्धि जल्द ब्रद्धी ऐसा होके उसे पिशाच, राक्षस, भूत, भेत, साता इनकी पीड़ा कभी न होगी और ब्रह्शांतिको बलिदान होस इप्ट ये कम करना ४७।

बालज्वरांकुश-गुद्धपारदभस्म, अञ्रकसस्म, वंगभस्म, रौप्यभस्म इनको समभाग और ताञ्चभस्म, तीखे भस्म इनका दो भाग, त्रिकटु, छहेड़ा, हीराकसभस्म इनका एक भाग एकत्र करके नागर बेलके रसकी छारबार भावना देना. पीछे एक एक गुंजा गर्भिणी और बालकको देना. यह सर्व गुंग, ज्वर इनका नाश करता है, ४८। मुलहटी, वंशलोचन, लाही, इसांजन इनका लेप देनेसे सर्व ज्वरशांत होता है ४९। सालवण, गोखह, स्रोंठ, खस, रिंगणी, डोरली, चिरायता इनका काढ़ा बालकको और उसकी साताको देना. यह वातज्वर शांत करके अग्नि प्रदीप्त करेगा ५०।

पित्तज्वरपर—उपलसरी, नीला कमल, शिवण, गरुड़वेल, पद्मकाष्ट, पित्तपापड़ा इनका काढ़ा देना. इससे पित्तज्वर शांत होगा ५१। मोथा, पित्तपापड़ा, खस, काला खस, पद्मकाष्ट इनका काढ़ा ठंढा करके देना. इससे दाह, उलटी, ज्वर यह शांत होता है ५२।

ज्याहिकज्वरपर-गुडूच्यादि काड़ा-गिलोय, चंदन,खस,धनियां,सोठ इनकेकाड़ामें शहद,शकर डालके देना. इससे तृतीयक ज्वर नाश होगा ५३।

पलेकषादि धूप-गूगल, बच, कुछ, हाथीकी चमड़ी, बकरीकी चमड़ी, नीमका पत्ता, शहद, घीइनका धुवाँ देनेसे बालकका ज्वर जाता है ५८। मोरवेल, हलदी, शिरस, चिरायता, सफेद उपलस्री, मोथा, अजवाइन इनको बकरीके दूधसे पीसके उसका उवटन करना. इससे बालकका ज्वर शांत होगा ५५। यद्रमोथा,हर्डा,नींब,पटोल, मुलहटी इनका मंद उष्ण काढ़ा देनेसे बालकका ज्वर शांत होता है ५६। बालक पैदा होते वक्त बहुत देरतक स्तन नहीं पीव तो जीभको संधवलोन, शहद, घी, हरडा इनके कृत्कसे घिसना. दूध पीवेगा ५७।

अपामार्गबंधन-कुमारीके हाथसे काते खूतसे अपामार्गकी मूली चोटीमें बांधना. एकाहिक ज्वर जायगा ६८। मोथा,पित्तपापड़ा,गरुड़वेल, चिरायता, सोंठ इनका काढ़ा वातिपत्तज्वरका नाश करता है ५९। खस, मुलहटी, दाख, शिवन, नीला कमल, फालसा, मुलहटी, नागबला इनका काढ़ा ठंडा करके देना. इससे बड़बड़, सूर्छा, मोह, तृषा, पित्त-ज्वर, वातिपत्त ज्वर इनका नाश करता है ६०। और जो दवा मोटे आद्मीको देते हैं सो ही वालकको देना, लेकिन तबीयत देखके कम ज्यादा देना. इससे हित होता है ६१। ज्वरचिकित्सा पर जो दवा अष्ट ज्बरों पर लिखी है उन दवाइयोंका उपयोग बालरोग ज्वरोंको करना ६२। और अतिसार संयहणी आदि रोगोंका निदान देखके बालकोंका इलाज करना चाहिये ६२। अजवाइन, जीरा, मिर्च, पिपली, इंद्रजव, सोंठ इनका चूर्ण करके शहदमें देना. इससे वालककी संग्रहणी जायगी ६४। पिपली, भांग, सोंठ इनका चूर्णशहदसे देना. संग्रहणी जायगी ६५। पिपली, सोंठ, बेल, मोथा, अजवाइन इनका चूर्ण शहदसे देना और शहद घीसे देना संग्रहणी जायगी ६६। गूलरकी छाल स्त्रीके दूधसे देना. भस्मक रोग जायगा और भस्मक रोगपर लिखी दवाइयां देना. फायदा है ६०। सब बालकों के रोग पर पूर्वीक रोगोंका इलाज करके वही पथ्य अपथ्य देखकर देना चाहिये और जो बचा अन्न खाता है उसको दवा देना और जो अन्न और दूध पीता है उसको दवा कम देना. धूप, बलिदान, जंत्र, मंत्र, मूलीवंधन, दृष्टि काढ़ना, पुण्यदान ये करना और जो बालक अन्न नहीं खाता है उसको माताको दवा देना चाहिये. इससे दूध शुद्ध होके बालकका रोगनाश होके आरोग्य होगा. इस माफिक पथ्यसे रहनेवालीका बच्चा कभी मांदा न होगा.

इति स्तनरोगनिद्ान और चिकित्सा समाप्त।

अथ विषका निदान ।

विष दो जातिक हैं. एक स्थावर और दूसरा जंगम हैं. जो मूलादिक है सो स्थावर है और सर्पादिक हैंसो जंगम हैं, विषादिको पैदा करता है इस वास्ते विष कहते हैं १। मूलादिक विष दश प्रकारका है और सर्पादिक विष सोलह प्रकारका है ऐसा सुश्रुतमें कहा है १ मूल २ पत्ते ३ फल ४ फूल ५ छाल ६ चिक (दूध) ७ नार ८ गुंद ९ धात १० कंद इस साफिक दश जातिके समझना चाहिये और दृष्टि १ श्वासा २ दांतमें ३ नखों में ६ सूत्रमें ५ पुरीषमें ६ गुक्रमें ७ लारमें ८ केशमें ९ चिमटा १० विषाक्त पाद—गुदासे हवा जाय सो ११ गुद १२ अस्थि १३ पित्त १८ गुक्त १५ शव १६ इस माफिक सोलह विष हैं।

जंगम विषका सामान्य लक्षण।

जंगस विषसें निहा, तंहा, छोस, दाह, बद्हजसी, रोसांच, खूजन, दस्त

स्थावर विषका सामान्य लक्षण।

इसमें जबर हिचकी दांतोंमें सल सल पीड़ा, गला घरना, फेनकी उलटी, अरुचि, श्वास, दाह, सूर्छा ये लक्षण होते हैं 91 राजा आदिक अमीर लोगोंको कोई दगाबाजीसे विष खिला देते हैं उसकी चोरी पकड़ना उस चोरका लक्षण ऐसा होता है 21 प्रथम उस आदमीके तरफ निगाह करना उसका चहरा फीका, अस्पष्ट बोलना, बचनका उत्तर जल्दी न देना. फिकर करके बोलना, उबकाई खाके बोलना, निरर्थक शब्द एकाएक हँसना, आलसदेना, जमीनपर रेखा खिचाना, उरके कंपना, अँगुलियां चटकाना, चोरहिष्टेसे दूसरेकी तरफ देखना, चहरा उत्तरके काला पड़ना, नखसे तृण वगैरह तोड़ना, गरीबके माफिक एक जगहपर बैठना, शिरपरसे हाथ फिराना, बारबार इधर उधर फिरके एक जगह पर बैठना, उसका चित्त िकाने नहीं रहना ऐसे लक्षणोंसे तर्क करके चोरको पहचान लेना कि इसीने जहर खिलाया और लगाया है।।

स्थावरविषके जातिमेद।

सूलविषसे—हाथ पांवमें ऐंडन आना, रोगी बकता है, मूल पड़ती है, ज्ञूल होती है १।

पत्रविषसे—जंभाई, कंप, श्वास, शूल होता है २। फलविषसे—मुख, सूजन, दाह, अन्नद्रेष यह लक्षण होता है ३। फूलविषसे—उलटी, पांवको सूजन, श्वास यह होता है २। छाल-नार-गूँदसे-इनसे मुखदुर्गंघ, वदन खरदरा, मस्तकशूल, मुखसे लार ये होते हैं ६।

क्षीरिवपसे-युखसे फेन आना, दस्त होना, जीम जड़ होना ऐसे

लक्षण होते हैं ६।

धातुविपसे-छाती दुखना, सूर्छा आना, ताळुवाका दाह होना ऐसा होता है, ये विप सब काळांतरमें मारते हैं ७।

विषिलिस शसके लगंनेसे जो लक्षण होता हैसो।

जिस आदमीकी जखम तुरत पकती है उसमेंसे रक्त बहता है और वह बारबार पकती है उसमेंसे काला, सड़ा और दुर्गघयुक्त ऐसा मांस गिरता है और जिसकी तृषा, मुर्छा, ज्वर, दाह हो तो उसको विषयुक्त शस्त्रका घाव लगा है ऐसा समझना और दुश्मन व्रणपर जो विष डालता है उसका लक्षण भी वैसा ही होता है ऐसा सब स्थावरविष जानना चाहिये।

जंगस विषका भेद-पहले सर्पविषके लक्षण।

सर्प स्वभावसे विपारी होता है । भोगी, मंडली, राजिल, य सर्प बात पित्त कफ प्रकृति कमसे हैं और जिसमें दो २ स्वभाव निगाह आवें तो दंद्रज समझना ।

सोगीके लक्षण।

भोगी इसको कहते हैं कि जिसका रंग काला होके उसको फण होता है सो. और राजिल उसको कहते हैं कि. जिसके बदनमें रंग चित्र विचित्र होके रेखा रेखा हों। मंडली दोर रंगके मंडलसे युक्त होता है सी जानना १।

भोगीदंशके लक्षण।

काले सांपने दंश किया हो तो डंक काला होता है और सब वात कर-नेवाला उपद्रव करता है और मंडलीका दंश पीला होके सूजनयुक्त नरम और पित्तविकार करनेवाला होता है. राजिलका दंश चिकनासा और सफेद रंगका होता है, चकचिकत रहता है। उसकी सूजन कठिन होती है, इसमेंसे गाड़ा रक्त निकलता है और सब कफविकार रहता है।

देश और नक्षत्र युक्त जगहका भेद-पीपलके नीचे, देवालयमें,श्मशा-

नपर, उद्हेपर, संध्यासमय,चौहाटेपर, थरणी,आर्द्रा,आञ्चपा,सजा, मूर्क् कृत्तिका इन नक्षत्रोंमें और शिरादिक मर्मींपर सर्प दंश करेगा तो आदमी बन्नेगा नहीं।

उष्णताके जोरसे विषका वेग ज्यादा होनेके लक्षण। उष्णताके जोरसे सर्व विष हुने जोरसे काम करता है और सर्प तत्काल प्राणनाश करता है. और अजीर्णवाला, पित्तविकारवाला, घूपमें तपा, बालक, वृद्ध, भूखा, निर्वल, क्षयरोगी, परमेवाला, कुष्टी, रूक्ष, निर्वल, गर्भिणी इनको सर्पदंश हुआ तो तत्काल प्राणनाश होता है. इसमें संशयनहीं।

विषका असाध्य लक्षण।

जिसपर विषते पूरा अमल किया है, जिसके शस्त्रसे काटनेमें रक्त व निकले, चाडुक मारनेसे बदनमें दाग न उठे और ठंडा पानी बद-नपर छिड़कनेसे जिसके रोमांच न हो तो उसके जहरके डतारसे और दवा करनेसे कुछ फायदा न होगा. हूसरा ऐसा है कि जिसका मुख टेढ़ा हो और स्तब्ध हो, केश खींचेसे निकले, नाककी अनी टेढ़ी हो, गईन गिरी, सजन आयी, दांत बैठे ऐसा आदमी न जीवेगा. और जिसकी डाढ़से और गुदासे रक्त बहता है और चार दांत लगे और मुख सब बंद हो उसे छोड़ना और उन्माद, अतिसार, ज्वर इन उपद्रवोंसे खुक बोलनेको बेताकत काला पड़ा हुआ इस माफिक ज्वरका आदमी असाध्य होता है।

, दृषित विषके लक्षण ।

जो दूषित विष अल्प वीर्य हो सो सारक होनेका नहीं, वो कफसंबन्धी खणादिक ग्रुणोंको कम होनेस वर्षोंवर्ष गरल रूपसे रहता है. उस गरल विषसे पीड़ासे आदमीको इस्त होना, वर्ण बदलना, मुखको खराब दुर्गंघ आना, बेचव, तृषा, मुच्छा, अम आधा अक्षर बोलना, उलटी होना, उन्माद होके चैन न पड़ना!

स्थानपर गये हुए विषका नियम । जो विष आमाशयतक जाय तो ककवात जन्य रोग पैदा करता है और पक्काशयतक गया तो वात-पित्त-जन्य रोग पेंदा करता है और इस रोगीका वदन नेजकी भींह और वदनके केश झड़के पंख निकाले पक्षीके माफिक दीखता है।

रसादिक धातुतक गये विषके लक्षण।

जिस धातुतक विष गया उस धातुको विकार करता है और ठंडी हवा, मलविष्म ऐसे कारणोंसे उसका जल्दी कोप होता है. उसका लक्षण ऐसा होता है: उसका लेदा जार होता है: उसका लक्षण ऐसा होता है: उसको नींद, जडत्व, जभाई, बदन शीतल होना, रोमांच, अंगमोड़ी य पूर्व होके खानेके बाद हर्ष होना, अन्न न पचना, अरुचि, बदनपर चहे उठना, दाफड़ होना, मांसक्षय, हाथ पांवको सूजन, मूच्छी, उलटी, दस्त, श्वास, तृपा, ज्वर, उदररोग ये विकार होते हैं और एक आधिको उन्माद रोग होता है। दाह, नामईपना, गद्भदता होना, किसीके कोड़, विसर्प, विस्फोट ऐसे अनेक प्रकारका रोग पैदा होता है. दूषी विषकी निरुक्ति देश, काल, अन्न, दिनकी निद्रा इनसे बार बार दूषित हुआ विष धातुको दुष्ट करता है इससे दूषी कहते हैं, वह दूषी विष दो प्रकारका है।

कृत्रिस गरल संज्ञक ।

छन्बीस विषसे कृति करके वना कृत्रिम हैं और निर्विष द्रव्यसें कियेको गरल कहते हैं। इ दोनों विषोंका भेद १। जो स्त्री वशीकर- एके वास्ते पतिको पसीना,आर्तव, बदनका, मैल अन्य ठिकानेका मैल पुरुषको खिलाती हैं और शत्रु विष डालता है इससे आदमी सफेद पड़ना, कृश होना, अग्निमन्द, ज्वर, ममींकी पीड़ा, सूजन, पेट फूलना, हाथोंको सूजन, उदररोग, संग्रहणी, क्षय, गुल्य ये होते हैं।

साध्यासाध्यविचार ।

दूषी विष पेटमें गये पीछे तत्काल उपाय करके पथ्यसे रहनेवालेका साध्य है और एक वर्ष बीते बाद याप्य है और क्षीण होके अपथ्य करनेवालेका असाध्य है।

लूताविषके लक्षण।

विश्वामित्र राजा वसिष्टकी कामधेनु बलसे छीनके ले जाने लगा उस

वक्त विसष्टको कोघ हुआ उस वक्त ऋषिके ललाटसे पसीना टपकके नजदीककी काटी हुई घासपर पड़ा. उसकी लूनाको लेके सोलह विष पैदा हुए हैं उसकी जाति।

ल्लताका सामान्य लक्षण।

उसके दंश करनेसे दंश ऊंडा सड़ना, उसमेंसे रक्त बहना; ज्वर, दाह, अतिसार, त्रिदोषज रोग, नाना तरहके फोड़े,बड़े बड़े दाफड़,नरम,लाल, हरी, नीली,चञ्चल ऐसी सूजन आदि लक्षण होता है।इस परसे सर्व लूताके सामान्य लक्षण जानना और जिस दंशमें बीचसे काला और हरा, नीला और जलेके माफिक ऊँचा उठा हुआ होके जल्दी पकने वाला होके उस-मेंसे सड़ा पीप बहता है, उससे ज्वर आता है, य दूषित लूता है।

प्राणहर त्रुता।

स्पंके मल सूत्रसे और सप् मरके सड़ता है. उस ठिकाने कीड़े होते हैं व प्राण लेते हैं उस दंशसे सूजन आती है वह सफेद, काली, लाल, पीली होती है और उसको बार आके ज्वर, दाह, हिचकी लगना, सस्तकशूल होना य दूषित प्राण हर लूता है।

दूषी यूसाके विषके लक्षण।

विषका सूसा इसनेसे इसके इंकमेंसे रक्त बहता है. वह सफेद होता है. शरीरपर चहेसे इठते हैं. ज्वर, अरुचि, रोमांच होना, दाह होना ।

प्राणहारक यूसानिषके लक्षण।

प्राणहारक यूसा डसनेसे युच्छां, यूसेके आकारकी सूजन, विवर्णता, क्लेद, बहिरापना, ज्वर, शिरको भारीपना, लाल रक्तकी उलटी होना ।

क्कलास दंशके लक्षण।

करघाट इसनेसे शरीरके काला, हरा, नीला, और नाना रंग होते हैं। इससे श्रांति अतिसार होता है. बिच्छूके दंशलक्षण-बिच्छू इसनेसे पहले अश्वका चटकासा लगता है पीछे ऊपर चढ़ता है, बाद डंकमें फ़न फ़ुन रहता है। बिच्छूके असाध्य लक्षण-हृदय, नाक, जीभ इस ठिकाने बिच्छू इसनेसे मांस सड़के अत्यन्त वेदना होके आदमी मरता है। कुण्यदंशके लक्षण।

विसर्प नामसे एक जातिका कीड़ा होता है . वह डसनेसे विसर्प, सूजने भूल, जबर, डलटी ऐसे लक्षण होते हैं और डंक सड़ता है।

उचिटिंग (इंगली) विपके लक्षण।

इसके डसनेसे रोमांच आना,शिश्न ताटता है, बहुत वेदना होती है, सब बदन पर ठंडा पानी डालनेके माफिक होता है. इसको उष्ट धूम कहते हैं।

संइकविषके लक्षण।

विषारीमंडूक डसनेसे उसका एक दांत लगता है उस ठिकाने पीली सूजन आती है, वह दुख्ती है. उससे तृषा, उलटी, निद्रा ये लक्षण होते हैं।

सविषमच्छदंशके लक्षण।

सविषमच्छ इसनेसे खाज, सूजन, ज्वर, सूर्छा ये लक्षण होते हैं। सविषजलोकादंशके लक्षण।

इसके डसनेसे कंडू, सूजन, ज्वर, मूर्छा ये लक्षण होत हैं। गृहगोधाविषके लक्षण।

विषोराके विषसे विदाह होना, सूजन आना, टोंचनिः लगना, पसीना आना ये होते हैं।

गोमविषके लक्षण।

कनखजूरी डसनेसे उसपर पसीना आना, शूल होना, दाह होना । मशकंदशके लक्षण ।

मच्छर काटनेसे दाफड़ होना, खाज छूटना, आग होना और पर्वत के मच्छर इसनेसे-चे विषडास होते हैं. उनका दंश असाध्य है।

सविषमक्षिकादंशके लक्षण ।

इसके काटनेसे उस ठिकाने काली फुड़ियां आती हैं. वे तत्क्षण वहने लगती हैं. उस ठिकाने आग होती हैं उससे मूर्छा ज्वर आता है. इस मक्खीमें स्थनविका नामकी मक्खी काटनेसे प्राणनाश होता है। चतुष्पाद प्रा, बनमनुष्य, बन्दर, सिंह, ज्यात्र आदि जानवरका नख लगनेसे,दांत लगनेसे उस विषसे सूजन आना, पकना, पीप बहना, सङ्ना और ज्वर आता है।

विष उत्तरगयेके लक्षण।

जिस आइमीके वातादिक दोष निर्मल हैं रसादि घातु साफ हैं, जिसें अन्नपर इच्छा है, यल यूत्रादिक साफ होता है, शरीरका वर्ण, इंदिय, यन का व्यापार जिसका गुद्ध है उस आदमीका विष उतर गया है ऐसा समझना।

सर्वविषपर उतार।

बांझकरों लीका कांदा पानीमें विसके पिलाना और लेप देना. जिस से सर्प, सूसा, विल्ली, विच्लू आदि सर्व विषका नाश होता है 11 सर्प इसा हो तो जल्दी मिण, मंत्र, द्वा करना. जल्दी करना. सुस्तीका काम नहीं है २। चौलाईकी जड़ चावलों के घोवनसे पीसके देना जिससे तक्षक के भी विषका नाश करेगा. दूसरा क्या चीज है ३। घी,शहद,माखन, पिपली, अद्रख, मिर्च, सेंघवलोन इनको समभाग लेके चूण करके देना, इससे तक्षकका विष उतरेगा १। प्रत्यंगिरायोग—चावलके घोवनमें प्रत्यं-गिरेकी मुली पीसके ग्रुभ नक्षत्र और योगपर देना. इससे जन्ममें सर्पके दंशका डर नहीं रहेगा ६। सांप ग्रुस्सेसे कभी काटे तो उस ठिकाने वह सांप मरेगा ६। शिरसणुष्पयोग—शिरसके द्रखतके फूलके रसमें मिर्चको सात भावना देना और उस मिर्चका अंजन करना ७। और मिलाना जिससे सर्पका विष उतरेगा ८।

तत्क्षण उपाय-सांप उतारनेके वक्त सामान्य उपाय करना और डंक है उस जगहपर चार अंग्रलपर खूब मजबूत बांघना और सिद्ध पुरुषके भुखसे मंत्रसे कीलन करना. इससे विष बढ़गा नहीं ९।

नक्तमालागंजन-करंजीका फल, त्रिकड, बेलफल, हलदी, दारुहलदी, दुंबरुका फूल, बकरीका मूत्र इनका अंजन देनेसे सर्पका विष उतरता है १०।

कार्कोटादि नस्य-बांझकटोंलीकी मूलीको बकरीके मूत्रकी भावना देना, बाद कांजीमें घिसके नास देना जिससे सर्व विष उतरेगा ११। लांगल्यादियोग-कललाबीका कंद पानीमें पीसके नास देना. विष स्तरेगा १२। टांकणखार पानीमें डालके पिलाना १३। आकड़ेकी जड़ पानीमें विसके पिलाना १४।

सर्वविषपर धूप-कपोतपक्षीकी विष्ठा, आदमीके केश, गायके शींग, मोरकी परोंका अग्रसाम, सत्तु, घनिये, तूस, कपाशिया, शिल्या माला इनका धूप घरमें करना. इससे सर्प और त्रण इनका नाश होता है और इनके वाससे सर्प दूर भाग जाता है १६। रीठाका अंजन करनेसे और पिलानेसे सर्पका विष त्वरित उतरता है १६।

कालवज्रसन्निभरस--ग्रुद्धपारा, गंधक, लीलाथुथा, टांकणखार, इलदी ये चीजें समभाग लेके देवदांडगरीके रसमें एक दिन खरल करना. वह देना. जिससे सर्व विषोंका नाश करेगा १७। नरका मूत्र पीनेसे कालने डंके किया तो भी बचेगा १८। रजनी, संधवलोन, शहद, घी, एकत्र करके देना. इससे मूल विषका नाश होगा १९। सुवर्णमाक्षिक और सोनाका भरम शकरसे देना. इससे अनेक प्रकारका विष, संयोगी विष उतरेगा २०। पुत्रजिह्वाका नार चार मासा गायके दूधमें पीसके देना. जिससे नाना तरहके संयोगी विषका नाश होता है २१। घरोसा, चौलाईकी मुलियां इनको समसाग लेके पानीमें पीसके उसके चौपट घी डालके चौपट द्रथ डालके घी सिद्ध करना. वह पीनेको देना. जिससे सर्व कृत्रिम विषका नाश होता है २२। पारवांका मांस, कचूरा, पोहकरमूल इनका काढ़ा ठंडा होने वाद देना. जिससे तृषा,ठनका, विष, खांसी,दमा, ज्वर, नाश होता है २३। जितना विष पेटमें गया हो उतना टांकणखार देना. जिससे विष उतरेगा. घीसे पिलाना २४। दूषित विषकी पीड़ावालेको स्नेह पिलाके वमन देना. बाद जुलाब देना. जिससे फायदा होगा २५। पिपली, धनियाँ, जटामांसी, लोध, इलायची, सजीखार, मिर्च, खस, सोना, गेरू ये सर्व द्वाइयां विषनाशक हैं २६।

लूताविषका उपाय-हलदी, दारुहलदी, मंजिष्ट, पतंग, नागकेशर इनको ठंडे पानीसे पीसके लेप देना जिससे तत्काल लूताविषका नाश होता है २७। काली और सफेद गोकणी, गूंदा,पाठामूल, लालऔर सफेद साठा, कवथ, शिरसका बीज इनको पीसके लेप देना. जिससे लूताविष नाश होता है!२८। सफेद कन्हेर, अर्जुन, शिरस गृंद, क्षीरवृक्षकी छाल इनका काढ़ा और चूर्ण कल्क करके देना. जिससे कीड़ा और लृतावि-षका नाश होता है २९। बच, हींग, विडंग, सेंधवलोन, गर्जापेपली, पाठायूल, अतिविष, त्रिकटु इनका काढ़ा देनेसे सर्व जातिके कीटविषका नाश होता है ३०।

वरटी विषका उपाय-मिर्च, सोंठ, संधवलोन, संचल इनका लेप देना. नागबेलके पानोंके रसमें लेप देना. जिससे सर्व वरटीविपका नाश होता है ३१।

आखुविषका उपाय-अगारधूमादिलेप-घरोसा, मंजिष्ट, हलदी, संघवलोन इनको पीसके लेप देना. इससे मुसा विषका नाश होता है ३२। सफेद घी या तुरईका लेप देनेसे मुसा विषका नाश होता है ३२। सांपकी केंचुलका धुवाँ तीन दिन देनेसे मुसा विषका नाश होता है ३२। चित्रककी मूलीका चूर्ण तेलमें पचाके मस्तकके वाल काढ़के उस पर फांसण्या देके उस पर उस तेलकी मालिश करना. इससे चूहेका विष इतरेगा ३५। अम्ली ४ तोला, घरोसार तोला, पुरान घीमें खरलके सात दिन खानेको देना. इससे उंदरका विष उतरेगा ३६। झुद्ध पारा, गंघक, कपूर, घरोसा, शिरस इनको आकड़ेके दूधमें घोटके लेप देना. इससे सर्व विषका नाश होता है और उंदरके विषका नाश होता है ३०। मन-शिल, हरताल, कुष्ट, कुलिंजन इनको निर्मुं चीके रसमें घोटके देना. चूहेका तीव विप उतरेगा ३८।

नख और दांत विषपर उपाय।

नीम,शमी,वड़की जटा इनका कल्क गरम पानीमें डालके जखमको बार-बार घोना. इससे नख,दांतका सर्व विष उतरेगा ३९।सर्वके मल मूत्र जो उक-रडा आदिक जगहपर पड़ा उसके सड़नेसे बिच्छू, इंगली आदिक प्राणी पेदा होता है. उसके विषपर कपाशीका पत्ता और राईको पीसके लेप देना. इससे किरघाट व बिच्छूका विष उतरेगा ४०।मनशिल, कोष्ट, करंजका बीज, शिर-सके बीज, शिवणीके बीज इनको समभाग पीसके उसकी गोली करके रखना. गोली लगानेसे और मुखमें रखनेसे बिच्छू उतरेगा ४१। बिजोराकी जड़, आदितवारके दिन खड़ा रहके (दीं) मंत्रका जप करके निकाल लेना और बाँयीं तरफ दंश होतो सीधी बाजूसे और सीधी बाजू इसे तो उत्तर बाजूकी मूली लेके सात वक्त उसपर फिरावे तो विच्छू उतरेगा ४२ । श्वेतपुनर्नवाः और कपाशीका मूल रविवारके दिन काढ्के छपरसे फिरावे तो तत्क्षण विच्छ उतरेगा ४३।

हंसपादीकी यूली-आदितवारको प्रातःकाल निकालके लाना, युखमें पकड़ना और कानमें फूंकना जिससे विच्छू उतरेगा ४४। जमालगोटाका लेप देना. विच्छू उतरेगा ४५। नदसाद्र और हरताल पानीमें चिसके लेप देना. तत्काल विच्छू उतरेगा ४६। आकड़ेके पत्ते, नोन, निंबुका रस इनको बांटके दंशपर लेप देना, जरा सेंकना, डंकमेंसे बिच्छू निकल जायगा ४७। शिरसके वीज निवडुंगके चीकमें पीसके लेप देना. इससे मंड्रकका विष उतरेगा ४८। मोरकेपंखकी धूनी देनेसे मच्छविष उतरेगा ४९। जलस्वाईके लेप करनेसे कानखजूरेका नाश होगा ५०। काकड़ा भिगोके चेताके जो टपकनेसे तेल निकलता है वह लगानेसे गोमका विष उतरेगा ६३। सोंठ, पारवेकी विष्ठा, हरताल, सेंधवलोन इन का लेप विजोराके रसमें घोटके देना, भँवरीका विप उतरेगा ५२। चूना लगानेसे भँवरी, शहदकी मक्खी,गांधीन इनका आदिसबका कीड़ा याने मुगला इनका दिप उतरेगा ५३रीठा,लघु रालका वृक्ष,गोभी,हंसपादी,हलदी, दारु हळदी,गेरू इनका लेप देनेसे मखीयाशहद आदिक गांधीन सबकी स्रजन उतरेगा ५४ उदर्की मही त्रिफला इनका लेप गोसूत्रसे करे तो चोटियाँ शहदकी सक्खियां बंदर इनीके दंशको लगाना उतरेगा ५५ कडू तुरईके काढ़ामें शहद और घी डालके देना और कड़वा तुम्बाकी जड़ अगर पत्ते पानीसे पीसके पिलाना जिससे उलटी होके सब जातिका विष उत्तरके शुद्ध होवेगा ५६ सर्व जातिके विष गरम है इस वास्ते उसपर ठंडे पानीका लेप करना और अभिषेक घरना कपड़ा भिजाके ऊपर रखना ५७ विषसें उष्णता और तीक्ष्णता है इस वास्ते पित्तका कोप करता है इसवास्ते पहिली उलटी देके पीछे ठंडापानी बदनपर छिड़कना. शहद घीसे दवा देना. खटाईसे भोजन देना. मिर्च चाबनेको देना और विषमें जो दोषका प्रकोप होने सो देखके उसको सम करे ऐसी द्वा देना और पथ्य करना ५८ गरलनाशन रस-ग्रुद्धपारा, सुवर्णभस्म, सुवर्णमाक्षिकभस्म तीनोंको

समभाग इनके समभाग गंधक लेके गवारपाठेके रसमें घोटना सखनेके

वाद एकमासा शहद औरशकरसे देना. इसपर चित्रकको दूधमें ओटाके वह दूध पिलाना इससे सर्व विष नाश होता है ५९। शिरस वृक्षका पांचों अंग गोसूत्रसे पीसके लेप देना ६०।

इवानविषके लक्षण।

कुत्तेका कफादि दोष कोपके ज्ञान वाहिनी शिरा दुष्ट होके ज्ञान नष्ट करती है और धातुक्षोम करके प्रखसे लार बहती है, अंघा बहरा होके जिथर उथर भगता है, उसका पुच्छ, हनुवटी, गर्दन ये ग्लानि होती है शिर दुखना, मुख नीचा होना ये लक्षण दिवाने कुत्तेमें होते हैं उसके डंकके लक्षण वह कुता काटनेसे मुखको मेहेरी होना उसमेंसे काला रक्त निक-लना उस योगसे छातीसें, शिरमें पीड़ा, ज्वर, शरीर कडा होना. तृपा, सुच्छा ये होते हैं।

दूसरें इवानविषके लक्षण।

इससे बुद्धिमें अम होना, संताप, श्वास, खांसी, नेत्रको पीलापना, मल सूत्रमें कीड़े पड़ना, उन्माद, कुत्तेके माफिक भूकना, इसरेको काटना यह लक्षण होता है इसका ऋतु बदलनेमें वर्षाऋतुके प्रारंभमें प्रकोप होता है। यह असाध्य है। ये विष कालांतरमें शांता होता है और वर्षा ऋतुमें गँदला पानी पीनीसे मेचकी गर्जना सुननेसे फिरकोप होता है, अन्य पशु आदिक कपर लिखे सुजब, दंशप्रहार करनेवाला सर्प,शृगाल, खेचर, रीछ, चीता, बाघ, लांडगा आदिक पशु बिगड़के दंश करते हैं, उनका लक्षण कुत्तेके माफिक होता है।

विष और निविषक लक्षण।

खाज, टोचणी, रंग बदलना, मेहरीलस, ज्वर, श्रम, दाह, लाली, ठनक, पकना, शूल, सूजन, गांठें, डंकपर घाव पड़ना, फोड़ी आना. कर्णकमंडल उठना.इन लक्षणोंसे युक्त है सो विषारी पशुका डंक समझना और इन लक्षणोंसे विपरीत गुण है सो निर्विष प्राणी जानना चाहिये।

असाध्य विषका लक्षण ।

कांचमें पानीमें आकाशमें उस पशुके रूप दृष्टि पड़ें तो वह असाध्य है

और जो आदमी पानीका शब्द स्पर्श देखनेसे घदराता है उसकी जल-संत्रास नाम कहते हैं। यह भी असाध्य है।

श्वानादिक विषोंपर उपाय।

काले गूलरकी जड़ और धतूराका फल इनके चावलके धोवनसे पीसके देना जिसके क्रत्तेका विष नाश होगा १।

कारस्कर योग-काजरांके बीज रोज वृद्धिसे खाना. जिससे निश्चय

करके श्वानविष नाश होता है २।

अपामार्ग योग-आंधा झाड़ाकी जड़ एक तोला कूटके शहर्से देना है। गवारपाठाके पतापर संधवलोन डालके डंकपर बांधना, तीन दिनमें छत्तेका विष उतरेगा ४। बंदूलके पानोंके रसमें गायका घी और कस्तूरी डालके देना. इससे कुत्तेका विष नाश होगा ६। शतावरकी जडोंका रस, गायका दूध एकत्र करके पिलाना. जिससे कुत्तेका विष नाश होता है ६। गुड़, तेल, आकड़ेका दूध इनको पीसके लेप देना जिससे कुत्तेका विष उतरेगा ७। तिलका तेल, तिलकूट, गुड़, आकका दूध इनको समभाग करके पिलाना. इससे कुत्तेका विष नाश होगा और कृमि पेटमेंसे गिर जायँगे ८। आकनेके दूधमें तांवा विसके डंकपर लेप देना उपरसे तांवा बांधना जिससे कुत्तादिक विषोंका नाश होता है ९। और कुत्तादिक विषोंपर जलाव ऋत ऋत यर लेना और पथ्य उपरके विषोंपर लिखे गुजव करना और विषनाशक उपाय पीसोल्या (दूधी) की जड़ पीसके देना. इससे विष नाश होता है और कुत्ताके विषका उपाय व्यात्रादिक विषोंपर करना चाहिये।

विषपर पथ्य।

सांठी चावल,राल, मूंग,मटर,तेल,घी ये चीजें भोजनके अंतमें देना नहीं और बैंगन,चूका, आवला, जीवकशाक, चौलाई, लहसन, अनार, सेंधव-लोन ये चीजें पथ्यकारक हैं और स्थावर विषोंको उलटी देना बहुत हित-कारक है ६१।

विषपर अपथ्य।

विरुद्ध अन्न, मोजनपर भोजन, क्रोध, क्षुधा, भय, उपास, मैथुन, दिनकी निद्रा इन चीजोंको विषरोगीको वर्ज्य करना चाहिये।

अथ सायुरोग (नाहरू) रोगका निदान।

लक्षण-हाथपांवादिकमें वातादि दोष विगड़नेसे और देश देशका पानी पीनेसे नाहरू होता है, उसमें दो जाति हैं १ अंघा नारू-छाला आके पित्त उठना, उलटी होना, जबर आना पीछे उसमेंसे सृतके घागा के माफिक तार निकलता है, वह कृमि है, वह सफेद रंगका होता है, वह जखमके अंदरसे आस्ते आस्ते बाहर निकलता है. वह टूटनेसे ज्यादा कोप करता है और हर जगहपर होता है. सूजता है और बाहर निकलनेसे सुख होता है। इस रोगको संस्कृतमें सायु, प्राकृतमें नाहरू और वाला कहते हैं. इस रोगमें विस्प रोगका इलाजकरना. यह नाहरू हाथ पांवके झटकासे टूटा तो अंग जकड़ता है, टेढा करता है।

दोषभेदके लक्षण।

वातका नाहरू काला और रूक्ष होता है, ठनका लगता है. पित्तका नाहरू नीला पीला होके दाहयुक्त होता है १ ।

कफसे जड़ मोटा ऐसा होता है और इंद्रसे दो २ लक्षण जानना, रक्तसे रक्तवर्ण होता है. उसमें दाह होता है. त्रिदोषसे सर्व लक्षण वाला होता है. इस माफिक नाहरू आठ प्रकारका होता है ऐसा सुनियोंका वचन है २।

स्नायुरोगपर उपाय।

जिस दोषका नाहरू है उस दोषको देखके इलाज करना. नाहरूको लेप, पट्टी, पिंडी बांधना ये इलाज करना र वातका नाहरू हो तो निवडुंगकी फणी गोसूत्रमें पीसके लेप देना है। पित्तके नाहरूपर बड, गुलर, पीपल, नांदरकी बेत इनकी छालके करकका लेप देना है। छेष्मनाहरूपर कचनारका लेप देना है। हो र दोषोंपर दो दो और त्रिदोषपर सर्व दवाओं का उपयोग करना. बड़ अम्लीका लेप देके विसर्परोगकी द्वाइयों से रक्तनाहरू जाता है है। छुछ, हींग, सोंठ, सहँजना इनका चूर्ण बांटके पिलाना और लेप देना. इससे सर्व जंतु-विकार जाता है ८ सहंजनाकी मूली, बीज, संधवलोन कांजी में पीसके लेप देना दिलार जाता है ८ सहंजनाकी मूली, बीज, संधवलोन कांजी में पीसके लेप देना दिलार जाता है ८ सहंजनाकी मूली, बीज, संधवलोन कांजी में पीसके लेप देना दिलार जाता है ८ सहंजनाकी मूली, बीज, संधवलोन कांजी में पीसके लेप देना दिलार जाता है ८ सहंजनाकी मूली, बीज, संधवलोन कांजी में पीसके लेप देना दिलार जाता है ८ सहंजनाकी मूली, बीज, संधवलोन कांजी में पीसके लेप देना दिलार जाता है ८ सहंजनाकी मूली, बीज, संधवलोन कांजी में पीसके लेप देना दिलार जाता है ८ सहंजनाकी मूली, बीज, संधवलोन कांजी में पीसके लेप देना दिलार कांजी मेंजी महिलार कांजी में पीसके लेप देना दिलार कांजी मेंजी सहिलार कांजी मेंजी सहिलार कांजी मेंजी स्वासक कांजी मेंजी सहिलार कांजी मेंजी सहिलार कांजी मेंजी स्वासक कांजी सिलार कांजी

दीखे सो साफ होगा १०। बलाके बीज गोसूत्रमें बांटके लगानेसे सर्व नाहरू नाश होता है ११। चूना और विज्नोन पानीमें पीसके लेप देना, तीन दिन्में नाहरू नाश होता है ३२। पातालगरुड़ीकी जड़ पानीमें पीसके पिलाना और तिल कांजीमें पीसके लेप देना, इससे नाहरूका नाशहोता है १३। छाछसे अथवा तेलसे असगंधका और सफेद विष्णु-क्रांताका और सहँजनेकी जड़का लेप देना. नाहरू नाश होता है १८। नरसूत्रमें हलदी पीसके लेप देना, नाहरू नाश होता है १५। जंगली बैंगनेकी जंड नरमूत्रमें पीसके बांधे, नाहरू नाश होता है १६। गिलोन यके रसमें टांकणखार डालके पिलाना और शनका ताजा बीज, गेहूँका आटा दोनों एकत्र करके घीसे तलके गुड़के बराबर तीन दिन खाना, इससे स्नायुरोग नष्ट होगा १७। गायका घी तीन दिन पिलाके बाद तीन रोज निर्गंडीका रस पिलाना, इससे कठिन स्नायुका नाश होता है १८। हींग, टांकणखार तीन २ मासा लेके चूर्ण करके सांज सबेरे देना, इससे निश्चय नाहरूका नाश होता है १९। पिपलीसूल ठंढे पानीसे पीनेको देना और कस्तूरी घी पीनेको देना, इससे कठिन नाहरू नाश होता है २०। अतिविष, नागरमोथा, भारंगमूल, पिपली, बहेड़ा इनका चूर्ण गर्म पानीमें देना, इससे नाहरू नाश होता है २३। पार्वेकी विष्ठा शहदुमें गोली करके खिलाना, इससे सर्व नाहरू नाश होता है २२। नीम, कनेरके पत्ते बांधना २३। बैंगनका भरता दही मिलाके बांधना,सात दिनमें नाहरू नाश होगा २४। शिरस,हींग,चूना शहद्में समभाग पीसके नागन वेलके पानके ऊपर रखके पट्टी देना. इससे नाहरू नाश होता है २५। अम्बरवेल छः मासा और १ तोला गुड़में गोली करके खाना, तीन दिन और दिनभर उपास रहना, जन्ममें नाहरू कभी न होगा।

अथ पंदु (नपुंस्क) का निदान्।

मा बापके अल्प वीर्यसे जो गर्भ होता है वह आसेक्य नामका षंढ होता है और दूसरेका वीर्य निगलके उसको चेतना होती है उसका दूसरा नाम मुखयोनि है १।

सौगन्धिक लक्ष्ण ।

जिसको योनि संघनेसे स्त्रीकी इच्छा होती है वह नपुंसक पशुके माफिक सौगंधिक षंढ है ऐसा जानना, दूसरा नाम नासायोनि है २ ।

कुस्भिकषंदके लक्षण।

जो आदमी पहले अपनी ग्रदा दूसरेसे मरवाता है फिर आप ख़ीके पास जाता है तब उसको चेतना होती है उसको कुंभिकनपुंसक कहते हैं, उसका दूसरा नाम ग्रदयोनि कहते हैं है। उसकी पैदायश काश्यप ख़िनने ऐसी लिखी है कि, ख़ेज्यप्रकृतिकी स्त्रीसे पुरुपका संयोग होके ग्रहणका वीर्य जल्दी छूटता है और स्त्रीकी दृप्ति न होके उसको अन्य ग्रहणसे मैथुनकी इच्छा रहे उस वक्तका जो गर्भ पैदा होता है वह कुंभि-कुंद होता है था

ईर्धिकपंढके लक्षण।

िनस आदमीको दूसरेका मैथुन देखके आपको चतना होती है उसको ईर्ण्यक्षंढ कहते हैं, दूसरा नाम दृष्टियोनि कहते हैं ५।

सहाषंद्रके लक्षण।

ऋतुसमयके वक्त जो प्ररूप आप नीचे सोके स्त्रीको छपर चढ़ाके सेश्रुन करता है उसवक्तका जो गर्भ होगा सो औरतके माफिक चेष्टा करता है। उस वक्तके बालकको सहाषंढ कहते हैं, उसको वीर्य नहीं, उसको हिजड़ा भी कहते हैं ६।

नारीषंढके लक्षण।

ऋतुसमय स्त्री पुरुषके साफिक उपर होके मैथुन करती है उस वक्तकी

कन्या पुरुषाकृति होती है ७।

ऐसे छः जातिके पंढ हैं, ये तो आयुर्वेदमें स्वभावसे हैं लेकिन अन्य-कारणोंसे आदमीका पुरुषार्थपना कम होके अल्प वीर्य होता है और रगें खुस्त होके चेतनशक्ति कम होती है. अन्य कारणोंसे धातु बिगड़के पुरुष्विपनाको खलल आता है, स्तम्भन कम रहता है, बन्धंज नहीं रहता, धातु पतली हो जाती है १।

षंढतापर उपाय ।

खुई कोहला पीसके घीमें गोली करके खाना, ऊपर दूध पीना २। केवां-चके बीज, तालमखाना शकरसे देना, ऊपरसे धारोष्टण दूध पीना ३। गोखरू, शतावर, तालमखाना, असगन्ध, अतिबला इनका चूर्ण रातकोदूधसे देना ४। साक्षिक, रसिसन्दूर, लोहसार, हरड़ा, शिलाजीत, विडंगइनको खरल करके घीसे देना ६। असनन्धपाक देना ६:। कोहलापाक देना ७। गोखरूपाक देना ८। सालसमिश्रीपाक देना ९। कुमारीपाक देना १०। पिप्पली-पाक देना १९। पेठापाक देना १२। मुसलीपाक देना. ये सब धातुकी ष्ट्रिटि करनेवाले होके मर्दको फायदा करते हैं १३। मोचरस आधा तोला पावसेर इधसे खड़ी शकर डालके देना 38 । उड़्दके काढ़ेमें गायका दूध और घी डालके देना १५ । शतावर, चिकनाके बीज, कैवांचके वीज, तालमखाना, गोखरू, तिल, उड़द इनका चूर्ण करके गायके दूधसे देना. इसीमें शकर डालना १६। ग्रुद्ध अफीम एक ग्रुआ खाके घोटा दूध पीना १७। मुलह्टीका चूर्ण घी, शहद डालके देना. ऊपरसे दूध पीना १८। आंवला, गोखरू, गिलोयका सत्त्व इनको घी शकरसे देना. इससे बूढ़े आदमीकी धातु बढ़के जवान होगा १९। शुँइ कोहलेके चूर्णको स्वरसकी इक्कीस पुट देना. बाद शहद और घीसे देना, धातुपुष्टि होगी २०। ऊँटकटारा, गोखरू, केवांचके बीज इनका दूधमें .पाक करके देना २१ । ऊँटकटाराका चूर्ण पकाके शकर डालके देना, **इत्तम पुष्टि करेगा २२। कांसेके वर्तनमें गायका घी डालके उसमें मिश्री** डाळना, गरम करके उसमें गायका गरम दूध डाळके पीना, इससे त्वरित वहुत धातु बढ़ेगी२३। भांग, चित्रकमूल,कायफल, काकड़ार्सिगी, चिरफल,जायपत्री, अधकभस्म, लोहभस्म, सबसे आधा गुड़ डालके बेर वरावर गोली बांधना. वह गोली सामको खाना, ऊपरसे दूध पीना २४।

षण्टत्वप्र ग्रिटिका । लवंग, जायपत्री, दालचीनी, पिप्पली, अफीम, अकलकरा, समुद्र-शोकका बीज, सबके बराबर बनारसी शकर डालके एक वालकी गोली. बांधना, तीन घण्टेके आगे गोली खा लेना, उत्तार निवृका २५।

स्तंभन गुटी।

छत्तम कस्तूरी ६ मासा, केशर १२ मासा, इमीमस्तगी १ मासा, छवंग १ मासा, जायफल १ मासा, अकलकरा १ मासा, जायपत्री १ मासा, दालचीनी १ मासा, इलायची १ मासा, चोबचीनी १, शीतल-चीनी १, तेजबल १, मदनमस्त १, पीपलामूल १, डटिंगणबीज १, केवांचबीज १, गोखह १, मुण्डी १,मालकागणी १, समुद्रफल १, हिंगुल 9, मोचरस १, इन्द्रजव १, शतावर १, मोथा १, काली मुसली १, नागकेशर १, सोनेरी वर्ख १, रूपेरी वर्ख १, पिश्ते १, तीन वर्षका गुड़ १,तीन वर्षकी पुरानी अफीम १, सब बराबर मासा मासा लेके गोली बेरके बराबर बांघना, दोनों वक्त देना. खहा, तेल, तीखा वर्ज्य करना. गोली लेनेके बाद दूधपीना।यह दवा उत्तम पुष्ट करके बंधेज करती है२६। स्तस्मन (बंधेज) गुटी।

कस्तूरी १, केशर ३, जायफल ४, लींग ४, अफीम इस माफिक भाग लेके दूधमें पीसके गोली एक वाल प्रमाण बांधना २७। तालमखाना, गोखरू, मुसली, शकर इनका चूण सात दिन गायके दूधसे रोज देना.

उत्तम बंधेज है २८।

स्वप्नावस्थापर धातु जानेका उपाय ।

सालमिश्री, सफेदमुसली, गोखरू, तालमखाना, नागवलाके पत्ते, धिन्यांके पत्ते, कपाशियोंका मगज, मिश्री डालके चूर्ण करना. पावशेर दूधके साथ सात यासा तीन महीने देना, इससे धातु पुष्ट करके स्वप्नाव-स्थामें धातु कभी न जायगी २९।

एक घण्टे तकका बंधेज--अफीम ३॥ मासे, केशर ३॥ मासे, मिर्च ७ मासे, जायफल ७ मासे, जायपत्री ७ मासे, करत्री १॥ मासा, लौंग ९७ मासे एकत्र पीलके शहदमें गोली तीन ग्रंजाकी बांधना और देना.

उतार निवुका ३०।

वाजीकरण घी-सफेद कनेरकी जड़ एक शेर पक्की लाके उसमें आठ शेर पानी डालके औटा लेना, बाकी दो शेर पानी रहे तब उतार लेना. उस पानीके समभाग भेंसका दूध डालके दूध बाकी रहे तब तक फिर औटा लेना, उसमें सोमल १ तोला, जायफल १ तोला, जायपत्री १ तोला, केशर १ तोला, लोंग १ तोला, समुद्रफल १ तोला इन सबको पीसके उस दूधमें मिलाके छाछ डालके उसका दही जमाना, वह दही चक्काक माफिक जमे बाद उसका माखन निकालके उसको तपाके घी तैयार करके शीशीमें भरके रखना वह घी एक बंद पक्क पानमें देना. उप-रसे तरह ग्रुणसे युक्त तांबूल खाना. इससे स्त्रीकी इच्छा बहुत होके कामवृद्धि होती है, मर्ट्मी देता है, लेकिन पित्तप्रकृतिवालेको, गर्मावाले- को न देना चाहिये और इस घीसे थास, खांसी, कफके रोग वातके रोग सव जाते हैं ३१। तीन सासा शुद्ध सिंगरफका दुकड़ा लेके खपरेपर रखना, इसके चारों तरफ लौंगोंके चूणकी पाल (दीवाल) करना, इसमें सफेद कांदेका रस शुमार वीस तोला लेके थोड़ा बारबार डालते जाना. नीचे सदािश लगाके सब रस पचा देना. वाद वह सिंगरफ लौंगोंके चूणसहित खरल करके खाना. इसे अनुपानसे देना. इससे बहुत मर्द्मी आती है ३२।

गरम तबीयतवालेको धातुप्रष्टिकर दवा।

तालमखाना तोला १,इलायची तोला १,सफेद सिर्च तोला १ इनका चूर्ण करके सात पूड़ी बनाना, उसमें से एक पूड़ी पक्के केलामें फरके रात थर मैदानमें रखना, शातःकाल मुख धोके उसे केलासहित खाना, इस से घातुस्थानकी और मगज स्थानकी गर्मी जाके पुष्टि करेगा ३३। और इसवगोल २ भाग, इलायची एक भाग, मिश्री ३ भाग सब मिलाके रातको पानीसें भिगोके सुबहको लेना और चूर्ण करके सुबहको देना. उसपर गायका दूध थोड़ासा पीना ३४। चौदा शर उड़दकी दाल लेके उसका छिलका निकालके उसपर ग़ुद्ध शिंगरफ तीन तोला पीसके उस दालमें लगादेना. बाद छायामें सुखाके रखना,उस दालमेंसे आधासेर रोज एक अच्छी वकरीको खिलाना । उस बकरीका दूध पिलाना, उससेनामर्दका सर्द होगा, सौ औरतोंको गर्भ घारण करावेगा और फजिरको उस दूधकी खीर उड़दकी दूसरी दाल डालके बनाके खाना चाहिये और पथ्य सब रखना.घी, गेहूँकी रोटी खाना. दूधचावल खाना.बाकी सबमना करना. **ष्क महीना लेना चाहिये ३५। रगोंमें सुस्ती हो तो** तिला करना. पट्टी-पारा मासा ३, गंधक मासा ३, हरताल मासा ३, हिंगुल मासा ३,जमाल-गोटा मासा ३, खिरलीका बीज मासा ३, इनको खरलमें डालके ब्रांडी (दारू) में खूब घोटना, उसे तांबूलके पानको लगाके पट्टी चढ़ाना और कपड़ेसे बांधना । फ़नसियोंसे पानी बहके निकल जावेगा, बाद साफ होगा और ज्यादा फूले तो माखन लगानेसे साफ होजाता है ३६। 🐇

इसपर तेल-भांगका बीज लेके तेलमें तललेना बाद उस तेलमें अहि-फेन, बच्छनाग, जायफल, धतूराका बीज इनको सगभाग कपड्छान

करके उसमें थोड़ासा माखन डालके वह तेल डालके पहर आठतक घोटना, इस तेलका लेप इंद्रीपर देना. भोग समयमें इंद्री मुसल माफिक मजबूत होगी ३७। सांडेकी चरबी मालिश करनेसे रगोंमें गर्मी आके सुरुती सिटंगी ३८। शरकी चरबी सालिशकरनेसे रगोंसें गर्भी आके सुरुती मिटेगी ३९। छुहाराका बीज तिलोंके तेलमें विसके लेप देना. गरम करके ऊपरसे कपड़ेकी पट्टी चढ़ाना. उतार घी लगाना ४०। मंदारयाने श्वेत आकड़ेकी रुईकी बत्ती सुकरकी चरबीसे भिगोके बत्ती करना स्त्री-संग करना. जबतक बत्ती रहेगी तबतक बंधज रहेगा ३१। नेपतीका बीज खैरका बीज,धतूराका बीजइनके चूर्णको इनके अर्ककी सावना देना और तिलतेलकी तिलको सावना देके ऊपरकी चीजें तिलोंके साथ खानेकी हेना. उसमें शकर डालना. इससे उत्तम स्तंभन रहेगा और अश्रकभस्य और लोहसार और बंगभस्म और सोनाभस्म औरताम्रेश्वर और मदन-कामेश्वर और सालमिश्रीपाक और असंगंधपाक और गोखरूपाक इनमेंकी चीजें सब पुष्टी करके धातुको बढ़ाती हैं। ये चीजें योग्यअद्य-पानसे देना और अच्छी खातरीकी बनी हुई और शास्त्रकी कियासे बनी हुई हो सो कुशल वैद्यके हाथसे देना. सब फायदेमंद है,सर्व घातुविकारको फायदा करके सर्व रोगका नाश करेगी सो चाहे जिस प्रयोगसे देखके हेना और करना, सर्व घातु वढ़ाके पुष्टि पराक्रम देती है।

इति षंढ (नषुंसक) रोगका निदान और चिकित्सा समाप्त। अर्कका प्रकरणाध्याय ।

द्वा पांच प्रकारकी शास्त्रमें कही हैं-१ लता २ ग्रल्म ३ शाखा

पाइप ५ प्रसर इनका जुदा २ भेद कहता हूँ।

लक्षण-१ गिलोय आदिकको लता कहते हैं। २ और पित्तपापड़ा आदिने किको गुल्म कहते हैं। ३ आम आदिको शाखा कहते हैं। १ बड़, पीपल आदिको पादप कहते हैं। ६ रिंगणी आदिक संपूर्ण प्रसर जानना. इन बनस्पतियोंका पांचों अंग एकसे एक बलवान समझना और पत्र, फूल, छाल, मूल इन सबको पंचअंग कहते हैं। कौनसे वनस्पतिका कौनसा अंग लेना सो कहता हूँ-तमालपत्र सना आदिका पत्ता लेना और धायटी

-आदि गुलाब, पलास मोगराके फूल लेना और एरंड आदि दशमूल लेना और इस साफिक त्रिफलादिकका फल लेना और यंथके प्रारंभमें सब औपिघयोंके अंग कहे हैं वैसे वैद्यको स्वबुद्धिसे सर्व वनस्पति लेना चाहिये।

सब दवाके गण कहते हैं सो जानना।

कात्का गण-तिलवण(वगरा), समुद्रफेन नौ ९ प्रकारका समु-द्रास्थि, उसकी शिरागण कानको हितकारी हैं १।

दस्त्रमण्—मालकांगणी, पिसोला, करक, गेलफल, मदनफली सक्की, देवडंगरी, नीस ये गण उलटी करते हैं २।

रंजनगण-चार जातिकी हलदी, पतंग, रक्तचंदन, नील, कुसुंबा, संजिष्टः ु ्रिख, मेहँदी, जलपुष्प, काला सुरमा, शिकेकाई, पांगारा, पोईफल कि सागर ये गण रंजनकारक हैं है। नेक्स की, दो प्रकारका रसांजन, त्रिफला, सफेद रक्त लोद, गवारपाठा,

विवला यह गण नेत्रोंको हितकारी है ४।

त्वच्यारेगुण-नव प्रकारका तेल, बावची, पवांड, गठोना, पापड़ी, स्पृक्का यह गण त्वचाको हितकारी है ५।

उपविष्राण-मिलावाँ, अतिविष, श्वेत, वरधारा, अफीय, श्वेत रक्त कनेर, खसखस, चार तरहका धतूरा, श्वेत रक्त गुंजा, निर्विपी, विषमुध्नि, कुहिलीआकी, आक, मंदार, थोहर ये उपविष गण हैं ६।

जलपुष्पगण—आठ जातिके कमल, चतुष्पादा, जलसी, जलन जीवी, कुंभिका यह जलपुष्पगण है ७।

कंद्रगण-आठ तरहके आलू, आठ प्रकारके यूल, आठ जातिकी कदली, कंदश्वेत व लाल गाजर, हस्तिकंद, लहसन, श्वेतरक्त कांदे, आठ जातिका कमल, नीलकंद, डुकरकंद, लक्ष्मणाकंद,केमुककंद, मुसलीकंद, भुईकोहला, कचूरा, शतावरी, असगंध, विष्णुकंद, सुदर्शनकंद, अदरख शुक्रकंद, पाचण कांदा, मौलीकंद यह कैदगण है ८।

लुव्याग्राण—सांभरतोन. सोरानोन, बिड़नोन, काला नोन, संघव-नोन, बांगडखार, द्रोणीनोन यह आठ जातिका नोन समझना ९।

श्लारगण-सजीखार, जवाखार, टंकणखार, संचलखार, पलाशका खार, गौर्यखार, अपामार्गका खार इन सातोंको क्षारगण कहते हैं १० ।

अस्तुराण—जंभीरी, दो प्रकारका विजोरा, मोहोटा, काकड़ी, नींबू, कर्मरे, अस्ली, आंबा, अस्लवेत, गन्ना, चनोंका खार, गजइ,

धान्याम्ल, चूका यह अम्लगण हैं ११।

फूलुराण—आम तीन जातिका, आंवाडा दो प्रकारका, राजाञ्ज, कोशाञ्ज, कटहर तीन प्रकारका, कचा केला आठ प्रकारका, ओट, फूट, नारियल तीन प्रकारका, तरवूज दो प्रकारका, जांवृल तीन प्रकारकी, कांकड़ी पांच प्रकारकी, बेलफल, केथ, नारंगी, घंडसी चार प्रकारका, रायआंवला, जाञ्चन, बेर, चकवँड़ दो प्रकारकी, क्रहिली हें प्रकारकी, आलूख दो प्रकारकी, खिरनी, कमलाक्ष, सिंघाड़ कांटा प्रकारकी, आलूख दो प्रकारकी, खिरनी, कमलाक्ष, सिंघाड़ कांटा प्रकारकी, अष्ट-वीजक, ओंकर (ग्रंदा), निवलीके वीज, छहारा, कडुवा वेदीम बदाम, दाख तीन प्रकारका, खनूर तीन प्रकारका, अकोड, पीलुफल, शकर, निंचू, सेवफल, केलफूल, बेंगन, अजक, देवडंगर इसको फलगण करते हैं १२।

शालितण्—लाल शाली, मोत्याल, सफेद शाली, शकुनाहत शालि, सुगंध शालि, करदमक शालि, पटनी दूषक शालि, पुष्पांडक शालि, पुंडरीकशालि, सगद्यस्य शालि, दीर्घश्चकशालि, तपनीयशालि, तुरी शालि, आक्रपुष्पशालि, साठी शालि, नेगमाल शालि, पर्वतीशालि, किंगुण शालि, इतकुवा शालि, राजभोग शालि यानी चावलका धान्य-गण है १३।

शिबीधान्यगण—तीन प्रकारके जव, गेहूं, मूंग छः प्रकारके, तीन प्रकारके जब, गेहूं, मूंग छः प्रकारके, तीन प्रकारका चौला, रानमूंग, अरहर तीन प्रकारकी, पावटे, मसूर, तीन प्रकारके, चना, मटर, लाख तीन प्रकारका, शिरस तीन प्रकारके, नीललोबिया चार प्रकारकी, अलसी, वयी, मोहरी (राई) इनको शिबीधान्यगण कहते हैं १४।

ऋक्षधान्यसण कांग चार प्रकारकी, सावा चनक तीन प्रकारके, हरीक दो प्रकारके, वंशवीज, मलीचा, शरतणबीज,करडाई, क्रिश्चान्य, नागली (मंडवा), मकरा, ज्वारी दो जातिकी, बजरा इसको ऋक्ष-धान्यगण कहते हैं ३६।

पत्रशाक्रगण-चन्दन वश्चई दो जातिकी, मयाल दो जातिका, उड़द तीन जातिका, चौलाई तीन जातिकी, पोईशाक दो जातिकी, पटुआ, फालशाक, कलंबीशाक, घोल, लोणीशाक, चंजुशाक (चूला),पालक, सोया, कुरडू, (कुकरड़ी),पाथरी (गोभी), द्रोणपुष्पी, परवल, सेषा, मेथी, कोरल, सेवगा (सेंजन),कोथिंबीर (धनियां),जीवकशाक,कावली, पित्तपा-पड़ा, कासुंदा, राजगिरा, फेना ये पत्रशाक यानी गीले शाकगण हैं १६।

फलशाक्षण-दो जातिका कोहला, तीन प्रकारका दूषिया, सफर बीज, दंडिश, करेले दो जातिके, बेंगन चार प्रकारके, करटोली दो जातिकी, तुरई तीन जातिकी, तोंडली तीन जातिकी, कैर सांवल दो जातिकी, नारेली पांच जातिकी, चिवेलफल, गुंदा, सागरी, फोग, काचरा, काकड़ी, संगफली, लोवियाकी फली,बालंकाकड़ी, टेंडसी, मिट-काचर ये फलशाकगण हैं 301

जंगलीसांसगण-हरण, कुरंग, रीछ, पृषत, न्यंकु (खरगोश), सांबर, पद्मवर्ण मृग, कर्कट, मुंडी ये जंगलीमांसगण हैं ३८।

विलेशयगण-गोधा, शश, सर्प, चहा, फोत्कार, सालई, कोली छिछौंदिर, मोटा सूषक, कोल ये बिलेमें रहते हैं, इससे इनको बिलेश-यगण कहते हैं 9९।

गुहाश्य गण-सिंह, न्यात्र, सेड़िया, रीछ, चित्ता, गज, गेंडा, नौला, जंदूक (सियार) बिछी ये ग्रहामें रहते हैं; इससे इनको ग्रहाशय कहते हैं २०।

विष्करपक्षिगण-चटक, लावा, चिचंद्री क्रिंजलपक्षी, टिटवी (टिटोडी), सुर्गी, चिड़िया, चकोर इत्यादिक, पण्प यानी भूमि खोदकर धान्यादिक भक्षण करते हैं, इनको विष्करगण कहते हैं २१। प्रतुद्धिशिण-हरितपक्षी, (लीलतास) बगला, कवृतर, सारस-पक्षी, कीर, पारवा, खंजरीट, कोयल इत्यादि पक्षी चोंचसे पदार्थ भक्षण करनेवाले हैं २२।

कुलेचरगण-वकरा, मेंढा, बैल, मूस, भैंसा, गाय, सूकर, वनगाय इत्यादि कुलसंश्रय होते हैं. २३।

जलाशित पक्षीगण-हंस, सारस, काचाक्ष पक्षी, चक्रवाक,कौंच, शरारिका,नंदीमुखी,कलहंस,बगला इत्यादिक जलपर तैरनेवाले पक्षी हैं २४।

कोशंस्थ जलजगण-शंख, क्षुद्रशंख, सींप, जलसींप, केकड़ा, मेंडक, भडक, पशु, गांडोल (इंबी) डिडिस, सर्प इत्यादि जिसके शरीर-पर कवचके माफिक रहता है वे कोशस्थगण हैं २५।

पादीन जलजाण-जलतंतु, कछवा, नक्र, गोधा, मक्रर, शंकु, घडयाल, मासा (शसुमार) सुसर घंट ये जलमें पांवसे चलते हैं, इनकी पादीनगण कहते हैं २६।

सत्स्यगण-रोहितक मच्छ, झेंग्रर,मच्छ, प्रोष्टी मच्छ, चिलीचम अलम्, शृंगी, मुंडी, रोमश, आलीखंडी इत्यादि मच्छीगण हैं २७।

रेचनगण-किरमाला, छवीला, कुटकी, कंकोल (शीतलचीनी), बारुणी, शिवलिंगी, नागदमनी दो प्रकारकी, दन्ती तीन जातिकी, टेंटू दो जातिकी, सोनामुखी, भुई, तरुड, रेवतचीनी, कवंडल, जमाल गोटा, णालगन्ध, हरडा, निशोध ये विरेचनगण हैं २८।

पाचनगण-पाषाणभेद, मिर्च, अजवाइन, जल, सरसों, सोंठ, चवक, गजिपछी, जीवक ये पाचनगण हैं २९।

दीपनगण-तीन जातिकी पिपली, पिपलीमूल,तीन जातिका एरंड, तेजबल, कायफल, भारंगी, पोहकरमूल, श्वेत व रक्त चित्रक, धनियां, अजमोदा चार जातिका;जीरा दो जातिका,हापुसा य दीपनगण हैं३०।

पौष्टिकगण-चार जातिका वंशलोचन, श्वेतरक्त चित्रक, अष्टवर्ग, चोपचीनी, चिल्ह, दालचीनी, नागकेशर, तालीसपत्र, तवकीर, बच, गोखरू, रोहिणी, कुहिली, तोयबन्धा, इनको पौष्टिकगण कहते हैं ३१ । वातहारक सण-वकायन, नींव, कपाशी, श्वेत रक्त एरंड, दो प्रका-, रकी वच, कात्री, श्वेत निर्शुण्डी, हींग आदिक वातहारक गण हैं। ३२।

तृणगण-तीन प्रकारका वेलू, बांस, कुश (शूलवाला), कास, त्रिधा दूब, नल, त्रिन, गुन्द्र, सूंज, मेथी, नदीबड़ इनको तृणगण कहते हैं ३३॥

प्रसारिणीराण-चांदवेल दो जातिकी,मुण्डी,लाजालु,श्वेत रक्त प्रन्ते र्नदा, श्वेत रक्त उपलसरी,पांच जातिका भांगरा,दो जातिकी नकछींकनी दो जातिकी ब्रह्मी; लाजालूभेद, शंखपुष्पी लघु, काकड़ी, सुपारी इनकों प्रसारिणीगण कहते हैं ३४ ।

वृक्षगण-शिवण, टेंट्र, साल, सर्व बीज कछकी, शीसवा, अर्जन, सादड़ा, नांडुक, रोहिड़ा, खैर तीन जातिका, कूड़ा, प्रत्रजीववृक्ष, नीम, हिंगण, वेट (हिंगोरा), सिक्षप्ट, तमाल, भूज, भूरूय, घावड़ा, धामण, मेक्षक, साया, सातवण, साहुड़ा, बायबाणा, शमी (खेजड़ी), कटभी, तिवस, बेल, जैत्र ये वृक्षगण जानना ३५।

गुल्सगण-बला चार जातिकी, पणीं पांच जातिकी, थोहर, एरंड, पाठामूल, धमासा, रिंगणी, कोकिलाक्ष दो जातिका, क्षीण, आघाड़ा (अपामार्ग) दो जातिका, मूर्वा, बायमाण, शरपुंखा, कावली, रक्तिशोथ, मेढ़ाशिघी, आपटा, बांझकरटोली दो जातिकी, अजबला, श्वेत कृष्ण तुलसी, वज्रदंती दो जातिकी, चमेली, भामा इसको गुल्मगण कहते हैं ३६।

वृष्टीगण-गिलोय, नागवेल, सोमद्यति, विष्णुकांता, सोनवेल, हाड़-संघी, ब्रह्मदंडी, कास, विष्ठका, वड़वती, बाभली, वंशपत्री, लघुलजालू, अर्कपुष्पी, थोहर, मुंगसवेल, लघुनीली, मुसाकानी दो प्रकारकी, पोईशाक, मोरिशखा, बन्धनविही, नागकेशर, माधवीलता, चमेली इत्यादि लता-गण जानना ३७।

पुष्पगण-चारजातिक कमल, सेवती, गुलघावती, नेवाली, गुलाब बकुल,कदंब,कमल,शिवालिंगी दोजातिकी,कुंद दो जातिका,केतकी,केकी रात,कणिकारदोजातिका,अशोकचारजातिका,कोरांटा (वज्रदंती),तिलक खुचकुंद चार जातिका,दुपहरी, जया, लघुकांबली, अगस्ति, पेटारी,पलाश (ढाक),ताष्ठपुष्पी,सूर्यधुखी,नीलाकोरांटा इसको पुष्पगण कहते हैं ३८।

पयोद्धशाण—आकड़ा दो जातिका,शूहर पांच जातिका, सातला दो जातिका, दूध, बेल, बड़ तीन जातिका, पाकर, गूलर ये क्षीरवृक्षगण कहलाते हैं ३९।

धूप्राण—कृष्णागर, मलयागर, देवदारु तीन जातिका, गन्दक, गूगल पांच जातिका,सर्जरस,सरलधूप,पद्मकाष्ट,सावरीका चीक, साकवी बृक्षका गूंद, राल, सनशिल इनको धूपगण कहते हैं ४०।

सुर्गाध्याण—हो प्रकारका कपूर, कस्तूरी तीन जातिकी, लता करतूरी, जवादि कस्तूरी, शिलारस, जायफल, जायपत्री, लवंग, दो मकारकी एला,गोरोचन दो जातिका,छुकुम पांच जातिका,ऐरण,लोबान, छद, दवना, सुधास इनको सुगंधिगण कहते हैं ४१।

धूपराण—खश, काला खश, जटामांशी दो जातिकी, नखला तीन जातिका,चंदन, शिलाजीत, मोथा,तीन जातिका, कपूर काचरी, एकांगी, योरा दो जातिका, कचूर, गँह्वला, रेणुकवीज, गंधकोिकला, गठोना तीन जातिका, स्पृक्का,कंकोल, तालीशपत्र,पित्त,तृण विशेष पवारी, स्थलकम-लिनी,एलावाळुक,सुगंध,रोहिसतृण, दवना इनको धूपगण कहते हैं ४२।

हुउधादि गण—गाय दश जातिकी, कपिला गौ तीन प्रकारकी, बकरी तीन प्रकारकी, जंगली मेंडी तीन जातिकी, मेंडी तीन जातिकी, छंटनी दश जातिकी, घोड़ी पांच जातिकी, हाथिन दश जातिकी, व्याप्ती हश जातिकी, कुत्ती पांच जातिकी, श्वहंष्ट्री पांच जातिकी, धात्री तीन जातिकी, भेंस आठ जातिकी, गवा, गेंडा, रुई इन सबके दूधसे दही, छाछ, माखन और घी ये होते हैं ४३।

धातुगण—सोना तीन प्रकारका, चांदी आठ प्रकारकी, तांबा पांच प्रकारका, वंग दो जातिका, जस्त तीन जातिका, शीसा छः प्रकारका, छोहा आठ प्रकारका इन सातोंको धातु कहते हैं ४४। उपधातुगण्-सोनाकी उपधात सुवर्णमाक्षिक, ह्रपासे तारमाक्षिक, ताबांसे नीलाथोथा, वंगसे सुड़दाशंख, जस्तसे कळखापरी, शीसासे सिन्दूर, लोहसे लोहकीट, इन सवको उपधातु कहते हैं ४५।

रसगण--पारा दो प्रकारका,गंधक तीन प्रकारका, अधक आह प्रकारका, हरताल आठ प्रकारका, सरमा दो प्रकारका, कसीस, गेरू दो प्रकारकी ये सातों रसगण हैं ४६।

उपरसगण्यारा, टंकणखार, गंधक इनसे हिंगुल होता है. फट-करी, अश्रकसे होती है. हरतालसे मनशिल होता है. खुरमेसे ग्रुक्ति, शंख इत्यादिक. कसीससे संग, मर्मर, मृत्तिका से गेरू ये सब उपरस समझना २७।

रत्नगण-हीरा, मोती,सूगा, गोमेद, नील, वैडूर्य, पुष्पराज, पाच, माणिक इनको रतन कहते हैं ४८।

उपरत्नराण-वैकांत, मोतीकी शीप, मरकत, लहसुनियां, सस्यक-मणि, गरुड, पांच शंख, स्फटिक इनको उपरत्न कहते हैं ४९। अर्कका सामान्य कृत्य।

श्रीमहादेवजी और लंकाधिपति रावण इनका संवाद हुआ, जब रावणने श्रीकेलाशपितसेपूछा कि, महाराज सब देवता अमृत पीगये और हम लोग निराश रहे सो कोई उपाय बता दीजिय, तब रावणसे महा देवजीने अर्कविधि कही है कि हे रावण ! इस अमृतके तुल्य ये अर्क हैं सो तू पीवे तो तुझमें सब गुण अमृतके तुल्य होंगे। जिस २ वन-रपितके स्वरस, काढ़े, फांट, हिम, कर्क, चूर्ण आदिक दवा कही हैं और सब दवाइयां यानी जो सब गण कहे हैं उसरदवाका अर्क काढ़के उसर रोगपर उपायमें लाना, जिससे सब रोगोंका नाश होके अमृतके तुल्य फायदा होगा. उस अर्ककी किया कहता हूँ, उस माफिक सब जातिके अर्क निकलते हैं सो प्रथम उन यंत्रोंकी कृति आगे लिखे मुजब करना. पहिले उसकी विधि कहते हैं. अग्निप्रमाण उस यंत्रमें द्रव्य डाल करना. पहिले उसकी विधि कहते हैं. अग्निप्रमाण उस यंत्रमें द्रव्य डाल करना. पहिले उसकी विधि कहते हैं. अग्निप्रमाण उस यंत्रमें द्रव्य डाल करना. यहले अर्क नीचे दो २ पहर १॥ पहर १ पहर, दो मुहूर्त, एक मुहूर्त अग्नि देके अर्क काढ़ना।

पात्रप्रमाण-कांचके और चिनाई बरतनमें अर्क लेना और रखना। अर्कविधि-पत्तोंका अर्क काढ़ना हो तो पत्तोंको कृटके उसमें सवा हिस्सा पानी डालके बाद धूपमें एक घड़ीभर रखना, बाद उसका अर्क काढ़ना. इस माफिक बड़, पीपल, नेपती इत्यादिकोंका अर्क काढ़ना और उस वनस्पतिमें पानी बीसवां अंश डालना. डालके थोड़ी देर धूप में रखना. धूपमें रख करके फिर यंत्रमें डालके विधिवत अग्नि लगाके धूवोंक्त विधिसे निकालना।

हुग्ध-वनस्पतिकी अर्कविधि।

सदुग्ध द्रव्य दो प्रकारका-एक मृद दुग्ध और दूसरा तीक्ष्ण दुग्ध, उसमें कोई थूहर, शेर, शिरणी आदि करके तीक्ष्ण दुग्धवृक्षोंके टुकड़े र करके बहुत पानीमें डालना, तीन दिन बाद पानीमेंसे निकालके किंचित कूटके उस वक्त चिरनेवाला नहीं ऐसा होने बाद उसमें दशांश पानी डालके अर्क काट्ना, उसको तीक्ष्ण-अर्क ऐसी संज्ञा है।

मृदुदुग्धविषाक-दूधी, आक, शिरणी आदि जो मृदुदुग्ध वनस्पति कही हैं उनको कूटके चौगुने पानीमें डालके उनमें गरम होने तक रखना, बाद यंत्रमें डालके अर्क निकालना, विषका अर्क काढ़ना होतो विषको कूटके उसमें छठवां भाग पानी डालके अर्क निकालना और जैसा द्रव्य हैं वैसा देखके बुद्धि और युक्तिसे अर्क निकालना चाहिये।

हरे फलोंकी अर्कविधि।

अच्छे और मृदु गीले लेके उनके छोटे २ दुकड़े करके उनका पानी विना अर्क काढ़ना और काले गूलर आदिक वृक्षोंका हरा फल लेके उसके दुकड़े करके उसमें ८० अस्सीवां भाग फिटकडी, सजीखार, संघव-लोन ये चीजें डालके मसलके उसमें ४० चालीसवां भाग पानी डालके वह वर्तन चार घड़ी धूपमें रखके गर्म होने बाद यंत्रमें डालके अर्क निका-लना और पक्के फलोंका अर्क पानी डालके काढ़ना और फूलोंका अर्क काढ़नेको पानी सोलहवां हिस्सा डालके काढ़ना. द्रव्यका अर्क काढ़नेके वक्त उफनके जावे नहीं इसवास्ते उसमें डालके द्रव्य और ढकना करनेकी युक्ति कहता हूँ:-सेवती, चमेली, मोगरी, पारिजातक, केतकी इनके युखपर आच्छादन देना और दूध, दही, वसा, छाछ, शहद, तेल, घी,सूत्र,घर्म, आदिकका अर्क काढ्नेके वक्त चमेली आदिका काढ़ा करना।

उफान न आनेको प्रक्षेप—अर्क काढ़नेकेवल पात्रमें डालनेसे चफानका स्तम्भ करनेवाले पदार्थ दही,माखन,पानी,वर्षवछी,घी, शहद, हूध, गोखह, शहदका किण्व, सुराबीज सो तेलकी खल, सबका घी इन्हें यन्त्रपर यथायोग्य डालके अर्क काढ़ना. उसके बरतनके सुखपर वहेड़ाका डुकड़ा भरा हुआ दिसुख पात्र उलटा बिठाके पीछे सर्व जातिका अर्क काढ़ना और नीचेका कीट फेंक देना।

हुर्गन्धनाहान प्रयोग—सम्पूर्ण मांस और हुर्गध पदार्थ इनसे हुर्गथ अर्क निकलता है. हुर्गन्थका नाश होनेको होंग, जीरा, मेथी, राई इनके चूर्णमें घी डालके उसका धुवां उस पात्रको देना. उसमें वह अर्क सरके रखना इस माफिक बारवार करना. जब हुर्गध जाके सुगन्ध आवे तब पूरा करना। वह रुचिकर, सुगन्ध, अग्नि उत्पन्न करता है. सर्व अर्कको गन्धका सुवास देना, जिससे वह सुर्यकासा तेजवालाहोता है. बातनाशक अर्कको ग्रालका धुवां देना और ग्राल, राल, सर्वरस, कृष्णागर, कलंब, पद्मकाछ इनके चूर्णका धुवां बरतनमें भरके उसमें अर्क भरके रखना, उसे वातको देना. पित्तके अर्कको चंदन आदिका धुवां वरतनको देना और सर्व कफनाशक अर्कको जटामांसी आदिका धुवां देना. चंदन, खश, कपूर, वावच्या, एला, कपूरकाचरी, गहुला इन सातोंको चंदनादि गण कहते हैं और जटामांसी, नखला, जायपत्री, लवंग, तगर, शिलारस, गंथक इनको जटामांस्यादिगण कहते हैं।

दशांगधूप—गंधक ५० गूगल ५० चंदन १२॥ जटामांसी १२॥ शतावर १२॥ राल ३ सर्जरस ३तीन भाग, खश २, घीमें तलाहुआ नखला १ कपूर १ कस्तूरी १ एक भाग लेके धूप करना. यह दशांगधूप रुद्रका भी मनहरण करता है। इसका धुवां पात्रको देके त्रिदोष हारक अर्क डालना।

लहसन और प्याजको निगन्ध करनेकी विधि। लहसन साफ करके आठ प्रहर छाछमें डालके रखना,बाद आठ प्रहर अम्लवर्गमें डालके रखना, इसमेंसे पीछे आठ प्रहर छाछमें रखना। पीछें द्रोणपुष्पी, मोरवेल इनके रसमें चौबीस प्रहर रखना, बाद घोके हलदी, राई इनके पानीमें एक पर्याय करना. बाद गर्म जलसे घोना. बाद कांटे-सेवतीके फूलोंमें रखना, बाद दहीके पानीमें पांच भाग डालके उनमें रखना, बाद चमेलीका फूल यंत्रके सुखपर रखके अर्क काढ़ना। इस लहसनके अर्कपर पुरुषोंमें महादेवजी मोहित हुए थे। इसको कोई पहिचान न सके कि यह लहसनका अर्क है और इसी माफिक प्याजका अर्क काढ़ना।

सांस्र अर्क विधि—मृहु मांस लेके उसके दुकड़े २ करके उसका चालीसवां भाग नमक डालके रखना वाद पानीसे घोना, उसमें छठा आग अष्टगंघ डालके उसमें गन्नाका रस अष्टमांश डालना । वह न मिला तो दूघ डालना और जावित्री, लवंग, दालचीनी, नागकेशर, मिचीं, कस्तूरी इनको अष्टगंघ जानना और यंत्रके मुखपर सुगंघ फूल रखके अर्क काढ़ना । यह अर्क बहुत मीठा, अष्टतके माफिक होता है, ऐसा रावण मंदोदरीसे कहता है कि, मुझसे श्रीमहादेवजीने कहा है और करणमांसका दुकड़ा छोटा करना, थोड़ी फिटकड़ी डालना और गनमांसके बारीक दुकड़े करके उसमें शंखदाव डालके अर्क काढ़ना ।

ह्यांखद्राविधि—-सज्जीखार,जवाखार, सहागा,टांकणखार,पत्र्या-टांकणखार,शंखभस्म,आकड़ेका खार,थोहरका खार,पळशका खार,फिट-कड़ी,अघाड़ेकाखार,सेंधवलोन,सञ्चल,विडनोन, सांभरनोन, सोरा, द्रोणी-नोन, नोन, बांगड़खार सब एकत्र करके निंचुके रसकी इक्कीस भावना देना. बाद कांचकी कृपी (शीशी) में भरके बीसवां भाग निंचुका रस डालके गीला करना और वह कृपी मट्टीके आधे घड़ेके नीचे बारीक छेद करके उसमें वह कूपी रखके बाद कृपीके सुखको दूसरी लंबे मुखकी कृपी लेके उसकेबाहरके सुखको कपड़िमिट्टीकरके मिलानाऔर वह कूपी पानीमें रखना, पानीतपने देना नहीं, बाद मटकेके नीचे अग्निकमसे पांच प्रकारकी देना. इस माफिक क्षारका अर्क काढ़ना इस अर्कमें हड्डी,मांस,शंख,सीपी,कौड़ीआदिक संपूर्ण पानीहो जाता है इसमें संशय नहीं। यह उदरादिक रोगपर बहुत उत्तमहै। पात्रकृत्य लोहेका चरा, गेरू, फिटकड़ी, काली मट्टी, लाल मट्टी, हिडीका चरा, कांचकाचरा, जलकी सींप सब समभाग लेके सबके समभाग दूजी मट्टी लेके सबकी गाय, घोड़ा, भेंस, हाथी, बकरी इनके सूत्रमें भिगोके खूब मिला लेना. महीन पीसना, वह मट्टी तैयार हुए पीछे कुशल कारीगर कुम्हारके हाथसे अर्क बनानेके यंत्र आगे लिखे अनुसार तैयार करा लेना और अर्क काढ़ना जिससे अति उत्तम प्रकारका अर्क निकलेगा और तांबेके यंत्रको कलई करके यंत्रसे अर्क काढ़ना. लेकिन शंखदावको यंत्र कांचका और उपर लिखे अनुसार मट्टीका होना चाहिये तब अर्क उत्तम निकलेगा और हाल समयमें अंग्रेजी यंत्र कांचके अथवा और जातिके भी मिलते हैं उन्हें लेके उपर लिखी वनस्पतियोंका अर्क काढ़ना। जो द्वय जिस रोगपर लिखा है उसीका अर्क इस रोगपर चलता है ऐसा जानना चाहिये।

नं ० १ इस यन्त्रका नाम डमरूयन्त्र है।

नीचेका सटका छोटा लेना, ऊपरका सटका दूना मोटा लेना,बाद उन


मटकों मेट और गोपीचन्दन लगा के सुखा लेना. बाद नीचे के मटके में संस्कार किया हुआ सिंगरफ डालना. बाद ऊपर के मटके के मुखसे मुख मिला के बंद करना । उसे बंद करने की चीजें-चूना १ भाग और गेहूँ का आटा २ भाग, एक प्रपानी में मिला के उससे मुख जोड़ना और बंद कर के कपड़ा लगा के

गुरदी दे बंद करना, उसको चूल्हेपर चढ़ाके नीचे अग्नि लगाना दो पहरतक ऊपरके मटकापर कपड़ाकी घड़ी भिगोके रखना, ऊपरका ऊपर पानीका चुवा देना. उसको सूखने नहीं देना. बाद आंच पूरी होनेसे उतार लेना. ऊपरके मटकेमेंसे पारा गुक्तिसे निकाल लेना. इसको उमहत्यन्त्र कहते हैं।

शिवनाथ-सागर।

नं ० २ इस यन्त्रका नाम उध्वनिलिकायन्त्र है।

एक बरतन लेके उसमें हुव्य भरके उसके मुखपर दकनीके माफिक



नीचे अिंग लगाना, उपर जो अर्क आता है वह अतर होता है। ऐसी रीति है। इस यन्त्रसे अतर काढ़ते हैं। इसको उर्ध्वनलिकायन्त्र कहते हैं।

नं ० ३ इस यन्त्रका नाम वाळुकायन्त्र है।

इसकी कृत्य-एक बड़ा मटकेका तबर बनाके उसमें वालू,रेती भरके

उसके बीचमें आतशी शीशीमें रससिंदूरादिक जो रसा-यन इच्य है उसे शीशीमें भरके उसको गुदी देके बन्द करके उसपर सात कपड़मही करके उस शीशीको उस रेतीके बीच घरके कमसे लिखे अनुसार अग्नि देना.

शीत होने बाद निकाल लेना. इस यंत्रमें हुगांक रससिंदूर, समीरपन्नग रस आदि चीजें बनती हैं। इसको वालुकायंत्र कहते हैं।


नं ० ४ इस यन्त्रका नाम भूमियन्त्र है।

कोई भूधरयन्त्र भी कहते हैं इसकी कृत्य ऐसी है कि,एक खड़ा सवा हाथ

हमचौरस खोदके उसके भीतर एक बालिस्तभरका खड़ा खोदके उसके भीतर दवाका सम्प्रट घरके उसपर थोड़ीसी मही डालके रखना, उसके ऊपर जैसी लिखी है ऐसी गोबरी डालके आंच देना. शीत होनेसे निकालके लेना और प्रयोगमें लाना, इसमें भिलावाँ आदिका तेल भी निकलता है, यह भूधरयंत्र है।

नं ॰ ५ इस यंत्रका नाम दोलायंत्र है।

मटका और हांडी लाके उसमें काढ़ा और कांजी और दूध भरके उसमें



जो दबा शुद्ध करनेको पचाना हो वह भरके उस दवाकी पोटली बांधके उसको मजबूत धागा बांधके, ऊपर पतली लकड़ी बांधके उस बरतनके मुखपर रखना. पोटली दवासें डूबने माफिक रखके बरतनका मुखरीति प्रमाण वंद करके लिखे अनुसार आंच देना. पांच पहर या दो पहर अथवा चार पहर बच्छनागादिक

शोधनेको देना इसको दोलायंत्र कहते हैं।

नं ६ इस यंत्रका नाम गर्भयंत्र है।


इससे अर्क काढना हो तो उस बरतनमें एक ईंट रखना, उसपर एक कटोरी

रखना. उसके आज्ञाज द्रव्य भरना, उस मटकाके मुखपर एककटोरा रखना. उसको मजबूत बैठाना और उस कटोरामें पानी भरना, वह पानी जैसे २ गरम होवे वैसे २ निकालके ठंडा पानी भरते जाना इससे ऊपरके कटोराको भाप लगके

नीचेकेकटोरेमें अर्क और तेल जो आवगा उसे लेके काममें लाना. अग्नि लिखे माफिक लगाना.इससे तेल भी निकलता हैं. इसको गर्भयंत्र कहते हैं।

नं ॰ ७ इस यंत्रका नाम पातालयंत्र है।


एक हाथभर ऊंचा खड़ा खोदके उसमें चौडे मुखका बरतन रखना



निकाल लेना और काममें लाना । इसको पातालयंत्र कहते हैं।

नं ० ८ इस यंत्रका नाम तेजोयंत्र है।

एक बरतन तांबाका ऊंचे मुखका लेना उसमें द्रव्य आधे बर्तन तक



भरता और लिखे अनुसार पानी डालना बाद उसके मुखपर दो नलीका सरपोश रखना और चना गेहूंका आटा मिलाके संघिलेप देना. बाद चल्हेपर रखके नीचे मंद अग्नि देना और ऊपरके टोपमें पानी भरना, वह गर्म हो तब ऊपरकी नलीसे

निकालते जाना और ठंडापानी डालते जाना और नीचेकी नलीके आगे साफ शीशी रखना । इसमें जो अर्क उतरे सो लेना और काममें लाना।


नं ०९ इस यंत्रका नास कच्छपयंत्र है।

बड़ा और चौडा सटकेका खप्पर लेना. उसमें छोटी खली करना. उसमें पारा डालना और पाराके नीचे ऊपर बीड देना. बाद ऊपर सोमलका लेप देना और बंद करना। उसपर ढक देनेके बाद अग्निका पुट देना, इस यंत्रसे पारागंधकको जारन करना चाहिय। इसको कच्छपयंत्र कहते हैं।

नं० १० इस यंत्रका नाम तुलायंत्र है।

बैंगनके माफिक दो सूसा करना और बिलस्त भरकी नली करना, एक मूसामें ग्रंधक पाराकी कजली भरना और एकमें पानी भरना और एकमें कजली भरना और दोनोंका संधिलेप करना नली मजबूद बैठाके बाद सुखा लेना और वालुकायंत्रमें गन्धकके मूसाकी नीचे अप्ति देना इससे पारा जारण होता है और हरताल, गन्धक, लोहा इनका जारण देना इसको तुलायंत्र कहते हैं १०।

नं ११ इस यंत्रका नाम जलयंत्र है।



इसकी क्रिया ऐसी है कि ऊपर पानी और नीचे अग्नि और बीचमें शुद्ध पारा गंधक रखके पाचन करना। इसकी जलयंत्र कहते हैं। इस यंत्रमें सुवर्ण, अन्नकसत्त्व, गन्धक इन चीजोंका जारण करना, एक लोहाका अन्दरसे ऊर्ध्व छुत्व छोटा बरतन जोड़ना, बरतनको लेप करना, सूख बाद योड़ाके सूस बरावर कोयलोंकी आंच देना, सिद्ध होगा और उस लोह पात्रको जोड़ा पात्रको लेक उसमें शुद्ध पारा डालके उसपर लोहका पत्रा टकके सन्धि लेप करना और उस सन्धिपर बकरें के रक्तमें लोहकीट डालके उसपर लगाना। उसे वारबार सुखाके उसपर पुनः पुनः उसका लेप देना, बाद इनका चूर्ण और गुड़ इनको बबूलके काढ़ेमें पकाके उसका लेप देना और सुखाना.इस लेपसे पानीका सञ्चार नहीं होगा और उसपर खड़ी, नोन, लोहकीट इनको भैंसके दूधमें खरल करके उसका लेप देना, इससे पारा वद्ध हो जाता है, जैसे प्रमसे प्रिय-क्षिक वश पुरुष हो जाता है। वाद उस पात्रमें जल डालके नीचे अग्नि लगाना और पात्रमें चिपटी हुई मूसा करके उसको पत्रा बैठाके उपर लिखे अनुसार करना, इसको जलयन्त्र कहते हैं।

नं १२ इस यन्त्रका नाम गौरीयन्त्र है।

आठ अंग्रल चौड़ी लम्बी ईंट लेके उसमें उखलके माफिक खड़ा



करना. उसको चूना लगाक साफ करना, बाद शुद्ध-पारासे अश्रक और सोना और चांदी इनका सत्त्व घोटके की हुई पिट्ठी उस ईटके खड़ेमें डालके उस

पिडीके ऊपर नीचे पिट्ठीके चतुर्थांश गन्धक देना और उस छिद्रके मुख पर खपरी बैठाके संघि लेप करना। मुखे बाद घोड़ाके सूमके बराबर कोयलोंकी अग्नि देना. इसको गौरीयन्त्र कहते हैं।

नं० १३ इसका नाम वज्रमूषा है।


इसको बनाना हो तब कवडीका चना आधा भाग, भौरा मट्टी आधा भाग, लोहका कीट आधा भाग, सफेद पत्थरका चरा, थोड़ केश, सब चीजें बारीक पीसके भेंड़ीके दूधमें पकाना, बाद दो पहरतक अच्छा कूटना और उसकी गायके स्तनके आकारकी मूसा बनाना। उसको सुखाके उसमें शुद्ध पारा डालके ऊपर दूसरी मूसा ढकके मट्टीका संधिलेप करना. जैसा ग्रुक्त कहेगा वैसा करना. यह पारा मारनेको वत्रमूषाकही है।

शिवनाथ-सागर।

नं॰ १४ महापुट प्रमाण ।

दो हाथ हमचौरस खड़ेको महापुट कहते हैं १।

गजपुटका प्रमाण--गजभर हम चौरस खडा खोद करके इसमें



जंगली गोवरी सुमार एक हजार डालके बीचमें सम्पुट धरके आंच देना. इसको गजपुट कहते हैं २।

वराहपुट-मुंडा हाथ घनचौरस खड़ा खोद करके उसके भीतर सम्पुट धरके आंच दे तो उसको वराहपुट कहते हैं ३।

कुक्कुटपुट-विलस्तगरहम चौरस खड्डा खोद करके पूर्व रीतिसे पुटदेनाश

कपोतपुट--विलस्त एक हम चौरस खड़ा खोदके आठ गोवरीकी आंच दे तो उसको कपोतपुट कहते हैं ५। १ यहापुट, २ गजपुट, ३ वराहपुट, ४ कुक्कुटपुट, ५ कपोतपुट इन सब पुटोंमें ऊपर लिखे आका-रका खड़ा खोद करके उसमें आधी गोवरी ऊपर और आधी गोवरी नीचे रखके बीचमें सम्पुट घरके आंच देना. ठंडा हुए बाद निकाल लेना।

गोबरणुटकी विधि।

गोवरीका चूरा जमीनपर विछाना, उसपर दवा हो सो रखना यानी सम्पुट रखना. उपर गोवरियोंके चूरासे दवाको अग्निपुट देना. इसको गोवरीपुट कहते हैं।

कुम्भपुटकी विधि--यहीके घड़को अँग्रुलीके साफिक छेद करना और आधा घड़ा कोयलासे भरना, उसके अन्दर दवा भरना, उसके मुखको शराब बैठाके कपड़िसहीको छायामें मुखाना और चूरुहेपर रखके सवा पहर अग्नि देना.इसको कुम्भपुट कहते हैं। इस माफिक पुटिकया जानना।

सप्त धातुका शोधन और मारण।

प्रथम सातोंका नाम-१ सुवर्ण २ चांदी ३ तांबा ४ पीतल ५ शीसा ६ कथील ७ पोलाद इनको घातु कहते हैं, ये सब पर्वतोंसे पैदा होते हैं। इनका शोधन-सोना, ह्रपा, तांवा, कथील, जस्त, सीसा, लोहा इनका पत्रा करके अग्निमें तपाक तेलमें, छाछमें, कांजीमें, गोसूत्रमें, कुलथीक काढ़ेमें इनमें सात सात वक्त तपा तपाक बुझाना और त्रिफलाक काढ़ेमें एक-वक्त बुझाना और केलेके कंदक रसमें सात दफे बुझाना इसी माफिक सब धातुओंकी ग्रुद्धि करना, इससे साफ दोपरहित होके ग्रुणवान् होते हैं।

कथील (रांगा) और शीसा-कथील और शीसा ये दोनों धातुओं में मेल ज्यादा है इसीवास्ते उनकी गुद्धि और कहता हूं-प्रथम कथीलका पानी करके आकड़ेके दूधमें सात दंभे पानी करके डालना और थोहरके दूधमें सात दंभे डालना तब गुद्ध होता है। इसे जिस वक्त गुद्ध करना हो उस वक्त मोटे लोहेके कुडलेमें उस कथील (रांगा)को, शीसेको गलाके पत्थरके ऊखलमें आक आदिका दूध भरके और ऊपर लिखे रस भरके उसके ऊपर चक्कीका पाट धरके उस छिद्रमेंसे कथील और शीसा दूरसे डालना. कारण वह उड़के नजदीकके आदमीको दखल करेगा इसवास्ते होशियारीसे डालना।

मारणविधि-सप्त धातुमेंसे कोई एक धातु लेक उसके कंटकवेधी पत्रे करके उस पत्रोंसे चौथा भाग मैनशिल और गंधक आकड़ेके दूधमें खरल करके उन पत्रोंकोलेप देके शराव संपुटमें धरके कपड़मही करके गज-पुट देना. इसी माफिक बारह गजपुट देनेसे सब धातुओंकी भस्म होती है।

दूसरा प्रकार-पत्रोंका चौथा भाग पारा और गंधककी कजली लेके निंदूके रसमें या गवारपाठेके रसमें खरल करके पत्रोंको लेप देके सुखाना और संपुटमें धरके कपड़मही करके गजपुट देना. ऐसा सात पुट देनेसे अच्छा भस्म होता है। ३ सोना, गेरू, सज्जीखार, बिडनोन, नवसा-गर कोलीकांदा गुंजा ये सब चीजें आकड़ेके दूधमें खरल करके किसी धातुके पत्रे कराके उन पत्रोंको इन चीजोंका लेप देके और मूसेमें धर रखना और मूसा कोयलोंमें धरके फूकना इससे भस्म होता है।

सोनेका शोधन-उत्तम सोना लेके तपाके पत्रे कर लेना और कांजी, छांछ, निंबूका रस,तेल, कुलथीका काढ़ा इनमें सातवार तपा तपाके बुझा

लेना, इससे शुद्ध होता है १ और गलाके ऊपरके रसोंमें डालना, इससे सोना शुद्ध होता है ॥ २ ॥

मारण विधि-सीनेका चरा एक भाग, शुद्ध पारा हो भाग, निंवूके रसमें घोटके छुगदी बनाना. गन्धक शुद्ध लेके गोलाके समभाग नीचे ऊपर संपुटमें देके बाद कपड़मही करके जंगली गोबरी वीस लेके उसमें धरके आंच देना. शीतल होने बाद निकालके फिर पुट देना. इस साफिक १८ पुट देना. सोनेकी भरम उत्तम होती है।

दूसरा प्रकार—सोनेको गलाके सोलहवां भाग शुद्ध शीसा देना. बाद उसका चूर्ण करके निवृक्षे रसमें खरल करके उसका गोला करलेना. बाद उसके समभाग गन्थक लेके उस गोलेके नीचे उपर देके शरावसंपुटमें गोला घरके कपड़िमिट्टी करके जंगली गोबरी ३० का पुट देना. स्वांग शीत होने बाद पूर्वोक्त रीतिसे घोटके पुट देना. इसी माफिक सात पुट देना. इससे सोनेकी अस्म उत्तम होती है. फिर न जियेगी । ३ शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक समभाग लेके कचनारकी छालके रसमें घोटके कजली करना. उस कजलीके समभाग शुद्ध सोनेके पत्रे लेके और पत्रोंको कज-लीका लेप देके कचनारकी छाल पीसके लगही बनाना और लगहीकी दो मुसा बना बीचमें लेप दिये हुए पत्रे घरके संधिलेप करना और वह मुसा सरावसम्पुटमें घरके कपड़मट्टी करके कड़ी अधि देना. अर्थात् महापुट देना. इस माफिक तीन पुट देनेसे उत्तम और श्रेष्ट सोनेकी भस्म होती है।

सोनायुण।

क्षयमेहाशपाण्ड्नां कामलवण्डप्मणि । पथ्यायोगेन दातन्यमौषधं सर्वरोगिणाम् ॥ तथा तेन प्रकारेण सर्वरोगं न्यपोहति ॥

अर्थ-क्षय, प्रमेह, अर्श, पांडुरोग, पीलिया, त्रणरोग, गरमी इन रोगोंमें बाल हरड़ाके सङ्ग देना और योग्य अनुपानसे देना, सर्व रोगोंका नाश करता है।

हेम त्वायुः प्रदं प्रोक्त महासौभाग्यवर्द्धनम् । आरोग्यं प्रष्टिदं श्रेव्ठं सर्वधातुविवर्धनम् ॥

अर्थ-सोना आएण्य, सौभाग्य, आरोग्य, छुष्टि करनेवाला और सब धातुओंको दढ़ानेवाला है ऐसा जानना ।

सीना खानेवालेपर अपध्य।

प्रथम जिस चीजके नाममें क (ककार) है वह चीज वर्ज्य करना, जैसे केला, काकड़ी, करेला, कोहला, कांदा, कोथिमीर, कैरी, करवा ऐसे सब मना है और शाक माजी मांस ये वर्ज्य हैं।

सोनावर्ख ग्रण।

ज्ञूल, विष, अन्लिपत्त, हदयरोग इनका नाश करके पुष्टि करता है. क्षयनाशक, व्रणरोग, अभिमन्दता, हिचकी, आनाह वायु, कफ, नेत्ररोग और सब रोगोंको फायदा करता है।

अनुपान-सोनेका भस्म प्राणसंकट हरनेके वास्ते आंवलेके चूर्णके साथ देना, शहदमें वचके चूर्णके साथ देनेसे छुद्धि बढ़ती है. कमलके केशरके साथ कांति बढ़ती है, शंखपुष्पीके साथ आयुष्य बढ़ती है, धुईको-हलाके चूर्णके साथ प्रजा बढ़ती है और अन्य रोगोंपर योग्यअनुपानसे देना. सर्वरोगनाश होगा।

सोनाड़ाव-पारा और इन्ह्रगोपका चूर्ण कांटे इंड्रायनके फलके रसमें खरल करके उसकी सोनाको भावना देना. इससे सोनाका डाव होता है र मीडकका हाड़, चरबी, घोड़की लार, टंकणखार, इंड्रगोप, कृमि इनको समभाग मिलाके इसका चूर्ण सोना गलाके उसमें डाले तो सोना पतला रहेगा. इसको द्राव कहते हैं।

अज्ञुद्धसोनादोष-अज्ञुद्ध सोना खानेसे बल, वीर्य क्षीण करता है और शरीरमें रोग पैदा करके विकारी होती है इसीवास्ते ज्ञुद्ध करके भस्म करना चाहिये। इति सोनाप्रयोग समाप्त।

चांदी अर्थात् रूपाका मारण और शोधन।

रौष्यकी पैदायश-जब शिवजीने त्रिपुर दैत्यको मारनेके वास्ते कोध किया उस वक्त शिवजीके नेत्रसे चांदी पैदा हुई है ऐसा जानना और पारासे और बंगसे भी चांदी होती है। चांदी तीन जातिकी है। ३ सजर २ कृत्रिस ३ खिनजि. उसमें कर्ण्ड्से सजर ६, रामपादुकासे कृत्रिम २, पर्वतोंसे और हिमालयसे खिनज होती है ऐसा जानना ३। चांदी तीन तरहसे कड़ी है ३ वंगज २ वैद्यज इनको नहीं लेना और खिनज लेना जो सफेद नरम जड़ होके तपानेसे काली नहीं पड़ेगी वह लेना अच्छी है। चांदीके नाम-रोप्य ३ सौध २ तार ३ रजत ४ रूप ५ रूपक ६ ग्रुझ ७ रूप्य ८ वसुश्रेष्ठ ९ रुचिर ३० ऐसे चांदीके नाम हैं. सो जानना । चांदीका शोधन—चांदीका पत्रा पतला करके हितयाके रसमें तपा

चांदीका शोधन—चांदीका पत्रा पतला करके हतियाके रसमें तपा तपाके बुझाना. इससे शुद्ध होती है. २ शुद्ध चांदी लेके उसमें थोड़ा शीसा देके शोधन करना. बाद उसका पतला पत्रा करके कंटकवेधी करके उसकी अम्ली, द्राक्षा इनके रसमें शोधन करना. इससे उत्तम होता है।

चांदीका सारण-चांदीसे चौथा भाग हरताल लेके निवृके रसमें खरल एक प्रहर करना. बाद चांदीके पत्रको लेप देके शरावसंप्रटमें धरके कप-ड्मही करके तीस गोवरीकी आंच देना. इस प्रकार चौदा आंच देनेसे उत्तम भस्य होती है १। एक भाग माक्षिक लेके थोहरके दूधमें एक प्रहर खरल करना और तीन याग चांदीके पत्रे लेके उनको लेप देके शराव-संप्रटमें घरके कपड्सही करके तीस गोवरीकी आंच देना. इस साफिक चौदा पुट देना.इससे चांदीकी सस्म हो जायगी २। एक साग हरताल लेके सफेद क़ुंथीके रसमें एक प्रहरतक घोटना बाद तीन भाग चांदीके पत्रेको लेप देके शरावसंप्रट घरके कपड्यही करके तीस गोवरीकी आंच देना. इसी याफिक सोलह प्रट देनेसे चांदीकी खाक उत्तम होती है ३। पारा, गन्धक समयाग लेके कजली करना और कांजीमें खरल-कर चांदीके पत्रेको लेप देना. यहीके संपुटमें रखके गर्भग्रुत नामके यन्त्रमें रखके एक दिन गहरी अग्नि देना. इससे उमदा भरम होती है ८। वंग, गन्धक, हरताल इन तीनोंको आंकड़ेके दूधमें खरलकरना और चांदीके पत्रोंको लेप देना. बाद घोड़इंद्रायनके फलोंके डण्टेको पीसके छुगदी करके उसमें वह पत्र रखके गजपुट अग्नि देना. इससे उत्तम भस्म होती हैं ५ । सोनामुखी और शिंगरफ समभाग चूर्ण करके वह चूर्ण नीचे ऊपर देके बीचमें चांदीके पत्र धरना और गजपुट तीन देना. इससे भरम होती है ६।

चांदीके ग्रुण-चांदी तुरस,सीठी, अधिदीएन, चिपचिपी, खही, सारक, लेखन,वीर्घ,मेद, आयुष्य बढानेवाली,प्रिष्टिकर,वल देनेवाली, कांति करके गृद्धको तारुण्यकर, मंगलदायक, प्रीति करनेवाली,आरोग्य देनेवाली, श्रेष्ठ है और पांडुरोग, क्ष्य, वली, पलित, विद्-दोप, पित्त, वात, गुल्म, कप, मेह,श्वास,प्लीहा,यकृत्,सूजन,सांसी इन रोगोंका नाश करनेवाली हैऐसा जानना।

चांदीकी भरूम शकरसे दाहनाशक, त्रिफलासे वातिपत्तहर, त्रिसुगन्धसे प्रमेहहर और योग्य अनुपानसे सर्व रोगोंका नाश करती है।

अगुद्ध चांदीका दोप-अगुद्ध चांदीकी भस्म पांडु, खाजु, गलग्रह, मलवंघ, वीर्यनाश, बलहानि, मस्तकगुल इनको पैदा करती है इसवास्ते गुद्ध करना चाहिये। इति चांदीका प्रयोग समाप्त।

तांवाकी पैदायश और शोधन विधि।

तांविकी पैदायश—सूर्यका तेज पृथ्वीपर पड़ता है और पर्वतोंपर पड़ता है उससे तांवा पेदा होता है, ऐसा पुराणोंमें लिखा है. वह तांवा दो प्रकारका है-एक नेपाली, एक मछीछ है। उनमें नेपाली अतिसाफ और नरम है। मछीछ अतिकाला और कठिन है सो नहीं लेना. जो तांवा रंगमें लाल, नरम, चिकना, त्रण मारनेसे फटे नहीं, सो तांवा लेना. फायदें मंद है. तांवाके दोप आठ हैं और विषमें दोष एक है. इसवास्त तांवाकी शुद्धि अच्छी करनी चाहिय वह आठ दोष इस माफिक हैं—१ डलटी २ आंति ३ ग्लानि ४ दाह ५ शूल ६ खाज ७ जलाब ८ वीर्यनाश ऐसे आठ दोष साफ निकालके शुद्ध करना।

तांबाकी शुद्धि कहता हूं—अच्छा देखके नैपाली तांबा लेना और कंटकवेधी पत्र करना और अम्लवर्गमें शोधन करके बाद नींबुका रस, चूकेका रस, कांजी, आंवला, गंवारपाठा, तुलसीका रस, गायका दूध इन सबमें तीन बार तपा तपाके बुझाना. इस माफिककरनेसे तांबा शुद्ध होता है. बाद आकका दूध और थोहरके दूधमें सांभरनोन डालके खरल करना. बाद तांबाके पत्रोंपर लेप देके निर्शंडीके रसमें तीन बार तपाके बुझाना और आकड़ेके दूधमें बुझाना और थोहरके दूधमें बुझाना. इससे तांबा शुद्ध होता है। और अम्ली और गोसूत्रमं नोन डालके उसमें तांबाके पत्रे डालके एक महर पकाना. इससे तांबा ग्रुद्ध होता है।

तांगिक आठ दोष नाशनेको दूसरी अलग २ ऋत्य।

तेल गोसूत्रमें बुझावे तो उलटी नष्ट होती है, कांजी कुलथीके काढामें आंतिनाश होती है.थोहर,कांजी और गौके दूधमें ग्लानिनाशक है.अम्ली निंद्यके रसमें संतापनाशक है.गवारपाठा और नारियलका पानीमें झूलनाशक है. गायका घी और दूधसे निवलता नाशक है.सूरणकंदका और दृशका पानीमें जलाबनाशक है. शहद, इाक्षाके रसमें वीर्यनाशक है. इस माफिक हर एकमें तीन तीन वक्त तपा तपाके बुझाना इससे आठों दोष तांबाके जाके हजारों गुण बढ़ते हैं इस माफिक तांबाको शुद्ध करना चाहिये १।

ताष्ठभस्मकी प्रथम विधि—तांबाके छोटे छोटे कंटकविधी पत्रेकरके हलकी अग्निसे तीन दिन पचाके निकाल लेना. उसका चौथा भाग गुद्ध पारा लेके खरलमें नींबूके रससे पत्रा सिहत घोटना. बाद पत्रोंसे दूना गंधक लेके नींबूके रससे घोटके पत्रोंमें लेप देना. उनका गोला बनाके बाद मीनाक्षी, चूका, पुनर्नवा इनमेंसे जो मिले उसे लेके पीसना और गोलेको लेप एक अंग्रल मोटा देना. बाद वह गोला मटकामें घरना उस-पर महीका शराव उंघा ढकना उपरसे मुखतक रेती भरना और राख नोन पीसके मटकाका संघिलेप करना. बाद मटकाको चल्हेपर घरके और इलकी मध्यम और गहरी आंच देना, चार प्रहर तक देना. शीतहों नेके बाद काढ़के सुवर्णकंदेके रसमें एक दिन खरल करना, गोला बनाके उसके आधे भाग गंधकको घोमें खरलकरके कपडमही करके गजपुट देना. स्वांग शीतल होनेके बाद निकाल लेना. खरल करके रखना. यह सस्म उत्तम होती है। उलटी, आंति आदिक कुछ उपद्रवं नहीं करेगी ऐसा जानना।

दूसरी विधि-तांबाके कंटकवेधी पत्रा करके उसके नीचे ऊपर लगाना. बाद चूकेकी लुगदीमें घरके वह लुगदी बरतनमें घरके वह बरतन चूल्हे-पर घरना और एक प्रहर अच्छी अग्नि देना. इससे अच्छी भरम होती है वह सब कामपर चलती है र। तीसरी विधि-पारा, गन्धक समसान लेके नींब्र रसमें घोटना और तांवाके पत्रोंको लप देना और शरावसंपुटमें घरके कपड़मड़ी करके वराह-पुटदेना. स्वांगशीतल होनेसे निकाल लेना और पञ्चामृतका पुटदेके गज-पुट देना. स्वांगशीतल होनेसे निकालके खरल करके शीशीमें रखना. बाद देवताओंकी पूजाकरके १ गुझा देना. सर्व गुण करेगी. तिलवण यानी कागलांका खेत जिसे तिलपणीं भी कहते हैं उसके रसकी भावना तांवाके पत्राको देके गजपुट देना. सफेद खाक होती है । तिलवणमें दुर्गध बहुत रहती है, फूल सफेद, मोठकीसी फली आती है ३।

चौथी विधि-पारा १ भाग, गन्यक २ भाग, दूधीके रसमें खरल करके पत्रको लेप देके शरावसंपुटमें धरके कपड़मड़ी करके गजपुटकी अग्नि देना. इससे अच्छा भस्म होता है वह सर्व कामपर चलता है ४।

पांचवीं विधि-तांवा गुद्ध करके कानससे बूरा कर लेना. उसके सम-भाग पारा डालके जँभीरीके रसमें खरल करके दोनोंके समभाग गन्धक लेके खरल करना. वाद शरावसंपुटमें डालके कपड़मही करके गजपुट देना. इससेतांवेकी भस्म होती है ५।

छठी विधि-गन्धक, मनशिलको समभाग नींचू और आंकड़ाकेदूधमें खरल करना. बाद तांबाके पत्राको लेप देना, शरावसंपुटमें धरके कपड़-मही करके गजपुट देना. इससे तांबेकी भरम होती है ६।

सातवीं विधि-जमालगोटा चार तोला और रीठा चार तोला लेके दोनोंको पीसके लुगदी करना. उसमें शुद्ध तांबा धरके दो शेर चिथड़े लेके दो मूसा जस्तकी बनाके उनमें वह गोला धरके अपर चिथड़े लपे-टके गोबरीमें धरना और अग्नि देना. तीसरे दिन काढ़ना. सफेद तांबाकी मस्म होती है ऐसा जानना ७।

तांबकी परीक्षा-जो भरम रंगसे, बरनमें तांबाकासा रंग और मोरके गईनके माफिक रंगसे युक्त और हाथमें लेके मसलनेसे जिसका आटा हो जावे और पानी पर तेरे और दहीमें डालनेसे नीली नहीं पड़े वह अरम अच्छी होती है। वह सब ग्रुण करेगी। ताम्रगुण-ताम्र लेखन, रेचन, सारक, अमिदीपन, कोढ, प्लीहा, ज्वर, कफ, वात, श्वास, खांसी, झुस्ती, ज्ञूल, कृमि, उलटी, पांडु, भॅवल, अतिसार, मूच्छा, गुरुम, क्षय, अम, मस्तकज्ञूल, प्रमेह, बण, रक्त, वात, अरुचि, आलस्य, बली, पलित रोग इन सताईस रोगोंका नाश करने-वाला अकेला ताम्र है और योग्य अनुपानसे सर्व रोगोंको जीतता है।

अपक्व तांबेके दोष-कच्चा सरम, उलटी, जुलाब, सन्ताप, सूच्छी आयुष्यनाश, अम आदिक बहुत रोग पैदा करता है।

लीलाथोथेसे तांचा निकालनेकी विधि।

पहली विधि-लीलाथोथेसे चौथा भाग टांकणखार लेके शहद और घीमें खरल करना. उसे सूसमें धरके कोयलोमें भत्तेसे फूँकना. इसस दव होके तोतेके चोंचके रंगका तांबा निकलता है १।

दूसरी विधि-लीलाथोथा कड़ करअके तेलमें एक दिन धरना. उसका चौथा भाग टंकणखार देके मूसमें धरके फूँकना. इससे रक्तके माफिक तांबा निकलता है। और आदमीके काले केश डालके फूँकना. इससे रक्तके रंगका तांबा निकलेगा। इस माफिक भूमिनागका और मोरपरोंका तांबा इसी विधिसे निकलता है और सत्त्व निकलता है।

तीसरी विधि-भूनाग चार जातिके हैं. व बरसातके दिनोंमें जमीनमें होते हैं। उनमें जिस जमीनमें सोना पैदा होता है उस जगहके मिलना मुश्किल है लेकिन तांबा पैदा हो उस जमीनका लेना फायदेमंद हैं उसे लेके हलदीका चूर्ण, गुड़, गूगल, लाख, ऊर्ण, मच्छ, खली, टंकणखार सब एकत्र करके खरल करके अग्निपर रखके फूँकना. इससे तांबाका सत्त्व निकलता है, इसी माफिक मोरके परोंका तांबा निकलता है है।

इस तांबाके ग्रण-लीलाथोथके तांबकी अग्रठी यानी छछा आदित्य बारको बनाना वह सूँदड़ी पानीमें खोलके वह पानी पीनेको देना. इससे सर्व जातिके विषका नाश होता है और कष्टी स्त्रीको देनेसे खलास होता है. भूतबाधाका नाश होता है. त्रणको लगानेसे त्रण जाता है और नेत्रमें फिरानेसे सर्व नेत्ररोग नाश होता है. ऐसा सर्वशास्त्रोंमें प्रमाण है।

इति तांबाका प्रयोग समाप्त ॥

वंसका शोधन और सार्वाविधि।

रांगे(कथीर)की उत्पत्ति कहते हैं। केरंग त्रिष्ट ऐसा कथीर कहा है सो दोप है। वह कथीर दो तरहका है-१ ख़ुरक २ मिश्रक है. उसमें खुरक अच्छा है और मिश्रक खराव है। ख़ुरकरांगा चांदीके माफिक होके चंद्रमाके माफिक चमकता है उसे लेना।

वंगका शोधन-हलदीका चूर्ण निरगुंडीके रसमें डालना और कथीरको

गलाके तीन दस्त उसमें बुझाना, शुद्ध होता है १ ।

इसरी विधि-कथीरको पतला करके गोसूत्रमें,खटाईमें,खारकेपानीमें, आकर्क दूधमें, थोहरके दूधमें हरएकएकमें सात बार बुझाना और कदमके रसमें सात बक्त धोना. इससे शुद्ध होता है। पूर्व रीतिसे इस रसको उद्धलमें डालके उपर चक्कीका तल धरके बाद कथीर ओतना, नहीं तो बैठ आह्मीको इजा होगी २।

कथीर मारणकी विधि।

लोहकी कड़ाईमें कथीर डालके चरहेपर चढ़ाना और आमकी लक् इसि घोटत जाना, घोटत वक्त कथीरका चोथा भाग अपामार्गका चूण करके उसे थोड़ा थोड़ा कथीपर डालते जाना इस माफिक सुमार दो प्रहर अग्नि देना. जब उसकी भरम हो जाने तब शरान ढकके लालकर लेना, बाद उतार लेना, चोथा भाग शुद्ध हरताल लेके उसमें डालके निच्चके रसमें अथवा गनारपाठेके रसमें डेट पहरतक घोटना, बाद उसकी टिकियां बांधके शरानमें डालके कपडमही करके गजधुट देना. इससे सात प्रटमें वंगभरम होता है और संप्रटमें नहीं घरना, लेकिन पीपलकी छाल घरके सात पुट देना और पुटमें हरताल नहीं डालना १। पीपलकी अथवा इम्लीकी सूखी छाल कूटके उसको तरटपर निछाके उसपर कथीरके छोटे २ गेहंके माफिक टुकडे करके उसपर रखना, उपरसे छालका चूर्ण डालना, उपरसे फिर टुकडे डालना,इस माफिक दश पांच जितने खुशी हो उतने थर डालके उसकी गठड़ी बांधके बड़ी खपरीमें घरके बड़ा खड़ा खोदके नीचे उपर गोबरियां देके गजपुट देना. स्वांगशीत होनेसे निकाल लेना और वंगकी खीलें युक्तिसे चिमटासे चुन लेना, खरल करके छान लेना और काममें लाना २।इसमाफिक अजवाइनमें, हलदीमें, मांगमें, पीपलीकी छालमें, इस्लीकी छालमें वंगमस्म होता है सो करना चाहिये।

धातुवेधी कथीलकी विधि।

सफेद अभक, सफेद कांच, सेंधवलोन, टंकणखार, बच्छनाग ये चीजें शूहरके दूधमें खरल करके कथीलके पत्रेको चौथे भाग कल्कका लेप देके अंध मूसेमें धरके भाथा(धोंकनी)से फूकना, जब पतला हो तब पूर्व रीतिसे तेलमें डाले पीछेसे पानीसे लेप करकेसात वक्त गलाके प्रत्रजीवीके तेलमें डालना, इससे छुंदपुष्प अथवा चंद्रमासरीखी चांदी होती है १। हरताल, अभ्रक, बच्छनाग, पारा, टांकणखार इन चीजोंमें कथील डालके पीपलके छालकी अग्नि देना. इससे चांदी होती है २। कथील खपरेमें डालके चूल्हेपर धरना और नीचे अग्नि लगाना और खैरकी लकड़ीसे घोटना, वंगभरम होती है शहलदीका चूर्ण करके खपरेमें विछाके उसपर कथीलका पन्ना रखना,ऊपर इलदीका चूर्ण डालना,डालके कपड़ मही करकेगजपुट देना इससे वंगभस्म होता है. उस भस्मके चौथा भाग सोरा मिलाके एक घंटा मंदाग्नि देना. पीछे सफेद अच्छी भस्महो सो लेना और योग्य अनु-पानसे सब रोगोंको देना ४। शीणका तरटका इकड़ा लेके उसपर तिल, इम्लीकी छाल, एकत्र कूटके वह चूरा उस तरदके डुकड़ेपर विछा देवे छमार अंग्रल दो अंग्रल इसपर कथीलके पत्रोंका दुकड़ा करके विछावे डपर फिर चूरा डाले: फिर कथीलके डकड़ा डाले इस माफिक सब टुकड़े धरके बांधके सहीका लेप करके गजपुट अग्नि देवे, स्वांगशीत होनेके बाद युक्तिसे निकाल लेवे जो चावलकी खीलोंकी माफिक खीलें होवें उन्हें आस्तेसे खरल करके रक्खे ५ । शुद्ध कथील लेके दशमा भाग पारा लेके आकड़ेके दूधमें खरल करके खपरेमें गलाना, नीचे तेज अग्नि लगाके अनारकी लकड़ीसे घोटना. इससे वंगभस्म होता है ६। ढाकके रसमें हर-ताल घोटके कथीलके पत्राको लेप करके शरावसंप्रटमें घरके गजपुट देना इससे वंगभस्म होता है ७। कथील मासा तीन और शीसा

रत्ती १ इस साफिक खपरेंगें नलाके लोहेकी कड़छीसे घोटना. एक प्रह-रमें काला भस्म होगा. उसको एकत्र करके उसके उपर संपुट ढकके नीचे तीव अमि हे जिससे खाक सफ़ेद होती है ८।

धातुवेधी सस्म-कथील (रांगा) का चूर्ण भिलावाँके तेलमें एक दिन घोटके भेंसके सींगमें भरके महापुट देना औरस्वांग शीत होनेसे निकाल ले और फिर इस विधिसे सात पुट देनेसे वंगभस्य मलरहित होती है और पारदकर्ममें योजना योग्य है और चौसठवाँ भाग तीखा पोलाई गलाके उसमें डालना जिससे करडा रूपा होता है ऐसा जानना ९।

इंगम्समका ग्रुण-वंगभस्म कडू, भेदक, दीपन, पाचन, रुचिकर, बुद्धिन पद, कांतिकारक, ज्वरनाशक, निरोगीकर, आयुष्य देनेवाला, घातु स्थिर करनेवाला है और खांसी, श्वास, ग्रन्म, हृदय, क्षय, परमा सब जातिकें वायुः त्रम, कफ, क्षय, पांडु, ज्ञूल, यकृत्, उलटी, ख्रियोंका सोमरोग, कृमि, अग्निमंद इतने रोगोंका नाश करके फायदा करता है और वंगमस्म सेवन करनेवालका वीर्य स्वप्नमें कभी पतन न होगा १०।

अज्ञुद्धवंगका दोप-अञ्चद्धवंग कुष्ट, ग्रुल्म, पांडुरोग, प्रमेह, अग्निमंदता, रक्तिपत्त, वलनाश आदि वहुतसे रोग पैदा करता है इस वास्ते शुद्ध करना चाहिये जिससे दोष-निवारण करके फायदा करता है ११।

वंगभस्मका अनुपान-कपूरके साथ मुखदुर्गंध पर देना ३, पुष्टिके वास्ते जायफलसे २, तुलसीके रससे प्रमेहको ३, घीमें पांडरोगपर ४, टंकण खारसे गुल्म रोगको ५, हलदीसे रक्तपित्त पर ६, शहदमें वल बढ़नेकी ७, मिश्रीसे पित्तपर ८, तांबूलसे व्यानवायुपर ९, पिपलीसे मंदायिको १०, हलदीसे श्वास रोगको ११, चंपाके रससे मुखडुर्गंधिपर १२, निंबूरससे दाहके वास्ते १३,कस्तूरीसे स्तंभनपर १४, खैरके काढ़ासे चर्मरोगपर १६, सुपारीसे अजीर्णपर १६,असगन्धसे हडी मजबूत होनेको १७, दूधसे धातु-ष्टुष्टिपर १८, भांगसे स्तंभनपर १९, लहसनके रससे बादीपर २०, समुद्र-फल और निर्गुंडीके रससे कोढ़ रोगपर २१, अपामार्गकी यूलीसे पंढ रोगको २२, समुद्रफल, लींग, वंग, तांबूलरस मिलाके लिंगपर लेप दे तो

हिंग बढ़ेगा २३, गोरोचन, लवंग इनसे शिरपर तिलक करे तो सभा सोहित होती है २४, एरंडजड़के रससे शिरको लेप करे तो शिरका रोग-वाश होता है। इति वंगभस्यविधिः समाप्तः।

जस्तकी विधि।

जस्तको खरपरंग और खापर शुद्ध कहते हैं। वह दो प्रकारका है एक जस्त और दूसरा शवक है और खपरियाको कलखापरी कहते हैं, वह इसमें है, इसमें खापरी ग्रुणयुक्त है वह लेना।

जस्तकी शुद्धि—जस्त पतला करके इक्षीस दफे दूधमें डालनेसे शुद्ध

ड़ीता है।

जरतकी भरम-जरतको खपरेमें डालके चुल्हपर चढ़ाना, नीचे तीव्र अग्नि देके नीमकी लकड़ीसे हिलाते जाना पीछे भरम होनेसे लेके उसको खरलमें डालके और सिंदी (खजूर), गवारपाठा, हरड़ा, बहेड़ा, आंवला, भांगरा इन छः चीजोंके रसमें खरल करके हरएक चीजके रसमें बत्तीस अन्नि पुट देना. पीछे इन छः चीजोंके रसमें भिगोके एक पुट देना. बाद पंचामृतका एक पुट देना. इससे अति उत्तम भरम होती है. इसे अच्छे बर्तनमें भरके रखना और रोगीका बलाबल देखके अनुपानसे दो रसी हैना. सब रोगोंका नाश करती है।

जस्तमस्मका गुण-तुरस, कटु, शीत ऐसी है और कफ, पित्त, परमा, पांडु, श्वास इनका नाश करनेवाली और नेत्रोंको फायदा देने वाली है।

अनुपान-जस्तमसम गायके जूने घीसे नेत्रको फायदा देने वाली है. तांबूलके रससे देना, परमाको फायदा करती है. टाकलीसे अग्नि प्रदीप्त करती है. त्रिसुगंघसे त्रिदोषका नाश करती है. इति जस्तविधि समाप्त।

शीसेकी विधि।

शीसेकी उत्पत्ति-पूर्व ही वासुकी नागने अपनी संदर कन्या देखनेसे वीर्य गिरा दिया उससे शीसा उत्पन्न हुआ है. शीसा सब रोगोंका नाश करता है. वह दो जातिका है १ कुँवार २ समल जिसमें कुमाररसायना दिकमें योजनेको श्रेष्ठ है उसकी परीक्षा कहते हैं। जो शीसा तपानेसे जल्दी पतला होता है और वजनमें भारी, तोड़नेसे अंदरसे चमकता है, ऊपरसे काला, दुर्गन्ध युक्त ऐसा है वह शीसा अच्छा है, वही लेना दूसरा नहीं लेना १।

शीसेका शोधन-शीसा तपाके तीन वक्त आकड़ेके दूधमें बुझाना. इससे ज़ुद्ध होता है २। लोहाके वर्तनमें शीसा गलाके त्रिफलाके काड़ामें और गवारपाठके रसमें अथवा हाथीके मृतमें सात सात दफ बुझाना. इससे जुद्ध होता है और पूर्व सप्त घातु मारण लिखा वैसा करना १।

शीसामारणविधि-शीसेमें मनशिल डालके मजबूत खपरेमें डालके चूरुहेपर रखना, क्रम विधिसे आंच देना और अडूसाकी लकड़ीका घोटा वनाके उसे घोटते जाना. इससे खपरेमें भरम होगा. अच्छा भरम होनेतक अच्छा अग्नि लगाना. इससे शीसेका भस्म होता है १। शीसा और अगस्ता (हातगा) की छाल एकत्र कूटके शीसाका पत्रा करना इसे खपरेमें डालके पतलाकरना और अडूसा और अपामार्गके खार शीसाके चौथा भाग खपरेमें डालके अहूसाकी लकड़ीसे एक प्रहर घोटना. अग्नि देतेजाना, जब सबका भस्य हो जावे तब सब इकहा करके लाल कर लेना, बाद खपरेमेंसे निकालके आठवां भाग मनशिल मिलाके अडूसाके रसमें घोटके सुखाके गजपुट देना. इस माफिक सात गजपुट देना जिससे शीसेकी भरम सिंदूरकेमाफिक लाल होती है सो लेके काममें क्राना२ । शीसेको खपरेमें डालके पतला करके मनशिल डालके घोटना, बाद गन्धक और निंबूके रसमें पुट देना. इससे जल्दी अस्म होता है, इसी माफिक हरतालका चूर्ण देके पीछे मनशिलका चूर्ण देके खरल करके निवृके रससे घोटके पुट देना. इससे भरम होता है ३।शीसा, मनशिल समभाग लेके अडूसाके रसमें खरल करके तीन गजपुट देना-इससे भस्म होता है ४। शीसेके पत्राको मनशिल समभाग तांबुलके पानके रसमें खरल करके पत्राको लेप देके संपुटमें धरके कपड़मही करके गजपुट देना. इस माफिक बत्तीस गजपुट देनेसे नागभरम होता है फिर नहीं जीवेगा. इसको नाग भरम कहते हैं ५। शीसाको लोहेकी कढ़ा-ईमें डालके पतला करके कलखापरीका चूर्ण समभाग लेके कढ़ाईमें शीसेके साथ डालके नीचे अग्नि लगाके एक प्रहर तक घोटते जाना. पत्थरके घोटासे और पोलादके घोटासे, बाद शिंगरफका चूर्ण शीसेके

समभाग डालके पाषाणमुष्टिसे घोटना पीछ इक्कीस दिनतक प्रहर आ लगाके पचाना. इससे केशरके रंगके माफिक नागभरम होगा. यह भर ६४ तोला चांदीमें एक तोला देनेसे दिन्य सोना होता है ६। ग्रुद्ध शीर खपरेमें डालके आकड़ेकी लकड़ीसे घोटते जाना और पिपलीका चू डालते जाना. ऐसे आठ प्रहर घोटते जाना. नीचे अग्नि लगान इससे उत्तम भरम होता है ७। ग्रुद्ध शीसा खपरेमें डालके चूरहेप घरना. नीचे अग्नि लगाते जाना. आकड़ेकी लकड़ीसे घोटना, उसदे अन्दर पिपलीकी छालका चूर्ण डालते जाना, दो पहरमें सिन्दूरके याफिड होगा. बाद उसको लेके उसमें समभाग गंधक पारेकी कजली देके तीन दिन घोटना. बाद गजपुट देना. उसके बाद सौ पुट गवारपाठेके रसमें घोट घोटके गजपुट देना. इससे उत्तम नागभरम होता है।

अगुद्ध शीसेका दोष।

अञ्चन्द शीसेकी भरम, परमा, क्षय, प्लीहा, कोढ़, ग्रुल्म, अरुचि,पांडु, कफ, खून-बिगाड़, सूत्रकृच्छ्र, ज्वर, पथरी, ज्ञूल, भगंदर पैदा करती है इस वास्ते ज्ञुद्ध करके मारण करना।

शीसायरमका ग्रण-शीसेकी यस्म कडू, वृष्य, उष्ण, पित्तकर, स्निग्ध, श्रीतिकर है और क्षय, वात, ग्रल्स, पांडु, श्रम, श्रम, क्रमि, कफ, ग्रल, परमा,खांसी,कुष्ठ,संग्रहणी,ग्रदरोग,अर्श,अग्निमंद,उदर, आयवात आदिक सर्व रोगोंका नाश करती है और सर्पके माफिक पराक्रम करके सी१०० हाथीका बल देती है और उमर बढ़ाती है. इसका अनुपान वंगके माफिक जानना और अनुपानसे देना।

लोहकी विधि।

लोहकी पैदायश-पूर्व ही देवताओंने माली दैत्यको युद्धमें मारा, उसके शरीरसे अनेक जातिका लोह पैदा हुआ है। वहलोहतीन प्रकारका है १ मुंड २ तीक्ष्ण ३ कांत ऐसा जानना. उसके नाम बहुत हैं सो इस मुजब १ हुताल २ तार ३ बट ४ अजर ५ कालक। उसमें कांत पांच प्रकारका है. वह कांत दूध उफननेक वक्तमें दूधमें कांत डालनेसे दूध पर्वतके आकार होता है लेकिन उफनके नहीं जाता।

दूसरी परीक्षा—कांचके वर्तनमें पानी भरके उसपर तेलकी बूंद डाले तो तेल पसरता नहीं और पानीमें हींगका गंध आता है और निंवूका रस कांतके वरतनमें कड़वा होता है। उस वरतनमें दूध उफनते वक्त बाहर न गिरके ऊँचा चढ़ता है। कांतके वर्तनमें तपाके उसमें पानी लगाया हुआ चना डाले तो चनेकी झाल जल जाती है। उसको कांत-लोह और कांतसार कहते हैं।

तिखालक्षण-कांतके वदले तिखा लेना, वह तिख्या अच्छा और मृहु होता है। तिखा पत्तापर पटकनेसे रूपाके माफिक आवाज निकलता है। मैलरहित अच्छा लेना चाहिये और मुण्डा लोहा ऐसा न लेना चाहिये।

तिखाशोधन—लोहाके पत्रे करके खरगोशके रक्तका लेप करके तपाना और त्रिफलाके काढ़ेमें तीन दफे बुझाना और अमली और आकड़ेके दूधके जुदे र तीन र लेप देके त्रिफलाके काढ़ेमें बुझानेसे जुद्ध होता है। सब ६४ तोला त्रिफला लेके आठ ग्रुणे पानीमें काढ़ा करके अष्टमांश हतार लेना और इसमें वीस तोला तीखेका पत्रा कराके तपा तपाके सात दफे इस काढ़ेमें बुझाना. इससे निर्दोष होके जुद्ध होता है १।

पोलादकी भस्मविधि।

तिखेका कानससे वूरी करके बाद उसमें बारहवां भाग शिंगरफ डालके गवारपाठेके रसमें दो पहरतक खरल करके शरावसंपुटमें धरके कपड़-मही करके गजपुट देना, इस माफिक सात गजपुट देनसे अच्छा भरम होता है २। पारा एक साग, गंधक दो भाग दोनोंको खरलकरके कजली करना. उस कजलीके समभाग पोलादका चूरा लेके गवारपाठाके रसमें दो पहर खरल करके गोला बनाके तांबेके कटोरेमें गोला धरके कटोरा धूपमें धरना और गोलाके उपर लाल एरंडके पत्ते दो और तीन ढकना. बाद शुमार चार घड़ीतक धूपमें रखना, गरम होने बाद इसपर महीका शराव ढकके धान्यके कोठामें गाड़ देना, बाद चौथे दिन निकालके कपड़ेसे छानके बाद पानीमें तैराके देखना,जो तैरे तो अच्छी है ३। लोहे का चूरा चार तोला, सोरा कलमी चार तोला,असगंध चार तोला लेके गवारपाठेके रसमें एक दिन खरल करके गोला बांधके उस गोलेको

एरंडके पत्ते लपेटके कपड़मही करके गजपुट देना. स्वांग शीत होने बाद निकाल लेना. उसका रंग सिंदूरके माफिक होता है। वह पानी पर तैरती है, सब कामको चलती है ४ । पोलाइके चुरामें अनारके पनोंका रस डालके सूर्यपुट सात देना. रस रोज नवा डालना, सात दिन उसीही रस में घोटके हो गजपुट देना. इससे लोहाकी यस्म पानीमें तैरनेवाली होती है। वह सब रोगपर चलती है ऐसा गुरुका वचन है ५। जितना पोलाङ् का चरा हो उसके सम भाग नवसादर लेके जरासा गरम पानी डालके कपड़में बांधके एक पहरभर रखना,पीछे हाथसे मसलके आटा कर लेना, वह पानीपर तैरता है, सब कामपर चलता है ६। तिखेका चरा लेके उसकी थोहर, आक, नागकेशर, कललावी, सोथा, चित्रक, गुंजा, दूधी, हिंगोरा, हलदी,दारुहलदी,पतंग,अर्जुनकी छाल,राई,छाछइनसोला चीजोंके रससें और जिसका रस न हो उसके काढ़ामें घोटना और गजपुट देना. इससे तिखे आदिक सब लोहकी यस्म होती है अपोलादके चूर्णके समसाग पारा गंधककी कजली, गवारपाठाके रसमें घोटके दोपहरतक कांसेके वर्तनमें गोला घरके धूपसें घरना. इससे भस्म होता है ८। पोलादका चूरा लेके इसको त्रिफलाके काढ़ाकी, रक्तपुनर्नवाके पत्तोंके रसकी, चंडालकांदेकी, चूकेके रसकी, जलभांगरेके रसकी पुट देना. इससे जासुनके रंगकीसी यस्य होती है ९। जाछनके रसकी पोलादके चुराको २०० घट सूर्यआदि से देना. बाद अग्निपुट देना. ऊपर लिखे हर एक वनस्पतिका असृतीकरण करना। सर्व जातिके अस्मको दुगुने त्रिफलाके काढ़ासें खरल करके सध्यम एक पुट देना. इससे सब ग्रुणदायक पोलादकी सस्य होती है। पोलादकी परीक्षा।

सब पोलाइकी भरम रंगमें काजलके माफिक पाराके संयोगसे वनी हुई और पानीपर तैरने वाली भरम ग्रुद्ध है. उसके खानेसे सब रोग जाके गया हुआ बीज पीछे आता है ऐसा रसायनमें लोह श्रेष्ट है।

लोहेका ग्रुण-जंतुविकार,पांडुविकार,वात-पित्त-विकार, क्षीणता,क्षय, स्थूलपना,अश,संबहणी,कफ,स्जन,प्रमेह,ग्रुल्म,तिला,विषवाधा,आमवात कोढ़, वलीपलितरोग,रक्तवात,जरा,मरण,पीलिया इन संब रोगोंका नाश

करनेवाली है ओर झीकी इच्छा देनेवाली, कांति, नेत्रका तेज और अनेक ग्रुण देनेवाली रसायन श्रेष्ट है।

लोह-अनुपान गृलपर होंग और घीसे, जीर्णज्वरपर शहद और पिपलीसे, वादीपर लहसन घीसे, श्वासपर त्रिकटुकाचूर्ण शहदसे, ठंडीपर काली मिरची तांबूलसे, प्रमेहको त्रिफ्ला मिश्रीसे, त्रिदोपको अदरस्वको रस शहदसे, वातज्वरको घीसे, पित्तज्वरको शहदसे, कफपित्तपर अदरस्वके, रससे,८० प्रकारकी वादीको निर्गुडीके रससे,वायुको सोंठसे,पित्तकोशकरसे, कफको पिपलीसे, संधिवायुको दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, जायपत्री, इनसे, वलीपलित रोगको त्रिफलासे,श्रेष्मरोगपर कजली और शहदसे,रक्त-पित्तको मिश्रीसे, बलवृद्धिको पुनर्नवा गायके दूधसे, पांहरोगपर पुनर्नवाके रससे वीस प्रकारके प्रमेहको हलदी,पिपली,शहदसे, मूत्रक्कच्छ्रकोशिलाजीत-से,पांच प्रकारकी खांसीको अडूसा,पिपली,शहदसे, मूत्रक्कच्छ्रकोशिलाजीत-से,पांच प्रकारकी खांसीको अडूसा,पिपली,शहदसे, ग्रिक्त वास्ते बालहर-छसे, सब रोगोंको त्रिफला और शहदसे, यथोचित दोषके वास्ते बालहर-छासे और शकरसे और लोहसारमें चांदीका ग्रुण है कारण प्रतिनिधिमें चांदीका और कांतिसारका समग्रणिलया है। यह सार योग्य अनुपानसे सर्व रोगोंका नाश करता है और प्रथसे सेवन करना।

लोहसारपर पथ्य।

कोहला, जिस चीजके नामके पहिले (क) ककार है वे सब चीजें और तिलका तेल, उड़द, करेला, मिर्च, राई, दारू, खटाई, मच्छी, मांस, बेंगन, मेहनत ये चीजें लोहसेवन करनेवालेको वर्ज्य करनी चाहिये। अग्रुद्ध लोहदोष-नषुंसकता, कोढ़, मृत्यु, हृदयरोग, ग्रुल, अतिसार, ग्लानि, अशक्तपना ये पेदा होते हैं इसवास्त उत्तम रीतिस ग्रुद्ध करना।

सप्त धातुका अपकदोषनिवारण।

कचे सोनेके विकारपर हरड़ा शकरके साथ देना. मिश्री और शहद तीन दिन देना. इससे अपक चांदीका दोष नष्ट होता है। धनियां, शकर

षानीके खाथ तीन दिन देना. इससे अपक तांबेका दोष नष्ट होता है. खबक, हरडा, तीन दिन देना. इससे अपक नागका दोष नष्ट होता है. येढाशिगी शकरसे देना. तीन दिनमें अपक वंगका दोष नष्ट होता है। खालहरडा शकरसे तीन दिन देना. अपक जस्तका दोष नष्ट होता है. अगस्तिके रसमें बिडंगका चूर्ण डालके देना और धूपमें बैठना, इससे अपक लोहका दोष नष्ट होता है और अश्रकमस्म, बिडंगका चूर्ण बिडंगके काढ़ेमें डालके देना. इलसे अपक लोहकी ज्ञूलनष्ट होगी. किरमालासे छपरकी चीज देना, इससे कृमिका नाश होता है।

सप्त धातुको पंचिमत्रका पुट-कारण कि पंच मित्रोंसे धातु मारा हुआ बिछ जीता है इसवास्ते आखिरको पंचिमत्रका पुटदेना. उनसे नजीवतो जानना कि यह धातुभस्म उत्तम हुई है। शहद, घी, तेलिया सहागा, श्रुगल, शकर इनको पंचिमत्र कहते हैं। इन पंचिमत्रोंके प्रटसे जो जीवित न हो उसको पीछे मारना न चाहिये। बाकीको पीछे संस्कार देना, तब खानेके योग्य होता है १।

लोहाकी द्राविधि-निम्बूके रसमें हिंगूल डालके उसमें पोलादतपाके बहुत वक्त डुवानेसे लोहाका पानी होता है। २ देवदालीकी राख नरके सूत्रमें इक्कीस दफ घोलके उसका खार निकालके उसमें कांतलोहको तपाके वह खार डालना. इससे कांतलोह पतला होके रहता है।

मंडूरकी विधि-प्रथम पुराने लोहेका कीट लेना. बाद गाईका गोसूत्र लेके उस कीटको बहेड़ाकी लकड़ीके कोयलेसे तपाना, बाद गोसूत्रमें बहुत वक्त तक डुबाना जब उसमें पानी होके गोसूत्रमें मिल जाय तब निकालके खरलमें डालके घोटना, बाद उस चूर्णका डुगना त्रिफलाका काढ़ा करके उसमें डालना, खूब हिलाके एक हंडीमें भरके उसको कपड़-मिट्टी करके मुख बंद करना, बंद करके गजपुट आंच देना. स्वांगशीत होने बाद वह झुद्ध मंडूर निकालके खरल करके सब काममें लाना।

मंदूरगुण-तुरस, शीतल है और पांड, सूजन,हलीमक, कुम्मपीलिया इनका नाशकरता है.मंदूरसे दश भाग मुंडलोहाका गुण है। मुंडलोहासे दश गुण तीखा (तीक्ष्ण लोह) है और तीखसे लाख गुण कांत लोहका है ऐसा मत सुश्रुत, वाग्भट आदि श्रंथोंमें कहा है और अजमाया हुआ है सो जानना

्मिश्र धातुका सेद-आठ भाग तांबा, दो भाग राँगा इन दोनों धातु-ओंके मिश्रणसे कांसा होता है. उसका बर्तन भोजनके वास्ते बनाते हैं, वह शुभ है।

पीतलकी पैदा-आठ भाग तांबामें दो भाग जस्त मिश्र करनेसे पीतल होती है, वह पीतल दो जातिकी है. एकराजपीतल दूसरी काकमुखी हैं, उसमें राजपीतल उत्तम है। पीतल तपाके कांजीमें डुबाना. इससे तांश्र रंग होता है. उसको सोनपीतल कहते हैं।

कांसा और पीतलका शोधन-पीतलका और कांसाका पत्रा बनाके तपाना और तेल, छाछ, कांजी, गोमूत्र, कुलथीका काढ़ा इनमें तीन र दफे बुझाना. इससे कांसा, पीतल शुद्ध होता है।

मारणविधि-तांबा, पीतल, कांसा इनके मारनेके वास्ते समभाग गंधक लेके आकड़े और वड़के दूधव निंर्गुडीके रसमें गंधकको घोटके पत्रा को लेप देके गजपुट अग्नि देना, इससे भस्म होती है।

पीतलगुण-पीतलभस्म सब जातिका प्रमेह, वायु, अर्श, संग्रहणी, कफ,

पांडु, श्वास, खांसी, शूल इन रोगोंको नाश करती है।

कांसाभरमगुण-तुरस, कटु, उष्ण,लेखन, स्वच्छ, सारक, जङ्,नेत्रको हितकर, रूखी, कफ, पित्त इनका नाश करनेवाली है. गुद्ध होनेसे गुण-बाद होती है।

अपक पीतल दोष-कचा पीतल नानातरहका दोष, रोग, श्रम, अर्श,

्रप्रमेह, ज्वर, मृत्यु देनेवाला है।

पंचरसायन भर्तके बर्तनोंकी विधि।

कांसा, पीतल, तांबा, सीसा, राँगा इन पांचों घातुओं को गलाके एकत्र भरनेसे भर्तके बर्तन होते हैं, उस बर्तनमें दाल अच्छी सीझती है और देवालयमें उसकी मूर्ति आदि करते हैं।

पंचधातुका शोधन-तपाके गोमूत्रमें तेलमें बुझानेसे शुद्धि होती है।

मारणविधि-भर्त धातुके समभाग गंधक, हरताल लेके आकड़ेके दूधमें घोटकेलेप देना, शरावसंपुटमें धरके कपड़मही करके कुंभपुट देना. इससे भरम होता है।

दूसरा पंचिमित्र-गुड़, गूगल, गुंजा, शहद, टांकणखार इन पांचकी पंचिमित्र कहते हैं। इनसे सब धातु जीते हैं, इनका संस्कार देनेसे न

जीवे वह घातु खानेसे दोप नहीं है।

पंचरसायन भर्तके संस्कारकी विघि ।

जो अपक्षधातुक भरमको पीछा संस्कार देना हो तो भरमोंके समन् भाग घोड़ेके नख, हाथीदांत, भेंसके शींगकी जड़, बकरीका नख, खगीं-शका नख, गेंडाके शींग, शहद, घी, ग्रंड, ग्रंजा, टांकणखार, तेल, नोन ये तेरा चीजें समभाग मिलाके खरल करके बाद पीछे मारण करना, इससे धातु न जियेगा।

सोनादिकभस्मोंकी परीक्षा।

सोनाकी और पीतलकी यस्मका मुर्गाकी गईन अथवा कपोत पक्षिके कंठके माफिक रंग होना चाहिये। तांबाकी भस्मका रंग मोरकंठके माफिक रंग होना चाहिये। चांदी और रांगेकी संस्मका सफेद रंग होना चाहिये। सीसेका काले सांपके माफिक रंग होना चाहिये। लोहेकी भस्मका रंग कजलीके माफिक होना चाहिये। इस माफिक भस्मोंका रंग होके जो पानीमें तैरे वह उत्तम है, वह कभी नुकसान नहीं करनेवाली है और इन चीजों का बनानेवाला वेद्य ही श्रेष्ट है तथा सब कार्य सुधारनेके योग्य है।

भस्म देनेका वजन-सोना, चांदी, तांबा एक २ ग्रंजा देना. ताखा पोलाद, वंग, नागपीतल इनकी भस्म तीन ग्रंजा तक देना. पीपलसे

श्रीष्म शरद ऋतुमें देना।

धातुसे धातुमारणविधि हरतालसे वंग, हिंगुलसे लोह, सीसेसे सोना, मनशिलसे शीसा, गंधकसे तांबा, माक्षिकसे चांदी मारना चाहिये। इस माफिक धातुसे मारा हुआ धातु नुकसान कभी न करेगा और फायदा ज्यादा करता है।

भातुका इव होनेकी विधि-जिससे पानी रहता है लोहाका चूर्ण एक टंक लेके फणस (कटहर)कलीकी रसमें डालके सात दिन धूपमें रखना. बाद खटाईसे घोटके मूसमें गलाना. इससे लोहा पतला स्याहीके माफिक रहता है।

सप्त उपघातुकी सारण और शोधन विधि।

पैदायश—सोनासे सुवर्णमाक्षिक, चांदीसे रीप्यमाक्षिक, तांबेसे लीलाथोन था, रांगेसे सुरदाशंख, जस्तसे कलखापरी, सीसासे सिंदूर, लोहसे लोहाका कीट पैदा होता है ऐसा जानना। ये सातों चीजें ग्रुद्ध करके मारण करना। धातुके समान ग्रुण करती हैं। जहां धातुन मिले वहां उसके बदले उप्धिधातु योजना चाहिये।

शोधनविधि—उपधातुको लेके उसमें चौथा भाग टंकणखार डालकें मर्दन करना. वाद लोहेकी कटाईमें खटाई डालके लोहेकी कुल्हाड़ी सें घोटना। एक मुहूर्तभर नीचे अग्नि लगाके जिससे लाल होगा, वह दश्यां घातुको मारता है.शोधन सब उपधातुको निकट और निफलाके काढाकी बार २ भावना देना. इससे दोष जाके ग्रुद्ध होता है।

माक्षिकभृमिग्रुण-माक्षिक यानी दगडी सोनाग्रुखी पत्थरके माफिक होके सोनाके माफिक चमक होती है उसको कसोटीपर विसनेसे सोनाके माफिक कस लगता है और हाथपर विसनेसे हाथकाले हो जाते हैं उसको सुवर्णमाक्षिक कहते हैं। यह तापी नदीमें होता है और एक कन्याकुमारीमें भी होता है। इसमें एक सुवर्णमाक्षिक, दूसरा रौप्यमाक्षिक है। सुवर्णमाक्षिक पीला और साफ होता है। रौप्यमाक्षिक चित्रवर्णहोता है. सो पहचान लेना ह

(

माक्षिकशोधन व मारण-१ सोनामुखी लेक उसको पीसके बारीक चूर्ण करके उसमें चौथा भाग संधवलोन मिलाके लोहेकी कहाईमें डालके चूरहेपर चढ़ाना, नीच अग्नि लगाके लोहेकी कुरहाड़ीसे हिलाते जाना. उसमें नींचूका रस और विजोरेका रस डालके पचन करना, पीछे रस जलके कढ़ाईमें लाल सिंदूरके माफिक दवा हो जाय तब माक्षिक गुद्ध होता है। र माक्षिकको एरंडके तेलमें और विजोरेके रसमें पचाना. दो घंटेतक केले या प्याजके रसमें पचाना और माक्षिकको तपाके त्रिफलेके काढ़ेमें बुझानेसे शुद्ध होता है। अथवा अगस्तिक रसमें खरल करके गज-षुट देना और सहँजनेके रसमें गजपुट देना और नींव्रके रसमें गजपुट देना. इससे शुद्ध होता है १।

मारणविधि-गुद्ध माक्षिक लेके उसे कुलथीके काढ़ामें और छाछमें और बकरीके सूत्रमें इन तीन चीजोंमें डालके कढ़ाईपर पुट देना और तीनों-मेंसे एक एकको घोटके गजपुट देना. इससे माक्षिक भस्म होता है २।

शुद्धमाक्षिकको—खपरेमें डालके चल्हेपर चढ़ाना उसमें बारबार निंदूका रस डालके गहरी आंच लगाव और लोहेकी कुल्हाड़ीसे घोटते जावे इस साफिक दो प्रहरतक करके बाद लाल करके उतार लेवे जिससे उमदा साक्षिक भस्म होता है ३। माक्षिकका चौथा भाग गंधक डालके परंडके तेलमे खरलके गोला बांधके शरावसंपुटमें धरके गजपुट देना. उस वक्त शालीका भूसा शरावके चारों तरफ डालना. उपर जंगली गोबरी धरके गजपुट देना. इससे माक्षिक लालासेंदूरक माफिक होता है।

माक्षिककी सत्त्वविधि-माक्षिकमें एरंडका तेल, ग्रंजा, शहद ये सब एकत्र कूरके माक्षिकपर डालना, नीचे अग्नि देना. इससे माक्षिकका सत्त्व

निकलता है।

अमृत करनेका-माक्षिकको त्रिफलाके काढ़ामें, कांजीमें, दूधमें शोधन

करना. इससे अमृतके तुल्य होता है।

माक्षिक ण-माक्षिककडू, मधुर, शीतल, योगवाहिक रसायन, स्वाडु, चक्षुकर ऐसा है और प्रमेह, अर्श,क्षय,कोढ़, कफ-पित्त-लिंगार्श, कंठरोग, णांडु, विष,उद्र,सूजन,खाज,त्रिदोष इनका नाश करता है.इसका अनुपान विकटु और त्रिफला और घी इनसे देना और योग्य अनुपानसे सर्व रोगोंपर देना।

अपक्रमाक्षिक दोष-अपक माक्षिक अग्निमंद, बलहानि, बद्धकोष्ट, नैत्रविकार, कोड़ ये करता है और शीर्षशूल, मस्तकरोग, क्षय, कृमिपेदा करता है इसवास्ते माक्षिकका शोधन करना और मारण करना चाहिये और रूपमाक्षिकका शोधन और मारण स्वर्णमाक्षिकके माफिक है सो करना और ग्रुण भी वैसा ही है, अनुपान भी वैसा ही करना।

लीलाथोथेकी उत्पत्ति।

किसी समय गरुड्जीने अमृत पीनेके बाद्विष पिया और मत्कृतादि पर्वतोपर उलटी किया जिससे लीलाथोथा पदाहुआ। उस थूथाका भेद कलखापरी है, उसके दो भेद हैं। ३ एक कलखापरी रंगमें जरा ताम्र वर्ण है। थोथेका रंग मोरके गर्दनकी माफिक है उसे लेना और शोधन करना।

लीलाथूथेका शोधन-१ लीलाथूथेके समभाग बिछीकी विष्ठा लेके उसमें शहद और टंकणखार मिलाके खरलकरके छोटे दोर शरावमें रखके कपड़मही करके प्रट देना. इसी माफिक तीन प्रट देना. इससे शुद्ध होता है और उलटी आदि सब विकार शांत होते हैं। ३ लीलाथोथेको खटाईमें डालके तेलसे सींचना बाद घोड़के मूत्रमें एक दिन दोलायंत्रसे पचाना. इससे शुद्ध होता है. बिछीकी विधा और कपोत पक्षीकी विधा लीलाथोथेके समभाग लेके लीलाथोथेसे दशवाँ भाग टंकणखार डालके खरल करना. शरावसंपुटमें धरके कपड़मही करके हलकी आंच देना. बाद निकालके दहीमें खरल करके प्रट हलकी अमिकी देना. इसी माफिक शहदसे एक अमि देना. इससे लीलाथोथा शुद्ध होता है।

मारणविधि-गंधक, टांकणखार चूकेके रसमें खरल करके अंध मूसेमें

धरके तीन कुक्कुटपुट देना. इससे भस्म होती है।

ळीळाथोथेका सत्त्व-ळीळाथोथा और टांकणखार निंवुके रसमें खरळ करके मूसेमें घरके धोंकनीसे फूकना.इससे तांबाके माफिक सत्त्व निक-ळता है।

लीलाथोथाका ग्रण-लीलाथोथातीखा, तुरस, विशद, हलका, लेखन, रेचक, चक्षुको हितकर और खाज, विष, कृमि इनका नाश करता है।

कलखापरीका शोधन।

कळखापरी सात दिन नरमूत्रमें दोळायंत्रसे धूपमें रखना और सात

दिन गोमूत्रमें रखना. इससे कलखापरी शुद्ध होती है।

कलखापरीका गुण-कलखापरी तीक्ष्ण, खारी, तुरस, उलटीकारक, लघु, लेखन, भेदक, शीत, चक्षुष्य ऐसी होके कफ, पित्त, विष, रक्तदोष, कोड़, खाज इनका नाश करती है। सुरदाशंखका शोधन-सुरदाशंखको सोंठके काढ़ाकी नौ भावना देना, इससे शुद्ध होता है. यह रसायनके वास्ते श्रेष्ट है।

मुर्दाशंखका गुण-मुरदाशंख कडू, तीखा, उष्ण वीर्य है और गुल्स,

उदावर्त, शूल, रसजंतु, व्रण इनका नाशक है।

सिंदूरगुण-सिंदूर उष्ण होके विसर्प, कोढ़, खाज, विष इनका नाश करता है, दूटी हडियोंको दुरुश्त करता है,वणको शुद्ध करके भर लाता है।

सिंदूरकी जुद्धि-निंबूके रसमें सिंदूर घोटके धूपमें सुखाना. बाद चाव-लोंके पानीसे घोटके सुखाना. इससे जुद्ध होता है। वा सिंदूर लेपमें और मलहमोंमें डालना. खानेको नहीं देना ।

चपलाक्षिक शोधन-चपला साक्षिकको विष, उपविष, कांजी, निंवू,

करकोटी, अदरख इनकी भावना देना. इससे शुद्ध होता है।

चपलाक्षिकका ग्रण लेखन, हिनम्ध, तीखा, उण्ण, मधुर, शरीरको मोहन ऐसा है और पारदकृतिमें सहायता देनेवाला है। यह चार प्रकारका है—सफेद, अरुण, काला और नीला, जिसमें लीला और सफेद पारा बांधनेवाला है ऐसा जानना।

अथ पारदिकियाप्रारंभः।

रसनिर्णय-पारा २ जातिका, गंधक २ जातिका और अप्रक जातिका, भिन्नांजन ९ जातिका, कसीस २ जातिका, गौरी २ जातिका ये सर्व रस हैं ऐसा जानना ।

पाराकी प्रशंसा-महादेवजी कहते हैं कि, हे पार्वती ! पारदके दर्शन, स्पर्शन, सक्षण, रमरण, पूजन और दानसे ऐसा फल होता है कि, केदा-रादिक पुण्य तीर्थोंमें जो फल प्राप्त होता है सो फल पाराके दर्शनसे होता है और मूर्च्छित पारा चंदन और कपूर, केशर इनमें रखनेसे वही शिव-यूजा है। उसकी पूजा करनेवाला शिवके सिन्न रहता है और पारास-क्षणसे त्रिताप जाते हैं और जो पद देवताको दुर्लभ है वह पद प्राप्त होता है और व्योमकर्णिकामें पारदके ध्यानसे जन्म जन्मांतरोंके पापोंका नाश होता है। शिवलिंगसे कोटि गुण पारदिलंग पूजामें है, भुक्ति हाक्ति देता है इसवास्ते गुणवानको देना।

पारदिनदोद-जो पारदकी निंदा करता है वह ब्रह्मज्ञानी हो तो भी सौकोटि जन्मतक नरकमें पड़िंगा। जो रसिनन्दक पारदका नाम छेता है और छूता है वह हजार जन्मतक दुःख भोगेगा।

पाराके नाम।

३ रस २ रसेंद्र ३ सृत ४ पारद ५ मिश्रक। इस माफिक पारद ह्रपरेत पांच प्रकारका है। इसके नाम ऐसे हैं ३ पारद २ रुद्ररेत ३ रसधातु ४ महारस ५ रसेंद्र ६ चपल ७ सृत ८ रसलोह ९ रसोत्तम ३० सृतराज ३३ जैंत्र ३२ शिववीज ३३ शिव १४ अमृत ३५ लोकेश ३६ धूर्तक १७ प्रमु १८ रुद्रज ३९ हरतेज २० अचिन्त्य २३ अज २२ खेचर २३ अमर २४ देहद २५ मृत्युनाशन २६ रकंद २७ रकंदास २८ देव २९ दिव्यरस ३० रसायन ३१ श्रेष्ट ३२ जेसद ३३ त्रिधा ऐसे पारेके नाम हैं सो जानना।

वह पारा चार वर्णका है—सफेद बाह्मण, रक्त वर्ण क्षत्री, पीला वैश्य, काला जूड़ है, ऐसा रंगभेद है सो जानना । उसमें बाह्मण करकके वास्ते, क्षत्रिय ग्रुटिकाके वास्ते, वैश्य घातुके वास्ते, जूड़ अन्य कामोंके वास्ते।

पारामें दोप छः हैं-पारा पर्वतोंसे निकलता है। इस पारामें छः दोष हैं। शीसासे जड़ता, शरीरमें गलगण्ड, वंगसे कोढ़, शरीरमें फूटना, मलसे वीर्य नाश होता है।

अग्निदोषसे-अंगदाह होता है। चाश्चल्यसे श्रम होता है। विषदोषसे-मरना आता है। यही छः दोष पारेमें स्वभावसे रहते हैं। उसको सप्त कंचुकी कहते हैं। इसवास्ते पाराका अच्छा शोधन करना

चाहिये जिससे ये दोष नष्ट होके अमृततुल्य होता है।

पाराशोधनिविधि-प्रथम अच्छा वार, नक्षत्र, शुभवड़ी देखके पारा चार तोला लेना अथवा कम-ज्यादा लेना लेकिन चार तोलोंसे कम न लेन बाद श्रीष्ट्रहमहाराज और गणेश श्रीदेवी कन्याओंकी पूजा करके ह अघोर मंत्रसे पारदको धोके पूजा करके शोधन करना। उसके वास्ते खर पोलादका होना। उसे उत्तम कांत सारका है और बहा भी उसीका होना जो लोहाका खरल नहीं मिले तो उत्तम पत्थरका खरल लेना चाहिये वह पक्षा होके विसना न चाहिये। संस्कार कहते हैं:-पारेके संस्कार क ज्यादा और कहीं कम लिखे हैं लेकिन मुख्य संस्कार अठारह हैं:-१ स्वे दन,२ मर्दन,३ यूच्छन,४ उत्थापन,५ पातन, ६ बोधन,७ नियसन, ८ सन्दीपन, ९ गगनभक्षणका प्रमाण, १० सञ्चारण, ११ गर्भद्वति, १२ बाह्यद्वति, ५३ जारण, १४ राग, १५ सारण, १६ संक्रामण, १७ वेध-विधि, १८ शरीरयोग इस साफिक सब १८ संस्कार हैं १।

जिस ठिकाने वजनका सान नहीं कहा वहां सोलह गुणा करना। स्वेदन-जिकटु, नोन, कलमी सोरा, चित्रक, अदरख, मूली और पारा ये सब पीसके इनका कल्क कपड़ेको लगाके उसमें पारा भरके पोटली बांधके दोलायंत्रसे खट्टी कांजीमें पचन करना. इससे स्वेदन होता है २।

मईनविधि-धुवाँका गेरोसा (घूंसा) और इंटाडीका चूरा,दही, गुड़, नोन, जीर्णाञ्जक, राई इन सातों चीजोंमेंसे हरएक चीजें पारासे सोला गुण लेनी और खरलमें डालके घोटनी. इससे पारा साफ होता है। इस माफिक हरएक चीजोंसे एक प्रहर घोटना. इससे साफ होता है ३।

सूर्छनिविधि—पाराके मेल नाशनके वास्ते सात दिन ग्वारपाठाके रसमें घोटना और दाहके वास्ते त्रिफलामें और विषनाशनके वास्ते चित्र-कमें इन तीनों चीजोंमेंसे हर एकमें सात २ दफे यत्नसे घोटना. इससे उन दोषोंका नाश होता है. यह सूर्च्छनिविधि है।

सप्तकंचकीनिवारणविधि।

पाराको गवारपाठा, चित्रक, राई, रिंगणी, त्रिफला इनका काढ़ा करके उसमें पारा तीन २ दिन घोटना. इससे सातों कंचुकीके दोष जाते हैं ६ इत्थापन—पाराको निम्बूके रसमें घोटके घूपमें घरना और घोटना, ह्यंबाद इमह्रयंत्रमें उड़ा लेना. इससे उत्थापन होता है ६। यू अधःपातन-पारामें त्रिफला, सहँजन, चित्रक, नोन, राई, ये चीजें तब एक जगह खरल करके सर्व एकत्र होनेसे एक हंडीको अन्दरसे लेप हेना, बाद इमह्ययन्त्रमें घरके संधिलेप देना, नीचेके बर्तनमें पानी तरना, उसको जमीनमें गाड़ देना, उपरके मटकेपर अग्नि देना, इससे विचेके मटकेमें जो पारा आता है उसे लेना ७।

तिर्यङ्गुखपातन-इसी माफिक दो नटके जोड़ना और चल्हेपरआड़ा रखनाः वाजू परजो सटका रहेगा उसमें पानी भरना, उसको तिर्यङ्गुख पातन कहते हैं, उससे पारा उड़ता है ८।

वोधन-पाराको ऊपर लिखे अनुसार संस्कार देनेसे पंढपना होता है इस वास्ते वोधन देना इससे पीछे चपल होता है।

उसका कृत्य-भोजपत्र, संधवलोन और पानीमें पचन करना इससे पंडपना जायगा और बड़ी संगतवलका कंद, अम्ली, बांझकटोली,जल-भागरा, नागरमोथा इनका काढ़ा करके उसमें पारा पचन करना. इससे नषुंसकपना जाता है ९।

नियमन-वड़ी संगल वेलका कंद अथवा पत्ता,बांझकरटोली,अम्ली, भांगरा, नागरमोथा, धतूरा इनके रस अथवा काढ़ेमें एक दिन मंदा-थिसे पचन करना, इससे पारा स्थिर होता है। संगसवेलको सर्पाक्षी भी कहते हैं ३०।

दीपन-पारा चित्रकके रस और कांजीमें एक दिन पचन दोलायंत्रसे करना. इससे उत्तम दीपन होता है 33 ।

अनुवासनविधि-दीपन करके पाराको महीके अथवा पत्थरके वर्त-नमें निवृक्ते रसमें डालके एक दिन धूपमें घरना इसको अनुवासन कहते हैं १२।

गंधकजारणग्रुण-गंधकजारणसे शुद्धिसे सौ ग्रुण अधिक होता है और हुप्पक गंधन जारणसे सब कोहोंका नाश करता है और तिष्पट गंधक जारणसे सब जाडचका नाश करता है. चतुर्गुण गंधकजारणसे बली पलित रोगका नाश करता है. पंचग्रुणगंधकजारणसे क्षयका नाश करता है और पहुंणगंधकजारणसे संपूर्ण रोगका नाश करता है। इस माफिक सब रोगोंका नाश करनेको पारा समर्थ होता है १३।

अदोषत्व जो वैद्य ग्रुरुसे और शास्त्रसे विपरीत मनसे गंधकादिक पारेका जारण करेगा उसको परमेश्वर शाप देगा और दोषका पात्र होगा; इसवास्ते ग्रुरु और शास्त्रके ज्ञानसे चलना।

शिवनाथ-सागर।

पाराजारणाविधि।

पारासे छः ग्रुण गंधक छेके खरल करके आतसी शीशीमें भरके वालु-काणंत्रमें पचन करना और जैसा गंधक जले वैसी आंच देना.इस प्रकार छः दफ्त गंधक देनेसे पारा लालसिंदूरके माफिक होता है ऐसा जानना, ग्रुक्से पूँछके करना।

कच्छपयंत्रसे गंधकजारणविधि।

एक महीका छंडा लेके उसमें पानी डालके जैसे यंत्रोंमें कच्छप यंत्रकी विधि लिखी है ऐसे छः ग्रुण गंधकजारण करना चाहिये जिससे पारा तीक्ष्ण अभिके साफिक होता है और सब कार्य करता है और पारेको अथम गंधक जारण कराके बाद सुवर्ण जारण करना. उसके पीछे अअक जारण करना. पीछे लोहाजारण करना। उसके इस माफिक अंथोंमें बहुत भेद हैं लेकिन यहाँ अंथिवस्तार न होनेके वास्ते सामान्य लिखा है।

हिंगलसे पारा निकालनेकी विधि।

हिंगुल (शिंगरफ) लेके निंवूके रसमें एक प्रहर घोट लेना पीछे डमहर यंत्रमें घरके उड़ा लेना, वह पारा गुद्ध होता है, उसे सर्व काममें योजित करना। विष और उपविषके लक्षण।

कालकूट, बच्छनाग, शृंगिक, प्रदीपक, हलाहल, ब्रह्मपुत्र, हारिङ्क, खक्तुक, सौराष्ट्रिक ये नव महाविष हैं और आक, धत्रा, थोहर, कनेर, लांगली, कललावी, गुंजा, अफीम ये सात उपविष हैं। सब मिलाके सोलह विषसे पारा सात र दिन घोटके धोते जाना. इससे पाराका पक्ष छेदन होता है। उसे अधिमं धरनेसे उड़ेगा नहीं। उसको ग्रुखं होके खवणीदिक धातुको ग्रसन कर लेता है यानी खा जाता है, वजन उतनाका उतना रहता है। उक्त महाविषोंका लक्षण अंथोंमें कहा है लेकिन पाराके शोधनके वास्त यहां भी कहते हैं १।

कालकूट-विष रंगमें सफेद होता है, उसपर लाल बंदा होते हैं और नरम कीचड़के साफिक होता है। यह विष देन और दानवोंके युद्धमें माली नाम दैत्यके रक्तसे पेदा हुआ. यह विष पिपलीक माफिक एक दरस्त है उसका गुंद है, वह अहिच्छत्र, मलय, कोकण, शृंगवर इन पर्वतोंमें होता है २ वच्छनासि-विपकेदर्द्तकं पत्ते निर्दं डिके साफिक होते हैं और उसकी जड़ वच्छनासिके साफिक होती है। उसके नजदीक दूसरा झाड़ नहीं होता। यह विप द्रोणिंगिर पर्वत पर होता है ३।

शृंगिक—यह विष गायके शींग माफिक होके उसको दो शिखा होती हें और गायके शींगमें बांघनेसे गडका दूध विषके याफिक होता है और रक्तके माफिक होता है। इसके पत्ते अदरखके पत्तके याफिक होते हैं। यह विष बहुत करके पानीके किनारे पर कीचड़में होता है। 8।

प्रदीपक—यह विप अंगारके माफिक कांति होके लाल होता है और वहुत गरम दाह करनेवाला है। इसके पत्तोंका आकार खनूरके पत्तोंके माफिक होता है। इसकी वास लेनेसे शरीरमें दाह होके आदमी त्वरित मर जाता है। यह विप बहुत करके सखुद्रके किनारे पर होता है &।

हालाहल-इस विपके पत्ते ताड़के झाड़के माफिक होके नीले होते हैं। इसका फल गौके स्तनके माफिक सफेद होता है। कंद भी फलके माफिक होता है। इसके नजदीक कोई दरस्त नहीं होता है। इसका वास लेनेसे आदमी तुरंत मर जाता है। ६।

त्रह्मपुत्रक-इस नामका विप त्रह्मपुत्रनदिक किनारे वहुत करके होता है। इसका पत्ता ढाकके माफिक होता है, बीज ढाकके माफिक होता है, कंद वड़ा और पराक्रम भी बड़ा है। यह रोग हरने और रसायनके बास्ते समर्थ है ७।

हारिद्रक-इस नामका विष हलदीके खेतमें होता है। हलदीके माफिक पत्ता और कंद होता है। यह विष रसायनके वास्ते श्रेष्ट है ८।

सक्तक-इस विषका आकार जवोंके माफिक होता है और अंदरसफेद होके हिलोल पर्वतपर होता है ९।

सौराष्ट्रिक-यह विप सोरठके देशों पैदा होता है। इसका कंद कच्छ-पके शिरके माफिक बड़ा होता है। इसका रंग क्रुष्णागरुके माफिक होता है। इसके पत्ते ढाकके पत्तेके माफिक होते हैं। इसका पराक्रम बहुत बड़ा है ऐसा जानना। इस माफिक ये नवमहाविष और सात उपविष इन सोला विषोंसे पाराके संस्कार उपर लिखे माफिक देना। दूसरी विधि—सोंठ, मिर्च, पिपली, जवाखार, सजीखार, सेंधवलोन, संचल, बिडनोन, सखुद्रनोन, बांगडखार, लहसन, नवसादर, सहँजनेकी छाल इन तेरा चीजोंका चूर्ण करके पारेके समभाग करके खरलमें निवृके रसमें और कांजीमें और जंभीरीके रसमें तत खरलमें अहोरात्र तीन दिन घोटना. इससे पाराको चंचु फूटती है और वह सोनादिक सब घातुओंका मक्षण करता है। अथवा बीरवहूटी नामका धुगकीडा लाल होता है उसको लेके उसके साथ पारा तीन दिन खरल करके बाद निवृके रसमें सेंधवलोन एक जगह मिलांक उसमें तीन दिन घोटना. इससे मुख होके पारा सब घातुओंका शास करेगा।

पारदर्खाटकाविधि ।

शुद्धपारद, अश्रकसत्त्व समभाग लेके घोटना. इससे पारा त्वरितं बद्ध हो जाता है। इसकी गोली करके खे चरपश्लीके पेटमें रखके इसकी आटेका लेप करना. बाद सात कपड़मही करके पीछे गोवरका लेप करके गजपुट देना. स्वांगशीत होनेसे निकाल लेना. इस सिद्ध गुटीको मुखमें खाके खेचरत्व होता अर्थात पक्षीके माफिक उड़ता है और अहश्य होता है। इसके स्पर्शसे व्याधियोंका नाश होता है और काम बढ़के हनुमानके माफिक बलवान होता है। परस्पर सिद्ध होके तांबेका सोना होता है, शस्त्र और अग्रिका स्तंभन होता है, देह दिव्य होता है।

पारदसस्सकी विधि।

१ धुवाँका घरोसा, पारा, फिटकड़ी, गंधक, नवसाद्र इन पांचोंको समभाग लेके निम्बूके रसमें एक प्रहर खरल करके आतशी शीशीमें भरके उसकी कपड़मड़ी करके उसके मुखपर गुड़दी बैठाके वालुकायंत्रमें बारा प्रहर कमसे अग्नि देना. इससे पाराकी भस्म होती है। स्वांग शीतल होनेसे निकाल लेना. उस शीशीके मुखपर जो गंधक लगा हो उसे निकालके उसमेंसे पाराकी भस्म निकाल लेना. वह सब काममें चलती है। रअथवा पारा अश्रक दोनोंको समभाग लेके बड़के दूधमें दो प्रहरतक मर्दन करना. पीछे बड़की लकड़ीकी आंच देना. इससे भस्म होती है। रअपामार्गका बीज, एरंडबीज दोनोंका चूर्ण

करके महीके सूत्रेमें पाराके नीचे ऊपर देके ऊपर दूसरी सूसा देके छोटा छुट देना. ऐसे चार छुट देनेसे भस्य होता है। ४ सफेद अपामार्गका बीज और पुष्करबीज इनका चूर्ण करके पाराके नीचे ऊपर देके शरावसंषुटमें संधिलेप देके हलका युट देना. इससे पाराकी भस्म होती है। ५ कोरांटा (वज्रदंती)के रसमें पारा डालके धूपमें रखना और घोटना, पारा मृतक होता हे तथा सवकायमें चलताहै। ६तुपोंकी अग्निपर बकरीका सूत्र मिडीके वरतनमें भरके रखना. उसमें पारा डालके छुखाना, पीछे खैरकी लक-ड़ीसे घोटना और खेरकी लकड़ीकी आंच देना, इससे जो पाराकी भरम होती है वह सब कामोंमें चलती है। 9 पारा खपरेमें डालके उसके नीचे दीतअधि देना और आकड़ेके पत्तेके रसका टपका बारबार देना. इससे तीन पहरमें पारेकी भस्म होती है। ८ पारामें फिटकड़ी,संधवलोन, अपासार्गकी जड़ ये चीजें कमवृद्धिसे छेना. चौथा भाग कांजीसे घोटना. इससे पारा वद्ध होता है। उसको डमह्र यंत्रमें रात दिन हलकी आंच देना. इससे ऊपरके वरतनमें कपूरके माफिक जो भस्म जमती है इसे लेके सर्व रोगोंपर देना । वह वाजीकरण होकर योगसे संपूर्ण काम करती है और कांति,पृष्टि देती है. इसका नाम सिद्धमुख रस है।

धातुवेधीरसमस्म ।

जिसके पत्ते चनेके पत्ते माफिक होके उसके नीचे हमेशा गीलापना रहता है उसका नाम रुद्रवंती है। उसके रसमें पारा घोटके तांबेके पत्रोंकों लेप देके पुट देना। इससे उत्तम सोना होता है।

मृतकपाराके लक्षण।

जो तेजरिंत, हलका, सफेद, अग्निपर फिर नहीं जीवे, निर्धूस और सोना आदिक धातुको भक्षण करे उसको मृतकपारा कहते हैं।

पारदके गुण।

मृतकपारा, रसायन, त्रिदोषनाशक, धातुवृद्धिकर है और योग्य अनुपानसे रोगोंका नाश करता है और मूर्छित पारा रोगनाशक गुटिका होती है,बद्धपारा अर्थ देता है, पाराकी भरम तारुण्य, दृष्टि, पुष्टि, कांति देता है, मृत्युनाशक, बलकर, स्त्रीविष वांछा, आनंद देनेवाला, धुजबल देनेवाला, भ्रुक्ति देनेवाला और मृतक पारा अमर करता है।

पारामक्षणका काल।

फजिरके वक्त बलाबल देखके वाल अथवा आधा वाल देना हुपहरको पथ्य देना. पानमें देनेसे बद्धकोष्टकी सफाई करता है और रातके वक्त जिलोय और पीपलके साथ दे तो दस्तको फायदा करता है और योग्य अनुपानसे सब रोगोंका नाश करता है।

पारदभक्षण करनेवालेको हितकारक चीजें।

पारा अक्षण करनेवालेको नरम अन्न आदि मृहु चीजें, दूध, चावल, केहूं, मृंगकी पेया देना. सागोंमें चौलाई अथवा मूली, मृंगकी दाल देना और रसाल चीजोंमें पुनर्नवा, नोनमें संधवलोन देना. और मोवामें अद्रख, नागरमोथा, गायका घी, दही देना. दाख, अनार, केला, खीरा इनका पानी पीनेको देना. शरीरको अभ्यंग करके स्नान कराना. सुगंघ फूलोंकी माला खीसंग, सिंचन, अनुशोधक जल इनका शोधन करना और आत्मक्षान पुराण खनना, शिवकी पूजा करना ये चीजें पारा सेवन करनेवालेको हित करनेवाली हैं।

पारदको वर्ज्य पढार्थ।

पारा सेवन करनेवालेको पान, निद्रा, जागरण, मार्ग चलना, कोध करना, हर्ष, दुःखी होना, इच्छा करना, जलकीडा, बहुत चिंता, कोहला, काकड़ी, करेला, तरबूज, कुसुंभ, देवडंगर, ककार आदिकी चीजें वर्ज्य करनी चाहिये।

अगुद पारा दोव।

अशुँद्ध पारा अक्षण करनेवालेको कोढ़ आदि बहुत रोग पैदा होते हैं इसवास्त शुद्ध करके देना चाहिये।

अशुद्ध पारा भक्षण करे तो उसका परिहार।

करेलेकी जड़ चिसके पिलाना और शुद्ध गंधक देना चाहिये और दो मासा गंधक तांबूलसे पानमें देना ईससे पाराका दोष नष्ट होता है. अथवा द्राक्षा,कोहला,तुलसी, सेवती, लोन, दालचीनी,नागकेशर इन सात चीजोंके समभाग गंधक मिलाके दोपहर सब शरीरमात्रमें मालिस करना. बाद ठंडे पानीसे स्नान करना. इसी माफिक तीन दिन करना. इससे अग्रुद्ध पारेका दोप निवारण होगा।

दूसरी विधि—नागवेलका, भांगरेका व तुलसीका रस, बकरीका दूध ये चारों सेर सेर लेके सब गात्रोंमें दोपहरतक मालिश करके ठंडे पानीसे स्नान करे। इस माफिक तीन दिन करनेसे सब रसायन बाहर निकल जाती है और अग्रुद्ध पाराका दोष नष्ट होता है ऐसा जानना इसमें संशय नहीं है।

पारा निकालनेका उपाय।

भांगरा, अगस्ता इनके रसमें कलमी सोरा छाछ मिलाके चार तोला प्रातःकालमें पिलाना. इससे पारादोष नष्ट होता है, सब पारा पेशाबसे निकल जायगा । इति पाराविधि समाप्त ।

अथ गंधककी विधि।

गंघककी पैदायश दूर्व ही क्षीरसमुद्रके पहली तरफ श्वेतद्वीपमें सखियों सहित पार्वती कीड़ा करती थीं उस समयमें रजस्वला हुई हैं उसी वक्त वह अत्यन्त सुगंधित उस मनोहर रजसे रंजित उनका वस्त्र क्षीर समुद्रमें घोया गया उससे गंधक पैदा हुआ. वह क्षीरसमुद्र मथनेके समय अमृतके साथ निकला, उसने अपने गंधसे देत्योंको सुख दिया। उस वक्त देवताओंने उसका नाम गंधक रखा। वह पारद्के बंधन और जारणके वास्ते उपयोगी है। जो पारामें ग्रुण है वही इसमें है ऐसा देव-ताओंने आशीवाद दिया तबसे भूमिपरगंधक विख्यात हुआ। वह गंधक लाल, पीला, सफेद, काला चार प्रकारका होता है। लाल सुवर्णिकयामें उत्तम है, पीला रसायनमें श्रेष्ठ है, श्वेत गोदंतीके सरीखा लेपादिकमें और लोह मारणमें लेना और चौथा काला मिलना दुर्लभ है व जरामृत्युननाशक है।

गंधक शोधनयोग्य-जो गंधक चिक्ना कठोर और मैलरहित हो वह श्रेष्ठ है.

गंधकशोधन-वर्तनमें दूध भरके उसके मुखपर कपड़ा बांधके उसमें बारीकगंधक विछाके उसीपर थालीमें अग्नि भरके ऊपर रखना. इससे गंधक पतला होके दूधमें टपकेगा वह शुद्ध गंधक दूधसे निकाल लेना १ इसी विधिसे कांजीमें शोधनार।लोहाक वरतनमें घी हालके उसके समभाग गंधक हालके अभिपर तपाना जब घीमें गंधक पिघल जाय तब दूधके वरतनमें कपड़ा खांधके उसपर हाल देना. इससे वह घी दूधके उपर तैरके आवेगा और खुद्ध गंधक नीचे वैठेगा उसे लेना और घो हालना। बाद कपड़ेपर सुखा लेना । इस माफिक तीन दफे करनेसे गंधक गुद्ध होता है, हर बार घी दूध नया लेना है। इस माफिक एक दफेमें भी विशुद्ध होता है ४।

गंधककी हुर्गधनाज्ञक विधि।

गंधकका चूर्ण दूधमें डालके गाढ़ा होनेतक पचा लेना, बाद काले भांगराके रसमें मंदान्निसे पचाना. बाद निफलाके काढ़ेमें पतला करके डालना. इससे गंधकका डुगंध नष्ट होके ग्रुद्ध होता है १।

दूसरीविधि—गंधकको आश्रपर्णी, कांटे हंदाबन इनका अथवा अनारके या बिजोरा या जंभीरी इनमंसे जो चीडा मिले उसे लेके उसके रसकी सात सात भावना देना. इससे गंधकका दुर्गंध नष्ट होता है।

गंधक घी- गंधकका चूर्ण सामके वक्त दूधमें डालके दही जमाना उस दहीका माखन निकालके घी कर लेना. वह घी रोंज देना. इससे गलत कोढ़ नष्ट होता है और लगानेको भी देना।

गंधकका तेल वनानेकी विधि-गंधकको आकके और थोहरके दूधमं खरल करके उसमें माखन थिलाके कपड़ेको लगाना बाद उस कपड़ेकी बत्ती करके एक तरफसे जलाना और ऊंधा पकड़ना इससे नीचे प्यालेमं जो घी टपके उसे लेना और काममं लाना।

गंधकगुण-गन्धक अग्निदीपक, उष्ण, रसायन, सधुर, पाकमं कडुवा, पाचन, आंवशोषक, पारेको वीर्य देनेवाला, गन्धकसत्त्व पारेको बांध-नेवाला है और कोढ़, मृत्यु, वृद्धपना मिटाके वीर्य देनेवाला है, विसर्प रोग, खाज-खुजली, विष, कृमि, कफ, वात, विषमज्वर, नेत्ररोगइनका नाश करता है, काम और बलको बढ़ाता है।

गन्धककी धातुवेधी कजली-१ आंवलासार गन्धक और पाराइनकी समभाग कजली करके लाल चित्रकका रस और थोहरके दूध व रसमें घोटना और रांगेको गलाके उसमें देना इससे रांगेका पानी जलके हृपा होता है। २ गंधकले तांदेको मारना और उसमें समभाग शिगरफ मिलाना बाद विजोराके रसमें खरल करना. वाद शीसेके पत्राको लेप करना बाद प्रट देना. इस माफिक तीन प्रट देना. इससे शीसेकी भस्म सिन्दूरके रंगसी होती है, उससे तांवेका सोना होता है ऐसा जानना। ३ लालगंधक,पारा इनकी कजली करके तांवाका नववां अंश देना, इससे तुरत सोना होता है। गन्थकपर अपथ्य-खार, खटाई, तरकारी, सर्व दालि, खीसंग, घोडा

गन्यकपर अपथ्य-खार, खटाई, तरकारी, सर्व दालि, ख्रीसंग, घोड़ा आदिककी सवारी, व्यायास, श्रस ये चीजें गन्धक सेवन करनेवालेकी वर्ज्य करनी चाहिये।

रंधक-अनुपान-गंधक चार मासा गुद्ध की हुई त्रिफला,घी,भांगरेका रस इनसे देना. इससे नेजरोगोंका नाश होता है और आयुष्य बढ़ती है १। और निष्कमात्र गंधक दूधसे एक महीना देनेसे शौर्य और वीर्घ वढ़ता है २। और छः महीना देना. इससे सम्पूर्ण रोगोंका नाशहोता है और दिव्य दृष्टि होती है है। केलाके साथ देना. इससे त्वचाका दोष नष्ट होता है ४। चीकसे वलगृहि होती है ६। अङ्साकेरससे क्षय, खांसी नप्ट होती है ६। त्रिफलाके काढ़ेसे संदाप्ति और सर्व उदर रोगोंपर देना ७। वीस तोला गंधक लेके उसकी तीन ग्रुणा भांगराका रस डालके छायामें सुखाना. वाद वह चूर्ण बालहरहा, शहद, वी एक २ तोला लेके रोज दो महीना तक खानेको देना. दशसासतक देनेसे तीन और सात दिनोंमें खुजली-पांव इनका नाश होता है और नित्य लेनेसे संपूर्ण छेश, उत्पात नष्ट होते हैं ८। पिपलीसे और हरडासे देना. इससे क्षुघा, पुष्टि, वीर्य य बढ़ते हैं और नेत्र और कांति सुन्दर होती है ९। एरंडका तेल, त्रिफला, गूगल, गन्धक, पारद समभाग लेके खरल करके वलाबल .देखके देना. इससे अर्श, भगन्दर, कफविकार तथा संपूर्ण व्याघि नष्ट होती हैं। यह छः महीना लेनेसे आदमी देवताके माफिक होता है, सफ़ेद केश काले होते हैं, दांत हढ़ होते हैं, नेत्ररोग जाके बलवाच्होता है, सर्व रोग नष्ट होके नेत्र गरुड़के माफिक होते हैं, शरीर शंकरके माफिकहोता है। इसके सूत्रसे तांबेका सोना होगा ऐसा जानना १०।

गंधकरसायन-गुद्ध गंधकको गायका दूध,चतुर्जात, गिलोय, हरडा,

आंवला,बहेड़ा,लोंठ,भांगरा,अदरख हरएककी आठ २ भावना देना.वाद उस गन्धककी बराबर शकर मिलाना। इसको गन्धकरसायन कहते हैं। यह तोलेमं थोड़ी कम देना.इससे घातुक्षय,सम्पूर्ण प्रमेह,अमिमंद,ज्ल,कोठे-मेंका उपद्रव,सर्व कोढ़ इनका नाश होके वीर्यपुष्टि,बल इनको देता है।यह रसायन लेनेके पूर्व उलटी और जलाब देना. उसको पथ्यको जंगली मांस-रस देना १३। गन्धक चार तोले,पारद दो तोला इनकी कजली करके गवारपाठेके रसमें एक दिन खरल करना. खरल करके गोला बांधना. दो सम्पुटमें डालके सन्धिलेप करके अधिकी आंच देना.शीत होनेवाद निका-लके एक महीना तकशहदमें और घीमें देना, जरा और दिख्का नाश होगा १२। गन्धक, मिर्च समसाग, त्रिफला छः भाग लेके किरमालेकी जड़ोंके रसमें घोटके देना.इससे सब रोगोंका नाश होगा। इतिगन्धकविधि समाप्त।

अअकका शोधन और सारणविधि।

पैदायश-अअक चार प्रकारके हैं। पूर्वकी उत्पत्ति ऐसी है कि जब इंड्रने चृत्रासुर दैत्यको मारा उस वक्त इंड्रका वज्र पर्वतों पर पड़नेसे अअक पैदा हुआ और बिजलीके माफिक शब्द होके पर्वतों पर जो वज्र पड़ा उस वज्रका ग्रुण अअकमें है इसवास्ते अअकको गगन भी कहते हैं।

अअकका वर्णसेह।

अश्रक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जूद इस माफिक चार प्रकारका है उसके क्रमसे संस्कार-विवमें लाल,पीला और कृष्ण वर्ण,सफेद रूपाकी कियामें, पीला रसायनमें, कृष्णवर्ण रोग नाशनेक वास्ते काममें लाना।

अश्रककी परीक्षा—अश्रक पिनाक, दर्दुर, नाग, वत्र ऐसे चार प्रकारके हैं। १ जो अश्रक अश्रिसे तपानेसे पत्रे पत्रहो जाते हैं वह पिनाक अश्रक है उसको न खाना, उसके खानेसे महाकोट पैदा होगा। २ जो अश्रक अश्रिपर तपानेसे गोला गोला होके में ढकके माफिक आवाज करता है वह दर्दुर है। वह खानेसे जहरके माफिक आदमीको मारता है। २ जो अश्रक अग्रिपर तपानेसे सर्पके माफिक फूतकार शब्द करता है वह नागाश्रक है, वह खानेसे भगन्दरादिक रोग पैदा करता है अतः उसे न खाना चाहिये। २ जो अश्रक अग्रिपर तपानेसे छुछ

विकार पाता नहीं और ज्योंकां त्यों रहता है और रंगमें काले काजलके माफिक है वह वजाश्रक है। इसको ही कृष्ण-अञ्चल कहते हैं। यह लेना

श्रेष्ट है। बड़े गुणसे युक्त है।

अञ्चककी गुद्धि—१ कृष्णाञ्चक तपाके गायके दूधमें, त्रिफलेके काढ़ामें, कांजीमें, गोसूत्रमें, सात २ वक्त तपाके बुझाना. इससे गुद्ध होता है। २ अञ्चक बेरकी छालकेकाढ़ामें बुझाके हाथसे मसलके उपरका पानी निकालके सुखा लेना. इससे गुद्ध होता है।

धान्य-अभ्रक करनेकी विधि।

अंश्रकका चौथा भाग चावलोंकी भूसी लेके उसे गुद्ध अश्रकमें मिलाके इनी वस्त्रमें पोटली वांधके पीछे तीन दिन पानीमें रखे, पीछे हाथसे मसलना, इससे अश्रकका वस्त्रमेंसे पानी आ जायगा, पीछे उस पानीको उतारके निकालके नीचे जो गुद्ध धान्य अश्रक रहता है उसे निकाल लेना, उसमें थोड़ासा घी डालके कढ़ाईमें सुखा लेना. इसको धान्य-अश्रक कहते हैं।

अञ्चलपुटसंख्या-अञ्चलको पुट एकसे लगाके दशतक रोग नाश-नेके वास्ते और सोसे लगाके हजारतक रसायनके वास्ते देना. इससे

श्रेष्ट होता है ३।

१ पुटी अश्रक-धान्य अश्रक एकमाग,टंकणखार दो माग एक जगह खरल करके अंधमूसमें धरके तीत्र अग्निसे पचन करना.पीछे दूधमें खरल करके गजपुट देना. इससे जो भरम होती है उसे काममें लाना चह स्वभावसे शीतल है ऐसा जानना।

दशपुटी अभ्रक-१० धान्य-अभ्रक लेके उसको कासुंदा और कैलेके कंदका पानी और चौलाईके रसका हर एक चीजोंके दश २ गजपुट

देना. हर एकसे भरम होता है।

तीसरी विधि ४० पुटी-धान्य-अश्रक लेके नागरमोथाके काढ़ेमें तीन, पुनर्नवाके रसमें ३, कासुंदा ३, तांबूलपानके ३,सोरा ३, इन हर एककी तीन तीन गजपुट देना. पीछे बड़की जटाके काढ़ेके ३, थोहरेक दूधके ३, गोखरूके काढ़ेके ३,कवचबेलके रसके ३,सांवरीके कंदके रसके ३,गन्नाक रसके ३ इन चीजोंमेंके हर एककी तीन तीन गजपुट पेना. पीछे गायके

दूधके आठ गजपुट देना वाद घी,शकर,दही इनका एक २ पट देना. इससे अअककी भस्म होती है वह अस्य संपूर्ण रोग नाशक,योगवाही, द्वियोंका द्वशांतिकारक, चृत्युनाशक,प्रजा बढ़ानेवाला ऐसा होता है ऐसा जानना।

चौथी विधि-धान्याभ्रक लेके आकड़ेके दूधमें खरल करके उसकी टिकिया बांधके धूपमें सुखाके शरावसंपुटमें धरके गजपुट-अमि देना. क्वांग शीतल होनेसे निकालके फिर खरलमें पूर्व रीतिसे घोटके पुट देना. इस माफिक सात गजपुट देना. बाद तीन गजपुट बड़की जटाका रस और काढ़ेमें देना. पीछे खरल करके रखना । वह भस्म अच्छी होती है, इसमें शंका नहीं । इस भस्मसे संपूर्णरोगोंका नाश करके खत्युको जीतती है और सफेद केशको काले केश करती है और योग्य अनुपानसे सब रोगोंपर चलती है।

पांचवीं विधि--धान्यअद्यक लेके उसका छठवाँ भाग नागरमीथा सींठ मिलाके कांजीमें एक दिन खरल करना. बाद चित्रकके रसमें खरल करके शरावसंपुटमें धरके कपड़मही करके गजपुट देना. स्वांग शीतल होनेसे निकालके त्रिफलाके काढ़ेकी तीन गजपुट देना. बाद नागबलाकों काढ़ाकी ३, गोसूत्रकी ३; सफेद मुसलीके काढ़ेक ३, तुलसीके रसकी ३, स्रणकंदके रसकी ३ इन पांचोंके रसकी तीन तीन गजपुट देना. इससे जो अञ्चककी भरम आती है वह उसदा होती है।

छठी विधिसौपुटी—धान्य-अझक लेके उसको १ थोहरका दूध, २ आंकडेका दूध, ३ बड़का दूध, १ ग्रुवारपाठेका रस ५, भड़मोथा,६ नर-मूत्र, ७ बड़की शाख, ८ बकरेका खून इन आठों चीजोंमें हरएक एकका तेरा गजपुट देना. सब मिलाके १०४ प्रट होते हैं। इसमें अञ्चकभस्य बहुत उमदा होके सब काम करनेको समर्थ होगा, देहको दिन्य करता है। इसको शतपुटी कहते हैं।

सहस्रपुटी अश्रकसरम-धान्यअश्रक लेकेखरलमें डालके घोटके टिकिया बांधके सुखाके शरावसंपुटमें घरके गजपुट अग्नि देना. इसमाफिक अश्र-कको ६४ वनस्पतियोंके रस अथवा रस न निकले तो उसके काढ़ेकी हर-एककी सोला पुट देना. इससे उद्यहा अस्म होके एक हजार रोगोंका नाश

करता है। चौसठ वनस्पति नीच लिखे अनुसार:-१ आकड़का दूध र व्डुका दूध ३ थोहरका दूघ ४ गुवार पांठका रस ६ एरंडकी जड़ ६ छुटकी ७ नागरमोथा ८गिलोय ९ भांग १० गोख्य ११ रिंगणी १२ जंगलीवैंगन १३शालिपणीं १४ एवटिपणीं १५ राई १६सफेद अपासार्ग १७ बड़की शाख १८वकरेका खन १९वेल २० अरणी २१ चित्रक २२ टेंसुणी २३ हरडा २४ पाठावृत २५ गोमूत्र २६ आंवला २७ वहेड़ा २८ खस २९ छंभा ३०तालीसपत्र ३१ताङ्मूल ३२अङ्सा ३३असगंघ ३४अगस्ता (हतिया^भ ३५ मांगरा ३६ केलेका रस गरम किया ३७ घतूरा ३८ लोध ३९ देवन लप ८० वृक्षका बांदा ४१ दूव ४२ कांसकी जड़ ४३ कासुंदा ४४ मिर्च ४५**ँ**झाना. ४६ काकमाची ४७ शंखपुष्पी ४८ टेंटू ४९ मूल ५० नागबेल । समाप्त । निवा ५२ यंजिष्ठ ५३ इन्द्रायणी ५४ वृंदावनी ५५ भारंगाना ये। हुंदावन ५७ केथ ५८ शिविलिंगी ५९ कडवा ढाक ६० मारे बाद उनके सूषकपणी ६२ धमासा ६३ कनेर ६४ करवीर ६६ आ, वह हरताल आठ ६७ शतावरी इन चीजोंके रस और काढ़ेमें घोठसके बदले पत्री लेना देना. स्वांग शीतल होनेसे निकालके फिर घो गे पत्री और २ पिंडी। इन इरएक चीजोंकी सोला २ पुट देना. इससे ि साफिक अमृतसे ज्यादा जराव्याधिनाशक रपानसे देके विष्टान्न योजन प्रकारके अनुपानसे अनेक व्याधियों का नाश कें हैं। अिकके माफिक चमकने-करती है, यह राजाओंको देने योग्य है। अमृत करनेकी विधि को एक कपड़ामें पुटली

अमृत करनका विधि । एका रेसमें, तिलके अअकभरम, त्रिफलाका काढ़ा १६ भाग, गायक हरतक दोलायंत्रसे सबको लोहेके वर्तनमें एकत्र करके मंद अग्रिसे पचाना. हिं रीतिसे पोटली जल जानेसे अश्रक अमृत होता है. अश्रक दश भाग, त्रिं रीतिसे पोटली १६ भाग, वी ६ भाग सब एकत्र करके मंद अग्रिसे पचीर एक प्रहर अमृत होता है. इसको अमृतीकरण कहते हैं।

अश्रकभरमपरीक्षा-अश्रक निश्चंद्रक होके काजलके माफिक मही हो तब शुद्ध समझना, बाकी अश्रक निषिद्ध है।

अभ्रकगुण-अभ्रक अत्यंत अमृत है, बुद्धिप्रद, वृष्य, आयुष्य देनेवाला,

बलकर, स्निग्ध, रुचिकर, शीतबीर्य होके रोगनाशक, शरीरकी मजवृती करनेवाला, वीर्थवृद्धि, तारुण्य, बड़ी उसर, धुत्र देनेवाला, सी स्त्रियोंसे रमण करानेवाला, कास. पित्त, वायु, श्वास, भगंदर, लकवा, प्रमेह, अस, कफ, खांसी, श्वय इन रोगोंको यथा अञ्चपानसे देना. सब रोगोंका नाश करता है।

अश्रकपर अपथ्य-खारा, खहा, दाल, ककड़ी, करेला, कैर, वैंगन, तेल ये चीजें वर्ज्य करना ।

३ अञ्चाद्धअञ्चलदोष-कोढ़, क्षय, पांडुरोग, हदयरोग, पसलीमें पीड़ा, ऑखमंद, उदररोग व मृत्युको देता है इसवास्ते शुद्ध करके लेना, इसमें इसमें हो तो सिंहके केशके साफिक विकार करता है इसवास्ते निश्चंद्रक जीतती हाहिये।

सब रोगोंपर चज्ञक्से सत्तव निकालनेकी विधि।

पांचवीं विधि रके एक दिन कांजीमें और एक दिन सूरणकंदके रसमें लींठ मिलाके कांजीम ज्याजक रसकी भावना देना और चौथा माग करके शरावसंपुटमें के इसमें मिलाके मेंसके गोबरसे गोलियां बांधके होनेसे निकालके त्रिफला में धरके खूब अिंद्र देना. इससे जो अश्रकका काढ़ाकी रे, गोसूत्रकी रे, कहा करके उसको पंचिमत्र देके सूसेमें धरके रे, सूरणकंदके रसकी शाफिक लकड़ी होती है वह पारद जारणको श्रष्ट इससे जो अश्रककी महिंह और सर्व धातु उपधातुमें इसका गुण श्रेष्ट है।

छठी विधि सौष्ठदी—, ग्रगल, ग्रंजा, टंकनखार इनको पंचिमित्र कहते हैं। आंकडेका दूध, ३ व्यासकसत्त्व शीत, त्रिदोषनाशक, रसायन, प्रकृषार्थ सूत्र, ७ बङ्की शार्षिण्य बढ़ानेवाला है। अध्रकसत्त्वके समान द्वा इस तरा गजपट देना के के

तरा गजपुट देना होवे नहीं है ऐसा जानना । बहुत उमदा होवे नहीं है ऐसा जानना । इसको शहर विधि अश्रकका द्राव साम्य-उदय विना होना कठिन है जब

सन् उद्यहो और महादेवकी कृपा हो तब होताहै। लेकिन अंथ संग्रहमें विधि बां। ना चाहिये कारण कि, कभी भाग्य-उद्यसे हो भी जाता है इसवास्ते कहता है — अश्रक और संचल दोनों को भीहरके दूधसे पीसना, खूब घोटना, शरावमें डालके पुट देना. इस माफिक बहुत पुट देना. इससे पाराके माफिक द्राव

होता है। २ घान्य-अञ्चल लेके अगस्ताके पत्तीं के रसमें घोटना.बाद सुवर्णकं-दके पेटमें भरके यही लेप करके गोछमूसिन हाथ भरका खड़ा खोदके गाड़ देना.एक महीना रखना.वाद कादना.इससे पारेके माफिक पतला होता है। ३ देवदालीके चूर्णको देवदालीके स्वरसकी १०० भावना देना.बाद अञ्चक तपाके वह चूर्ण डालना. इससे अञ्चकका द्वाव होके पतला रहेगा।

अञ्चलविधी किया—सफेद अञ्चल,सफेद कांच,बच्छनाग, संधवलीन,टंक-नखार इनकी समभाग लेके थोहरके दूधमें खरल करके रांगेके पत्तोंको लेप देना.खसेमें डालके तपाना.गरम हो तब तेलमें ठंडा करना.पीछे लेप देके फिर बुझाना।इस माफिक सातदफे प्रत्रजीवीके रसमें व तेलमें बुझाना. इससे रांगेकी चादी होती है ऐसा जानना। इति अञ्चलविधि समाप्त।

अथ हरतालकी शोधन और सारण-विधि।

पैदायश-नृसिंह-अवतार होके हिरण्यकशिषुको मारे बाद उनके निस्ति कांखोंमें खुजलाहट हुई उससे हरताल पैदा हुआ, वह हरताल आठ जातिका है। उसमें गोदंती अच्छा होता है। उसके बदले पत्री लेना चाहिये, वह वयस्थापक है उसमें दो जाति हैं १ पत्री और २ पिंडी। इन दोनोंमेंसे पत्री श्रेष्ट है ऐसा जानना।

हरताल्यक्षणनियम-हरताल १ गुंजा अनुपानसे देके यिष्टान्न भोजन

देना. इससे यह कोढ़ादि सर्वरोगोंका नाश करता है ।

हरतालगुद्धि-प्रथम हरताल चमकनेवाला—अश्रकके माफिक चमकने-वाला लेना, उसके छोटे २ हकड़े बना लेना. उसको एक कपड़ामें पुटली बांधके दोलायंत्रसे पचाना वा कांजीमें, सफेद कोहलाके रसमें, तिलके तेलमें त्रिफलेके काढ़ेमें इन चारों चीजोंमें एक एक पहरतक दोलायंत्रसे पचन करना. इससे हरताल शुद्ध होता है १। अथवा पूर्व रीतिसे पोटली करके कोहलेके पानीमें, तिलके तेलमें, चूनेके पानीमें एक एक प्रहर दोलायंत्रसे पचन करना. इससे हरताल गुद्ध होता है २। चूनेके पानीमें और क्षारके पानीमें पचाना. इससे हरताल गुद्ध होता है ३।

हरतालमारणविधि-शुद्ध हरताल लेके पुनर्नवाके रसमें एक दिन घोटके गोला करके सुखा लेना. बाद एक मटका लेके उसमें वह गोल धरना, ऊपरसे उस मटकामें पुनर्नवाकी राख अखतक भरना. अखपर ढकना देके नीचे पांच दिन कम अग्नि देना. इससे हरताल जायगा, उसे एक गुंजा योग्य अनुपानसे देना. उससे सब रोग जायगा १। गुद्ध हरताल लेके दूधी, सहदेवी, चिकणा, जिसे (नागवला) कहते हैं इन तीनोंके रसमें हरताल तीन दिन घोटके टिकिया बांघ लेना. पीछे संखाके एक छोटी हंडी लेके उसमें ढाककी राख उस आधी अरके ऊपर टिकिया घरना. उसके ऊपर फिर आधी राख बैठाके भरना, पक्की द्बाके पीछे बंद करके वह हंडी वाळुकायंत्रसें रखके पचाना. तीव अग्नि आठपहर देना, स्वांग शीतल होनेसे निकाल लेना. उसमेंसे उमदा हरतालकी भस्म होगी उसे निकालना । वह सब रोगोंपर चलती है २ । शुद्ध हरताल लेके पीपलकी छालके रसमें इक्कीस दिन घोटना. बाद टिकिया बांधके खुखा लेना. बाद पीपलकी राख एक सटकेसें आधी भरके बीचमें टिकिया धरके ऊपरसे राख भर देना. पीछे छुख बंद करके संधि लेप देना और हजार गोबरीकी आंच देना, इससे एक पुटमें अस्य होती है, वह अस्म गरम लोहापर डालनेसे धुवाँ नहीं निकलता, सफेद रंग रहता है २। ग्रद्ध हरताल लेके कोहलाके रसमें एक दिन घोटके नीवू, नखंछिकनी, कुलथी, घतूरा, अदरख, थांगरा, दूधी, सहदेवी, तिलकटा (ब्रह्मदंडी), पलाश, एरंडसूल, लहसुन, कांदा, मालकांगणी, थोहर, काकमाची, आक इन सब चीजोंका स्वरस और काढ़ा और दूध मिले उसे लेके हर एक चीजको इक्कीस २ पुट देना और हर प्रटको खरल करना.इस याफिकसबका पुट हो चुके तब उसकी टिकिया बांधके सुखा लेना.पीपलकी राख एक संटकेमें आधी नीचे और आधी अपर बीचमें टिकिया घरके छुख बंद करके राखसहित चूल्हेपर घरके चौंसठ पहर तक क्रम-अधि यानी संद, मध्य, तीव्र अधि देना और शिवपूजा, ब्राह्मणभोजन कराके ठंडा होनेसे युक्तिसे निकाल लेना, वह सफ़ेड़ चन्द्रमाकी तुल्य होती है। उसे निकाल लेना, पीछे अच्छे सोने चांदीके बर्तन और शीसीमें रखना, उसमेंसे एक चावलभर दो वक्त देना. अनु-पानसे पथ्य करना, इससे सब रोग, अठारा प्रकारका कोढ़, सब जातिका ८० प्रकार का वायु, तेरा प्रकारके सन्निपात, बीस प्रकारका प्रमेह, पांची प्रकारके उपदंश, सर्व जातिके भगंदरादि सब रोगोंका नाश करता है।

धातुवेधी हरताल-हरताल, पारा समभाग काजल करके रुद्रवंतीके रसमें खरल करके तांबाक पत्रोंको लेप देके पुट देना. इससे दिन्य सुवर्ण होता है।

हरतालकी परीक्षा और ग्रुण-हरतालकी सत्म अग्निपर घरके देखना. धुनाँ उठे तो खोटी है निर्धूम हो तो अच्छी है, और तीखी, स्निम्ध, तुरस, उष्ण होके विप, खाज, कोट, रक्त, वात, पित्त कफ, त्रण, मृत्यु, जरा इनका नाश करती है।

हरतालका सत्त्व-हरतालको जमालगोटा, एरंडके बीजसे घोटके कूपीमें भरके वालुकायंत्रमें पचाना, शीसीके मुखको लगता है सो लेना।

इति हरतालविधिः समाप्तः । अथ हिंगुलकी शोधन और मारणविधि ।

पेदायश--अञ्चाह पारा एक भाग, गंधक चार भाग लोहाक वर्तनमें पचाक एकत्र करना, उसके टुकड़े आतशी शीशीमें भरके उसको एक अंग्रलमोटी कपड़मही करके छायामें खुखाके वालुकायंत्रमें एक दिन मंदा- यिसे पचाना. पीछे पांच दिन कमिविधसे अमि देना. सातवें दिन निकाल लेना।

हिंगुलभेद्-चरमार, शुकतुण्ड, हंसपाद इस माफिक हिंगुल तीन जातिका है। उसमें एकसे एक अच्छा है।

हिंगुलका शोधन-हिंगुलको सेपी (सेड़) के दूधकी सात पुट नींचूके रसकी सात पुट देके सुखाना. शुद्ध होता है. अदरखके रसके सात पुट बहे चूकेकी सात भावना देना. शुद्ध होता है।

हिंगुलमारण-१एक वाल हरतालका चरा शरावसंपुटमें विद्यांके उसपर एक तोला हिंगुलका टुकड़ा रखके उसपर दो तोला अदरखका रस डालके एक मासा लोंगका चूर्ण आज बाज विद्यांके मंदाशिसे तीन घड़ी चूल्हेपर पचाना बाद उतारके पीस लेना उसमेंसे एक गुआ तांबूलसे देना. इससे अच्छी पुष्टि आती है। र शिंगरफका टुकड़ा एक विथड़े में बांघके सफेद कांदामें डालके दश गोवरीकी आंच देना बाद निकालके फिर अशि देना इसमाफिक १०० अशिपुट देना और १०० बैंगनमें देना और पक्ष आममें १००पुट देना और कडू इंद्रायणमें १०० पुट देना और १०० निव्यें देना, इससे शिगरफ बहुत अच्छा होता है इससे श्वास, खांसी, ज्वर, इनका नाश करके काम दीपन करता है, श्वियोंको छख,अभि,बल बढ़ानेके वास्ते त्रिसुगंघसे देना।

शिंगरफका ग्रुण-शिंगरफ इन्ह्, तुरस, तीखा ऐसा है और नेत्ररोग कफ, पित्त, हृदयरोग, कोट्ड, ज्वर, प्लीहा, पीलिया, आमवात, संपूर्ण उपदंश और सर्व रोगोंका नाश करता है और दीपन, रसायन, जारण, लोहाका मारण श्रेष्ट है।

अग्रुद्ध हिंगुलका दोष-कोट, छेश, ग्लानि, अस, सूच्छा इनको पैदा करता है इसवास्ते अच्छा ग्रुद्ध करना चाहिये।

हिंगुल अनुपान-सृतिका रोगको एक ग्रंजा गोस्त्रसे देना. पृष्टिको शहद, घीसे, पसीना ज्यादा हो तो शकरसे देना और योग्य अनुपानसे सर्व रोगोंपर देना. फायदा होता है। इति हिंगुलविधिः समाप्तः।

रसकपूरकी विधि।

पैदायश-पारद, फिटकड़ी, हीराकशीश, संघवलीन इन चारोंकी सम-भाग लेके बीसनां भाग नवसादर लेना और सबकी खरलमें घोटकें गनारपाठाके रसकी भावना देना और डमक्ट यंत्रमें कम-अग्निसे तीन अग्नि देना. इससे रसकपूर होता है, सो लेना २।

दूसरा प्रकार-गेरू, फिटकड़ी, संघवलोन, ईटका चरा इन चारोंको शेर शेर लेके एक हंडीयें डालना, ऊपरसे पारा रखना उसपर पहिली चीजोंका चूण बैठाके बाद दूसरी हंडी उसेजोड़के डमरूयंत्र करना.चूल्हे-पर घरके छः यन बेरकी लकड़ीकी रात दिन आंच देना बाद उपरकी हंडीयेंजो रसकपुर जयें उसे लेना और उसके समभागनवसादर मिलाके घोटना. बाद आतशी शीशीयें भरके वालुकायंत्रमें मंदाग्रिसे पचाना.आधा यन लकड़ीकी आंच देना. वह ऐसे कि हंडीका और अग्रिका एक बिलस्तका अंतर रहे, इससे कपूर तैयार होगा सो लेना. उसको अनुपा-नसे देना. इससे सर्व रोगका नाश होता है।

रसकपूरगुण-रसकपूर फिरंगरोग, सर्वगर्मी, सर्व कोड़ोंको, प्रलयाग्निके माफिक नष्टकरता है. त्रणरोगका नाश करके कामको उत्पन्न करके देहको

माफिक तेज देता हैं, वल और अग्निकी बढ़ाता है और संपूर्ण रोगोंको जैसे केसरी (हिंह) हाथीका नाश करता है वेसे भारता है।
सुरसा तथा अंजनकी उत्पत्ति।

एक भिन्नांजन दूसरा कपोत-अञ्जन उसका रंग एक सफेद, दूसरा काला है. उसमें काला इक्ष है और सफेद सीवीरांजन है।

अञ्चनलक्षण-जो सुरमा काला काजलके रंग माफिक हो और विस-नेसे गेहके माफिक दीखे वह सौवीरांजन है और वह सफेद धूम्ररंग दीखे तो सौवीरांजन जानना।

सुरमाकी गुद्धि—सुरमा लेके त्रिफलेके काढ़ेमें और भांगरेके रसमें पचाना. इससे गुद्ध होता है और जँभीरीके रसमें घोटके सुखाना. इससे गुद्ध होता है। उसे रोगोंमें योजना और गेरू, हीराकशीस, टांकणखार, कोड़ी, शंख, फिटकड़ी, सुरदाशंख इन सात चीजोंकी गुद्धि सुरमाके माफिक करना. उससे गुद्धि होती है।

हीराकशीसमारण-हीराकशीसको गंधक मिलाके पुट देना. इससे भस्म होती है।

हीराकशीसअतुपान-हीराकशीसको त्रिफला, मिर्च मिलाके धीसे देना. घी और शहदमें देना. यह पांडु, क्षय, गुल्म, प्लीहा, शूल सब मूत्ररोग इनका नाश करता है।

हीराकशीसग्रण-हीराकशीस उष्ण, तुरस, खारा, नेत्रको हितकर ऐसा होके विष, वायु, कफ, त्रण, सफेद कोढ़, केशोंकी खाज, नेत्रोंकी खाज, सूत्रकृच्छ्र इनका नाश करता है।

गेरूके लक्षण-गेरू इलकी और नरम लेना. बाद गायके दूधमें खरल करके सुखा लेना. इससे शुद्ध होती है और जरा घी लगाके भून लेना, इससे शुद्ध होता है।

गेह्नका गुण-गेह्न, पित्त, रक्तपित्त, कफ, हिचकी, विष, ज्वर, उलटी इनका नाश करनेवाली होके चक्षुष्य(नेत्रहितक), शीत, स्निग्ध, तुरस है, रससे पदा होती है. उपरसोंके नाम-हिंगुल, टांकणखार, गंधक, स्फटिक, मनशिल, सुरमा, शक्तिक, शंख, कशीस, समुद्रका फेन, गेरू इन बारा चीजोंको उपरस कहते हैं, जहां रस न मिले उस ठिकान उपरस लेना चाहिये।

टांकणखारग्रु दि।

टांकणखार गोसयसे घोना. इससे ग्रुद्ध होता है और अग्निपर धून छेना. इससे ग्रुद्ध होता है।

र्टकणखारका ग्रुण-रांकणखार अधिकारक, सोना, चांदीको शुद्ध करनेवाला, सारक होके विषदोप, वाग्रु, कृफ इनका नाश करनेवाला है।

फिटकड़ीके ग्रण और दोष।

फिटकड़ी सौराष्ट्र देशके जंगलकी मही है, उसमेंसे जिसके कपड़ाके लगानेसे लाल दाग पड़ता है वह पाराकोबांधनेवाली है और व्रण, विष, सर्व कोढ़ोंका नाश करता है और जो अतिसफेद स्निग्ध खट्टी है उसका नाम सौराष्ट्री है अमृता, काकशी, स्फटिका, मृत्तिका, आटकी, तुवरी, मृत, सुरमृत्तिका ऐसे नाम हैं।

फिटकड़ीका शोधन-तीन दिन कांजीमें रखना. इससे फिटकड़ी गुद्ध

होती है. अथवा फुलाकर लेना. इससे शुद्ध होती है।

फिटकड़ीका सत्त्व काढ़नेकी विधि।

फिटकड़ी खार इनको खटाईमें खरल करके फूकना इससे सत्त्व निक लताहै फिटकड़ीका ग्रुण-फिटकड़ी तुरस, तीखी, खड़ी, कण्ठ, नेत्र, केशको फायटा करनेवाली और बण, विष, सफेट कोट और जिटोपका नाश

करनेवाली और व्रण विष, सफेद कोढ़ और विदोषका नाश करनेवालीतथा विदोषका नाश करके पाराको बांधनेवाली है ऐसा जानना।

सनशिलका गुण और दोष-उसको चन्द्रक भी कहते हैं. मनशिल हरतालके माफिक है. लेकिन हरताल पीली होती है और मनशिलज़रा लाल होती है, उसे करवीर कंकर रहित उत्तम देखके लेना।

मनशिलका शोधन-मनशिल हलदीके काढ़ामें दोलायंत्रसे पचाना. इससे शुद्ध होता है ३। मनशिलको अगस्ताके रसकी सात भावना देना. इससे शुद्ध होता है २। और अदरखके रसकी सात भावना देना. इससे शुद्ध होता है। मनशिलका ग्रण-मनशिल ग्रुक, वर्णकर, सारक, उटण, लेखन, तीखी, कडू, स्निग्ध, शीत ऐसी है और विप, श्वास, खांसी, भूतवाधा, रक्तविकार, इनका नाश करती है और मनशिलका सत्त्व हरतालके सत्त्वके माफिक निकलता है।

शंखका ग्रुण और दोप-शंख सफेद और उत्तम देखके लेना। शंखका शोधन-खटाई और कांजीमें दोलायंत्रसेपचाना. इससे शुद्ध होता है।

शंखका ग्रुण-शंख खारा, शीत, याही, अतिसार, नेत्रका फूल, मुहकी फुनसियां इसका नाश करता है।

शंखभरम--शुद्धशंखके दुकड़े लेके शरावसंप्रदमें गवारपाठेका रस डालके हलका पुट देना. इससे भरम होता है. इसमाफिक कौड़ियोंकी भरम करना और इसमाफिक मोतियोंकी शीपकी भरम करना।

समुद्रफेनशुद्ध—समुद्रफेन निंचूके रसमें घोट लेना, शुद्ध होता है। नवसादरशुद्धि-नवसादरको पानीमें पकाके ईटपर सेक लेना, शुद्ध होता है. इसीमाफिक बांगडखारको सेक लेना।

गिरिसिंदूर-गिरिसिंदूर पर्वतोंमेंसे पैदा होता है, वह त्रिदोषशमक है. मुरदाशंख ग्रजरात देशमें पैदा होता है, उसको मुरमाक माफिक ग्रुद्ध करके शंख त्रणादिक रोगोंपर काममें लाते हैं। गियाभाटा यह लोहका आकर्षण करता है, इसको लोहचुंबक पाषाण भी कहते हैं, इसमें दूसरा भद शंख जीरा है।

राजमणि--दो जातिका होता है, उसमेंसे जड़ भारी हो सो अच्छ देखके छेना ।

राजमणिका शोधन-विजोराकेरसमें,अद्रखकेरसमें अथवा खटाईमें शोध लेना. उसीमें मारना ।

राजमणिका ग्रुण-तीखा, कडुवा होके प्रमेह, हिचकी, उलटी इनका नाश करेगा

राजमणिका सत्त्व-राजावर्त,मनशिल, घी, लोहपात्रमें पचाके भैसके इध्में पचाना. इससे सत्त्व निकल ता है।

गुण-रावटी मधुर, शीत, संताप, श्रम इनका नाश करती है, तपानेसे पसीना निकालनेके काम आनी है, गरम करके पोटली और विस्तरके

नीचे डालते हैं इससे बादीका शमन होता है।

ग्रालगुद्धि-ग्राल भैंसकी आँखके रंगके माफिक हो वह लेना, वह उत्तम है, वह ग्राल मारवाड़ देशमें पैदा होता है। उसकी ग्रुद्धि त्रिफलांके काढ़ेमें गरम करके कपड़ासे छान लेना, ग्रुद्ध होता है अथवा हरड़के काढ़ेमें ग्रुद्ध कर लेना।

अथ शिलाजीतकी विधि।

पैदायश--शिलाजीतकी पैदायश पत्थरसे होती है । 'घूपके दिनोंसें तपनेसे जो पत्थरका मदन झरता है उसको शिलाजीत कहते हैं ।

शिलाजीतका ग्रांधन-अच्छी शिलाजीत लेक लोहाक वर्तनमें आधा है। शिलाजीतका शोधन-अच्छी शिलाजीत लेक लोहाक वर्तनमें आधा हैंडा और आधा गरम पानी डालके इस शिलाजीतको अंदर डालके खूब हिलाके मही नीचे बैठ जानेपर उपरका पानी लेके मुखा लेना उसको त्रिफ्टा लोक काढ़ेमें घोटके सुखा लेना, इससे ग्रुद्ध होता है. इसीमाफिक शिलाजीतके परथरको क्रूटके पानीमें हिलाके वह पानी दो घड़ी रखना. अपरका पानी लेके सुखा लेना. इससे शिलाजीत पैदा होती है. जैसे कलमी सोरा निकालते हैं वैसे ही निकालना।

खार निकालनेकी विधि।

आघाड़को यानी अपामार्गको लाके उसको जलाके सफेद राख कर लेना उसी राखसे छः ग्रुण पानी डालके खूब हिला डालना. बाद दो घटा वैसे ही रख देना बाद दूसरे खपरेमें वह पानी कपड़ेसे छानके निर्मल पानी लेना. वह खपरा चूल्हेपर रख अभि लगाके पानी जलाकरके जो सफेद खारहो उसे लेना और काममें लाना २। और इसी माफिक पलाशका, तिलकी राखका, थोहरकी राखका, चित्रककी राखका, अजवाइनकी राखका, पीप-लकी राखका, केलेकी राखका, आकड़की राखका इसमाफिक सब वनस्प-तिखोंकी राखका खार निकलता है, जहर हो तो इसी माफिक निकाल लेना।

अथ रत्सेह।

रत्नोंमें हीरा, धूराा, मोती, पाच, वेड्र्य, गोमेद, साणिक, नील, पुष्पराज इनको नवरत्न कहते हैं. इनके आकारके दूसरे पृथ्वीमें उपरत्न सी मिलने हैं।

रत्नोंका शोधन—खटाईमें माणिक, जयंतीके रसमें मोती और क्षीर-वर्गमें मूंगा और गायके दूधमें गरुड़, पाच, सेंधवलोन, कुलथीके काढ़ामें पुष्पराज, चौलाईके रसमें हीरा, नीलके रसमें नील, गोरचंदके पानीमें गोमेद, त्रिफलाके काढ़ामें वेडूर्य इन चीजोंमें दोलायंत्रसे पचानेसे सवकी ज़ुद्धि होती है।

भस्म उपर लिखे सब रत्नोंकी—प्रथम शोधन करनेके बाद हीरा छोड़के वाकी रत्नोंके वास्ते मनशिल, हरताल, गंधक इनके बराबर कुचलेके रसमें खरल करके पुट देना. इस माफिक आठ पुट देनेसे भस्म होती है. संधवलोन डालके कुलथीके कांड्रेमें चोटके इक्कीस पुट देनेसे सब रत्नोंकी भस्म होती है. सर्व रत्नोंको माक्षिक, गंधक, हरताल,शिंगरफ, मनशिल, पारा, टंकणखार इन आठ चीजोंमें किसी भी रत्नको खरल करके गजपुट देना. इससे एक पुटमें भस्म होती है।

भस्मका ग्रुण-चक्षको हितकारक, सारक, शीतल, तुरस, मधुर, ग्रुभ-कारक ऐसा है और क्षय, पांडु, प्रयेह, अर्श, खांसी, दमा, भगंदर, ज्वर, विसर्प, कोढ़, ज्ञूल, मूत्रकृच्ळ्र, व्रण इनका नाश करती है और रत्नोंका अलंकार पहरनेसे यहपीड़ा, दरिद्रता, विष, पाप, सन्ताप इनका नाश करता है और युण्य, कीर्ति इनको देनेवाला है ऐसा जानना।

हिरेकी भस्म-हीरा, संघवलोन, कुलीयके काढ़ामें तपाके इक्कीस देभे बुझाना. इससे हीराकी भस्म होती है 31 खूंगा,गवारपाठाके रसमें घरके अग्निपुट देना २ । अथवा गुलाबके पानीमें भिगोके धूपमें चालीस पुट देना; भस्म होता है ३ । इसी माफिक जंभीरीके और निंदूके रसमें ही होती है ३। गवारपाठेमें मिलाके सांबरके शिंगका पुट देनेसे अस्म होती है, उसको बारशिंग कहते हैं। यहबालादिक रोगपर मूंगेके माफिक चलती है ।

अथ विषोंका शोधन और मारण विधि।

सोमलका शोधन-३ सोमलके छोटे २ दुकड़े बनाके उसकी पोटली बांधके चौलाईके रसमें दोलायंत्रसे दो पहर पचाना. इससे शुद्ध होता है। २ इस माफिक निंबुके रसमें पचाना. सोमल शुद्ध होता है।

बच्छनागकी शुद्धि—१ बच्छनागका दुकड़ा करके पोटली बांधके गोधूत्रमें डालके वह बर्तन धूपमें घरना. गोसूत्र नित्य नवा डालना,तीन दिनसे निकालके धूपमें सुखा लेना. शुद्ध होता है। २ और गोधूत्रमें एक पहर दोलायंत्रसे पचाना, शुद्ध होता है। ३ और गायके दूधमें दोलायंत्रसे एक पहर पचाना. इससे बच्छनाग शुद्ध होता है।

जमालगोटाकी शुद्धि-जमालगोटा लाके उसके उपरकी टरपल(छाल)
निकाल देना बीज सफेद पोटलीमें बांधके मेंसके गोबरमें वह पोटलीदबाके
धूपमें रखना बाद तीन दिनसे निकालके गरम पानीसे धोना और उसकी
दालि करके उसमेंसे एक जीभी होती है उसे मोख कहते हैं सो निकालके
खरलमें डालके गरम पानी ले पीसके एक मटकाकी पेंदीको लगाके चार
घंटा धूपमें ऊंधा रखना सब तेल उस मटकाके शोष लेने बाद निकालके
निंबूके रसमें घोटना और दश भावना देना इससे जमालगोटा शुद्ध होता
है. उससे उलटी, दाह नहीं होगा और जलाब अच्छा होता है।

कललावीकी ग्रुद्धि—कललावीके कंदके हुकड़े करके आठ प्रहर गोसू-व्यमें डालके रखना. इससे ग्रुद्ध होता है।

कुचिलाके बीजकी गुद्धि-कुचिलाके बीजोंको घी लगाके कोयलोंकी अभिसे भून लेना, इससे गुद्ध होता है, अथवा दोलायंत्रसे दूधमें पचा लेना गुद्ध होता है।

गुंजाकी गुद्धि-गुंजाकी पोटली बांधके दोलायंत्रसे एक पहर कांजीमें पचाना. इससे गुंजा शुद्ध होती है. बाद उसकी दाल करके साफ कर लेना और काममें लाना।

अथ धतूराके बीजोंका शोधन और मारण विधि। धतूराके बीजोंको चार प्रहर गोमूत्रमें भिगोके आठ पहर रखना. बाद उसीमें पचाना. इससे छाल निकालना शुद्ध होता है। अफीसका शोधन-अफीस अच्छी पुरानी लेके उसको अदरखके पुट २१ देना, और हर पुटको सुखाना. इससे जुद्ध होती है।

कनेरकी गुद्धि—कनेरकी जड़को आठ पहर गोसूत्रमें रखनेसे गुद्ध होता है।

अदरखकी शुद्धि-गोसूत्रसे होती है, विषोंमें फक्त सोमल मारनेमें आता है, वाकी सब यों भी काममें आते हैं।

सोमलमारण-सोमलको शुद्ध करके थोहरके और आकडेके दूधमें घोटके टिकिया बांधके पीपलकी राखमें और शरकी राखमें और अघा-ड़ेकी राखमें और पुनर्नवाकी राखमें हरतालके माफिक मटकेमें अरके हरतालके माफिक मारण करना. इसको आठ पहर वेरकी लकड़ीकी आंच देना. इससे अस्म निर्धृत्र चन्द्रमाके माफिक सफेद होती है, इसमें संशय नहीं है।

अथ रसायन अध्याय-प्रारंभः।

अश्वनीकुमार रस-बच्छनाग, त्रिकटु, त्रिफला, पीपलमूल, अफू, शृद्ध जैपाल, हरताल, टंकणखार, लींग इनका चूर्ण करके पारद, गंधक इनकी कजली मिलाकर खरल करना. गोंके आधा शेर दूधमें घोटना. सूखे वाद आधाशेर गोसूत्रमें घोटना; बाद भांगरेके रसमें घोटके गोली चनेके बराबर बांधना. योग्य अनुपानसे सब रोगोंको देना र

विश्वतापहरण रस-पारद, गंधकी कजली, बालहरडा, पिपली, ताम्र-भरम, कुचिलेका बीज,जमालगोटा, कुटकी सब समभाग लेके वस्नगाल चूर्ण करके धतूरेके रसमें एक दिन खरल करना. गोली दो वाल प्रमाण बांधना. दो वक्त योग्य अनुपानसे देना इससे नवज्वर नष्ट होता है. पथ्य मूंगकी दालि, चावल देना ३।

शीतारि रस-ताम्र, गंधक, टंकणखारकी शूली, बच्छनाग, लीलाथूथा, पारदभस्म, कलखापरी, हरतालभस्म ये सब सम भाग लेके कललावीके पत्तके रसमें एक घंटा घोटके गोली एक गुंजा प्रमाण बांधना. जीरा और मिश्रीके साथ देना. इससे एकाहिक ज्वर नष्ट होता है 8। घोडाचोलीमात्रा-शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, बच्छनाग, हरताल,त्रिकटु, त्रिफला, टांकणखार, जमालगोटा ये सब समभाग लेके भांगरेके रसमें इकीस दिन खरल करना, गोली दो गुंजाप्रमाण बांधना योग्य अनुपानसे देना. इससे नव्वद रोगोंका नाश करता है ६।

पूर्णप्रतिज्ञा रस-पारद, गंधक, तालक, सनशिल, ताम्र, दुर्दूर, कल-खापरी इनकी कजली करके अदरखका रस और निर्धंडीका रस इनकी भावना देना. गोली गुंजा प्रमाण बांधके चित्रकके काढ़ेमें देना. इससे अष्टविधज्वर, सन्निपातज्वर, शीतज्वर इनका नाश करता है ६।

वृहत्स्वर्णमालिनीवसंत—स्वर्ण मासा ५, हिंगुल मासा १, कस्तूरी मासा १, नागभस्म मासा १, कलखापरी मासा १, प्रवालभस्म मासे ७, काली मिर्च मासे १६, गोरोचन मासा १, वंगभस्म मासा १, पिपली मासा १ इन सबको एकत्र खरल करके इसमें माखन मासे तीन डालके ६० निंबूके रसकी भावना देना. सुखाके वाल प्रमाण गोली बांधना. यह अनुपानसे देनेसे जीर्णज्वर, रक्तप्रमेह, पांडु, क्षय, ज्ञूल, श्वास, कास इन सब रोगोंका नाश करता है ७।

दूसरा शीतारि रस-लीलाथूथा भाग ३, शंखभस्म भाग ६, हरताल भाग६ इन सबका गवारपाठेके रसमें खरल करके शरावमें डालके कुक्कुट पुट देना. उसकी गोली गुंजा प्रमाण बांधना. शकरसे देनां. इससे उलटी होतो दूध पीना और दूध भात पथ्यको खाना, एक महीना तक गुड़ वर्ज्य करना ८।

सित्रपातिचतामणि रस-पारद, भांग, शुद्ध गंधक, अञ्चकभस्म,ताञ्च-भस्म, लोंठ, मिर्च, पिपली इन सबको त्रिफलाके काहेकी भावना देके द्रोणपुष्पीके रसकी भावना ३ ऐसे तीन भावना देके एक गुंजा प्रमाण गोली बांधना, और अष्टविधज्वर, ज्ञूल, अजीर्ण, हलीमक इत्यादिरोग पर योग्य अनुपानसे देना ९।

चन्द्रशेखर रस-पारद, गंधक, मिर्च, टांकणखार,मिश्री इनको घोटके मच्छीके पित्तकी भावना देके गोली वाल प्रभाण बांधना. अदरख रससे देना. दाहपूर्वक ज्वर नष्ट होता है १०। प्रमदानंद रस-िपली, हिंगूल, कपदीं, धतूराके बीज, जायफल, टांकणखार, बच्छनाग, सोंठ, नींइ, धतूरा और भांगके रसकी भावना देके गोली वालप्रमाण बांधके योग्य अनुपानसे देना. ज्वर, संग्रहणी, कफ, शूल नष्ट होता है ३१।

वैज्यवी रस-हिंगुल, कुटकी, वच्छनाग, वच, त्रिकट समभाग लेके चित्रकके काढ़ामें घोटके गोली १ वॉलकी चांधके अदरखके रसमें शहदसे देना. सर्व वातज्वर जायगा १२।

क्षयरोगपर राजवृगांक रस-पारदयस्य २ भाग, सोनाकी भस्म २ भाग, अभ्रक्षभस्य २ भाग, मनशिल, हरताल, गंघक दो २ भाग,सबको एकत्र खरल करके कौड़ियोंमें भरना. टंकणखार बकरीके दूधमें खरल करके कौड़ीकी सुद्रा देना. बाद मटकेमें डालके ढकके संधि लेप देके कपड़मड़ी करके गजपुट देना. शीत होने वाद निकाल लेना. खरलकरके रखना. यह राजवृगांक चार गुंजा दश पिपली १९ मिर्चके चूर्णसे शहदमें देना. यह क्षयरोगका नाश करता है १३।

संग्रहणी रोगपर हंसपोटली रस-कोड़ियोंकी भरम, त्रिकटु, टांकणखार, बच्छनाग, गंधक, पारद सबको जँभीरीके रसमें घोटके एक मासेकी गोली बांधना, मिर्चका चूर्ण घीसे देना. छाछ, चावल खानेको देना. संग्रहणीका नाश निश्चय होगा १४।

अश्मीरीरोगपर त्रिविक्रम रस-ताम्रभरमके समभाग बकरीका दूध मिलाके पचन करके सुखा लेना. उसके समभागपारा और गंधक डालके तीनोंका खरल कर लेना. निर्गुडीके रसमें एक दिन बाद गोला बांधके एक प्रहर वालुकायंत्रमें पचाना. शीत होने बाद निकाल लेना. दो गुंजा विजोराके काढ़ेमें देना. इससे एक महीनामें मूत्र-अश्मरी नष्ट होगा १५।

प्रमेहपर प्रमेहबद्ध रस-पाराकी भस्म, कांतसार, लोहसार, शिला-जीत, माक्षिक, मनशिल, त्रिकटु, त्रिफला, अँकोलके बीज, कैथ, हलदी इन पंद्रह द्वाइओंको समयाग लेके भांगराके रसकी भावना देके एक निष्क शहदसे देना. इससे यहाप्रमेह जाता है और वकायनके छः बीजोंका चूर्ण चार तोला चावलोंके पानीमें दो निष्क घी, मेहबद्ध रस मिलाके देना. इससे बहुत दिनका प्रमेह नष्ट होता है १६।

लोकनाथ रस-पारा, गन्धक इनकी कजली चार तोला लेके सोलह तोला कौड़ियोंमें भरके उसकी छुद्रा देके आठ तोला शंखका डुकड़ा लेके शरावमें आधे नीचे और आधे ऊपर मध्यमें कौड़ियां रखके कपड़-मट्टी करके गजपुट देना, स्वांगशीत होनेसे निकालके खरल करके रखना, योग्य अनुपानसे देना. सर्व रोगोंका नाश करेगा १७।

क्षारताम्न रस-शंखभरम, ताम्रभरम, कपईभरम, लोहभरम, मण्डूर-भरम, टंकणखार, जवाखार, त्रिकटु, संघवलोन इनको भांगरा, अडूसा, अद्रख इनके रसकी भावना देके गोली चने बराबर बांघना, अनुपानसे देना. अतिसार, संग्रहणी, अभिमांछ, ग्लूल इनका नाश करता है १८।

सर्वांगसुन्दर रस-सुवर्ण १, अश्रक ३, पारा ६, गन्धक ६, टंकण-खार २, रीप्य ३ व तात्र ४ इस साफिक भाग लेके निंवूके रसमें खरल करके हलका अधिपुट देना. बाद निकालके चूर्ण करके समभाग मौक्तिक डालके दवा गुआ प्रमाण घी शकरसे देना. इससे ज्वर, क्षय, खांसी, पांडु, श्रम, दाह, श्रल इत्यादि रोग शांत होते हैं १९।

खुल्खुक्षय रस-माक्षिक, तालक, ताम्र, बच्छनाग, मनशिल, जैपाल, गन्धक, पारद इनका खुसलीके रसमें खरल करके कुक्कुट पुट देना. मात्रा गुक्षा प्रमाण ताम्बूलके पानसे देना, पथ्य, दही, चावल देना, इससे नवज्वर, सन्निपातज्वर तत्काल शान्त होगा २०।

बालज्वरपर हरिश्चन्द्रशेखर रस-अश्रक, लोह, ताम्र, मण्डूर, रस-सिंदूर, टंकणखार, गोरोचन इनके चूर्णको गोकणीके रसमें एक प्रहर खरल करना. उसकी गोली उड़दके प्रमाण बांधके देना. इससे नाना प्रकारके ज्वर नाश होते हैं २१।

कुसुमाकर रस-सुवर्ण, अश्रक, रौप्य, प्रवाल, मोती, माक्षिक, रस-सिन्दूर इनको खरल करके गौके दूधकी भावना दो दिन देना. भांगरेके रसकी भावना है, उसकी गोली है बालकी वांघंक रखना. योग्यअनु-पानसे देना. इससे नानाप्रकारक प्रमह, इण, भगंदर, अनेक प्रकारक ज्वर, सूत्रकुच्छू ८० प्रकारका वात दूर होता है. यह रसायन कश्य-पग्रुनिने कहा है २२।

सिद्धगणेश रस-पारद, गंधक, अअक खरलमें डालके काला धतूराके रसकी तथा त्रिकटु इनके साथ भावना देके रखना. मात्रा एक वाल प्रमाण शहदपीपलीमें देना. इससे नवज्वर, एकाहिक, ब्याहिक त्याहिक, उलटी ये दूर होते हैं २३।

पाञ्चपतास्त्र रस-पारा, रसिंदूर, कांतलोह, सुवर्ण, अश्रक, रौष्य, सुरादा शंख, शीप, प्रवाल, तालक, मासिक, मोती, सुरमा, रसांजन, नाग-भस्म, वंग, कपर्दभस्म य द्वा समभाग लेक देवदारुके काढ़ेमें एक महीना खरल करना. मात्रा दो गुंजा शहद और शकरसे देना. एक वर्ष अथवा छः महीना देनेसे त्रण, मह, महत्रण गजचर्म, विसर्प, अर्श, सित्रपातादिकरोग शांत होते हैं, यह त्रणको बहुत अच्छी है २४।

वातगजांक्तश रस-शुद्ध पारा ८तोलं, गंधक ८ तोलं, कुचलाकें बीज ८ तोलं, त्रिक्कटा तोलं १२ इनको घोटके योग्य अनुपानसे देना. इससे ८० प्रकारके वायु, ऊरुस्तंभ इनका नाश होता है २५।

महांतक रस-सुवर्ण, शीसामस्म, लींग, हिंगुल सबको खजूरके रसमें तीन दिन खरल करना. योग्य अनुपानसे देना. इससे सर्व प्रमह नष्ट होंगे २६।

मालतीवसंत-सुवर्ण, मोती, प्रवाल, रौष्य, कलखापरी, हिंगुल, गंधक, पारा, नीलमस्म, तारमाक्षिक, सुवर्णमाक्षिक,वंग, बच्छनाग, वैकांत लोह य सब समभाग खरलमें डालके गुलाबपानी, काटसांवरीका रस, गन्नेका रस, दूध, नागर मोथेका काढ़ा इनकी सात भावना देना बाद कपूरकी भावना देके गोलियां बांधना योग्य अनुपानसे देना इससे पित्त, प्रमेह, उन्नद्धर, बहुत मुत्रका मुत्रखड़ा, उलदी, तृषा, मुत्राघातये रोग दूर होके वीर्यवृद्धि, प्रष्टि, दृष्टि श्रुति इनको देता है २७।

महापूर्णनंद्रोद्य रस-पारद,गंधक, ताम्र, टांकणखार, नागभस्म, सुवर्णः

भस्म, माक्षिक, सीती, कांत, वंग, अश्रक, कस्तूरी, पीलाइभस्म, चंदन, केशर, कपूर इन सबकी समभाग लेके यालतीके रसमें प्रहर भर खरल करके अदरसके रसमें घोटके गौली वाल प्रमाण बांधके अदरसके रसमें देना. इससे खांसी, श्वास, प्रमेह, रक्तदोष, कुछ, राजयक्ष्मा, क्षयरोग दूर होके घातुवृद्धि होती है २८।

हिरण्यगर्भ रस-सुवर्ण, रोप्य, ताझ, प्रवाल, पारद इनकी सरम गंधक मनशिल, हरताल, कुटकी इनको समसागलेके वकरीके दूधमें खरलकरना. बाद सुसेमें डालके गजपुट देना. स्वांग शीतल होने बाद लेके खरल करके रखना. योग्य अनुपानसे दो वाल देना इससे सर्वज्वर शांत होता है २९।

सिंदूरशूषण रस-अश्रक, रससिंदूर, टंकणखार, गंधक य समभाग लेके धत्रेके रसमें खरल करके उड़द बरावर गोली करके शहदसे देना. इससे अठारह प्रकारका कोड़ वातरोग, शूल, प्रमेह, महाव्याधि दूर होती है यह रस गर्भिणीको देनेमें हरकत नहीं है ३०।

सिद्धलक्ष्मीविलास रस-सुवर्ण, रोज्य, ताझ, कांत, तीक्ष्ण, मंडूर, अश्रक, वंग, नाग, मोक्तिक, प्रवाल सबको सरम सबके समयाग रस-सिंदूर डालके जायपत्री, त्रिकड, त्रिफला, चातुर्जातक, केशर, कस्तूरी इन हर एककी सात २ भावना देना. उड़द प्रमाण गोली बांधना. मिश्री और शहदसे देना. इससे क्षय, पांडु, कासश्वास, जीर्णज्वर, ग्रहम, प्रमेह इनका नाश होके शरीर प्रष्ट होता है ३१।

वसंतक्क समान रस-सुवर्ण २, रीप्य २, वंग ३, नाग ३, कांत ७, रसिंस्ट्र ७, अश्रक ७, प्रवाल ७, मौक्तिक ७ एकत्र खरल करके गाईका हूप, अहूसा, कमलकंद, सफेद खश, काला खश, कोलीकांदा इनके रसकी खदी २ सात २ भावना देना. बाद सेवतीकी सात और मोगरीकी सात सबके पीछे कस्तूरीकी भावना देके मात्रा तैयार करना. योग्य अनुपानसे देना. इससे बुद्धि काम सुख इनकी प्राप्ति होती है, मेह रोगपर प्रशस्त है और घातुवर्धक होके क्षय, खांसी, उन्माद, सपका विष, ग्रुक्रदोष, पांहु, ग्रुल, मूत्राघात, अश्मरी रोगका नाश करेगा, इसपर मिष्टान्न भोजन करना. इससे अत्यंत काम बढ़ता है स्वस्त्री भोगनेके वास्ते समर्थ होता है ३२।

अप्रमूर्ति रस-पारा, हिंगुल, सनशिल, सोमल, हरताल, मुरदाशंख, तुरटी ये समयाग, सोना आधा भाग, राष्य आधा भाग, रसकपूर भाग ९, गंधक भाग ६ सबको काजल करके आतशी क्रपीमें भरके कपड़मही करके वालकायंत्रमें पचन करना. अप्ति सोलह पहर चार कम विधिसे देना. स्वांगशीत होने वाद निकालके क्रपीके मुखको लगी हुई रसायन लेके रखना. योग्य अनुपानसे सब रोगोंमें देना ३३।

वांतिहृद्य रस-लोह, शंखभस्म, गंधक, पारा समभाग खरलमें डालके गवारपाठेका धतूरा, चका, इनके रससे खरल करना. बाद गोला करके सात कपड़मही करके पुट देना.बाद खरल करके योग्य अनुपानसे दो वाल देना. और अजमोदा, विडंग इनका चूर्ण शहदसे देना. पीपलकी राखका पानी पिलाना. इससे त्वरित वांति बंद होगी. विषूचिका (हेजा) नष्ट होगी ३४।

स्वच्छंद्भेरव रस-पारा,वच्छनाग, गंधक, जायफल एकत्र करके इनसे आधा पिपलीका चूर्ण लेना, घोटके योग्य अनुपानसे देना. इससे शीत-ज्वर, सन्निपात, विषूचिका, विषय जीर्णज्वर इनका नाश होके शिरो-रोग, अग्नियंदता इनको फायदा करता है।

नृसिंहवडवानल रस-पीपलमूल, त्रिकटु, लहसन, सज्जीखार, जवाखार, पापड़खार, त्रिफला, अजवाइन, पुनर्नवा, अजमोदा, क्रुष्ट, मासा (इंघाली) की जड़, पाठामूल, भिठाई, सुवर्णकंद, खारा सुवर्ण, कांड-वेल, चिरायता, रेवाचीनी, जीरा, स्याह जीरा, गजिपली सब समभाग, सबके सम भाग दंतीमूल और सबके बरावर पंच नोन, तेंड, इंद्रजव सर्व समभाग लेके जमालगोटा, सबके बरावर और सबके दुगना गुड़ डाल करकी गोली वेरके बरावर बांघना और एक रोज गरम पानीसे देना. इससे आठों प्रकारके डदर रोग, पांच प्रकारकी गुल्म, पांडु, सूजन, पीलिया तीनसे शूल ऐसे वातरोग, अठारह प्रकारका कोढ़, बीस प्रकारका प्रमेह, अश्मरी, उदावर्त, मूत्रकुच्लू, अश्न, अंडवृद्धि, अजीणज्वर, कृमिदोष, विषमज्वर इन रोगोंका नाश क्रेगा ३६।

वातविध्वंस रस-पारद १,गंधक पारासे चौथा भाग,१६ भाग बच्छ-

नाग इनको खरल करके चित्रकसूलके काढ़की भावना देके योग्य अतु-पानसे देना इससे उन्माद, सर्वांगवायु, पक्षाचात, आमवात, दांतखील, सर्वांग शेत्य इत्यादि रोगोंपर एक वाल प्रमाण मात्रा देना ३७।

कल्पतरु रस-रोप्यसस्म, पारा, माक्षिक, टांकणखार, हिंगुल, मन-शिल, गंधक, ताझ, लोह सब इकट्ठे करके निंवृके रसमें खरल करके सूर्य-पुट तीन देना. एक गुंजा तीन मासा बावचीके चूर्णसे देना. और गरम पानी पीते जाना. इससे नाना प्रकारके कोढ़, रोग, क्षय, ज्वर, धातुगत-ज्वर इनको शहद और पिपलीसे देना और झूल, आमवात. सूतिका रोग, उन्माद, पांडुरोग इनको गुड़ और हरडासे देना- सर्व रोगको

अदरखके रसमें देना ३८।

महालक्ष्मीविलास रस-सुवर्ण, रौण्य, अश्रक, ताम्र, वंग, मंहूर,कांत-लोह, नाग, मोती इन सबकी सरम,सबके बराबर रसमस्म अथवा रस-सिंदूर सदर दवाइयोंका काजल करके शहद डालके खरल करना. बाद सकी गोली करके तीन दिन प्रखर 'धूपमें सुखाना और शरावसंपुटमें रखके पुट देना. बाद निकालके चित्रकके काढ़ेमें आठ पहर खरल करनेसे तैयार होता है, इसके योग्य अनुपानसे देनेसे त्रिदोषजरोग, क्षय, पांडु, पीलिया, सब प्रकारके वायु, सूजन, प्रमेह, नष्टवीर्घ, शूल, कुष्ट, अप्रिमंत्रता, जवर, श्वास, कास इनका नाश होता है, तारुण्य आता है, पारा, गंधक,अश्रक, लोह,चित्रक, शंखभस्म, जंगली गोबरीकी सस्म, बच्छनाग एकत्र करके मांगरेके रसमें घोटके गोली वाल प्रमाण बांधना. योग्य अनुपानसे देना. इससे स्तिकारोग जायगा और वात, कफ, अर्श, सन्निपात ज्वर नाश होता है, इर

समीरपन्नग रस-पारा, गन्धक, सोमल, हरताल इनकी समभाग कजली करके आतशी शीशीमें भरके ग्रुरदी देके, कपड़मड़ी करके वालु-कायन्त्रमें पचाके सिद्ध करके निकाल लेना. योग्य अनुपानसे श्वास,

खांसी पर देना ४०।

गर्भरक्षक रस-त्रिकटु, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, धनियां, जीरा, स्याहजीरा, चवक, मुनक्का, देवदारु, नागभस्म, वंगभस्म, हिंगूल,

सार सर्व सम सान छके विष्णुकांताके रहामें साति व बोटके गोली १ गुंजा प्रमाण वांघना और सुनकाके काढ़ामें देता. इससे गर्भिणीको पहिले महीनेतं लगाके ना महीने तक देना. इससे गर्भको किसी बातका पक्का नहीं लगेगा और सर्व रोग शांत होगा ४९।

चतुर्यस रस-पारद, गंधकसार, अधक, सम भाग एक र तीला, सीना आधातीला, सर्व खरलमें डालके गवारपाठाके रसमें खरलके उसका गोला वांधके उसपर एरंडके पने लपटके तीन दिन धान्यमें गाड़के रखना. वाद काढ़के सर्व गोगोंको योग्य अनुपानसे देना. सर्वक्षय, कोढ़, पांडु, प्रमेह, ग्रूल, शास, मेदरींग, मंदअग्नि, हिद्धा, अम्लपित्त इनका नाश करके बलगृद्धि करके पुत्र देता है ४२।

लक्ष्मीनारायण रस-बच्छनाग, गन्धक, टांकणखार, हिंगुल, हरडा, अतिविप, कालाकुडा, अश्रक, संधवलोन इनको समभाग लेके खरलमें डालके दंतीकी जड़ोंका काढ़ा और त्रिफलाके काढ़ेमें तीन दिन घोटना. बाद दो वाल अद्रखके रसमें दंना. इससे सिव्यातज्वर, तरस, विषम-ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, वातरक्त, श्रमेह, श्ल, सृतिकावात इनको शांत करेगा और इसपर भी मिष्टाञ्च, स्नीसंग करें तो भी ग्रुण होगा ४३।

अर्धनारीनटेश्वररस-पारा, गन्धक, वन्छनाग, टाकणखार सब एकत्र रवरल करके सांपके मुखमें डालके कपड़मड़ी करके मध्य वरतनमें रखके नीचे ऊपर बंद करके नोनसे वरतनका मुख बंद करना. बाद चार प्रहर तीव्र अग्नि देना. स्वांग शीत होने बाद खरल करके रखना. उसमेंसे एक गुंजा लेके नास देना. एक नाकमें नास देनेसे आधा अंगका ज्वर तत्काल निकलता है और दोनों नाकमें सूंघनेसे सर्व शरीरका ज्वर निकल जाता है, यह चमत्कार होता है ४४।

व्याधिहरण रस--९ भाग पारा, ९ भाग रसकपूर, ७ भाग गन्धक इनकी कजली करके आतशी शीशीमें डालके वालुकायन्त्रमें सोलह प्रहर अग्नि देना. बाद रखना. यह रस डपदंशको देना. तुर्त आराम करता है ४६।

दरदिसंदूररस--पारा ४ भाग, रसकपूर ४ भाग, दर्डुर ४ भाग,गन्धक ४ भाग इन सबकी कजली करके शीशीमें भरके खोलह प्रहर क्रमअग्नि देना. स्वांग शीत होनेसे काढ़के रखना। यह योग्य अनुपानसे सर्न रोगोंका नाश करता है। जो रस डपरस और विष डपविष घातु और डपघातु सर्व डालना हो सो सब पूर्वमें लिखे अनुसार शोधन मारण किया किया हुआ डालना।

उदाहरण-पारा है सो शोधा हुआ जुद्ध करके डालना. गन्धक जुद्ध करके डालना. वच्छनाग जुद्ध करके डालना. सर्व ठिकाने मनशिल, कुचिला, हरताल आदि सर्व शास्त्रप्रमाण जुद्ध करना. वाद रहों में डालना और अजुद्ध डाले उस वैद्यको बह्यहत्याका पाप लगेगा इसवास्ते पहिले यथायोग्य जुद्ध रीतिसे करके योजना करना जुद्ध रीतिसे करें जिस वैद्यको कीर्ति मिलके बहुत फल है ऐसा जानना। पहिला जो २ निदानस्थानपर रसायन कम लिखा है सो सब एक ठिकाने भी है। इति रसायन-अध्याय समाप्त।

अथ पाक करनेकी विधि।

सर्व पाककी छ्रत्य सर्व दवाइयें लेके उनका चूर्ण बस्रगाल करके रखना. बाद घीमें भंनकर खोवा कर लेना. वादाम आदिक मेवोंको छुद्ध करके वारिक कतरके हुकड़े कर लेना. केशर गर्म दूधसे घोट लेना. मात्रादिक हालना हो उसे खरल रखना. इलायची पीसके रखना. सोना, चांदीके वर्ष लाक रखना. सर्व सामग्री तैयार होने बाद सबसे दूनी अच्छी शकर लेना. चूलहेपर चढ़ाके गलाना, उफान आने बाद दूध पानी हालके मेलिनकालके साफ कर लेना.बाद तीनतारी अथवा कापसी चासनी देना; उतारके थोड़ी देरतक हिलाना थोड़ी मोटी पड़नेसे मावा डालके मिला देना.बाद दवाइयों का चूर्ण डाल देना और खूब हिलाके मिला देना.बाद उस मस्मको डालना बाद इलायची हालके घी डालना. बाद केशर हालके सबका एक जीव करना. बाद परातोंमें घी लगाके उनमें जमा देना. उपर वर्ख जमा देना उंडा हुए बाद बरफीके माफिक काटके हुकड़े बनाना और साफ बरतनमें रखना और लिखे अनुसार खाना और पथ्य करना, इस माफिक शकर के सब पाक बनाना र

गुड़का पाक-सर्व दवाइयां ऊपर लिखे माफिक तैयार कर लेना, बाह

इयां मिलाके लड्डू अगर मोदक बांघ लेना. वाद लिखे युजब खानेको देना और शहदमें पाककी कृत्य करनी हो सो शहदमें सब मिलाके रखना और लिखे युजब करना. पाकमें शकर डमदा मिश्री अगर बनारसी शकर डालना और करना चासनी अच्छी लेना. बरफी व लड्डू बांधना तो गृंद डालना और फ़ला करके डालना याने गृंदको तलके डालना।

अश्वग्रन्धापाक-असगंध ४० तोला, सोंठ २० तोला, पिपली १० तोला, मिर्च ४ तोला, दालचीनी ४ तोला, इलायची ४ तोला, तमा-लपत्र ४ तोला, लोंग ४ तोला, पिपलीमूल, जीरा, जायफल, जायपत्री, खस, चित्रकमूल, सफेद्चंदन, कमल, रूमीमस्तकी, वंशलोचन, आंवला, खैरसार, कपूर, पुनर्नवा, शतावर ये आधा २ तोला लेके कपड़ छान चूर्ण करके २०० तोला दूध और १०० तोला शहद और ५० तोला घी

मिलाके पाक करना।

वातरक्तिचिकित्सापर अश्वगन्धापाक—सालमपाक, सालमिश्री १० तीला, सफेद ग्रुसली १० तीला, काली ग्रुसली ६ तीला, गोसक ६ तीला, बोपचीनी ६ तीला, असंगंध ६ तीला, शतावर ६ तोला, केवाचके बीज ६ तीला, तालमखाना ६ तोला, बीजबंद २० तोला, जायफल २॥ तोला, जायपत्रीर॥तोला, पीपलर्शातोला, पीपल्यूलर॥तोला, कमरकस २॥ तोला, पोहकरमूल २॥ तोला, मदनमस्त २॥तोला, त्रिकट ७॥तोला, मोचरस २॥ तोला, गिलोयका सत्त्व २॥ तोला, त्रिकट ७॥तोला, पिस्ता १० तोला, चांदीके वर्ष पाव तोला, सोनेके वर्ष दो औंस, मोतिकी भरम अर्था तोला, प्रवाल अर्था तोला, वंग अर्था तोला, मासिक अर्था तोला, शिलाजित १ तोला, खारिक १० तोला, वाच चार सर दूधका, ची १॥ सेर, शकर ८ सेरकी चासनी करके पूर्व रीतिसे पाक करना और रखना उसमेंसे तोले चार रोज खाना. ऊपरसे गायका दूध पीना. खट्टा तेल वर्ज्य करना।

वातचिकित्सापर सोंठपाक-कुवेर पाक देना, सौभाग्यसोंठपाक देना, मेथीपाक देना, असगंध, पंचजीरा पाक देना।

गोलरायम-गोलराका वर्ण ६४ ते।छा, यायका द्व २५६ तोछा, धर्व केल्ला २, करा ३, मूरण २, लाजालू ४, धुमली २, माथा ४, भद्रवाचा ४, शतानः ४, निवर्णका बीज ४, शारमहरू ४, रास्ना ४, जीन 8, स्यादकीमा 8, काकर्ज़ाका बीज 8, बुसहर्का जंडू 8, अनार बेलकी जड़ ४, अर्जनकी छाल ४, घोष्टीछाल ४, सालप्तर्छा ४, बादासका मगन ४० दाना, पदाना ४, असरीघ ८, केवाचके बीज है तोला, केशर ५ तीला, बलवीन ४, जड़ी शकर ४, इ.स. ४, कालीदाख ४, कमलगहा ४, नलपिपली ४, तज ४, अहुमा ४, गोनरम ४, पुनर्नवा ४, जंगली सहुद व, इलायची ३, वगसकपूर ३ मारो, दितचंद्न ६, कालालश १२, मालमिशी १४, चोपचीनी ४, अनवाइन ४, अंकोल ४, तालमखाना ८, पोइन्टरसूल ४, कप्रकानरी ४, देवदाय ४, विवक्षमूल ४, तमालपन ८, नागकेशरे ४, ये सब चार २ तील लेना. निलीय १२ तीला, त्रिकट १२ तोला, भिषला धतोला, पीपलहुल ४ तोला, चनक ४ तोला, आक-डेकी जड़ ह तीला, विडंग ह तीला, विशेजी १ तीला, करत्री ह मासे, सींप ४ बुलहरी ४ नोला, प्रायाह ४ तोला, केलेका कांदा ४ तोला, गुलाबका पूल ४ तीला, सहैं वनेका छाल ४ तीला, अकोड ३ तीला, लवंग ४ तोला, लोघ ४ तोला, शीतलचीनी ४ तोला, तालीशपन ४ ताला, र्क्सायरतकी ६ तीला, सिवां ६ तीला, तनकीर ६ मुरहाशिंग ६ ताला, वाकी मुगल आदिकी विविधे युटिका करनी सी आवे लिसे अनु-सारतीखह हतीला, गरी हतीला, खसखस हतीला, भोरवल हतीला, चंदन ४ तीला, वं ेलीनन ४ तीला,काकज्िर्मा ४ तीला, गृही ४ तीला, कोशिव ४ तोला, आर्जीन विजीस ४ तीला, रससिंहर १, वंगमस्य १, लोहजस्म १, हिंचुल १, अअक्रमस्य २, साक्षिक भस्म अर्घा तोला, हेम-गर्भ ३ तीला, वसंत गताला, अर्था तीला सुगांक इन द्वाइयोंका चूर्य और ९२ तीला चदुर्जाततक, ६ तीला लवंग, ६ तीला जायफल, ६ तीला इंलायचीदाने, ४ लोळा जायपत्री सब आंकडे अनुसार तोला और मांचा दवा लेके चूर्ण वसगाल करके रखना. बाद छपर िल्ले माफिक दूध लेके उसमें ६४ तोला गोलहका वस्ताल करके मंदी आंच लगाके खोवा कर लेना. वाद सोलह

सेर अच्छी सिशी लेके उत्तर किंव अकृत्त पातनी काके सब इवहुंगां उससे सिकाके पाक जवाना और उध्यक्षे बरेनान जाफिल तथीयतको देना. इत्से सर्व नेत क्ष्यादिक लांत देकि यह वक्त, बीर्च, युक्ति, शक्ति, स्ट्रति, ्पराक्ष्म हैने काम इस्पन करता है, यह पोखड पाक लामई को मई करता है।

ियकीषाक-ज्याबदरमधे देना किखा है वसे देना।

एपारीपाक--अच्छी चिक्ती प्यान एकशेर लेके चूर्ण बरके कप-इछान क लेना. बाद की हुना एवं लेक उन्नरें खालके मंदी आंगरी खोबा कर लेना. उसमें थोड़ा भी हालके बोधा हाल कर लेमां. उसरें दवा इस/ प्रकार डारुवा, नान देशर २ होया २ वंडन २ वोठ २ मिर्च ८ धीपरा 🗶 जायपर्वा २ लोध २ चिर्मिकी २ काकड़ीके बीजकी विरी २ बहास्त्रा नगज २ आंबलेके बीज २ इलायची, तमालपा ६ तीला, जैग २ स्पीह-जीग र निवाड़ा र बंतलोचन र जायपल र लींग र भीपी हैनर िनंब मुजद दो र तोले लेके शताहर तोले १० सब विस्कृत स्वकृत चूर्ण ,पहुळान करके शकरकी चायनी करके उपसे मिलाके क तोली केरार चारके उपा लिख अनुमार जगाना. शियोंको एना चियोंको पर्त पावद संद है सब बादी निकलके बोलिमंक्टीन होके नन पुल होते हैं द्यवृद्धि होके वर्षोकी फायदा होता है।

मुसलीपाक-सफद् युसली २० ताल, काली सली ३० तोल, इंद २० तांह, गोखह १० तोंह, चोपचीनी १० तांह, लिसलाना दगोहे, वीजवंद धनोले, केवांचके वीजधनोले,कमन्कनधनोहे पीहकम्बूट धोले, असगंध्यतीले, जायपळ २ तीले, जायपत्री २ तीते इलाय में २ तीले, विपर्छी २ तीले, पीपलमूल २ तीले, केशर ३ त्ला, सालम मिशी ५ तोले, बाहाम २० तोले, चियांजी १० तोले, गोहां १० तोले, गिलायका सत्त्व २॥ ताले, सांठ २ तोले, भिर्च २लोला, रेजया २ ताल, पंग १ तोला, प्रवाल १ तोलां, सार १ तोलां, दुध चर शर, खार्क आधा संग, शकर छः शेर सबका पाक अपर छिखे अनुसं घरना, और देशा इससे प्रदेको बहुत फायदा करता है, सीविष इच्छा है। है, मातुकी इहि परना है, जिसको स्वप्न अवस्थामें चाह जाती है, थना वैषत क्ल है उन्हों

दहुत प्रायदा करके क्षयको पायदा करेगा

कोहलापाक-सफेद कोहलाको लाक उसका पानी एक तरफ निकाल लेना. निकालके उसको छोलके पीस लेना. बाद दूधमें डालके पचाके खोवा कर लेना. खोवा करते वक्त थोडा घी डालके खरा मोना कर लेना. बाद उपमें दवा इसमाफिक पिपली ६ तोले; सोंठ ६ तोले, मिर्च ६ तोले, जीरा ६ तोले, स्याहजीरा ६ तोले, डालना, आंवला ६ तोले, तज६ तोले, तमालपा ६ तोले, इलायची ६ तोले, नागकेशर २ ॥ तोले, शिघाड़ा ३० तोले, पीएलमूल ६ तोले, चित्रक २ तोले, सुसली, ३० तोले, सालमिशी ३० तोले, गोखह ३० तोले, चोपचीनी ३० तोले, शीतलचीनी ६ तोले, तालमखान ६ तोले, बीजबंद ६ तोले, लोंग ६ तोले, खेरका गृंद ३० तोले, केशर तोले इनका पाक ऊपर लिखे अनुसार करके देना. इससे रक्तवृद्धि कर्र पित्त, जवर, श्वास, खांसी, तृषा, क्षय, पृगी, शिरकी शूछ, मंदाबि, वृद्धभा इनका नाश होके छीइच्छा, धातु वृद्धि होती है।

नारियलपह-धत्राके बीज मासे है, युसली १ तोला, खुरासानी अजवाहन १ तोला, तालामखाना २ तोला, उटगण २॥ तोला, केवांचके बीज २तोव इनके चूर्णको कपाश्यों (बिनोलोंका मगज निकाल) के दूधसे रांघके उस्टूर्णको सात भावना देना. बाद सुखाके बड़के दूधमें भिगोके नारियल भरके गोलासे २२ तोला ग्रुण दूध लेके मंदाग्रिसे पचाना और मोवा कर लें. बाद घीसे पचाके उसमें तज, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, लींग २ तला, जायफल २ तोला, शकर १६ तोला, सब मिलाके तथार करके बलाब देखके देना. उपरसे दूध पीना, इससे वात, अमेह, क्षीणता, क्षय इनका भाश होके बुड्डा जवान होगा ११।

अइकीहलेका फ--अईकोहला अच्छा देखके लेना, उसको छोल-के बारीक पीस लेना. इ बकरीके दूधमें पचाना और मोवा करना. पीछे घी डालके मिला ना. गरम करने बाद उसमें दवाइयां इस प्रकार डालना-सोंट, सुरवारी, हा, आंवला, बहेड़ा, पिपली, पीपलम्ल, बड़ी-सोंफ, बीजबंद, इंडजव, तक्कीर, पाषाणमेद, देवदारु, तालमखाना, वायबिडंग, भावडाका ग्रंथअकलकरा, तज, शीतलबीनी, कुष्ट, खुरा- सानी अजवादन, अजमोदा, तजपदा, क्यलके वीज, सारंगी, दाख, गोरोचन, लोंग, जायफल, जायपत्री, सारफल ये सब एक र तोला लेके चूर्ण कपड़्छान करके धुई कोहला सब एकत्र करके सबसे दूनीशक रकी चायनी जगर लिखे अनुसार करके उसमें मिलाना और धुगंधी चीजें और मेदा चाहे सो डालके पाक करना और देना.इससे धातुपृष्टि होके क्षयका नाश होता है और सर्व रोगोंको शांत करता है.इतमाफिक अर्व पाक होते हैं उन्हें करना और देना चाहिये और जिस चीतमें पहिले और ज्यादा हो उसीका पाक समझना. सालम पहिले होतो गालम पाक और दुसली पहिलेहो तो धुसलीपाक और पेठापाक, दूधियापक, कोमारी आदि वहुत पाक हैं उन्हें करना और उड़दका पाक करन हो तो उड़-दक्ती दालको धोके पीसके धीमें पचाके उपर लिखे अस्तार दवाइयाँ डालना और पाक करना। इति पाक्विधः समाप्तः।

अय सर्व सुरब्वेकी विधि।

अंवलंक धुरव्वेकी विधि—आंवला वड़ा देखके लें. उसकी पानीमें तीन दिन रखना. पीतलकी गुंदनी से गुंदके थोड़ा उवालकेना. बाद इगनी शकरकी चासनीमें पचाना और आंवले डाले वाद के चासनी लेना. वह चासनी दोतारकी लेना. वाद उतारके ठंढा हुए त्द अच्छे वरतनमें भरके रखना ३, इस माफिक हरड़का धुरव्वा होता 'सो करना, विजो-राका धुरव्वा करना हो तो विजोराके डुकड़े गृंदवे चनाके पानीमें ३ दिन रखना. बाद उबालके चासनीमें डालना और अपमका धुरव्वा इस माफिक करनाऔर सफेद गुसलीका धुरव्वा हो तो पानीमें शंखजीरा उबालके उस धुशली एक दिन भिगोके रखना. उसमसे काढ़के गोदके ठंढी चागीमें डालके रखना पानी होने बाद फिर आंच देना. धुसली निकालके शाद ठंढी चासनी होनेसे फिर धुसली डालके रखना. बाद धुसली जलेके माफिक होती है सो निकालके रोज गुमार चार तोले खाते जान उपरसे गायका दूध पीते जाना. इससे पुष्टि होके घातुस्थानकी मा शांत होती है और इस माफिक खालमका धुरव्वा बनता है सो ना और आंचलेके धुरव्वाके

भाषिक सौंपका व लफरचंदका और अदरख यानी सोंठका धुरव्वा बनता है सो करना और काममें लाना ।

शर्वतकी विधि-मोगरेके फूळोंकी किलयोंको लेके उसके समभाग शक्र मिलाके घूपमें दक्के घरना. बाद उसके पानीको छानके शीशीगें

अरके ख़ना. ठंडे पानीमें डालके गर्मीके दिनोंमें लेना।

ग्रिक्त होता है ३,० वसको कृटके पानीमें आठ प्रहर िमगोके रखना. व पानी ताफ छानके शकर डालके घूपमें घरना खसका शर्वत होता है, तींबुके रसमें शकर डालके चासनी लेना. इससे शिकं ज्वीन भी रता है ३। अनारके रसमें शकर डालके चूपमें घरना अनारका शर्वत होता है अगर है। जाखनके रसमें शकर डालके चूपमें घरना. अनारका शर्वत होता है और इस एफिक सर्व शर्वत करना अथवा अभिसे चासनी इनके रसोंमें शकर डालके लेना इससे शर्वत करना अथवा अभिसे चासनी इनके रसोंमें शकर डालके लेना इससे शर्वत होता है और इन रसोंमें सेंघव लोन, जनाखार, बांच्यार, संचल आहिक खार डालके घूपमें छुछ दिन रखना, इससे तिरका—पाचनशक्ति अजीर्ण आदिमें देनेके काममें आता है और या, अनार, जाखनका रस, शीशीमें मरके घूपमें बहुत दिन घरना. इसरे खहा होके सिरका होता है और अनारका रस और अदरखका रस समाग लेके उसमें शकर डालके पचाना. गाढा होने बाद उतारके रखर इससे लेह होता है, उसे देनेसे अथवा उसमें दवा देनेसे अनुपानझेहोपशामक है ऐसा जानना।

छलकंदकी विधि।

एक हजार गुलाब फूलोंकी पखुरियां लेके उसमें मिश्री पांच सेर डालके कूटके रखना, नीमें भरके घूपमें हो चार दिन घरना, इससे गुल-कंद तैयार होता है वह हा। प्रराना हो वैसा अधिक फायदा करता है. कोई उसमें केशर, इलायी भी डालते हैं १ इसी गाफिक कांट सेवंतीका गुलकंद करना. वह भी देखा होता है।

अ अनुपानविधि।

अनुपानके साथ दवा की बहुत फायदा होता है. उदाहरण-जैसे

एक हुँद तेल लमीनपर डालनेसे वहां रह जाता है और एक बूँद तेल कहाई पर पानीसे डालनेसे सब पानीपर तेर जाता है वैसे अनुपान(वदरके) से सब शरीरमें दवा फिरके बहुत फायदा करती है इससे अनुपान कहते हैं।

सर्वसायारण अनुपान-अझक आदि सर्व दवाइयोंका अनुपान ऐसा हैं कि सन्निपातपर अद्रखके रससे १। क्षेष्यरोगको अबूसाके रस त्रिकद्वसे २ । ज्वर, विपमज्वर इसको शहद और पिपलीसे ३। पलटके ज्वर आवे तो चिरायता, सोथा, पित्तपापड़ा इनके काढ़ेमें ४। संग्रहणीको छाछसे ५। जीर्णज्वरको शहद, पिपलीसे ६। कृपि रोगको विडंगसे ७। अर्थ रोगको चित्रक्से अथवा भिलावाँसे ८। पांडुरोगको मंडूर, शहदसे और गोमूत्रसे और जिपलाके काढ़ेसे ९ । क्षयरोगको शिलाजीतसे और सोनाके वर्खसे और सम्मसे और लींगसे ३०। श्वासरीमको भारंगमूल, सींठसे या इल-दीसे १३। प्रभेहको आंवलाहलदीसे,पिपली, त्रिफला और शकरसे, १२। चुपारोगको सोना तपाके बुझाये हुए पानीसे और पोलाद तपाये पानीसे और वड़की साक और गिलीयके काहंसे १२। बिदोप रोगपर अदरखका रस और शहदस १८। ग्रूलरोगको सुनी हींग औं, यी १५। आमवा-युको करंजका तेल, एरंडतेल, गोपृज्से १६। प्लीहाको जिफला,पिपलीसे १ । विषको उलटी और शिरस वृक्षसे और सोनासे १८ । खांसीको रिंगणी और त्रिकटुसे और इलदीसे १८। वातन्याधिको गुगलसे और लहसनसे और नेगड़के रससे २०। रक्तपित्तको अडूसाके रससे और मिश्रीसे औ गिलोयके सत्त्वसे २१। मिर्गी रोगको और जवान साफ होनेको वच, अक्लकरा, शहदसे २२। उदर रोगको रेचक चीजांसे और हरडा और किरमालेके मगजसे २३। वातरक्तको गिलोय, एरंडक तेलसे २४। अर्दितवायुको उड़दके वड़े और माखनसे २५। मेदवृद्धिको शहद और पानीसे २६ 1 प्रदररोगको लोधसे २७ । अरुचिको विजोरा और अनारसे और दाक्षासे २८। १ वर्ण रोगको त्रिफला और गुगलसे २९। शोषको शहदसे ३०। अम्लिपत्तको द्राक्षासे और घी और शहदसे ३१ । मूत्रकृच्छ्को शतावरसे और कोहलाके पानीसे और चावलके घोवन व शहद्से ३२ । प्रमेहको आंवलेका रस और हलदीसे और गौकी छाछ और जवाखारसे ३३। उन्माद रोगको पुराने धीसे ३८। नेटरोगको जिफलासे ३५। कुछरोगको खैरकी छालसे और काढे

से और पंजिष्ठक काढेसे हैं ६। निहानाशको भेंसके दूधसे और पिपलाधूल और विजया और गुडेस ३७। सप्तमहाकोढोंकी बावची और बचसे ३८। जागरणके अजीर्णको निद्रा और हरडा,गरम पानी, उपास, उलटी और करेलेके पानीसे ३८। गईनके जितने रोग हैं उनको तीक्ष्ण दवाइयोंकी नास देना, रात्रिको योजनके बाद ४०। पार्श्वज्ञुलको पोहकरमूलसे ४९। सूर्च्छारोगको ठंडे पदार्थसे और मिश्री और माखनसे ४२। शरीर-कृशताको मांसरससे और दूध शकरसे ४३ । यूत्रखडा, पथरीको शिला-जीतसे और गोखहका काढा और जवासारसे ४४। सूत्र बंद हो तो स्लिके रससे,कलभी सोरा और पानीमें बैठाने से४५। गुरुसरोगकी वाय-वर्णकी छालसे ४७। अंडवृद्धि रोगको रक्तमोक्ष और रक्तमुद्धिकी चीजों से और त्रिफलासे ४६। हिचकीको लाखके रसकी नास और दूसरी नास और नवसादर, चना, निव्का रस शीसीमें भरके सूंघनेकी देना ६८। हाइको शीतविधि शरबत मिश्री आदिक ४९ । संगंदर रोगको कुत्तकी हड़ी खरके रक्तमें घिसके शंखपुष्पीका रस मिलाके लेप देना ५०। स्वररोगको पोर् इरसूल और शहदसे और गरम दूध और आंव-लेके चूर्णसे ६१। शीत्कांगको तांबूलके पानका रस और मिर्चसे ५२। इसी साफिक साधारण"अनुपान सर्व रोगोंके वास्ते अनुमानसे द्वा देना. जिससे फायदा होता है और स्वरस, काढा, फांट, हिस, करक, चूर्ण, गोली, लेह, घातुकी भस्म, रसायन इनका साधारण अनुपान देनेसे निशेष ग्रुण होता है ऐसा जानना।

अभकअनुपान-अभक्षस्य एक वाल अथवा हो वाल शहद और पिपलीसे देना. इससे भमेह, श्वास, विषरोग, कोढ़, वातपित्त-कपक्षय, कफ, राजयक्ष्मा, संग्रहणी, पांडुरोग, भ्रम, प्लीहा, ग्रल्म इतने रोग नष्ट होते हैं। वायविंडंग, तिकटु इनके चूणसे देना. इससे क्षय, पांडु, संग्रहणी, ग्रल, आंव, कुछ, श्वास, भयह, अक्रचि, खांसी, अग्निमांच, उद्दरोग इनका नाश होके बुद्धि बढ़के घातु बढ़ती है र । धातुक्षयको सोनेका वर्स शहद और पिपलीसे देना. इससे पुरुषार्थ बढता है शचांदीका वर्ष और आंवलेके ग्रुरव्वेसे पुष्टि करता है ४। शहद, पिपली, शिला-जीतसे बीस भकारके भमेह नष्ट होते हैं ६। हरड और ग्रुडसे रक्तिपत्त का नाश करता है अथवा इलायची और शकरसे देना ६। क्षय, पांडु- अर्श इन रोगोंपर जिल्ह, जिपला, चातुर्जातक, शकर, शहद इनसे देना ७। मृत्रहाल्को इलायची, गोखह, मुईआंदला, मिश्री व गायके दूधसे देना ८। फिरंगप्रसेहपर गिलोयका सत्त्व, मिश्री डालके देना ९। जीर्ण- व्यरको शहद पिपलीसे १०। नेत्ररोग और घातृ पुष्टिको घी शहद त्रिफला से ११। हणरोगको गोरबेलका सत्त्व जिकहके चूर्णसे १२। बलवृद्धिको गायका दूध और क्षरिकंदसे १२।वातरोगोंको सोंठ, पोहकरमूल, भारंग- सूल, असगंध शहदसे १६। शलेल्यरोगोंको जायफल, पिपली शहदसे १६। यत्ति, सूत्राचात, मृत्रकृच्ल, मृत्रखडा इनको सर्वखारके बराबर १६। धातु स्त्रं भनको भांगसे १७। घातु बृद्धिको लींगका चूर्ण और शहदसे १८। पित्तरोगको गायका दूध और शकरसे साधारण योग्य अनुपान उपर लिखे अनुसार सब रोगों पर देना।

अध्वक्को वर्ज्य पदार्थ-नोन, खद्दा सब जातिकी दालिका पदार्थ. काकड़ी, करेला, वेंगन, कलिंगड, तेल ये चीजे वर्ज्य करना ।

गिलोयके सत्त्वका अनुपान-एक वालसे एक मासातकका देना १। वाहको घीसे २। बद्धकोष्टको गुडसे २। पित्तको शकरसे ४। कफको शहदसे ५। बाकी गिलोयका सत्त्व सब रोगोंपर चलता है, इसे रोगोक्त अनुपान देखके सब रोगोंको देना।

गंधक-अनुपान-शुद्ध गंधक एक मासासे दशः मासातक बलाबल देखके देना १। अर्श शूलमें कांजीसे २। और गंधकके प्रकरणपर जी अनुपान लिखा है उस माफिक सब रोगोंको देना २।

घोडाचोलीकी मात्राका अनुपान-वात, शूल, खांसी, श्वास, राजयक्ष्मा रोगोंको अदरखकारस, पिपली, मिर्चसे अथवा मूलीके पत्तोंके रससे १। वलीपिलत रोगोंको शहदसे २। ज्वर शूलको सहँजनेकी जड़का रस गायके घीसे ३। जीर्णज्वरको दहीके पानीसे अथवा निर्मुडीके रससे ४। शीतज्वरको कमलके पत्तोंके रससे अथवा बीजसे ६। पांडुरोगको पुनन्वासे ६। नेत्ररोगको तिलवणीके रसका अंजन करना ७। पित्तज्वरको जीरा और शकरसे ८। विषको चावलोंके घोवनसे ९। अस्थिगत वायुको बच, देवदारु काष्ट इनके काढ़ेसे १०। पुरुषार्थपना आनेको गोञ्च-

असे ११। विरेचनको अहरखके रससे १२। अर्शरीमको जायपालमे १३। पुत्र होनेको पुत्रजीवीके रसमें १८। सर्पविपको शिरीप वृक्षके रसमें और गायके वीम और चौलाईके रसमं और निवृक्षे रससे लेप देना २५। वादीसेकमर घरी हो तो उसको वच और अजवाइनसे १६। श्वास ग्वांसी-को अङ्क्षाके रस और शहदसे और तुलसीके रससे अंजन करना १७। नित्यज्वरको गवारपाठके रससे १८। रतीं घेको स्वीह्घमं अंजन १९। जीर्णज्वरको आंगरेके रसमें २०। वक्त ज्वरपर आंवळासे २१। पित्तज्व-रको जीरेसे और तांवृछसे २२। वाहयुक्त वित्तज्यरको आंवछोसे २३। बातशुलपर विकड्के चर्णसे २४। सर्व शुलको सहँजनका रस, शहद,घीसे और कनगचके बीज व सरफोकाके रससे २५। बालंतरोगको सींफस २६। महाव्याचिको पीपलस्लके चूर्णसे २७। खांसीको ठंडे पानीसे २८। पीनस, कर्णरोग, शिरोरोग, अर्घशीसी इनको जायफलसे २९। दांतके कीड़ोंको बायविडंगके चूर्णकी गोली करके दांतमं रखना ३०। अम्रतवास्को तलसीका रस, शहर, गवारपाठेके रससे और अद्रखका. ्रस व शहदसे३१। संश्रहणीयं जायफलसे और भेंसके सूत्रसे और छाछसे ३२। अतिसारको गोसूत्रसे व दहीके पानीसे ३३। उलटीको एरंडके वीजसे ३४। विषको पिपलीसे और अकलकरासे ३५। महाभिको टंकण-खारसे और कानविंदके रससे ३६। ऊर्घ्यासको विकलासे ३०। बुहि अच्छी बढ़नेको ब्राह्मीके रससे ३८। रोग न हो ऐसी जिसको इच्छा हो वह सतत ले ३९ । बलीपलित रोगको दूवमें और शहदमें ४०। कांति बढ़नेको तांब्रुकके साथ ४३। मस्तकव्याधिको त्रिकट्से और जवा-खारमं ४२। शीतज्वरको घतुरके बीजसे और जीरसे ४३। सिल्पात १र अदरखके रससे ४४। पंचगुलमको वड़ी दूधीके रससे और नेगडके रससे और चुनासे ४५ । वायुको घीस और दकरीके दूधसे ४६ । वज्रदं-तीसे ४७। सर्व वायुको त्रिफलेसे और आंगरेके रससे और असगंब, शह-दसे और अजवाइन या विजयासे ४८। धनुर्वातको कोइलीके खूलसे 8९। प्रयेहको गायके दूषसे और अईकोहलाके रससे ५०। घातु विकारको गोलहरे ५१। धातुवृद्धिको धीसे ५२। ममेहको निर्धुं डीके रससे

और बकर्गिक मुक्ते ५२ । तिबीक समेडकी छुएरिकेरससे ५४ । विद्विध ग्लगंडको गुडमें ५५। दस्त होनेको एंडके तलसे ५६। बिच्छूके जह-रको अद्रखक रसमें विसंक लगाना ५७। पसीना ज्यादा आता है उसको भागिके रससे ५८। सर पडती हो तो बकरीके दूधसे ५९। भृतित्साइ भृतवाधाको निवृक्षे रससे और निर्गुडीके रससे अंजन करना ६०। पित्तको आंवला और शकरसे ६९। उदररोगको त्रिफलेके चूर्ण और एंडनलमें ६२। ज्वरको और स्वकृष्को जतादीके रसमें ६२। सुजनको कांगके रसमं और सांवरीके रसमें और छालसे ६४। पांडरीग को बरधारा (लिम्) छाल वराबर और कांजीसे ६९। अभिष्यंदको कोळीन्ताने (तालमखाना) ६६। शक्ति आनेको नागबेलके रसमें ६७। सर्व-उद्रको पीलुकं रसमें ६८। पित्तवातको जीरा और शहदसे६९।धातु-संतमको बच्छनान और अजवाइन और आकड़के बराबर ७०। दुर्गधिको चेष्कं रसमं ७१। गर्भघारण होनेको गोपीचंदन, तवकीर, सोंठ इनसे और गोखहर्स ७२। कृषिविकारको करंजक छालके रसमें ७३। शरीर बल-वान होनेको दुर्धाकेरसमें ७४।ज्यर दूर होनेके वास्तेनागरमोथेकेरसमें७५। स्वर साफ होनेको तांबूळसे ७६। इंतरोगको निवृके रससे छेप देना ७७। सुजलीको गोयुत्रमें लेप देना ७८। ल्ला विषको भागरके रसमें लेप देना ७९। पाली (विसोरा) इसके विषको जलसे लेप देना ८०। आयञ्चलको छुन-हितानं ८१। गजकर्णादिक रोगको जलसे और निष्ट्रक रससे लेप देना ८२। नेत्ररांगको तिलके पत्तोंके रससे अंजन करना८२।अर्शरोगको चर्में ही कं रसमें ८८। कुत्तेके विषको चीलाईके रसमें ८५। कुछको गिलोयक रसां और गोस्त्रसे ८६। स्तंभनको नागरमोथके रसमें ८७। सूत्रहुच्छका गीमून और भांगरेके रसगें ८८ उन्मादको चूकेके रसमें ८९ इस माफिक यह घोडाचोळीकी मात्रा इन अनुपानोंसे सब रोगोंका नारा करती हैं। जस्तका अनुपान-नेत्ररोगको पुराने गाईके वीसे अथवा माखनस

जस्तका अनुपान-नेत्ररागको पुरान गाइक वास अथवा माखनस अथवा बासी शूकसे अंजन करना १, प्रभहको तांबू एसे २, अश्चिमंदको ऐरणीके रस्में ३, जिद्दोषको जिसुगंघसे ४, पित्तज्वरको मिट्टीसे ६, शीतज्वरको लींगसे ६,रक्तिपत्तको खन्तर और चावलके हिमसे ७, अतिसारको जीरा शकरसे ८, उलटीको जीरा और शकरसे ९, इस माफिक योग्यअडुपानसे सर्व रोगको देना. रोगोक्त पथ्य करना ।

त्रिफलाका अनुपान-हरड़ा है भाग, बहेड़ा ६ साग, आंवला १३६ भाग लेके इनके चूर्णको विडंग खेर भागरा इनके रसकी सात २ गावना देके छुखाके रखना. इसको त्रिफलाचूर्ण कहते हैं १, वलीपलित रोगको एक महीना देना २, दिव्य देह होनेको छः महीना देना ३, बुढ़ापा न मात होनेके एक वर्ष लेना. प्रमेह विषमज्वर में भी ६, मंदामि, शुध्म-विकार, पित्तरोग, कुछरोग इन रोगोंको नाश होगा, नेत्ररोगको घी शहदसे ६, वातरोगको तेलसे ७, पित्तरोगका घीसे ८, कफको शहदसे इत्यादि सर्व रोगको योग्यअनुपानसे देना।

ताम्रका अनुपान-परिणायभूल, उद्दश्स्ल, पांडुरोग, उदर, गुल्म, श्लीहा, यकुत्, क्षय, अग्निमंद, प्रमह, अर्श, संमहणी इन रोगोंको योग्य अनुपानसे देना. इन रोगोंका नाश करके सब रोगोंका नाश करता है।

यवालयस्मका अनुपान—प्रवाल यानी यूगा इसकी सस्म एक वालसे लगाके एक मासे तक बलाबल देखके देना १, जीर्णज्वर, खांसी, श्रास, हिचकी,कोष्टगतवात इनको शहद और पिपलीसे देना २, ज्वरको चिरा- यता, क्रटकी, हरडा इनसे २, पित्तको दूध मिश्रीसेष्ठ, धातुक्षीणको पके केलेसे६,कुशतापरतांव्लसे६,तिडक परमाको चावलोंके धोवनसे अथवा त्रिफला शहतसे ७,धातुपुष्टिको घी शकरसे८,प्रदररोगको गाईके धारोषण दूधसे ६,वातको तुलसीकेरस और शहदसे १०,पित्तको अद्रखका रस और शिश्रीसे ११, रातअंधेको चहेकी लेंडी व तुलसीके रसमें घिसके अंजन करना १२, इस माफिक योग्य अनुपानसे सब रोगोंपर देना।

पारद्वसम्मका अनुपान-१ ग्रंजासे चार ग्रंजातकयोग्य अनुपानसे सब रोगोंपर देना. इससे फायदा होगा, यथायोग्य पथ्य करना ।

रससिंदूरका अनुपान-रससिंदूर १ ग्रंजासे लेके चार ग्रंजातक बलाबल देखके देना. योग्य अञ्चपानसे सब रोगोंपर देना । लोहभ्रत्मका अद्यान-लोहेके प्रकरणमें लिखा है उस माफिक देना और पथ्य करना. इससे सर्व रोगोंको फायदा होगा।

लोकनाथ रसकी मात्राका अनुपान-दो रत्तीसे लगाके एक सासे-तक देना । २० से लगाके ३० काली मिचींका चूर्ण उसमें मिलाके रखना ३। दाहरीयको घीसे २। पित्तको माखनसे २। कपको शहदसे ४। अतिसार, क्षय, अरुचि, संबहणी, छुशता, अझिमदता, खांसी, श्वास, गुरुम इन रोगोंमें योग्य अनुपानसे देना. इसपर पथ्य-यह मात्रा देने बाह तुर्त घी और चावलके तीन ग्रास खानेको हेना. बाद खाटपर ऊंघा एक क्षण-भर सोना, अरुचिको धनियां सिर्च घीमें भूनके उसमें लोकनाथ रसकी मात्रा देना ५ । जन्रको धनियां और गिलोय इनके काढ्रेसें ६ । रक्त-पित्त, कफ, श्वास, खांसी, स्वरंभग इनको खस, अडूसा इनके काट्रेमें शकर और शहद डालके देना ७। निद्यानाश, अतिसार, संग्रहणी, अग्निमंद्, इनको थोड़ीसी विजया भून करके उसका चूर्ण करके वह सात्रा शहद्से देना ८। ज्ञूल अजीर्णको संचल, वालहरडा, पीपल इनके चूर्णसे गरम-पानीके साथ देना ९। ज्वरको शहद् पीपलीसे १०। मीहा, वातरक्त, उवकाई, अर्श, रक्तपित्त इनको अनारके फूलके रसमें देना ११। नाक-मेंसे ख़न गिरता है उसको दूर्वाका रस शकर डालके नास देना १२। डबकाई, हिचकीको बेरकी मिंगी, पीपल, मोरपंखकी राख लोकनाथकी मात्रा एकत्र करके शकर, शहद मिलाके देना १३। योग्य अनुपानसे सर्वरीगपर देना, फायदेमंद होगा।

लोकनाथपर पथ्य।

इसकी मात्रा लेनेवालेको गुद्ध अंतःकरण गुचिर्धत होके खड़ी चीज वर्ज्य करके घीसे भोजन करना चाहिये. अच्छा मधुर हो तो थोड़ा इही भी लेना. जंगली मांसरस घीसे भूनके खाना. रातको भूँख लगे तो हूथ और चावल खाना. तिल, आंवला इनके करकसे स्नान करना. स्नान-को पानी गरम, तेलका स्पर्श करना नहीं और बेलफल, करेले, बैंगन, इम्ली, स्नीसंग, दाहर, हींग, सोंठ, उडद, मसूर, कोहला, राई, कांजी इन-का त्याग और कोध नहीं करना. दिनको सोना नहीं, कांसेके वर्तनमें भोजनकरना नहीं आदि करके सन चीजें वर्ज करना इसीमाफिक एगांकको भी यही पथ्य है १८। वंगप्रकरणमें वंगका अनुपान छिखा है उस माफिक हेना १५। हरतालगरम, योग्य अनुपानसे देखके देना १६। हीरे आदिको भस्मको योग्य अनुपानसे देना १७।

हिंगुलअनुपान-गुद्ध हिंगुल एक गुंजासे दो गुंजा तक देना १। प्रस्तिवातको गोसूत्रसे २। प्रशिको घी और शहदसे २। प्रसीना ज्यादा आता हो तो शकरसे ४। क्षयको केशर दो गुंजा, जायपत्री हो गुंजा, शकर चार मासे इससे देना. योग्य अनुपानसं सर्व रोगोंको दना।

हितकीअनुपान-ज्यह आषाढमें गुडसे १। शावण, भादीमें संघव-नोनसे २। आश्विन, कार्तिकरों शकरसे ३। सार्गशीर्ष, पौषमें सोंडसे ४। माघ, फालगुनमें पिपछीसे ५। चित्र, वैशाखमें शहदसे ६। इसमाफिक पद् ऋतुओंमें देना।

हेमगभरसअनुपान-नायुको सहजनेकी छालकेरसमें ३।कपको अइ-रखके रसमें २। सर्वरोगको शहद पिपलीसे ३।ज्वरको व्यानकांदेकेरसमें ४।

हलदीअनुपान-हलदीका चूर्ण करके कुक्षिरोगपर १० मासे गोस्-इसे, धातुबृद्धिको गरम जलसे, इसी माफिक गुडसे और योग्य अनु-पानोंसे नौ महीना सेवन करे तो बहुत क्षियोंका काम शांत करेगा।

हलदीपर पथ्य-गायका दूध, चावल खाना और सब वर्ज्य हैं। हमगर्भरसअनुपान-नुद्ध पारा ३ माग, चौथा माग सोनाक वर्ख, दोनोंसे दूनी नुद्ध गंधक इन सबको कचर नारके रसमें खरलकरके शरावसंपुटमें भरक कपड़मही करके भूधरयंत्रमें पचाके काढ़ना. उसके सममाग नुद्ध गंधक मिलाके अदरखरस और चित्रकसे घोटना. बाद पीली कोड़ियोंमें भरके सब दवाओंका आठवाँ मागसहागासे आधा बच्छनागिमलाके थोह-एके दूधसे घोटके कीड़ियोंको सुद्धा देके एक महीके बरतनको गोपीचंदन लगाके उसमें वह कोड़ियां भरके कपड़मही करके गजपुटअग्नि देना. स्वांगशीतल होने वाद निकालके रखना. इसको हेमगर्भरस कहते हैं। इसे सर्व वातरोग, क्षय इत्यादि पर योग्य अनुपानसे देना।

अस् साधारण दहाहरी ।

फिर्निरोनपर-दृत हुद्ध, लींन, सिर्च, अक्सरकरा, विंडग, ह्मी मस्तगी? अजवाइनध्यान, प्रसान गुड़ध्यान, सिलावा चालीस क्रूटके उसमें गुद्ध पारा खरलकरके गुड आदि सब चीजें मिलाके उसकी गोलियां प्रकर्ष प्रमाण वांचना ।३ गोली प्रातःकालमें खाके अपरसे वीडा खाना. पथ्य दूप, चावल खाना और सब वर्ज्य करना । इससे ७ दिनोंमें बड़ा उपदंश, संधिरोग, मृजन, इद्धियोंकी स्जन, हुद्धकोढ़ ये दूर होते हैं १। लीलाथूथा, लींग, सफ़द्करथा, जब, हरड़ाध्यान इन सब द्वाइयोंको एकत्र खरल करके ४० नींह्के रसकी भावना देना और योटना बाद २०० गोली बांघना और दोनों वक्त दो दो देना. अथवा १ एक देना(पथ्य) घी, चावल, गेहूं और सब वर्ज्य करना श सकपूर ३ तोला, लीलाथूथा २ तोला, जब, हरडा ४ तोला सक्ता हुर्ण करके पचास नींह्के रसकी भावना देना, हर भावनामें खरल करना, इसकी गोलियां दो गुंजाकी बांघना, हररोज दोनों वक्तसादी बरफीमें देना, दांतोंको न लगाना (पथ्य) गेहूंकी रोटी, घी, शकरसे खाना और सब वर्ज्य करना, इससे सब उपदंश गर्भीका नाश होगा ३।

स्ल्रह्स-रसकपूर, सफेदकत्था, खरदाशिंग, शंखजीरा, मायफल, रपारीका कोयला इनका मलहस घीमें करके लगाना, चहे साफ होंगे था पलाशपापडेका बीज नींचुके रसमें घिसके लगानेसे गये केश र आते हैं।

साधारण अर्ककी युक्ति।

क साफ प्याला लेके उसपर कपड़ा बांधके उसपर दालचीनी कूटके गा। उपर जलपोश रखके उपर अंगार घरना, इससे अर्क निकलता है। फिक उससे कपूरको छान लेना, फूलोंका अर्क काढ़ लेना, नीचे दूध धक टपका लेना, टरपेंटा इनके तेलमें सुतली भिगोके कांचकी चपर रखना, इससे हीराकी कनीसे जैसे कांच कटता है वैसे कटेगा। (60%)

शिवनाथ-सागरं।

चीवीस अवतारोंके नाम।

छन्द संवैणा—रूप चौबीस घरे प्रश्च आपिह स्मिको सार उतारनकारन।
सनक सनंदन और सनातन सनतकुमार सो वेद उवारन।
यक्तपुरुष वाराह किपलग्जिन हयगीव अरु नर नारायन।
दत्तात्रयअरु ऋषभ देव पृथु मच्छ कच्छ घन्वंतर मोहन॥॥॥
नरिसंह वामन हंस पक्षी श्वव नारायण नाम सो उचारे।
हिर अवतार गजेंद्र उवारन परसराम जो निक्षित्र करारे।
बौद्ध रु व्यास सो राम भये जब रावण मार सुशीव उधारे।
कृष्ण भयेशिवनाथके स्वासी मध्य कलीमें कलंकी घोड़े सवारे॥

इति समाप्तोऽयं अन्थः।



पुस्तक मिलनेका ठिकाना-पण्डित हरिप्रसाद मगीरथजी कालकादेवीरोड-रामवाडी, बम्ब

शीः । अजीर्णस्ज्जरी ।

जिस चीजसे अजीर्ण होता है इसका परिहार, उतार,पाळन कहते हैं.

| अजीर्ण. | उतार. |
|---|---------------------------------------|
| आलूके अजीर्णपर | चावलोंका घोवन देना. |
| आलू,पिंडालू इनको | ह्रीक व सोंठका काढ़ा देना- |
| विरेचन युक्त विकारको | मोथाका काढ़ा देनाः |
| आंवलांको | बक्का और बीज आसाणा विबला |
| • / \ \ | (भिलावाँ) देना. |
| अंदाड्या (सन) को | बासी पानी देना |
| आमको | संचल और दूध देना- |
| आंव हो तो उसको | सोंठ, ध्नियां इनका काढ़ा देना- |
| आमत्ल (कोकम) को | नाग्रमोथा और अमरबेल देना, |
| अरुईके पत्तोंको | राई, आकाश्वेलका पानी देना- |
| जलके अजीर्णको | सात वक्त सोना चांदी तपाके बुझाया |
| Marke marker adversaries for | ं हुआ पानी शहदऔर चावल देना |
| ग्लरको | ठंडा पानी देना. |
| गहाको | अदरखका रस, अदरख देना. |
| क्षारादिक पानीको ՝ | अद्रख देना. |
| डड्दको | एरंडमूल और धत्राकी जड़ोंका |
| ्ट्रें हो | काढ़ा करके देना. |
| -1/ | ्शीत देना. सींफ नीमकी निंबोली देना |
| ते ो अ (कचोरा)को | सौंफ नीमकी निंबोली देना |
| | नागरमोथा, सोंठ देना. |
| ट्र्∜ाांस व पारवेका मांस् भें∛ पक्षीके मांसको… | । इनको कसईका मूल देना |
| 1 | ्रेक्सईका मूळ देना. |
| गार्ग कचोरी) के अजीव | र्षको पीपलमूल देना, |

अजीर्णसंज्ञरी ।

| अजीर्ज. | | | हतार. |
|----------------------|---------|-------|--|
| क्रवंदाकी | •••• | | आकाशबेल (अमरबेल) देनाः |
| कानके रोगोंको | 6*** | | तिलोंका तेल सिद्ध करके डालना. |
| कृतेरको | B ♦ ♦ ♦ | **** | पिपलीयूल देना और दूध, शक्र देना. |
| कांजीके अजीर्णको | 8000 | | मूंगोंका यूष् हेना. |
| करेलेको | 6*** | * T B | श्वेतिशिरस हेना. |
| कांगको | •••, | | मथादहीजल देना. |
| कपूर, केशर, क्रव्हरी | इनको | | सञ्जद्भेन (सञ्जद्भाग) देनाः |
| कछुवाके सांसको | •••• | | धूं गका यूष देना- |
| कुचलाको | *** | | सफेद शिरस, दूध, शक्र देना. |
| कुलथीको | •••• | | तिल, तेल, दही, जल देना. |
| केलेके अजीर्णको | **** | **** | घी देना. |
| वांसके कोसको | B+** | | सफेद शिरस देना. |
| कोहलाको | •••• | *** | काकड़ी,करंजके बीज अर्नीसूलदेना. |
| कोद्रवको | 4000 | • • • | कूष्यां इसमें गुड़ डालके देना. |
| खजूरको | •••• | | नीमके बीज, सोंठ, मिर्च देना. |
| खलीको . | *** | * * * | पिपली्यल देना. |
| खिचड़ीको | 4*** | | संधवलोन देना. |
| खीरको | •••• | ••• | र्युगोंका जुस देना. |
| गेहूंको | *** | 0 • 0 | काकड़ी, धतूरा देना. |
| ख्र मांसको | | ••• | एरंडका तेल देना. |
| सालपुनाको | **** | • • • | अजवाइन, अजमोदा, किरमाणी. पिपलीमूल देना. |
| शास अटके तो | 4*** | | अदुरखका रस,चावल मिलाके देन |
| घीको | **** | * • • | गुड़, दूध,निवृ,नीमके बीज, |
| | • | | ्पिपली, छाछ देना. |

अन्तिर्ध

हतार.

| गोह(घोरपड़)के सांसक | 1 | प्रंडका तेल देना, |
|-----------------------|--------|--------------------------------|
| चिरों जीको | 4 | हरड़ा, सिर्च, गरम जल देना, |
| चन्द्नदथवाको | **** | कत्थेका पानी और खैर देना. |
| इस्लीको | **** | तिलका तेल, चुना देना. |
| चूनाको । | | सौवीरका कुछा कराना. |
| • | | सोडावाटर पिलाना- |
| चूकेकी तरकारीको | **** | कत्थेका पानी पिलाना. |
| जनको | •••• | धतूराकी जड़ोंका काढ़ा देना |
| जायपत्री, जायफलको | **** | सप्टहफल देना. |
| जासुनको | **** | सोंठ देना. |
| द्वा | **** | बङ्कलपळ देना. |
| श् <i>करमां</i> सको | | जनाखार देना. |
| सर्व जातिकी दालिको | 0890 | ्रांजी आदि देना. |
| इस्तको | | आंदलोंका लेप देना. |
| ताङ्फलोंको | **** | बावलका घोवन, बकुल, धिर्म देना. |
| लोवियांको | . •••• | दूधका पानी देना. |
| सांठी चावलको | | मंथ दहीजल देना. |
| छाछको | **** | नीसके बीज देना. |
| चौलाईको | | सफेद शिरस देना. |
| तिलको | 4007 | मंथ, घतूरा देना. |
| तीक्ष्णको | **** | घी, तेल, दूध देना. |
| तेल, घी आदिको | **** | कांजी देना, यूंगका नूस देना. |
| अनारको | **** | बङ्जलीफल देना. |
| दूधको | | छाछ देना. |
| भेंसके , दूधको | | संघवलोन, शंखभस्य देना. |
| गायके दूधको | **** | गर्ममंड देना, शंखयस्य देना. |
| | | 7 |

अजीणीमंजरी ।

| अन्तिर्णः | | | ं हतार. | | |
|----------------------|------------|---------|----------------------------|--|--|
| हहीकी | •••• | • 4 0 | शंखसम्स देना. | | |
| ज्ञी डुग्धको | •••• | | शंखचूर्ण देना. | | |
| द्र्धियाको | •••• | | शिरस और पलाशका क्षार देना. | | |
| इाक्षोंको | •••• | | मद्रभोथा देना. | | |
| धुवाँको ू | •••• | | रालका जल, कोकस देना. | | |
| धतूराके विषको | **** | | दूध, शकर हेना. | | |
| नारियलको | | | चावलका घोवन देना. | | |
| नारंगीको | **** | | गुड़ देना. | | |
| नागबेलको | **** | | समुह्रफेन देना | | |
| नासारोगको | •••• | # L # # | शीतजल पिलाना. | | |
| नारियलज्लको | **** | | ससुद्रफल देना. | | |
| युदंड्नींबूको | •••• | | नोन, कोद्रवधान देना. | | |
| नेत्ररोगको | •••• | | ख्रीदूघकासिचन देना. | | |
| पंचक्रम यानी रेचना | - | | | | |
| नस्य, पूर्वबहित, उत् | रवस्ति,इनव | | | | |
| विकारको | •••• | | सोंठ, ध्यासेका काढ़ा देना. | | |
| पटोलको | •••• | | सफेद शिरस देना. | | |
| पलाशके बीजोंको | **** | | अदरख् देना. | | |
| पालकी याजीकी | •••• | | शिरस देना. | | |
| | | | | | |

पाचन और आंवनाशक इलाजपर गुड २ भाग, शहद २ भाग, शहद २ भाग, शहद २ भाग, शांजी५भाग, छाछ ८ भाग एकत्र करके तीन दिन धानमें गांडके रखना । वह लेके तीन दिन देना । सर्व अजीर्ण जायगा १ ।

सर्व पाचन।

सेंधवलोन, त्रिकटु, घनियाँ, जीरा, अनार, हलदी, हींग इनका चूर्ण देना।

| ; | अजीर्ज. | | j | इतार. |
|-----------------|-----------|-------|-------|---------------------------------|
| पापड़ाको | 0 * * | ••• | • • • | शिद्यदीज देना. |
| तांबूलको | • • • | • • • | •••• | तिलोंका क्षार देना. |
| मिष्टान्नको | | • • • | | पानी देना. |
| पीपल, पीपर | इनके फल | कि | | ठंडा पानी देना. |
| <u> पिपलीकी</u> | 5 * * | ••• | | अजवाइन देना. |
| पिघान्नको | * • • | ••• | | नोन् देना, कांजी,घी,जवाखार देना |
| युष्करमूलको | ••• | ••• | 1 | कटुतेल, घी देना. |
| चावलके पोह | ा(चिडड़ा) | को | | अजवाइन देना. |
| पानीको | • • • | | | छोटे आमकी गुठली देना. |
| फलोंको | | ••• | 1 | तिलका खार देना. |
| वटादिवृक्षफले | विशे | | | ढंडा पानी देना. |
| फालसा फलो | को | | | निवोली, मिर्च, राल देना. |
| फीणीको | **** | **** | | ळींग, शिशुके बीज देना. |
| ंबुकुलीको | *** | **** | | वकुलसूल देना. |
| बेलफलको | •••• | •••• | | निंबोली देना. |
| वेरको | | •••• | | गरम् पानी देना. |
| गीली भाजीव | हो | **** | | सहसोथा देना. |
| ूधियाको | | **** | | करंजके बीज, अरणीमूल देना. |
| सद्यको | •••• | **** | | घी, शकर, गेरू, चंदन देना. |
| शहदको | **** | *** | | हरड़ा देना. |
| विजोराको | **** | **** | | बुक्कल, नोन देना. |
| मच्छीको | **** | **** | | बिडनोन, धतूराके पत्ते देना. |
| सुक्तकांजीको | | **** | •••• | भुनी मच्छीको, आम देना. |
| नोनको | 4*** | **** | | चानलका घोवन देना. |
| म्गको | | 4+++ | *** | धतूरा देनाः |
| मुलीको | aéop | paśċ. | 60 b | सफेड शिरस देना. |

अनिभियंन्हि ।

| अ जी। | σ <u>΄</u> , | डतार. |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| मेथुनसे समीको | 4444 | हूध, पानी, सेंधवलीन हेना. |
| सहएके फलको | | नीन देना. |
| रंजनीफलको | •••• | ···· निर्वालियां देना. |
| लह्छनको | **** | ह्य देना. |
| लाई (घानी) को | *** | ब्रुइलीयूल द्ना. |
| लङ्को | ø*** | पीपल सूल देना. |
| द्याकी | | शिरसमंध, दहीजळ, कांजी,अरख |
| विद्या | | सूल देना. |
| <i>प</i> कृषम | **** | ···विसवार निंवू देना. |
| डळटीको | | शक्तर देना. |
| वेंगनको | , | इडियोंके साफिक देना. |
| सटरको | | धतुराके पत्ते देना. |
| खशको | , | विथ देना. |
| वायुश्रम सेधुनको | •••• | हुनसीस मच देना. |
| शिखरिणीको | •••• | चिकटु, लोंग देना. |
| शिंचा <u>ड</u> ़िको | *** | सोंठ, भद्रसीया देना. |
| शिरसको | **** | कांतका पानी देना. |
| शिलारसकी | •••• | ः । सङ्ग्रेथा देना. |
| शकरको | 4444 | लइसाथा दना. |
| सांवेको | 1.•3 | संथ, द्धि जल देना. इच्छा देना. |
| शीतको | •••a | विद्या द्वा. |
| सूरणको | **** | ः छुड़ देना. |
| सोंठको | ,200 | ···· बोथा देना. |
| <u>स</u> ुणरीको | | संख्रुफेन, लहसनका जल, अरने |
| जगराका चनेको | TP # # | ''जिपलाको राख इनका गंघ हेना. |
| सारको | *** | वत्रा देना. |
| LEE LANG | pa . | अम्लघोवन देना |
| | ं हरि | ते अजीर्णंभजरी खमामा । |